Inhaltsverzeichnis

1. ATV-Linkstrecke Wien - München 14
2. Benutzer Diskussion:Oe3gsu 26
3. Benutzer:OE3DZW 38
4. Benutzer:Oe3gsu 50

ATV-Linkstrecke Wien - München

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Historisch) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

	Zeile 1:		**Zeile 1:**
−	ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München	+	
		+	**[[Kategorie:ATV]]**
		+	
		+	**==Historische** ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München==
		+	
	(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)		(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)
	Zeile 5:		**Zeile 9:**
	Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:		Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:
		+	
	Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“		Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“
	QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000		QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000
−	**OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz**		
−	**Sysop: Reinhard OE3NSC**		
−	**http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm**		
−	**Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)**		

- **DTMF:**
- **99 Befehlsliste**
- **98 Weitere Befehle**
- **91-97 Hilfeseiten**
- **Quadrant LO Link OE3XOS RO Kamera Bisamberg**
- **LU Testbild RU OE1XCB**
- **OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)**
- **Sysop: Michael OE1MCU**
- **Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **4# Hilfeseite**
- **4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)**
- **4*11# Quadrant LO 10 GHz User RO 24 GHz User**
- **LU Link OE1XRU RU OE3XDA via OE3XEA**
- **4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild**
- **4*33# Testbild**
- **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
-
- **OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)**
- **Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC**

- **http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html**
- **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal**
- **DTMF:**
- **44127 Ein**
-
- **OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz**
- **Sysop: Norbert OE1NDB**
- **http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm**
- **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **522# Hilfe**
- **5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min.**
- **5*02# Link OE1XRU**
- **5*55# Kamera**
- **5*56# Kamera aus**
- **Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)**
-
- **Betriebszeit:**
- **Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
-
- **OE3XEA Exelberg**
- **Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB**
- **Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen**

- **10.440 GHz Horizotal Richtung Wien**
- **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
-
- **OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang)**
- **Sysop: Kurt OE3KMA**
- **http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfa.htm**
- **Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal**
- **Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb**
- **DTMF:**
- **9*0# Aus**
- **9*1# Ein**
- **9*2# Link Hohe Wand**
- **9*3# Link Kaiserkogel**
- **9*4# Link Sonntagberg**
- **9*5# Alle Link**
- **9*6# Quadrant aus**
- **9*10# Kamera Scan**
- **9*11# Kamera Mast**
- **9*12# Kamera Hütte Aussen**
- **9*13# Kamera Hütte Innen**
-
- **OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz**
- **Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW**
- **http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html**
- **Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr**

- **Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal**
-
-
-
- **OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz**
- **Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA**
- **http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **3*0# Aus**
- **3*1# Ein**
- **3*2# 3cm Rundstrahler sperren**
- **3*3# Kamera Nord**
- **3*4# Kamera Neu**

+	**'''OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz'''**

- **OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz**
- **Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA**
- **http://www.oaft.com/OE3XDA.html**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal**
- **PONCOM Steuerung**

- **K1 OE3XEA**
- **K2 OE2XUM**
- **K3 Quad**
- **K4 Testbild**
- **0*0# Aus**
- **0*1# Ein VQ**
- **0*2# Kaiserkogel**
- **0*4# Mastkamera 035# oder 036# Rotor**
- **0*5# Sonntagberg**
- **0*6# Wetterstation**
- **0*7# Instrumente**
- **47111 9Quad**
- **47112 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg**
- **47113 8Quad**
-
- **OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz**
- **Sysop: Karl OE5MKL**
- **Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000**
- **Derzeit nicht in Betrieb**
-
- **OE5XUL Ried 145.300 MHz**
- **Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL**
- **http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal**

−	**PONCOM Steuerung**	
−	**Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein**	
−		
−	**OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz**	
	Sysop: Ralf OE2AXL	Sysop: Ralf OE2AXL
+		
	http://www.uafs.at/index.php?page=atv	http://www.uafs.at/index.php?page=atv
+		
	Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal	Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal
+		
	C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg	C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg
+		
	5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden	5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden
	5 B 2 = QSO über DB0QP	5 B 2 = QSO über DB0QP

Zeile 180: **Zeile 65:**

−	DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM	+ '''DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM'''
+		
	Sysop: Horst DL2GA	Sysop: Horst DL2GA
+		
	http://www.db0qi.de	http://www.db0qi.de
+		
	Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ	Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ
−	DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz	+


	+ '''DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz'''
	+
Sysop: Willi DF2ML	Sysop: Willi DF2ML
− http://www.**mydarc**.de/**dk2bo**/**umsetzer**/umsetzer.html	+
	+ http://www.**darc**.de/**distrikte**/**u**/**12**/umsetzer.html
	+
Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal	Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal
	+
DTMF:	DTMF:
− 7*0 Relais Aus	+
− 7*1 Relais Ein	+ {|
− 7*4 Antenne Links	+ |7*0
− 7*6 Antenne Rechts	+ |Relais Aus
− 7#1 Hilfe	+ |-
− 7#3 Kamera	+ |7*1
− 7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts	+ |Relais Ein
	+ |-
	+ |7*4
	+ |Antenne Links
	+ |-
	+ |7*6
	+ |Antenne Rechts
	+ |-
	+ |7#1
	+ |Hilfe
	+ |-

+	|7#3
+	|Kamera
+	|-
+	|7*
+	|Antenne drehen 4= Links 6=Rechts
+	|}
+	
+	
C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)	C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)
C 1 = Bild 1 groß	C 1 = Bild 1 groß

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr

Historische ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)



Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

http://www.uafs.at/index.php?page=atv

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprechton aus/ein 5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

http://www.db0qi.de

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0	Relais Aus
7*1	Relais Ein
7*4	Antenne Links
7*6	Antenne Rechts
7#1	Hilfe
7#3	Kamera
7*	Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

Zurück

ATV-Linkstrecke Wien - München: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)	OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	(Historisch)
	Markierung: Visuelle Bearbeitung

(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München	+
	+ **[[Kategorie:ATV]]**
	+
	+ **==Historische** ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München==
	+
(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)	(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)
Zeile 5:	**Zeile 9:**
Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:	Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:
	+
Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“	Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“
QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000	QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000
− **OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz**	
− **Sysop: Reinhard OE3NSC**	
− **http://members.aon.at/herbert.heyna /amateurfunk.htm**	

- **Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)**
- **DTMF:**
- **99 Befehlsliste**
- **98 Weitere Befehle**
- **91-97 Hilfeseiten**
- **Quadrant LO Link OE3XOS RO Kamera Bisamberg**
- **LU Testbild RU OE1XCB**
-
- **OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)**
- **Sysop: Michael OE1MCU**
- **Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **4# Hilfeseite**
- **4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)**
- **4*11# Quadrant LO 10 GHz User RO 24 GHz User**
- **LU Link OE1XRU RU OE3XDA via OE3XEA**
- **4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild**
- **4*33# Testbild**
- **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
-
- **OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)**

- **Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC**
- **http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html**
- **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal**
- **DTMF:**
- **44127 Ein**
-
- **OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz**
- **Sysop: Norbert OE1NDB**
- **http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm**
- **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **522# Hilfe**
- **5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min.**
- **5*02# Link OE1XRU**
- **5*55# Kamera**
- **5*56# Kamera aus**
- **Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)**
-
- **Betriebszeit:**
- **Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
-
- **OE3XEA Exelberg**
- **Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB**

- **Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen**
- **10,440 GHz Horizotal Richtung Wien**
- **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
-
- **OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang)**
- **Sysop: Kurt OE3KMA**
- **http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfa.htm**
- **Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal**
- **Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb**
- **DTMF:**
- **9*0# Aus**
- **9*1# Ein**
- **9*2# Link Hohe Wand**
- **9*3# Link Kaiserkogel**
- **9*4# Link Sonntagberg**
- **9*5# Alle Link**
- **9*6# Quadrant aus**
- **9*10# Kamera Scan**
- **9*11# Kamera Mast**
- **9*12# Kamera Hütte Aussen**
- **9*13# Kamera Hütte Innen**
-
- **OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz**
- **Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW**
- **http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html**

- **Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal**
-
-
-
- **OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz**
- **Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA**
- **http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **3*0# Aus**
- **3*1# Ein**
- **3*2# 3cm Rundstrahler sperren**
- **3*3# Kamera Nord**
- **3*4# Kamera Neu**

+ **'''OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz'''**

- **OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz**
- **Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA**
- **http://www.oaft.com/OE3XDA.html**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal**

- **PONCOM Steuerung**
- **K1 OE3XEA**
- **K2 OE2XUM**
- **K3 Quad**
- **K4 Testbild**
- **0*0# Aus**
- **0*1# Ein VQ**
- **0*2# Kaiserkogel**
- **0*4# Mastkamera 035# oder 036# Rotor**
- **0*5# Sonntagberg**
- **0*6# Wetterstation**
- **0*7# Instrumente**
- **47111 9Quad**
- **47112 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg**
- **47113 8Quad**
-
- **OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz**
- **Sysop: Karl OE5MKL**
- **Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000**
- **Derzeit nicht in Betrieb**
-
- **OE5XUL Ried 145.300 MHz**
- **Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL**
- **http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**

−	**Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal**
−	**PONCOM Steuerung**
−	**Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein**
−	
−	**OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz**
	Sysop: Ralf OE2AXL
+	
	http://www.uafs.at/index.php?page=atv
+	
	Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal
+	
	C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg
+	
	5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden
	5 B 2 = QSO über DB0QP

Zeile 180: **Zeile 65:**

−	DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM
+	'''DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM'''
+	
	Sysop: Horst DL2GA
+	
	http://www.db0qi.de
+	
	Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ


DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz	
	'''DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz'''
Sysop: Willi DF2ML	Sysop: Willi DF2ML
http://www.**mydarc**.de/**dk2bo**/**umsetzer**/umsetzer.html	
	http://www.**darc**.de/**distrikte**/**u**/**12**/umsetzer.html
Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal	Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal
DTMF:	DTMF:
7*0 Relais Aus	
7*1 Relais Ein	{|
7*4 Antenne Links	|7*0
7*6 Antenne Rechts	|Relais Aus
7#1 Hilfe	|-
7#3 Kamera	|7*1
7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts	|Relais Ein
	|-
	|7*4
	|Antenne Links
	|-
	|7*6
	|Antenne Rechts
	|-
	|7#1

+	|Hilfe
+	|-
+	|7#3
+	|Kamera
+	|-
+	|7*
+	|Antenne drehen 4= Links 6=Rechts
+	|}
+	
+	
C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)	C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)
C 1 = Bild 1 groß	C 1 = Bild 1 groß

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr

Historische ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)



Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

http://www.uafs.at/index.php?page=atv

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprechton aus/ein 5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

http://www.db0qi.de

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0	Relais Aus
7*1	Relais Ein
7*4	Antenne Links
7*6	Antenne Rechts
7#1	Hilfe
7#3	Kamera
7*	Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

Zurück

ATV-Linkstrecke Wien - München: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)	OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	(Historisch)
	Markierung: Visuelle Bearbeitung

(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München	+
	+ **[[Kategorie:ATV]]**
	+
	+ **==Historische** ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München==
	+
(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)	(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)
Zeile 5:	**Zeile 9:**
Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:	Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:
	+
Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“	Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“
QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000	QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000
− **OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz**	
− **Sysop: Reinhard OE3NSC**	
− **http://members.aon.at/herbert.heyna /amateurfunk.htm**	

- **Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)**
- **DTMF:**
- **99 Befehlsliste**
- **98 Weitere Befehle**
- **91-97 Hilfeseiten**
- **Quadrant LO Link OE3XOS RO Kamera Bisamberg**
- **LU Testbild RU OE1XCB**
-
- **OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)**
- **Sysop: Michael OE1MCU**
- **Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **4# Hilfeseite**
- **4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)**
- **4*11# Quadrant LO 10 GHz User RO 24 GHz User**
- **LU Link OE1XRU RU OE3XDA via OE3XEA**
- **4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild**
- **4*33# Testbild**
- **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
-
- **OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)**

- **Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC**
- **http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html**
- **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal**
- **DTMF:**
- **44127 Ein**
-
- **OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz**
- **Sysop: Norbert OE1NDB**
- **http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm**
- **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **522# Hilfe**
- **5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min.**
- **5*02# Link OE1XRU**
- **5*55# Kamera**
- **5*56# Kamera aus**
- **Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)**
-
- **Betriebszeit:**
- **Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
-
- **OE3XEA Exelberg**
- **Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB**

- **Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen**
- **10,440 GHz Horizotal Richtung Wien**
- **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
-
- **OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang)**
- **Sysop: Kurt OE3KMA**
- **http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfa.htm**
- **Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal**
- **Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb**
- **DTMF:**
- **9*0# Aus**
- **9*1# Ein**
- **9*2# Link Hohe Wand**
- **9*3# Link Kaiserkogel**
- **9*4# Link Sonntagberg**
- **9*5# Alle Link**
- **9*6# Quadrant aus**
- **9*10# Kamera Scan**
- **9*11# Kamera Mast**
- **9*12# Kamera Hütte Aussen**
- **9*13# Kamera Hütte Innen**
-
- **OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz**
- **Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW**
- **http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html**

- **Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal**
-
-
-
- **OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz**
- **Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA**
- **http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **3*0# Aus**
- **3*1# Ein**
- **3*2# 3cm Rundstrahler sperren**
- **3*3# Kamera Nord**
- **3*4# Kamera Neu**

+ **'''OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz'''**

- **OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz**
- **Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA**
- **http://www.oaft.com/OE3XDA.html**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal**

- **PONCOM Steuerung**
- **K1 OE3XEA**
- **K2 OE2XUM**
- **K3 Quad**
- **K4 Testbild**
- **0*0# Aus**
- **0*1# Ein VQ**
- **0*2# Kaiserkogel**
- **0*4# Mastkamera 035# oder 036# Rotor**
- **0*5# Sonntagberg**
- **0*6# Wetterstation**
- **0*7# Instrumente**
- **47111 9Quad**
- **47112 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg**
- **47113 8Quad**
-
- **OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz**
- **Sysop: Karl OE5MKL**
- **Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000**
- **Derzeit nicht in Betrieb**
-
- **OE5XUL Ried 145.300 MHz**
- **Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL**
- **http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**

− **Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal**	
− **PONCOM Steuerung**	
− **Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein**	
−	
− **OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz**	
Sysop: Ralf OE2AXL	Sysop: Ralf OE2AXL
	+
http://www.uafs.at/index.php?page=atv	http://www.uafs.at/index.php?page=atv
	+
Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal	Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal
	+
C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg	C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg
	+
5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden	5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden
5 B 2 = QSO über DB0QP	5 B 2 = QSO über DB0QP
Zeile 180:	**Zeile 65:**
− DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM	+ '''DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM'''
	+
Sysop: Horst DL2GA	Sysop: Horst DL2GA
	+
http://www.db0qi.de	http://www.db0qi.de
	+
Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ	Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ


DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz	
	'''DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz'''
Sysop: Willi DF2ML	Sysop: Willi DF2ML
http://www.**mydarc**.de/**dk2bo**/**umsetzer**/umsetzer.html	
	http://www.**darc**.de/**distrikte**/**u**/**12**/umsetzer.html
Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal	Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal
DTMF:	DTMF:
7*0 Relais Aus	
7*1 Relais Ein	{|
7*4 Antenne Links	|7*0
7*6 Antenne Rechts	|Relais Aus
7#1 Hilfe	|-
7#3 Kamera	|7*1
7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts	|Relais Ein
	|-
	|7*4
	|Antenne Links
	|-
	|7*6
	|Antenne Rechts
	|-
	|7#1

+	|Hilfe
+	|-
+	|7#3
+	|Kamera
+	|-
+	|7*
+	|Antenne drehen 4= Links 6=Rechts
+	|}
+	
+	
C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)	C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)
C 1 = Bild 1 groß	C 1 = Bild 1 groß

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr

Historische ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)



Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

http://www.uafs.at/index.php?page=atv

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprechton aus/ein 5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

http://www.db0qi.de

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0	Relais Aus
7*1	Relais Ein
7*4	Antenne Links
7*6	Antenne Rechts
7#1	Hilfe
7#3	Kamera
7*	Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

Zurück

ATV-Linkstrecke Wien - München: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)	OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	(Historisch)
	Markierung: Visuelle Bearbeitung

(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München	+
	+ **[[Kategorie:ATV]]**
	+
	+ **==Historische** ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München==
	+
(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)	(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)
Zeile 5:	**Zeile 9:**
Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:	Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:
	+
Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“	Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“
QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000	QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000
− **OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz**	
− **Sysop: Reinhard OE3NSC**	
− **http://members.aon.at/herbert.heyna /amateurfunk.htm**	

- **Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)**
- **DTMF:**
- **99 Befehlsliste**
- **98 Weitere Befehle**
- **91-97 Hilfeseiten**
- **Quadrant LO Link OE3XOS RO Kamera Bisamberg**
- **LU Testbild RU OE1XCB**
- **OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)**
- **Sysop: Michael OE1MCU**
- **Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **4# Hilfeseite**
- **4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)**
- **4*11# Quadrant LO 10 GHz User RO 24 GHz User**
- **LU Link OE1XRU RU OE3XDA via OE3XEA**
- **4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild**
- **4*33# Testbild**
- **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
-
- **OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)**

- **Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC**
- **http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html**
- **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal**
- **DTMF:**
- **44127 Ein**
-
- **OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz**
- **Sysop: Norbert OE1NDB**
- **http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm**
- **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **522# Hilfe**
- **5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min.**
- **5*02# Link OE1XRU**
- **5*55# Kamera**
- **5*56# Kamera aus**
- **Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)**
-
- **Betriebszeit:**
- **Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
-
- **OE3XEA Exelberg**
- **Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB**

- **Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen**
- **10,440 GHz Horizotal Richtung Wien**
- **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
-
- **OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang)**
- **Sysop: Kurt OE3KMA**
- **http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfa.htm**
- **Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal**
- **Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb**
- **DTMF:**
- **9*0# Aus**
- **9*1# Ein**
- **9*2# Link Hohe Wand**
- **9*3# Link Kaiserkogel**
- **9*4# Link Sonntagberg**
- **9*5# Alle Link**
- **9*6# Quadrant aus**
- **9*10# Kamera Scan**
- **9*11# Kamera Mast**
- **9*12# Kamera Hütte Aussen**
- **9*13# Kamera Hütte Innen**
-
- **OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz**
- **Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW**
- **http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html**

- **Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal**
-
-
-
- **OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz**
- **Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA**
- **http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **3*0# Aus**
- **3*1# Ein**
- **3*2# 3cm Rundstrahler sperren**
- **3*3# Kamera Nord**
- **3*4# Kamera Neu**

+ **'''OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz'''**

- **OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz**
- **Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA**
- **http://www.oaft.com/OE3XDA.html**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal**

- **PONCOM Steuerung**
- **K1 OE3XEA**
- **K2 OE2XUM**
- **K3 Quad**
- **K4 Testbild**
- **0*0# Aus**
- **0*1# Ein VQ**
- **0*2# Kaiserkogel**
- **0*4# Mastkamera 035# oder 036# Rotor**
- **0*5# Sonntagberg**
- **0*6# Wetterstation**
- **0*7# Instrumente**
- **47111 9Quad**
- **47112 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg**
- **47113 8Quad**
-
- **OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz**
- **Sysop: Karl OE5MKL**
- **Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000**
- **Derzeit nicht in Betrieb**
-
- **OE5XUL Ried 145.300 MHz**
- **Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL**
- **http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**

− **Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal**	
− **PONCOM Steuerung**	
− **Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein**	
−	
− **OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz**	
Sysop: Ralf OE2AXL	Sysop: Ralf OE2AXL
	+
http://www.uafs.at/index.php?page=atv	http://www.uafs.at/index.php?page=atv
	+
Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal	Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal
	+
C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg	C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg
	+
5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden	5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden
5 B 2 = QSO über DB0QP	5 B 2 = QSO über DB0QP
Zeile 180:	**Zeile 65:**
− DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM	+ '''DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM'''
	+
Sysop: Horst DL2GA	Sysop: Horst DL2GA
	+
http://www.db0qi.de	http://www.db0qi.de
	+
Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ	Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ


DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz	
	'''DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz'''
Sysop: Willi DF2ML	Sysop: Willi DF2ML
http://www.**mydarc**.de/**dk2bo**/**umsetzer**/umsetzer.html	
	http://www.**darc**.de/**distrikte**/**u**/**12**/umsetzer.html
Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal	Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal
DTMF:	DTMF:
7*0 Relais Aus	
7*1 Relais Ein	{|
7*4 Antenne Links	|7*0
7*6 Antenne Rechts	|Relais Aus
7#1 Hilfe	|-
7#3 Kamera	|7*1
7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts	|Relais Ein
	|-
	|7*4
	|Antenne Links
	|-
	|7*6
	|Antenne Rechts
	|-
	|7#1

+	|Hilfe
+	|-
+	|7#3
+	|Kamera
+	|-
+	|7*
+	|Antenne drehen 4= Links 6=Rechts
+	|}
+	
+	
C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)	C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)
C 1 = Bild 1 groß	C 1 = Bild 1 groß

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr

Historische ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)



Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

http://www.uafs.at/index.php?page=atv

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprechton aus/ein 5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

http://www.db0qi.de

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0	Relais Aus
7*1	Relais Ein
7*4	Antenne Links
7*6	Antenne Rechts
7#1	Hilfe
7#3	Kamera
7*	Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

Zurück

ATV-Linkstrecke Wien - München: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)	OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	(Historisch)
	Markierung: Visuelle Bearbeitung

(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München	+
	+ **[[Kategorie:ATV]]**
	+
	+ **==Historische** ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München==
	+
(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)	(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)
Zeile 5:	**Zeile 9:**
Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:	Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:
	+
Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“	Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“
QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000	QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000
− **OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz**	
− **Sysop: Reinhard OE3NSC**	
− **http://members.aon.at/herbert.heyna /amateurfunk.htm**	

- **Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)**
- **DTMF:**
- **99 Befehlsliste**
- **98 Weitere Befehle**
- **91-97 Hilfeseiten**
- **Quadrant LO Link OE3XOS RO Kamera Bisamberg**
- **LU Testbild RU OE1XCB**
-
- **OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)**
- **Sysop: Michael OE1MCU**
- **Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **4# Hilfeseite**
- **4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)**
- **4*11# Quadrant LO 10 GHz User RO 24 GHz User**
- **LU Link OE1XRU RU OE3XDA via OE3XEA**
- **4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild**
- **4*33# Testbild**
- **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
-
- **OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)**

- **Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC**
- **http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html**
- **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal**
- **DTMF:**
- **44127 Ein**
-
- **OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz**
- **Sysop: Norbert OE1NDB**
- **http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm**
- **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **522# Hilfe**
- **5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min.**
- **5*02# Link OE1XRU**
- **5*55# Kamera**
- **5*56# Kamera aus**
- **Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)**
-
- **Betriebszeit:**
- **Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
-
- **OE3XEA Exelberg**
- **Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB**

- **Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen**
- **10,440 GHz Horizotal Richtung Wien**
- **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
-
- **OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang)**
- **Sysop: Kurt OE3KMA**
- **http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfa.htm**
- **Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal**
- **Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb**
- **DTMF:**
- **9*0# Aus**
- **9*1# Ein**
- **9*2# Link Hohe Wand**
- **9*3# Link Kaiserkogel**
- **9*4# Link Sonntagberg**
- **9*5# Alle Link**
- **9*6# Quadrant aus**
- **9*10# Kamera Scan**
- **9*11# Kamera Mast**
- **9*12# Kamera Hütte Aussen**
- **9*13# Kamera Hütte Innen**
-
- **OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz**
- **Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW**
- **http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html**

- **Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal**
-
-
-
- **OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz**
- **Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA**
- **http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **3*0# Aus**
- **3*1# Ein**
- **3*2# 3cm Rundstrahler sperren**
- **3*3# Kamera Nord**
- **3*4# Kamera Neu**

+ **'''OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz'''**

- **OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz**
- **Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA**
- **http://www.oaft.com/OE3XDA.html**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
- **Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal**

- **PONCOM Steuerung**
- **K1 OE3XEA**
- **K2 OE2XUM**
- **K3 Quad**
- **K4 Testbild**
- **0*0# Aus**
- **0*1# Ein VQ**
- **0*2# Kaiserkogel**
- **0*4# Mastkamera 035# oder 036# Rotor**
- **0*5# Sonntagberg**
- **0*6# Wetterstation**
- **0*7# Instrumente**
- **47111 9Quad**
- **47112 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg**
- **47113 8Quad**
-
- **OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz**
- **Sysop: Karl OE5MKL**
- **Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000**
- **Derzeit nicht in Betrieb**
-
- **OE5XUL Ried 145.300 MHz**
- **Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL**
- **http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm**
- **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**

−	**Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal**
−	**PONCOM Steuerung**
−	**Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein**
−	
−	**OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz**
	Sysop: Ralf OE2AXL
	Sysop: Ralf OE2AXL
+	
	http://www.uafs.at/index.php?page=atv
	http://www.uafs.at/index.php?page=atv
+	
	Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal
	Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal
+	
	C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg
	C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg
+	
	5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden
	5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden
	5 B 2 = QSO über DB0QP
	5 B 2 = QSO über DB0QP

Zeile 180: **Zeile 65:**

−	DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM
+	'''DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM'''
+	
	Sysop: Horst DL2GA
	Sysop: Horst DL2GA
+	
	http://www.db0qi.de
	http://www.db0qi.de
+	
	Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ
	Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ


DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz	
	'''DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz'''
Sysop: Willi DF2ML	Sysop: Willi DF2ML
http://www.**mydarc**.de/**dk2bo**/**umsetzer**/umsetzer.html	
	http://www.**darc**.de/**distrikte**/**u**/**12**/umsetzer.html
Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal	Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal
DTMF:	DTMF:
7*0 Relais Aus	
7*1 Relais Ein	{|
7*4 Antenne Links	|7*0
7*6 Antenne Rechts	|Relais Aus
7#1 Hilfe	|-
7#3 Kamera	|7*1
7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts	|Relais Ein
	|-
	|7*4
	|Antenne Links
	|-
	|7*6
	|Antenne Rechts
	|-
	|7#1

+	|Hilfe
+	|-
+	|7#3
+	|Kamera
+	|-
+	|7*
+	|Antenne drehen 4= Links 6=Rechts
+	|}
+	
+	
C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)	C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)
C 1 = Bild 1 groß	C 1 = Bild 1 groß

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr

Historische ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)



Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

http://www.uafs.at/index.php?page=atv

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprechton aus/ein 5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

http://www.db0qi.de

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0	Relais Aus
7*1	Relais Ein
7*4	Antenne Links
7*6	Antenne Rechts
7#1	Hilfe
7#3	Kamera
7*	Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

Zurück