

Inhaltsverzeichnis

1. ATV-Linkstrecke Wien - München	15
2. Benutzer Diskussion:Oe3gsu	28
3. Benutzer:OE3DZW	41
4. Benutzer:Oe3gsu	54

ATV-Linkstrecke Wien - München

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 18. Juni 2008, 14:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 22:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([Historisch](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **ATV Linkstreckeninfo's Wien-München**

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

Zeile 1:

+

– **[[Kategorie:ATV]]**

+

– **==Historische** ATV Linkstreckeninfo's Wien-München**==**

+

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

Zeile 5:

Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“

QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

– **'''OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz'''**

–

– **Sysop: Reinhard OE3NSC**

–

– **<http://members.aon.at/herbert.heyne/amateurfunk.htm>**

Zeile 9:

Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

+

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“

QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

-	
-	Userausgabe: DVB-S 1250 MHz
-	Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)
-	
-	DTMF:
-	
-	{
-	99
-	Befehlsliste
-	-
-	98
-	Weitere Befehle
-	-
-	91-97
-	Hilfeseiten
-	}
-	
-	""Quadrant: ""
-	
-	LO Link OE3XOS
-	
-	RO Kamera Bisamberg
-	
-	LU Testbild
-	
-	RU OE1XCB
-	
-	
-	""OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)""
-	

-	
-	Sysop: Michael OE1MCU
-	
-	Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal
-	
-	PONCOM Steuerung
-	
-	DTMF:
-	
-	{
-	4#
-	Hilfeseite
-	-
-	4*00#
-	Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)
-	-
-	4*11#
-	Quadrant: LO 10 GHz User, RO 24 GHz User, LU Link OE1XRU, RU OE3XDA via OE3XEA
-	-
-	4*22#
-	Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild
-	-
-	4*33#
-	Testbild
-	}
-	Betriebszeit: 0:00 - 24:00 Uhr
-	

- **OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)**
- **Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC**
- **<http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html>**
- **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal**
- **DTMF:**
- **44127 Ein**
-
- **OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz**
- **Sysop: Norbert OE1NDB**
- **<http://members.aon.at/herbert.heyne/amateurfunk.htm>**
- **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal, 10435 GHz Horizontal**
- **PONCOM Steuerung**
- **DTMF:**
- **522# Hilfe**
- **5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min.**
- **5*02# Link OE1XRU**
- **5*55# Kamera**
- **5*56# Kamera aus**
- **Kamera-Rotor = 325#. (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)**
-
- **Betriebszeit:**
- **Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
-
- **OE3XEA Exelberg**

- Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB
- Userausgabe: 10,420 GHz
Horizontal Richtung Westen
- 10,440 GHz
Horizontal Richtung Wien
- Betriebszeit: 0:00 - 24:00 Uhr
-
- OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz
(nur Linkempfang)
- Sysop: Kurt OE3KMA
- <http://mein.oevsv.at/oe3xes/xf.htm>
- Userausgabe: Analog 2428 MHz
Horizontal
- Neue PONCOM Steuerung noch nicht
in Betrieb
- DTMF:
- 9*0# Aus
- 9*1# Ein
- 9*2# Link Hohe Wand
- 9*3# Link Kaiserkogel
- 9*4# Link Sonntagberg
- 9*5# Alle Link
- 9*6# Quadrant aus
- 9*10# Kamera Scan
- 9*11# Kamera Mast
- 9*12# Kamera Hütte Aussen
- 9*13# Kamera Hütte Innen
-
- OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz
- Sysop: Christian OE3CJB, Ewald
OE3EFS, Rudi OE3DDW

– <http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html>

– Betriebszeit: 7:00 - 24:00 Uhr

– Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal

–

–

–

– OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz

– Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA

– <http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm>

– Betriebszeit: 8:00 - 24:00 Uhr

– Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal

– PONCOM Steuerung

– DTMF:

– 3*0# Aus

– 3*1# Ein

– 3*2# 3cm Rundstrahler sperren

– 3*3# Kamera Nord

– 3*4# Kamera Neu

–

–

+

""OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz""

–

– OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz

– Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA

– <http://www.oaft.com/OE3XDA.html>

– Betriebszeit: 8:00 - 24:00 Uhr

–	Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal
–	PONCOM Steuerung
–	K1 OE3XEA
–	K2 OE2XUM
–	K3 Quad
–	K4 Testbild
–	0*0# Aus
–	0*1# Ein VQ
–	0*2# Kaiserkogel
–	0*4# Mastkamera 035# oder 036# Rotor
–	0*5# Sonntagberg
–	0*6# Wetterstation
–	0*7# Instrumente
–	47111 9Quad
–	47112 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg
–	47113 8Quad
–	
–	OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz
–	Sysop: Karl OE5MKL
–	Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000
–	Derzeit nicht in Betrieb
–	
–	OE5XUL Ried 145.300 MHz
–	Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL
–	http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm

– **Betriebszeit: 8:00 - 24:00 Uhr**

Userausgabe: Analog 2438 MHz

– **Horizontal und 434.250 MHz
Horizontal**

– **PONCOM Steuerung**

– **Link scheint momentan direkt
durchgeschaltet zu sein**

–

– **OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100
MHz/88,5Hz 144.7375 MHz**

Sysop: Ralf OE2AXL

Sysop: Ralf OE2AXL

+

<http://www.uafs.at/index.php?page=atv>

<http://www.uafs.at/index.php?page=atv>

+

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

+

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI,
C4 Hochkogelberg

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI,
C4 Hochkogelberg

+

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried
Geiersberg verbinden

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried
Geiersberg verbinden

5 B 2 = QSO über DB0QP

5 B 2 = QSO über DB0QP

Zeile 216:

Zeile 65:

–

–

–

–

– **DB0QI München 144.750 MHz und 439.750
MHz FM**

+

**""DB0QI München 144.750 MHz und
439.750 MHz FM""**

+

Sysop: Horst DL2GA

Sysop: Horst DL2GA

+

<http://www.db0qi.de>

<http://www.db0qi.de>

+

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ	Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ
- DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz	+
	+ ""DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz""
	+
Sysop: Willi DF2ML	Sysop: Willi DF2ML
- http://www.mydarc.de/dk2bo/umsetzer/umsetzer.html	+
	+ http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html
	+
Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal	Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal
	+
DTMF:	DTMF:
- 7*0 Relais Aus	+
- 7*1 Relais Ein	+ {
- 7*4 Antenne Links	+ 7*0
- 7*6 Antenne Rechts	+ Relais Aus
- 7#1 Hilfe	+ -
- 7#3 Kamera	+ 7*1
- 7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts	+ Relais Ein
	+ -
	+ 7*4
	+ Antenne Links
	+ -
	+ 7*6
	+ Antenne Rechts

+ |-

+ |7#1

+ |Hilfe

+ |-

+ |7#3

+ |Kamera

+ |-

+ |7*

+ |Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

+ |}

+

+

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder
gleichzeitig)

C 1 = Bild 1 groß

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder
gleichzeitig)

C 1 = Bild 1 groß


Aktuelle Version vom 25. November 2021, 22:53 Uhr

Historische ATV Linkstreckeninfo's Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

(D)ATV- Verbindungen

OE Nord - Bayern



Tipps zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal
FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

<http://www.uafs.at/index.php?page=atv>

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprehton aus/ein 5 * 7 = Steuertone 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

<http://www.db0qi.de>

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

<http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html>

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0 Relais Aus

7*1 Relais Ein

7*4 Antenne Links

7*6 Antenne Rechts

7#1 Hilfe

7#3 Kamera

7* Antenne drehen 4= Links
6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

[Zurück](#)

ATV-Linkstrecke Wien - München: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 18. Juni 2008, 14:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 22:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([Historisch](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **ATV Linkstreckeninfo's Wien-München**

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

Zeile 5:

Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz
Testton auf Astra „ Top TV“

QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR
22000

– **'''OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz'''**

– **Sysop: Reinhard OE3NSC**

Zeile 1:

+

– **[[Kategorie:ATV]]**

+

– **==Historische** ATV Linkstreckeninfo's
Wien-München**==**

+

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

Zeile 9:

Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz
Testton auf Astra „ Top TV“

QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR
22000

-	http://members.aon.at/herbert.heyne/amateurfunk.htm
-	
-	Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)
-	
-	DTMF:
-	
-	{
-	99
-	Befehlsliste
-	-
-	98
-	Weitere Befehle
-	-
-	91-97
-	Hilfeseiten
-	}
-	
-	""Quadrant: ""
-	
-	LO Link OE3XOS
-	
-	RO Kamera Bisamberg
-	
-	LU Testbild
-	
-	RU OE1XCB
-	
-	

-	""OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)""
-	
-	Sysop: Michael OE1MCU
-	
-	Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal
-	
-	PONCOM Steuerung
-	
-	DTMF:
-	
-	{
-	 4#
-	 Hilfeseite
-	 -
-	 4*00#
-	 Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)
-	 -
-	 4*11#
-	 Quadrant: LO 10 GHz User, RO 24 GHz User, LU Link OE1XRU, RU OE3XDA via OE3XEA
-	 -
-	 4*22#
-	 Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild
-	 -
-	 4*33#
-	 Testbild
-	 }

- Betriebszeit: 0:00 - 24:00 Uhr
-
- OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)
- Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC
- <http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html>
- Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal
- DTMF:
- 44127 Ein
-
- OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz
- Sysop: Norbert OE1NDB
- <http://members.aon.at/herbert.heyne/amateurfunk.htm>
- Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal, 10435 GHz Horizontal
- PONCOM Steuerung
- DTMF:
- 522# Hilfe
- 5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min.
- 5*02# Link OE1XRU
- 5*55# Kamera
- 5*56# Kamera aus
- Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)
-
- Betriebszeit:
- Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.
-

-
- **OE3XEA Exelberg**
- **Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB**
- **Userausgabe: 10,420 GHz**
Horizontal Richtung Westen
- **10,440 GHz**
Horizontal Richtung Wien
- **Betriebszeit: 0:00 - 24:00 Uhr**
-
- **OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz**
(nur Linkempfang)
- **Sysop: Kurt OE3KMA**
- **<http://mein.oevsv.at/oe3xes/xf.htm>**
- **Userausgabe: Analog 2428 MHz**
Horizontal
- **Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb**
- **DTMF:**
- **9*0# Aus**
- **9*1# Ein**
- **9*2# Link Hohe Wand**
- **9*3# Link Kaiserkogel**
- **9*4# Link Sonntagberg**
- **9*5# Alle Link**
- **9*6# Quadrant aus**
- **9*10# Kamera Scan**
- **9*11# Kamera Mast**
- **9*12# Kamera Hütte Aussen**
- **9*13# Kamera Hütte Innen**
-
- **OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz**

- Sysop: Christian OE3CIB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW
- <http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html>
- Betriebszeit: 7:00 - 24:00 Uhr
- Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal
-
-
-
- OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz
- Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA
- <http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm>
- Betriebszeit: 8:00 - 24:00 Uhr
- Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal
- PONCOM Steuerung
- DTMF:
- 3*0# Aus
- 3*1# Ein
- 3*2# 3cm Rundstrahler sperren
- 3*3# Kamera Nord
- 3*4# Kamera Neu
-
-
-
- OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz
- Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA

+

""OE2XUM Salzburg Untersberg
430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz""

- <http://www.oaft.com/OE3XDA.html>
- Betriebszeit: 8:00 - 24:00 Uhr
- Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal
- PONCOM Steuerung
- K1 OE3XEA
- K2 OE2XUM
- K3 Quad
- K4 Testbild
- 0*0# Aus
- 0*1# Ein VQ
- 0*2# Kaiserkogel
- 0*4# Mastkamera 035#
oder 036# Rotor
- 0*5# Sonntagberg
- 0*6# Wetterstation
- 0*7# Instrumente
- 47111 9Quad
- 47112 4Quad C1 Kamera,
C2 Exelberg, C3 Salzburg,
C4Sonntagberg
- 47113 8Quad
-
- OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz
- Sysop: Karl OE5MKL
- Userausgabe: DVB-S 1278 MHz
Horizontal SR 10000
- Derzeit nicht in Betrieb
-
- OE5XUL Ried 145.300 MHz
- Sysop: Markus OE5MMP, Helmut
OE5FHM, Max OE5MLL

– http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm

– **Betriebszeit: 8:00 - 24:00 Uhr**

– **Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal**

– **PONCOM Steuerung**

– **Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein**

– **OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz**

Sysop: Ralf OE2AXL

Sysop: Ralf OE2AXL

+

<http://www.uafs.at/index.php?page=atv>

<http://www.uafs.at/index.php?page=atv>

+

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

+

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

+

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden

5 B 2 = QSO über DB0QP

5 B 2 = QSO über DB0QP

Zeile 216:

Zeile 65:

– DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

+

""DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM""

+

Sysop: Horst DL2GA

Sysop: Horst DL2GA

+

<http://www.db0qi.de>

<http://www.db0qi.de>

	+	
Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ		Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ
- DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz	+	
	+	""DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz""
	+	
Sysop: Willi DF2ML		Sysop: Willi DF2ML
- http://www.mydarc.de/dk2bo/umsetzer/umsetzer.html	+	
	+	http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html
	+	
Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal		Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal
	+	
DTMF:		DTMF:
- 7*0 Relais Aus	+	
- 7*1 Relais Ein	+	{
- 7*4 Antenne Links	+	7*0
- 7*6 Antenne Rechts	+	Relais Aus
- 7#1 Hilfe	+	-
- 7#3 Kamera	+	7*1
- 7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts	+	Relais Ein
	+	-
	+	7*4
	+	Antenne Links
	+	-
	+	7*6

+ |Antenne Rechts

+ |-

+ |7#1

+ |Hilfe

+ |-

+ |7#3

+ |Kamera

+ |-

+ |7*

+ |Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

+ |}

+

+

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder
gleichzeitig)

C 1 = Bild 1 groß

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder
gleichzeitig)

C 1 = Bild 1 groß


Aktuelle Version vom 25. November 2021, 22:53 Uhr

Historische ATV Linkstreckeninfo's Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

(D)ATV- Verbindungen

OE Nord - Bayern



Tipps zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal
FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

<http://www.uafs.at/index.php?page=atv>

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprehton aus/ein 5 * 7 = Steuertone 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

<http://www.db0qi.de>

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

<http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html>

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0 Relais Aus

7*1 Relais Ein

7*4 Antenne Links

7*6 Antenne Rechts

7#1 Hilfe

7#3 Kamera

7* Antenne drehen 4= Links
6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

[Zurück](#)

ATV-Linkstrecke Wien - München: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 18. Juni 2008, 14:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 22:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([Historisch](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **ATV Linkstreckeninfo's Wien-München**

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

Zeile 5:

Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz
Testton auf Astra „ Top TV“

QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR
22000

– **'''OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz'''**

– **Sysop: Reinhard OE3NSC**

Zeile 1:

+

+

+

+

+

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

Zeile 9:

Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

+

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz
Testton auf Astra „ Top TV“

QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR
22000

-	http://members.aon.at/herbert.heyne/amateurfunk.htm
-	
-	Userausgabe: DVB-S 1250 MHz
-	Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)
-	
-	DTMF:
-	
-	{
-	99
-	Befehlsliste
-	-
-	98
-	Weitere Befehle
-	-
-	91-97
-	Hilfeseiten
-	}
-	
-	""Quadrant: ""
-	
-	LO Link OE3XOS
-	
-	RO Kamera Bisamberg
-	
-	LU Testbild
-	
-	RU OE1XCB
-	
-	

- **""OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)""**
-
- **Sysop: Michael OE1MCU**
-
- **Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal**
-
- **PONCOM Steuerung**
-
- **DTMF:**
-
- **{|**
- **|4#**
- **|Hilfeseite**
- **|-**
- **|4*00#**
- **|Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)**
- **|-**
- **|4*11#**
- **|Quadrant: LO 10 GHz User, RO 24 GHz User, LU Link OE1XRU, RU OE3XDA via OE3XEA**
- **|-**
- **|4*22#**
- **|Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild**
- **|-**
- **|4*33#**
- **|Testbild**
- **|}**

- Betriebszeit: 0:00 - 24:00 Uhr
-
- OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)
- Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC
- <http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html>
- Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal
- DTMF:
- 44127 Ein
-
- OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz
- Sysop: Norbert OE1NDB
- <http://members.aon.at/herbert.heyne/amateurfunk.htm>
- Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal, 10435 GHz Horizontal
- PONCOM Steuerung
- DTMF:
- 522# Hilfe
- 5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min.
- 5*02# Link OE1XRU
- 5*55# Kamera
- 5*56# Kamera aus
- Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)
-
- Betriebszeit:
- Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.
-

-
- **OE3XEA Exelberg**
- **Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB**
- **Userausgabe: 10,420 GHz**
Horizontal Richtung Westen
- **10,440 GHz**
Horizontal Richtung Wien
- **Betriebszeit: 0:00 - 24:00 Uhr**
-
- **OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz**
(nur Linkempfang)
- **Sysop: Kurt OE3KMA**
- **<http://mein.oevsv.at/oe3xes/xf.htm>**
- **Userausgabe: Analog 2428 MHz**
Horizontal
- **Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb**
- **DTMF:**
- **9*0# Aus**
- **9*1# Ein**
- **9*2# Link Hohe Wand**
- **9*3# Link Kaiserkogel**
- **9*4# Link Sonntagberg**
- **9*5# Alle Link**
- **9*6# Quadrant aus**
- **9*10# Kamera Scan**
- **9*11# Kamera Mast**
- **9*12# Kamera Hütte Aussen**
- **9*13# Kamera Hütte Innen**
-
- **OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz**

- Sysop: Christian OE3CIB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW
- <http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html>
- Betriebszeit: 7:00 - 24:00 Uhr
- Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal
-
-
-
- OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz
- Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA
- <http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm>
- Betriebszeit: 8:00 - 24:00 Uhr
- Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal
- PONCOM Steuerung
- DTMF:
- 3*0# Aus
- 3*1# Ein
- 3*2# 3cm Rundstrahler sperren
- 3*3# Kamera Nord
- 3*4# Kamera Neu
-
-
-
- OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz
- Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA

+

""OE2XUM Salzburg Untersberg
430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz""

–	http://www.oaft.com/OE3XDA.html	
–	Betriebszeit: 8:00 - 24:00 Uhr	
–	Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal	
–	PONCOM Steuerung	
–	K1	OE3XEA
–	K2	OE2XUM
–	K3	Quad
–	K4	Testbild
–	0*0#	Aus
–	0*1#	Ein VQ
–	0*2#	Kaiserkogel
–	0*4#	Mastkamera 035# oder 036# Rotor
–	0*5#	Sonntagberg
–	0*6#	Wetterstation
–	0*7#	Instrumente
–	47111	9Quad
–	47112	4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg
–	47113	8Quad
–		
–	OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz	
–	Sysop: Karl OE5MKL	
–	Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000	
–	Derzeit nicht in Betrieb	
–		
–	OE5XUL Ried 145.300 MHz	
–	Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL	

-	http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm	
-	Betriebszeit: 8:00 - 24:00 Uhr	
-	Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal	
-	PONCOM Steuerung	
-	Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein	
-		
-	OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz	
	Sysop: Ralf OE2AXL	Sysop: Ralf OE2AXL
	+	
	http://www.uafs.at/index.php?page=atv	http://www.uafs.at/index.php?page=atv
	+	
	Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal	Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal
	+	
	C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg	C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg
	+	
	5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden	5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden
	5 B 2 = QSO über DB0QP	5 B 2 = QSO über DB0QP
Zeile 216:		Zeile 65:
-	DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM	""DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM""
	+	
	Sysop: Horst DL2GA	Sysop: Horst DL2GA
	+	
	http://www.db0qi.de	http://www.db0qi.de

	+	
Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ		Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ
- DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz	+	
	+	""DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz""
	+	
Sysop: Willi DF2ML		Sysop: Willi DF2ML
- http://www.mydarc.de/dk2bo/umsetzer/umsetzer.html	+	
	+	http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html
	+	
Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal		Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal
	+	
DTMF:		DTMF:
- 7*0 Relais Aus	+	
- 7*1 Relais Ein	+	{
- 7*4 Antenne Links	+	7*0
- 7*6 Antenne Rechts	+	Relais Aus
- 7#1 Hilfe	+	-
- 7#3 Kamera	+	7*1
- 7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts	+	Relais Ein
	+	-
	+	7*4
	+	Antenne Links
	+	-
	+	7*6

+ |Antenne Rechts

+ |-

+ |7#1

+ |Hilfe

+ |-

+ |7#3

+ |Kamera

+ |-

+ |7*

+ |Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

+ |}

+

+

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder
gleichzeitig)

C 1 = Bild 1 groß

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder
gleichzeitig)

C 1 = Bild 1 groß


Aktuelle Version vom 25. November 2021, 22:53 Uhr

Historische ATV Linkstreckeninfo's Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

(D)ATV- Verbindungen

OE Nord - Bayern



Tipps zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal
FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

<http://www.uafs.at/index.php?page=atv>

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprehton aus/ein 5 * 7 = Steuertone 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

<http://www.db0qi.de>

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

<http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html>

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0 Relais Aus

7*1 Relais Ein

7*4 Antenne Links

7*6 Antenne Rechts

7#1 Hilfe

7#3 Kamera

7* Antenne drehen 4= Links
6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

[Zurück](#)

ATV-Linkstrecke Wien - München: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 18. Juni 2008, 14:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 22:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([Historisch](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **ATV Linkstreckeninfo's Wien-München**

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

Zeile 5:

Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz
Testton auf Astra „ Top TV“

QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR
22000

– **'''OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz'''**

– **Sysop: Reinhard OE3NSC**

Zeile 1:

+

+

+

+

+

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

Zeile 9:

Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

+

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz
Testton auf Astra „ Top TV“

QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR
22000

-	http://members.aon.at/herbert.heyne/amateurfunk.htm
-	
-	Userausgabe: DVB-S 1250 MHz
-	Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)
-	
-	DTMF:
-	
-	{
-	99
-	Befehlsliste
-	-
-	98
-	Weitere Befehle
-	-
-	91-97
-	Hilfeseiten
-	}
-	
-	""Quadrant: ""
-	
-	LO Link OE3XOS
-	
-	RO Kamera Bisamberg
-	
-	LU Testbild
-	
-	RU OE1XCB
-	
-	

-	""OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)""
-	
-	Sysop: Michael OE1MCU
-	
-	Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal
-	
-	PONCOM Steuerung
-	
-	DTMF:
-	
-	{
-	 4#
-	 Hilfeseite
-	 -
-	 4*00#
-	 Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)
-	 -
-	 4*11#
-	 Quadrant: LO 10 GHz User, RO 24 GHz User, LU Link OE1XRU, RU OE3XDA via OE3XEA
-	 -
-	 4*22#
-	 Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild
-	 -
-	 4*33#
-	 Testbild
-	 }

- Betriebszeit: 0:00 - 24:00 Uhr
-
- OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)
- Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC
- <http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html>
- Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal
- DTMF:
- 44127 Ein
-
- OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz
- Sysop: Norbert OE1NDB
- <http://members.aon.at/herbert.heyne/amateurfunk.htm>
- Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal, 10435 GHz Horizontal
- PONCOM Steuerung
- DTMF:
- 522# Hilfe
- 5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min.
- 5*02# Link OE1XRU
- 5*55# Kamera
- 5*56# Kamera aus
- Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)
-
- Betriebszeit:
- Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.
-

-
- **OE3XEA Exelberg**
- **Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB**
- **Userausgabe: 10,420 GHz**
Horizontal Richtung Westen
- **10,440 GHz**
Horizontal Richtung Wien
- **Betriebszeit: 0:00 - 24:00 Uhr**
-
- **OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz**
(nur Linkempfang)
- **Sysop: Kurt OE3KMA**
- **<http://mein.oevsv.at/oe3xes/xf.htm>**
- **Userausgabe: Analog 2428 MHz**
Horizontal
- **Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb**
- **DTMF:**
- **9*0# Aus**
- **9*1# Ein**
- **9*2# Link Hohe Wand**
- **9*3# Link Kaiserkogel**
- **9*4# Link Sonntagberg**
- **9*5# Alle Link**
- **9*6# Quadrant aus**
- **9*10# Kamera Scan**
- **9*11# Kamera Mast**
- **9*12# Kamera Hütte Aussen**
- **9*13# Kamera Hütte Innen**
-
- **OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz**

- <http://www.oaft.com/OE3XDA.html>
- Betriebszeit: 8:00 - 24:00 Uhr
- Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal
- PONCOM Steuerung
- K1 OE3XEA
- K2 OE2XUM
- K3 Quad
- K4 Testbild
- 0*0# Aus
- 0*1# Ein VQ
- 0*2# Kaiserkogel
- 0*4# Mastkamera 035#
oder 036# Rotor
- 0*5# Sonntagberg
- 0*6# Wetterstation
- 0*7# Instrumente
- 47111 9Quad
- 47112 4Quad C1 Kamera,
C2 Exelberg, C3 Salzburg,
C4Sonntagberg
- 47113 8Quad
-
- OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz
- Sysop: Karl OE5MKL
- Userausgabe: DVB-S 1278 MHz
Horizontal SR 10000
- Derzeit nicht in Betrieb
-
- OE5XUL Ried 145.300 MHz
- Sysop: Markus OE5MMP, Helmut
OE5FHM, Max OE5MLL

-	http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm	
-	Betriebszeit: 8:00 - 24:00 Uhr	
-	Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal	
-	PONCOM Steuerung	
-	Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein	
-		
-	OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz	
	Sysop: Ralf OE2AXL	Sysop: Ralf OE2AXL
	+	
	http://www.uafs.at/index.php?page=atv	http://www.uafs.at/index.php?page=atv
	+	
	Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal	Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal
	+	
	C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg	C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg
	+	
	5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden	5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden
	5 B 2 = QSO über DB0QP	5 B 2 = QSO über DB0QP
Zeile 216:		Zeile 65:
-	DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM	""DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM""
	+	
	Sysop: Horst DL2GA	Sysop: Horst DL2GA
	+	
	http://www.db0qi.de	http://www.db0qi.de

	+	
Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ		Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ
- DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz	+	
	+	""DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz""
	+	
Sysop: Willi DF2ML		Sysop: Willi DF2ML
- http://www.mydarc.de/dk2bo/umsetzer/umsetzer.html	+	
	+	http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html
	+	
Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal		Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal
	+	
DTMF:		DTMF:
- 7*0 Relais Aus	+	
- 7*1 Relais Ein	+	{
- 7*4 Antenne Links	+	7*0
- 7*6 Antenne Rechts	+	Relais Aus
- 7#1 Hilfe	+	-
- 7#3 Kamera	+	7*1
- 7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts	+	Relais Ein
	+	-
	+	7*4
	+	Antenne Links
	+	-
	+	7*6

+ |Antenne Rechts

+ |-

+ |7#1

+ |Hilfe

+ |-

+ |7#3

+ |Kamera

+ |-

+ |7*

+ |Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

+ |}

+

+

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder
gleichzeitig)

C 1 = Bild 1 groß

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder
gleichzeitig)

C 1 = Bild 1 groß


Aktuelle Version vom 25. November 2021, 22:53 Uhr

Historische ATV Linkstreckeninfo's Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

(D)ATV- Verbindungen

OE Nord - Bayern



Tipps zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal
FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

<http://www.uafs.at/index.php?page=atv>

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprehton aus/ein 5 * 7 = Steuertone 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

<http://www.db0qi.de>

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

<http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html>

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0 Relais Aus

7*1 Relais Ein

7*4 Antenne Links

7*6 Antenne Rechts

7#1 Hilfe

7#3 Kamera

7* Antenne drehen 4= Links
6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

[Zurück](#)

ATV-Linkstrecke Wien - München: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 18. Juni 2008, 14:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3gsu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 22:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Historisch)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– ATV Linkstreckeninfo's Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

Zeile 5:

Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz
Testton auf Astra „ Top TV“

QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR
22000

– **'''OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz'''**

– **Sysop: Reinhard OE3NSC**

Zeile 1:

+

[[Kategorie:ATV]]

+

==Historische ATV Linkstreckeninfo's
Wien-München==

+

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

Zeile 9:

Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

+

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz
Testton auf Astra „ Top TV“

QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR
22000

-	http://members.aon.at/herbert.heyne/amateurfunk.htm
-	
-	Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)
-	
-	DTMF:
-	
-	{
-	99
-	Befehlsliste
-	-
-	98
-	Weitere Befehle
-	-
-	91-97
-	Hilfeseiten
-	}
-	
-	""Quadrant: ""
-	
-	LO Link OE3XOS
-	
-	RO Kamera Bisamberg
-	
-	LU Testbild
-	
-	RU OE1XCB
-	
-	

-	""OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)""
-	
-	Sysop: Michael OE1MCU
-	
-	Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal
-	
-	PONCOM Steuerung
-	
-	DTMF:
-	
-	{
-	 4#
-	 Hilfeseite
-	 -
-	 4*00#
-	 Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)
-	 -
-	 4*11#
-	 Quadrant: LO 10 GHz User, RO 24 GHz User, LU Link OE1XRU, RU OE3XDA via OE3XEA
-	 -
-	 4*22#
-	 Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild
-	 -
-	 4*33#
-	 Testbild
-	 }

- Betriebszeit: 0:00 - 24:00 Uhr
-
- OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)
- Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC
- <http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html>
- Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal
- DTMF:
- 44127 Ein
-
- OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz
- Sysop: Norbert OE1NDB
- <http://members.aon.at/herbert.heyne/amateurfunk.htm>
- Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal, 10435 GHz Horizontal
- PONCOM Steuerung
- DTMF:
- 522# Hilfe
- 5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min.
- 5*02# Link OE1XRU
- 5*55# Kamera
- 5*56# Kamera aus
- Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)
-
- Betriebszeit:
- Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.
-

-
- **OE3XEA Exelberg**
- **Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB**
- **Userausgabe: 10,420 GHz**
Horizontal Richtung Westen
- **10,440 GHz**
Horizontal Richtung Wien
- **Betriebszeit: 0:00 - 24:00 Uhr**
-
- **OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz**
(nur Linkempfang)
- **Sysop: Kurt OE3KMA**
- **<http://mein.oevsv.at/oe3xes/xf.htm>**
- **Userausgabe: Analog 2428 MHz**
Horizontal
- **Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb**
- **DTMF:**
- **9*0# Aus**
- **9*1# Ein**
- **9*2# Link Hohe Wand**
- **9*3# Link Kaiserkogel**
- **9*4# Link Sonntagberg**
- **9*5# Alle Link**
- **9*6# Quadrant aus**
- **9*10# Kamera Scan**
- **9*11# Kamera Mast**
- **9*12# Kamera Hütte Aussen**
- **9*13# Kamera Hütte Innen**
-
- **OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz**

- Sysop: Christian OE3CIB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW
- <http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html>
- Betriebszeit: 7:00 - 24:00 Uhr
- Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal
-
-
-
- OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz
- Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA
- <http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm>
- Betriebszeit: 8:00 - 24:00 Uhr
- Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal
- PONCOM Steuerung
- DTMF:
- 3*0# Aus
- 3*1# Ein
- 3*2# 3cm Rundstrahler sperren
- 3*3# Kamera Nord
- 3*4# Kamera Neu
-
-
-
- OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz
- Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA

+

""OE2XUM Salzburg Untersberg
430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz""

–	http://www.oaft.com/OE3XDA.html	
–	Betriebszeit: 8:00 - 24:00 Uhr	
–	Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal	
–	PONCOM Steuerung	
–	K1	OE3XEA
–	K2	OE2XUM
–	K3	Quad
–	K4	Testbild
–	0*0#	Aus
–	0*1#	Ein VQ
–	0*2#	Kaiserkogel
–	0*4#	Mastkamera 035# oder 036# Rotor
–	0*5#	Sonntagberg
–	0*6#	Wetterstation
–	0*7#	Instrumente
–	47111	9Quad
–	47112	4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg
–	47113	8Quad
–		
–	OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz	
–	Sysop: Karl OE5MKL	
–	Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000	
–	Derzeit nicht in Betrieb	
–		
–	OE5XUL Ried 145.300 MHz	
–	Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL	

-	http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm	
-	Betriebszeit: 8:00 - 24:00 Uhr	
-	Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal	
-	PONCOM Steuerung	
-	Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein	
-		
-	OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz	
	Sysop: Ralf OE2AXL	Sysop: Ralf OE2AXL
	+	
	http://www.uafs.at/index.php?page=atv	http://www.uafs.at/index.php?page=atv
	+	
	Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal	Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal
	+	
	C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg	C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg
	+	
	5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden	5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden
	5 B 2 = QSO über DB0QP	5 B 2 = QSO über DB0QP
Zeile 216:		Zeile 65:
-	DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM	""DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM""
	+	
	Sysop: Horst DL2GA	Sysop: Horst DL2GA
	+	
	http://www.db0qi.de	http://www.db0qi.de

	+	
Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ		Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ
- DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz	+	
	+	""DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz""
	+	
Sysop: Willi DF2ML		Sysop: Willi DF2ML
- http://www.mydarc.de/dk2bo/umsetzer/umsetzer.html	+	
	+	http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html
	+	
Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal		Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal
	+	
DTMF:		DTMF:
- 7*0 Relais Aus	+	
- 7*1 Relais Ein	+	{
- 7*4 Antenne Links	+	7*0
- 7*6 Antenne Rechts	+	Relais Aus
- 7#1 Hilfe	+	-
- 7#3 Kamera	+	7*1
- 7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts	+	Relais Ein
	+	-
	+	7*4
	+	Antenne Links
	+	-
	+	7*6

+ |Antenne Rechts

+ |-

+ |7#1

+ |Hilfe

+ |-

+ |7#3

+ |Kamera

+ |-

+ |7*

+ |Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

+ |}

+

+

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder
gleichzeitig)

C 1 = Bild 1 groß

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder
gleichzeitig)

C 1 = Bild 1 groß


Aktuelle Version vom 25. November 2021, 22:53 Uhr

Historische ATV Linkstreckeninfo's Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)

(D)ATV- Verbindungen

OE Nord - Bayern



Tipps zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal
FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

<http://www.uafs.at/index.php?page=atv>

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprehton aus/ein 5 * 7 = Steuertone 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

<http://www.db0qi.de>

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

<http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html>

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0 Relais Aus

7*1 Relais Ein

7*4 Antenne Links

7*6 Antenne Rechts

7#1 Hilfe

7#3 Kamera

7* Antenne drehen 4= Links
6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

[Zurück](#)