Inhaltsverzeichnis

ATV-Linkstrecke Wien - München

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. September 2009, 21:17 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 19. September 2009, 18:18 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 12:	**Zeile 12:**
QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000	QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000
− **'''OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz'''**	
−	
− **Sysop: Reinhard OE3NSC**	
−	
− **http://members.aon.at/herbert.heyna /amateurfunk.htm**	
−	
− **Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)**	
−	
− **DTMF:**	
−	
− **{|**	
− **|99**	
− **|Befehlsliste**	
− **|-**	
− **|98**	
− **|Weitere Befehle**	
− **|-**	
− **|91-97**	
− **|Hilfeseiten**	

- **|}**
-
- **'''Quadrant: '''**
-
- **LO Link OE3XOS**
-
- **RO Kamera Bisamberg**
-
- **LU Testbild**
-
- **RU OE1XCB**
-
-
- **'''OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)'''**
-
- **Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC**
-
- **http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html**
-
- **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal**
-
- **DTMF: 44127, Ein**
-
-
- **'''OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz'''**
-
- **Sysop: Norbert OE1NDB**
-

- **http://members.aon.at/herbert.heyna /amateurfunk.htm**
-
- **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal**
-
- **PONCOM Steuerung**
-
- **DTMF:**
- **{|**
- **|522#**
- **|Hilfe**
- **|-**
- **|5*00#**
- **|User Automatik oder Testbild ein für 5Min.**
- **|-**
- **|5*02#**
- **|Link OE1XRU**
- **|-**
- **|5*55#**
- **|Kamera**
- **|-**
- **|5*56#**
- **|Kamera aus**
- **|-**
- **|Kamera-Rotor = 325#,**
- **|(links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)**
- **|}**
-

- **Betriebszeit: Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
-
-
- **'''OE3XEA Exelberg'''**
-
- **Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB**
-
- **Userausgabe:**
- **10,420 GHz Horizontal Richtung Westen**
-
- **10,440 GHz Horizotal Richtung Wien**
-
- **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
-
-
- **'''OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang)'''**
-
- **Sysop: Kurt OE3KMA**
-
- **http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfa.htm**
-
- **Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal**
-
- **Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb**
-
- **DTMF:**

```
{|
|9*0#
|Aus
|-
|9*1#
|Ein
|-
|9*2#
|Link Hohe Wand
|-
|9*3#
|Link Kaiserkogel
|-
|9*4#
|Link Sonntagberg
|-
|9*5#
|Alle Link
|-
|9*6#
|Quadrant aus
|-
|9*10#
|Kamera Scan
|-
|9*11#
|Kamera Mast
|-
|9*12#
```

- |Kamera Hütte Aussen
- |-
- |9*13#
- |Kamera Hütte Innen
- |}
-
-
- '''OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz'''
-
- Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW
-
- http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html
-
- Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr
-
- Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal
-
- '''OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz'''
-
- Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA
-
- http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm
-
- Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr
-

- **Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal**
-
- **PONCOM Steuerung**
-
- **DTMF:**
-
- **{|**
- **|3*0#**
- **|Aus**
- **|-**
- **|3*1#**
- **|Ein**
-
- **|3*2#**
- **|3cm Rundstrahler sperren**
- **|3*3#**
- **|Kamera Nord**
- **|3*4#**
- **|Kamera Dach**
- **|3*5#**
- **|Wetterstation**
- **|}**
-
-
- **'''OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz'''**
-
- **Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA**
-
- **http://www.oaft.com/OE3XDA.html**

```
Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr

Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal

PONCOM Steuerung

{|
|K1
|OE3XEA
|-
|K2
|OE2XUM
|-
|K3
|Quad
|-
|K4
|Testbild
|-
|0*0#
|Aus
|-
|0*1#
|Ein VQ
|-
|0*2#
|Kaiserkogel
|-
```

|0*4#
|Mastkamera 035# oder 036# Rotor
|-
|0*5#
|Sonntagberg
|-
|0*6#
|Wetterstation
|-
|0*7#
|Instrumente
|-
|47111
|9Quad
|-
|47112
|4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg
|-
|47113
|8Quad
|}

'''OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz'''

Sysop: Karl OE5MKL

Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000


–	
–	**Derzeit nicht in Betrieb**
–	
–	
–	**'''OE5XUL Ried 145.300 MHz'''**
–	
–	**Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL**
–	
–	**http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm**
–	
–	**Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
–	
–	**Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal**
–	
–	**PONCOM Steuerung**
–	
–	**Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein**
–	
–	
	'''OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz'''

'''OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz'''	

Version vom 19. September 2009, 18:18 Uhr

ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)



Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

http://www.uafs.at/index.php?page=atv

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

---

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

---

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

---

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprechton aus/ein 5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

http://www.db0qi.de

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

http://www.mydarc.de/dk2bo/umsetzer/umsetzer.html

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0	Relais Aus
7*1	Relais Ein
7*4	Antenne Links
7*6	Antenne Rechts
7#1	Hilfe
7#3	Kamera
7*	Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

Zurück