Inhaltsverzeichnis

1. ATV-Linkstrecke Wien - München 10
2. Benutzer Diskussion:Oe3gsu 18
3. Benutzer:OE3DZW 19
4. Benutzer:Oe3gsu 20

ATV-Linkstrecke Wien - München

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 12:53 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)	OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Zurück)	(Historisch)
	Markierung: Visuelle Bearbeitung

(14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
	+ **[[Kategorie:ATV]]**
	+ **==Historische ATV Linkstreckeninfo's Wien-München==**
	+
	+ **(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)**
	+
	+ **[[Bild:ATV_Verbindungen.jpg]]**
	+
	+ **Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:**
	+
	+ **Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“**
	+ **QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000**
	+
	+
	+
	+
	+ **'''OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz'''**

+
+ **Sysop: Ralf OE2AXL**
+
+ **http://www.uafs.at/index.php?page=atv**
+
+ **Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal**
+
+ **C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg**
+
+ **5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden**
+ **5 B 2 = QSO über DB0QP**
+ **5 B 3 = QSO über DB0QI**
+ **5 B 4 = QSO über OE5XUL**
+ **5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden**
+ **5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden**
+ **5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten**
+ **5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten**
+ **5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten**
+ **5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz**
+ **5 B # = Alle Verbindungen lösen**
+ **----------**
+ **5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten**
+ **5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten**
+ **5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten**

+ **5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten**
+ **5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe**
+ **5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus**
+ **5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen**
+ **Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
+ **----------**
+ **C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)**
+ **C 1 = Bild 1 groß**
+ **C 2 = Bild 2 groß**
+ **C 3 = Bild 3 groß**
+ **C 4 = Bild 4 groß**
+ **----------**
+ **5 * 1 = Ton Bild 1 aus**
+ **5 * 2 = Ton Bild 2 aus**
+ **5 * 3 = Ton Bild 3 aus**
+ **5 * 4 = Ton Bild 4 aus**
+ **5 * 5 = Ton Bild 5 aus**
+ **5 * 6 = Einsprechton aus/ein**
+ **5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein**
+ **5 * 8 = Relais auftasten**
+ **5 * # = Alle Töne ein**
+ **Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
+
+
+ **'''DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM'''**
+


+ Sysop: Horst DL2GA
+
+ http://www.db0qi.de
+
+ Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ
+
+
+ '''DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz'''
+
+ Sysop: Willi DF2ML
+
+ http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html
+
+ Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal
+
+ DTMF:
+
+ {|
+ |7*0
+ |Relais Aus
+ |-
+ |7*1
+ |Relais Ein
+ |-
+ |7*4
+ |Antenne Links
+ |-

	+ |7*6
	+ |Antenne Rechts
	+ |-
	+ |7#1
	+ |Hilfe
	+ |-
	+ |7#3
	+ |Kamera
	+ |-
	+ |7*
	+ |Antenne drehen 4= Links 6=Rechts
	+ |}
	+
	+
	+ C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)
	+ C 1 = Bild 1 groß
	+ C 2 = Bild 2 groß
	+ C 3 = Bild 3 groß
	+ C 4 = Bild 4 groß
[[ATV|Zurück]]	[[ATV|Zurück]]

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr

Historische ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)



Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

http://www.uafs.at/index.php?page=atv

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprechton aus/ein 5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

http://www.db0qi.de

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0	Relais Aus
7*1	Relais Ein
7*4	Antenne Links
7*6	Antenne Rechts
7#1	Hilfe
7#3	Kamera
7*	Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

Zurück

ATV-Linkstrecke Wien - München: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 12:53 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)	OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Zurück)	(Historisch)
	Markierung: Visuelle Bearbeitung

(14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
	+ **[[Kategorie:ATV]]**
	+ **==Historische ATV Linkstreckeninfo's Wien-München==**
	+
	+ **(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)**
	+
	+ **[[Bild:ATV_Verbindungen.jpg]]**
	+
	+ **Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:**
	+
	+ **Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“**
	+ **QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000**
	+
	+
	+
	+

+ '''OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz'''
+
+ Sysop: Ralf OE2AXL
+
+ http://www.uafs.at/index.php?page=atv
+
+ Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal
+
+ C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg
+
+ 5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden
+ 5 B 2 = QSO über DB0QP
+ 5 B 3 = QSO über DB0QI
+ 5 B 4 = QSO über OE5XUL
+ 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden
+ 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden
+ 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten
+ 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten
+ 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten
+ 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz
+ 5 B # = Alle Verbindungen lösen
+ ----------
+ 5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten
+ 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten

+ **5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten**
+ **5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten**
+ **5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe**
+ **5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus**
+ **5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen**
+ **Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
+ **----------**
+ **C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)**
+ **C 1 = Bild 1 groß**
+ **C 2 = Bild 2 groß**
+ **C 3 = Bild 3 groß**
+ **C 4 = Bild 4 groß**
+ **----------**
+ **5 * 1 = Ton Bild 1 aus**
+ **5 * 2 = Ton Bild 2 aus**
+ **5 * 3 = Ton Bild 3 aus**
+ **5 * 4 = Ton Bild 4 aus**
+ **5 * 5 = Ton Bild 5 aus**
+ **5 * 6 = Einsprechton aus/ein**
+ **5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein**
+ **5 * 8 = Relais auftasten**
+ **5 * # = Alle Töne ein**
+ **Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
+
+


+ '''DB0OI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM'''
+
+ Sysop: Horst DL2GA
+
+ http://www.db0qi.de
+
+ Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ
+
+
+ '''DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz'''
+
+ Sysop: Willi DF2ML
+
+ http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html
+
+ Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal
+
+ DTMF:
+
+ {|
+ |7*0
+ |Relais Aus
+ |-
+ |7*1
+ |Relais Ein
+ |-

	+ **|7*4**
	+ **|Antenne Links**
	+ **|-**
	+ **|7*6**
	+ **|Antenne Rechts**
	+ **|-**
	+ **|7#1**
	+ **|Hilfe**
	+ **|-**
	+ **|7#3**
	+ **|Kamera**
	+ **|-**
	+ **|7***
	+ **|Antenne drehen 4= Links 6=Rechts**
	+ **|}**
	+
	+
	+ **C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)**
	+ **C 1 = Bild 1 groß**
	+ **C 2 = Bild 2 groß**
	+ **C 3 = Bild 3 groß**
	+ **C 4 = Bild 4 groß**
[[ATV|Zurück]]	[[ATV|Zurück]]

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr

Historische ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)



Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

http://www.uafs.at/index.php?page=atv

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprechton aus/ein 5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

http://www.db0qi.de

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0	Relais Aus
7*1	Relais Ein
7*4	Antenne Links
7*6	Antenne Rechts
7#1	Hilfe
7#3	Kamera
7*	Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

Zurück

ATV-Linkstrecke Wien - München und Benutzer Diskussion: Oe3gsu: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 12:53 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Zurück)	**Aktuelle Version vom 2. Juli 2008, 16:18 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == OE3GSUs Diskussionsseite == ===Hallo!=== Wenn Ihr mir was sagen wollt, könnt Ihr auch diese Seite hier nutzen, oder per mail an OE3GSU (at)OEVSV.AT ----)
Zeile 1:	**Zeile 1:**
	== OE3GSUs Diskussionsseite ==
	===Hallo!===
	Wenn Ihr mir was sagen wollt, könnt Ihr auch diese Seite hier nutzen, oder per mail an OE3GSU(at)OEVSV.AT
[[ATV|Zurück]]	

Aktuelle Version vom 2. Juli 2008, 16:18 Uhr

OE3GSUs Diskussionsseite

Hallo!

Wenn Ihr mir was sagen wollt, könnt Ihr auch diese Seite hier nutzen, oder per mail an OE3GSU (at)OEVSV.AT

ATV-Linkstrecke Wien - München und Benutzer:OE3DZW: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 12:53 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 27. Oktober 2021, 00:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)	OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Zurück)	(create user page)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
−	+ **{{User}}**
−	
−	
− **[[ATV|Zurück]]**	

Aktuelle Version vom 27. Oktober 2021, 00:05 Uhr

Vorlage:User

Fehler

2 Versionen dieser Unterschiedsanzeige (352 und 0) wurden nicht gefunden.

Dieser Fehler wird normalerweise von einem veralteten Link zur Versionsgeschichte einer Seite verursacht, die zwischenzeitlich gelöscht wurde. Einzelheiten sind im Lösch-Logbuch vorhanden.