Inhaltsverzeichnis

1. ATV-Linkstrecke Wien - München 7
2. ATV-Umsetzer 12
3. Benutzer:OE3DZW 17
4. Benutzer:OE3RBS 22

ATV-Linkstrecke Wien - München

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 4. Mai 2010, 02:46 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)	OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
K (hat „ATV-Umsetzer“ nach „ATV-Linkstrecke Wien - München“ verschoben)	(Historisch)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Markierung: Visuelle Bearbeitung

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
	+ **[[Kategorie:ATV]]**
− == ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München ==	+ ==**Historische** ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München==
(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)	(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)


Zeile 84:	**Zeile 85:**
{|	{|
− |7*0	+ |7*0
|Relais Aus	|Relais Aus
|-	|-
− |7*1	+ |7*1
|Relais Ein	|Relais Ein
|-	|-
− |7*4	+ |7*4
|Antenne Links	|Antenne Links
|-	|-
− |7*6	+ |7*6
|Antenne Rechts	|Antenne Rechts
|-	|-

−	|7#1	+	|7#1
	|Hilfe		|Hilfe
	|-		|-
−	|7#3	+	|7#3
	|Kamera		|Kamera
	|-		|-
−	|7*	+	|7*
	|Antenne drehen 4= Links 6=Rechts		|Antenne drehen 4= Links 6=Rechts
	|}		|}

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr

Historische ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)



Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

http://www.uafs.at/index.php?page=atv

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprechton aus/ein 5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

http://www.db0qi.de

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0	Relais Aus
7*1	Relais Ein
7*4	Antenne Links
7*6	Antenne Rechts
7#1	Hilfe
7#3	Kamera
7*	Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

Zurück

ATV-Linkstrecke Wien - München: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 4. Mai 2010, 02:46 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)	OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
K (hat „ATV-Umsetzer“ nach „ATV-Linkstrecke Wien - München“ verschoben)	(Historisch)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Markierung: Visuelle Bearbeitung

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

	Zeile 1:		**Zeile 1:**
+		+	**[[Kategorie:ATV]]**
−	== ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München ==	+	==**Historische** ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München==
	(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)		(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)


	Zeile 84:		**Zeile 85:**
	{|		{|
−	|7*0	+	|7*0
	|Relais Aus		|Relais Aus
	|-		|-
−	|7*1	+	|7*1
	|Relais Ein		|Relais Ein
	|-		|-
−	|7*4	+	|7*4
	|Antenne Links		|Antenne Links
	|-		|-
−	|7*6	+	|7*6
	|Antenne Rechts		|Antenne Rechts

	|-		|-
−	|7#1	+	|7#1
	|Hilfe		|Hilfe
	|-		|-
−	|7#3	+	|7#3
	|Kamera		|Kamera
	|-		|-
−	|7*	+	|7*
	|Antenne drehen 4= Links 6=Rechts		|Antenne drehen 4= Links 6=Rechts
	|}		|}

Aktuelle Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr

Historische ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München

(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)



Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:

Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

Sysop: Ralf OE2AXL

http://www.uafs.at/index.php?page=atv

Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal

C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg

5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprechton aus/ein 5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM

Sysop: Horst DL2GA

http://www.db0qi.de

Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz

Sysop: Willi DF2ML

http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html

Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal

DTMF:

7*0	Relais Aus
7*1	Relais Ein
7*4	Antenne Links
7*6	Antenne Rechts
7#1	Hilfe
7#3	Kamera
7*	Antenne drehen 4= Links 6=Rechts

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

Zurück

ATV-Linkstrecke Wien - München und ATV-Umsetzer: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 4. Mai 2010, 02:46 Uhr (Quelltext anzeigen)	Aktuelle Version vom 4. Mai 2010, 02:46 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)	OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
K (hat „ATV-Umsetzer“ nach „ATV-Linkstrecke Wien - München“ verschoben)	(hat „ATV-Umsetzer“ nach „ATV-Linkstrecke Wien - München“ verschoben)

Zeile 1:		Zeile 1:
–		+ **#WEITERLEITUNG [[**ATV-Linkstrecke **Wien** - München]]
–		
–	== ATV **Linkstreckeninfo’s Wien-München** ==	
–		
–	**(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)**	
–		
–	**[[Bild:ATV_Verbindungen.jpg]]**	
–		
–	**Tipp zum Einpegeln einer** Linkstrecke**:**	
–		
–	**Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“**	
–	**QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000**	
–		
–		
–		
–		
–	**'''OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz'''**	
–		

- **Sysop: Ralf OE2AXL**
-
- **http://www.uafs.at/index.php?page=atv**
-
- **Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal**
-
- **C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg**
-
- **5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden**
- **5 B 2 = QSO über DB0QP**
- **5 B 3 = QSO über DB0QI**
- **5 B 4 = QSO über OE5XUL**
- **5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden**
- **5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden**
- **5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten**
- **5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten**
- **5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten**
- **5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz**
- **5 B # = Alle Verbindungen lösen**
- **----------**
- **5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten**
- **5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten**
- **5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten**
- **5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten**

- **5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe**
- **5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus**
- **5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen**
- **Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
- **----------**
- **C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)**
- **C 1 = Bild 1 groß**
- **C 2 = Bild 2 groß**
- **C 3 = Bild 3 groß**
- **C 4 = Bild 4 groß**
- **----------**
- **5 * 1 = Ton Bild 1 aus**
- **5 * 2 = Ton Bild 2 aus**
- **5 * 3 = Ton Bild 3 aus**
- **5 * 4 = Ton Bild 4 aus**
- **5 * 5 = Ton Bild 5 aus**
- **5 * 6 = Einsprechton aus/ein**
- **5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein**
- **5 * 8 = Relais auftasten**
- **5 * # = Alle Töne ein**
- **Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
-
-
- **'''DB0QI** München **144.750 MHz und 439.750 MHz FM'''**
-
- **Sysop: Horst DL2GA**

-
- **http://www.db0qi.de**
-
- **Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ**
-
-
- **'''DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz'''**
-
- **Sysop: Willi DF2ML**
-
- **http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html**
-
- **Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal**
-
- **DTMF:**
-
- **{|**
- **|7*0**
- **|Relais Aus**
- **|-**
- **|7*1**
- **|Relais Ein**
- **|-**
- **|7*4**
- **|Antenne Links**
- **|-**

- |7*6
- |Antenne Rechts
- |-
- |7#1
- |Hilfe
- |-
- |7#3
- |Kamera
- |-
- |7*
- |Antenne drehen 4= Links 6=Rechts
- |}
-
-
- C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)
- C 1 = Bild 1 groß
- C 2 = Bild 2 groß
- C 3 = Bild 3 groß
- C 4 = Bild 4 groß
-
- [[ATV|Zurück]]

Aktuelle Version vom 4. Mai 2010, 02:46 Uhr

Weiterleitung nach:

- ATV-Linkstrecke Wien - München

ATV-Linkstrecke Wien - München und Benutzer:OE3DZW: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 4. Mai 2010, 02:46 Uhr (Quelltext anzeigen)	Aktuelle Version vom 27. Oktober 2021, 00:05 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)	OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
K (hat „ATV-Umsetzer“ nach „ATV-Linkstrecke Wien - München“ verschoben)	(create user page)

Zeile 1:	Zeile 1:
−	+ {{User}}
−	
−	== ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München ==
−	
−	(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)
−	
−	[[Bild:ATV_Verbindungen.jpg]]
−	
−	Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:
−	
−	Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“
−	QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000
−	
−	
−	
−	
−	'''OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz'''
−	
−	Sysop: Ralf OE2AXL

-
- **http://www.uafs.at/index.php?page=atv**
-
- **Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal**
-
- **C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg**
-
- **5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden**
- **5 B 2 = QSO über DB0QP**
- **5 B 3 = QSO über DB0QI**
- **5 B 4 = QSO über OE5XUL**
- **5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden**
- **5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden**
- **5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten**
- **5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten**
- **5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten**
- **5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz**
- **5 B # = Alle Verbindungen lösen**
- **----------**
- **5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten**
- **5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten**
- **5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten**
- **5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten**
- **5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe**

- **5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus**
- **5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen**
- **Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
- **----------**
- **C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)**
- **C 1 = Bild 1 groß**
- **C 2 = Bild 2 groß**
- **C 3 = Bild 3 groß**
- **C 4 = Bild 4 groß**
- **----------**
- **5 * 1 = Ton Bild 1 aus**
- **5 * 2 = Ton Bild 2 aus**
- **5 * 3 = Ton Bild 3 aus**
- **5 * 4 = Ton Bild 4 aus**
- **5 * 5 = Ton Bild 5 aus**
- **5 * 6 = Einsprechton aus/ein**
- **5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein**
- **5 * 8 = Relais auftasten**
- **5 * # = Alle Töne ein**
- **Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
-
-
- **'''DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM'''**
-
- **Sysop: Horst DL2GA**
-

- **http://www.db0qi.de**
-
- **Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ**
-
-
- **'''DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz'''**
-
- **Sysop: Willi DF2ML**
-
- **http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html**
-
- **Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal**
-
- **DTMF:**
-
- {|
- **|7*0**
- **|Relais Aus**
- **|-**
- **|7*1**
- **|Relais Ein**
- **|-**
- **|7*4**
- **|Antenne Links**
- **|-**
- **|7*6**

- **|Antenne Rechts**
- **|-**
- **|7#1**
- **|Hilfe**
- **|-**
- **|7#3**
- **|Kamera**
- **|-**
- **|7***
- **|Antenne drehen 4= Links 6=Rechts**
- |}
-
-
- **C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)**
- **C 1 = Bild 1 groß**
- **C 2 = Bild 2 groß**
- **C 3 = Bild 3 groß**
- **C 4 = Bild 4 groß**
-
- **[[ATV|Zurück]]**

Aktuelle Version vom 27. Oktober 2021, 00:05 Uhr

Vorlage:User

ATV-Linkstrecke Wien - München und Benutzer:OE3RBS: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 4. Mai 2010, 02:46 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3RBS (Diskussion | Beiträge) K (hat „ATV-Umsetzer“ nach „ATV-Linkstrecke Wien - München“ verschoben)	Aktuelle Version vom 10. März 2021, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen) OE1VCC (Diskussion | Beiträge) K (OE1VCC verschob die Seite Benutzer:Oe3rbs nach Benutzer:OE3RBS: Die Seite wurde während der Benutzerkontenzusammenführung von „Oe3rbs“ nach „Reinhold, OE3RBS“ automatisch verschoben)
Zeile 1:	**Zeile 1:**
− **== ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München ==**	+ **mailto:oe3rbs@oevsv.at**
−	
− **(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)**	
−	
− **[[Bild:ATV_Verbindungen.jpg]]**	
−	
− **Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:**	
−	
− **Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“**	
− **QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000**	
−	
−	
−	
−	

- '''OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz'''
-
- Sysop: Ralf OE2AXL
-
- http://www.uafs.at/index.php?page=atv
-
- Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal
-
- C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg
-
- 5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden
- 5 B 2 = QSO über DB0QP
- 5 B 3 = QSO über DB0QI
- 5 B 4 = QSO über OE5XUL
- 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden
- 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden
- 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten
- 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten
- 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten
- 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz
- 5 B # = Alle Verbindungen lösen
- ----------
- 5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten
- 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten

- **5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten**
- **5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten**
- **5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe**
- **5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus**
- **5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen**
- **Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
- **----------**
- **C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)**
- **C 1 = Bild 1 groß**
- **C 2 = Bild 2 groß**
- **C 3 = Bild 3 groß**
- **C 4 = Bild 4 groß**
- **----------**
- **5 * 1 = Ton Bild 1 aus**
- **5 * 2 = Ton Bild 2 aus**
- **5 * 3 = Ton Bild 3 aus**
- **5 * 4 = Ton Bild 4 aus**
- **5 * 5 = Ton Bild 5 aus**
- **5 * 6 = Einsprechton aus/ein**
- **5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein**
- **5 * 8 = Relais auftasten**
- **5 * # = Alle Töne ein**
- **Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
-
-

- '''DB0OI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM'''
-
- Sysop: Horst DL2GA
-
- http://www.db0qi.de
-
- Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ
-
-
- '''DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz'''
-
- Sysop: Willi DF2ML
-
- http://www.darc.de/distrikte/u/12/umsetzer.html
-
- Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal
-
- DTMF:
-
- {|
- |7*0
- |Relais Aus
- |-
- |7*1
- |Relais Ein
- |-

- |7*4
- |Antenne Links
- |-
- |7*6
- |Antenne Rechts
- |-
- |7#1
- |Hilfe
- |-
- |7#3
- |Kamera
- |-
- |7*
- |Antenne drehen 4= Links 6=Rechts
- |}
-
-
- C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)
- C 1 = Bild 1 groß
- C 2 = Bild 2 groß
- C 3 = Bild 3 groß
- C 4 = Bild 4 groß
-
- [[ATV|Zurück]]

Aktuelle Version vom 10. März 2021, 14:52 Uhr

mailto:oe3rbs@oevsv.at (oe3rbs@oevsv.at)