

## Inhaltsverzeichnis

1. Adressierung bei C4FM .....	5
2. Benutzer:OE3DZW .....	8
3. Digitale Sprache - Adressierung .....	11

## Adressierung bei C4FM

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 11. September 2023, 23:59**  
**Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 Markierung: **Visuelle Bearbeitung**  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 12. September 2023, 00:01**  
**Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 Markierung: **Visuelle Bearbeitung**  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

**Zeile 2:**

===== DG-ID =====

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. **Ähnlich wie den** Subtönen bei FM kann eingestellt werden, **dass** ob **sie bei jeder Aussendung** gesendet wird, ob **der ob der Empfänger** nur **bei** einer bestimmten DG-ID den Lautsprecher **aktiviert**.

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

**Zeile 2:**

===== DG-ID =====

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. **Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu** Subtönen bei FM. **Am Funkgerät** kann eingestellt werden, ob **und welche DG-ID** gesendet wird. **Ebenso kann eingestellt werden**, ob nur **mit** einer bestimmten DG-ID **empfangen wird, dh. diese** den Lautsprecher **öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.**

+ ===== Struktur =====

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

**Zeile 19:**

\* 32 Österreich

===== **Vollständige** Gruppenliste =====

\* 0 Default

**Zeile 20:**

\* 32 Österreich

+ ===== Gruppenliste =====

\* 0 Default

### Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

## Inhaltsverzeichnis

1	DG-ID .....	7
1.1	Struktur .....	7
2	YCS232 - der Server des ÖVSV .....	7
2.1	Wichtige Gruppen .....	7
2.2	Gruppenliste .....	7

## DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

## Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room\_names.db festgelegt)

## YCS232 - der Server des ÖVSV

### Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

### Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)

## Adressierung bei C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 11. September 2023, 23:59**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 12. September 2023, 00:01**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

==== DG-ID =====

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. **Ähnlich wie den** Subtönen bei FM kann eingestellt werden, **dass** ob **sie bei jeder Aussendung** gesendet wird, ob **der ob der Empfänger** nur **bei** einer bestimmten DG-ID den Lautsprecher **aktiviert**.

-

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

Zeile 19:

\* 32 Österreich

==== **Vollständige** Gruppenliste  
=====

-

\* 0 Default

Zeile 2:

==== DG-ID =====

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. **Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu** Subtönen bei FM. **Am Funkgerät** kann eingestellt werden, ob **und welche DG-ID** gesendet wird. **Ebenso kann eingestellt werden**, ob nur **mit** einer bestimmten DG-ID **empfangen wird, dh. diese** den Lautsprecher **öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.**

+

+

==== **Struktur** =====

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

Zeile 20:

\* 32 Österreich

==== Gruppenliste =====

+

\* 0 Default

### Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

## Inhaltsverzeichnis

1	DG-ID .....	7
1.1	Struktur .....	7
2	YCS232 - der Server des ÖVSV .....	7
2.1	Wichtige Gruppen .....	7
2.2	Gruppenliste .....	7

## DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

## Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room\_names.db festgelegt)

## YCS232 - der Server des ÖVSV

### Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

### Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)

## Adressierung bei C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 11. September 2023, 23:59 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 Markierung: **Visuelle Bearbeitung**  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 Markierung: **Visuelle Bearbeitung**  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

==== DG-ID =====

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. **Ähnlich wie den** Subtönen bei FM kann eingestellt werden, **dass** ob **sie bei jeder Aussendung** gesendet wird, ob **der ob der Empfänger** nur **bei** einer bestimmten DG-ID den Lautsprecher **aktiviert**.

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

Zeile 19:

\* 32 Österreich

==== **Vollständige** Gruppenliste  
 =====

\* 0 Default

Zeile 2:

==== DG-ID =====

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. **Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu** Subtönen bei FM. **Am Funkgerät** kann eingestellt werden, ob **und welche DG-ID** gesendet wird. **Ebenso kann eingestellt werden**, ob nur **mit** einer bestimmten DG-ID **empfangen wird, dh. diese** den Lautsprecher **öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.**

+ ===== **Struktur** =====

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

Zeile 20:

\* 32 Österreich

==== Gruppenliste =====

\* 0 Default

### Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

## Inhaltsverzeichnis

1	DG-ID .....	10
1.1	Struktur .....	10
2	YCS232 - der Server des ÖVSV .....	10
2.1	Wichtige Gruppen .....	10
2.2	Gruppenliste .....	10

## DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

## Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room\_names.db festgelegt)

## YCS232 - der Server des ÖVSV

### Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

### Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)

## Adressierung bei C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 11. September 2023, 23:59 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 Markierung: **Visuelle Bearbeitung**  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 Markierung: **Visuelle Bearbeitung**  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 2:**

===== DG-ID =====

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. **Ähnlich wie den** Subtönen bei FM kann eingestellt werden, **dass** ob **sie bei jeder Aussendung** gesendet wird, ob **der ob der Empfänger** nur **bei** einer bestimmten DG-ID den Lautsprecher **aktiviert**.

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

**Zeile 2:**

===== DG-ID =====

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. **Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu** Subtönen bei FM. **Am Funkgerät** kann eingestellt werden, ob **und welche DG-ID** gesendet wird. **Ebenso kann eingestellt werden**, ob nur **mit** einer bestimmten DG-ID **empfangen wird, dh. diese** den Lautsprecher **öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.**

+ ===== Struktur =====

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

**Zeile 19:**

\* 32 Österreich

===== **Vollständige** Gruppenliste =====

\* 0 Default

**Zeile 20:**

\* 32 Österreich

+ ===== Gruppenliste =====

\* 0 Default

### Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

## Inhaltsverzeichnis

1 DG-ID .....	13
1.1 Struktur .....	13
2 YCS232 - der Server des ÖVSV .....	13
2.1 Wichtige Gruppen .....	13
2.2 Gruppenliste .....	13

## DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

## Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room\_names.db festgelegt)

## YCS232 - der Server des ÖVSV

### Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

### Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)