

Inhaltsverzeichnis

1. Adressierung bei C4FM	5
2. Benutzer:OE3DZW	8
3. Digitale Sprache - Adressierung	11

Adressierung bei C4FM

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. September 2023, 23:59 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
<p>Zeile 2:</p> <div></div> <div>==== DG-ID ====</div> <div><p>Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ähnlich wie den Subtönen bei FM kann eingestellt werden, dass ob sie bei jeder Aussendung gesendet wird, ob der ob der Empfänger nur bei einer bestimmten DG-ID den Lautsprecher aktiviert.</p></div> <div></div> <div>Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:</div> <div></div>	<p>Zeile 2:</p> <div></div> <div>==== DG-ID ====</div> <div><p>Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.</p></div> <div></div> <div>+<div>===== Struktur =====</div></div> <div>Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:</div> <div></div>
<p>Zeile 19:</p> <div>* 32 Österreich</div> <div></div> <div><p>===== Vollständige Gruppenliste =====</p></div> <div></div> <div>* 0 Default</div>	<p>Zeile 20:</p> <div>* 32 Österreich</div> <div></div> <div><p>===== Gruppenliste =====</p></div> <div></div> <div>* 0 Default</div>

Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

Inhaltsverzeichnis

1	DG-ID	7
1.1	Struktur	7
2	YCS232 - der Server des ÖVSV	7
2.1	Wichtige Gruppen	7
2.2	Gruppenliste	7

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

YCS232 - der Server des ÖVSV

Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)

Adressierung bei C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. September 2023, 23:59 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
<div>Zeile 2:</div> <div><div></div><div>===== DG-ID =====</div><div><div>Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ähnlich wie den Subtönen bei FM kann eingestellt werden, dass ob sie bei jeder Aussendung gesendet wird, ob der ob der Empfänger nur bei einer bestimmten DG-ID den Lautsprecher aktiviert.</div></div><div></div><div>Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:</div><div></div></div> <div><div>Zeile 19:</div><div><div>* 32 Österreich</div><div></div><div><div>===== Vollständige Gruppenliste =====</div></div><div></div><div><div>* 0 Default</div></div></div></div>	<div><div>Zeile 2:</div><div><div></div><div>===== DG-ID =====</div><div><div>Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.</div></div><div></div><div><div>+ ===== Struktur =====</div></div><div><div>Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:</div><div></div></div><div><div>Zeile 20:</div><div><div>* 32 Österreich</div><div></div><div><div>===== Gruppenliste =====</div></div><div></div><div><div>* 0 Default</div></div></div></div></div></div>

Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum Artikel Adressierung bei digitaler Sprache.

Inhaltsverzeichnis

1 DG-ID 7

1.1 Struktur 7

2 YCS232 - der Server des ÖVSV 7

2.1 Wichtige Gruppen 7

2.2 Gruppenliste 7

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

YCS232 - der Server des ÖVSV

Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)

Adressierung bei C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. September 2023, 23:59 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
<p>Zeile 2:</p> <div></div> <div>==== DG-ID ====</div> <div><p>Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ähnlich wie den Subtönen bei FM kann eingestellt werden, dass ob sie bei jeder Aussendung gesendet wird, ob der ob der Empfänger nur bei einer bestimmten DG-ID den Lautsprecher aktiviert.</p></div> <div></div> <div>Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:</div> <div></div>	<p>Zeile 2:</p> <div></div> <div>==== DG-ID ====</div> <div><p>Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.</p></div> <div></div> <div>+<div>===== Struktur =====</div></div> <div>Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:</div> <div></div>
<p>Zeile 19:</p> <div>* 32 Österreich</div> <div></div> <div><p>===== Vollständige Gruppenliste =====</p></div> <div></div> <div>* 0 Default</div>	<p>Zeile 20:</p> <div>* 32 Österreich</div> <div></div> <div><p>===== Gruppenliste =====</p></div> <div></div> <div>* 0 Default</div>

Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

Inhaltsverzeichnis

1 DG-ID 10

1.1 Struktur 10

2 YCS232 - der Server des ÖVSV 10

2.1 Wichtige Gruppen 10

2.2 Gruppenliste 10

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

YCS232 - der Server des ÖVSV

Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)

Adressierung bei C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. September 2023, 23:59 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
<p>Zeile 2:</p> <div></div> <div>==== DG-ID ====</div> <div><p>Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ähnlich wie den Subtönen bei FM kann eingestellt werden, dass ob sie bei jeder Aussendung gesendet wird, ob der ob der Empfänger nur bei einer bestimmten DG-ID den Lautsprecher aktiviert.</p></div> <div></div> <div>Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:</div> <div></div>	<p>Zeile 2:</p> <div></div> <div>==== DG-ID ====</div> <div><p>Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.</p></div> <div></div> <div>+<div>===== Struktur =====</div></div> <div>Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:</div> <div></div>
<p>Zeile 19:</p> <div>* 32 Österreich</div> <div></div> <div><p>===== Vollständige Gruppenliste =====</p></div> <div></div> <div>* 0 Default</div>	<p>Zeile 20:</p> <div>* 32 Österreich</div> <div></div> <div><p>===== Gruppenliste =====</p></div> <div></div> <div>* 0 Default</div>

Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

Inhaltsverzeichnis

1	DG-ID	13
1.1	Struktur	13
2	YCS232 - der Server des ÖVSV	13
2.1	Wichtige Gruppen	13
2.2	Gruppenliste	13

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

YCS232 - der Server des ÖVSV

Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)