

Inhaltsverzeichnis

1. Adressierung bei C4FM	6
2. Benutzer:OE3DZW	10
3. Digitale Sprache - Adressierung	14

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 12. September 2023, 00:01

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. September 2023, 00:11

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

* 32 Österreich

===== Gruppenliste =====

* 0 Default

* 1 DR-2X

* 2 EU

* 22 IT

Zeile 20:

* 32 Österreich

===== **Vollständige** Gruppenliste
=====

* 0 Default

* 1 DR-2X

* 2 EU

+ * 3 NA (Nordamerika)

+ * 4 AS (Asien)

+ * 5 OC (Ozeanien)

+ * 6 AF (Afrika)

+ * 7 SA (Südamerika)

+ * 10 WW DE

+ * 11 WW FR

+ * 12 WW NL

+ * 13 WW EN

+ * 14 WW ES

+ * 15 WW PT

+ * 16 WW IT

+ * 20 D-A-CH

+ * 21 WW

* 22 IT

* 23 FR	* 23 FR
* 24 ES	* 24 ES
* 25 UK (2nd)	* 25 UK (2nd)
	+ * 26 RO
* 28 CH	* 28 CH
* 32 AT	* 32 AT
Zeile 34:	Zeile 49:
* 60 PL	* 60 PL
* 62 DE	* 62 DE
	+ * 60 GR
* 81..89 lokale Gruppen	* 81..89 lokale Gruppen
* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs	* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs

Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

Inhaltsverzeichnis

1	DG-ID	8
1.1	Struktur	8
2	YCS232 - der Server des ÖVSV	8
2.1	Wichtige Gruppen	8
2.2	Vollständige Gruppenliste	8

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

YCS232 - der Server des ÖVSV

Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

Vollständige Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 3 NA (Nordamerika)
- 4 AS (Asien)
- 5 OC (Ozeanien)
- 6 AF (Afrika)
- 7 SA (Südamerika)
- 10 WW DE
- 11 WW FR
- 12 WW NL
- 13 WW EN
- 14 WW ES
- 15 WW PT
- 16 WW IT
- 20 D-A-CH
- 21 WW
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)

- 26 RO
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 60 GR
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 12. September 2023, 00:01

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. September 2023, 00:11

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:

* 32 Österreich

===== Gruppenliste =====

* 0 Default

* 1 DR-2X

* 2 EU

* 22 IT

Zeile 20:

* 32 Österreich

===== **Vollständige** Gruppenliste
=====

* 0 Default

* 1 DR-2X

* 2 EU

+ * 3 NA (Nordamerika)

+ * 4 AS (Asien)

+ * 5 OC (Ozeanien)

+ * 6 AF (Afrika)

+ * 7 SA (Südamerika)

+ * 10 WW DE

+ * 11 WW FR

+ * 12 WW NL

+ * 13 WW EN

+ * 14 WW ES

+ * 15 WW PT

+ * 16 WW IT

+ * 20 D-A-CH

+ * 21 WW

* 22 IT

* 23 FR	* 23 FR
* 24 ES	* 24 ES
* 25 UK (2nd)	* 25 UK (2nd)
	+ * 26 RO
* 28 CH	* 28 CH
* 32 AT	* 32 AT
Zeile 34:	Zeile 49:
* 60 PL	* 60 PL
* 62 DE	* 62 DE
	+ * 60 GR
* 81..89 lokale Gruppen	* 81..89 lokale Gruppen
* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs	* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs

Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

Inhaltsverzeichnis

1	DG-ID	8
1.1	Struktur	8
2	YCS232 - der Server des ÖVSV	8
2.1	Wichtige Gruppen	8
2.2	Vollständige Gruppenliste	8

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

YCS232 - der Server des ÖVSV

Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

Vollständige Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 3 NA (Nordamerika)
- 4 AS (Asien)
- 5 OC (Ozeanien)
- 6 AF (Afrika)
- 7 SA (Südamerika)
- 10 WW DE
- 11 WW FR
- 12 WW NL
- 13 WW EN
- 14 WW ES
- 15 WW PT
- 16 WW IT
- 20 D-A-CH
- 21 WW
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)

- 26 RO
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 60 GR
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)

Adressierung bei C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. September 2023, 00:01		Version vom 12. September 2023, 00:11	
Uhr (Quelltext anzeigen)		Uhr (Quelltext anzeigen)	
OE3DZW (Diskussion Beiträge)		OE3DZW (Diskussion Beiträge)	
Markierung: Visuelle Bearbeitung		Markierung: Visuelle Bearbeitung	
← Zum vorherigen Versionsunterschied		Zum nächsten Versionsunterschied →	
Zeile 20:		Zeile 20:	
<div>* 32 Österreich</div>		<div>* 32 Österreich</div>	
<div>−<div>===== Gruppenliste =====</div></div>		<div>+<div>===== Vollständige Gruppenliste =====</div></div>	
<div>* 0 Default</div>		<div>* 0 Default</div>	
<div>* 1 DR-2X</div>		<div>* 1 DR-2X</div>	
<div>* 2 EU</div>		<div>* 2 EU</div>	
		<div>+<div>* 3 NA (Nordamerika)</div></div>	
		<div>+<div>* 4 AS (Asien)</div></div>	
		<div>+<div>* 5 OC (Ozeanien)</div></div>	
		<div>+<div>* 6 AF (Afrika)</div></div>	
		<div>+<div>* 7 SA (Südamerika)</div></div>	
		<div>+<div>* 10 WW DE</div></div>	
		<div>+<div>* 11 WW FR</div></div>	
		<div>+<div>* 12 WW NL</div></div>	
		<div>+<div>* 13 WW EN</div></div>	
		<div>+<div>* 14 WW ES</div></div>	
		<div>+<div>* 15 WW PT</div></div>	
		<div>+<div>* 16 WW IT</div></div>	
		<div>+<div>* 20 D-A-CH</div></div>	
		<div>+<div>* 21 WW</div></div>	
<div>* 22 IT</div>		<div>* 22 IT</div>	

* 23 FR	* 23 FR
* 24 ES	* 24 ES
* 25 UK (2nd)	* 25 UK (2nd)
	+ * 26 RO
* 28 CH	* 28 CH
* 32 AT	* 32 AT
Zeile 34:	Zeile 49:
* 60 PL	* 60 PL
* 62 DE	* 62 DE
	+ * 60 GR
* 81..89 lokale Gruppen	* 81..89 lokale Gruppen
* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs	* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs

Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

Inhaltsverzeichnis

1	DG-ID	12
1.1	Struktur	12
2	YCS232 - der Server des ÖVSV	12
2.1	Wichtige Gruppen	12
2.2	Vollständige Gruppenliste	12

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

YCS232 - der Server des ÖVSV

Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

Vollständige Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 3 NA (Nordamerika)
- 4 AS (Asien)
- 5 OC (Ozeanien)
- 6 AF (Afrika)
- 7 SA (Südamerika)
- 10 WW DE
- 11 WW FR
- 12 WW NL
- 13 WW EN
- 14 WW ES
- 15 WW PT
- 16 WW IT
- 20 D-A-CH
- 21 WW
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)

- 26 RO
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 60 GR
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)

Adressierung bei C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. September 2023, 00:01		Version vom 12. September 2023, 00:11	
Uhr (Quelltext anzeigen)		Uhr (Quelltext anzeigen)	
OE3DZW (Diskussion Beiträge)		OE3DZW (Diskussion Beiträge)	
Markierung: Visuelle Bearbeitung		Markierung: Visuelle Bearbeitung	
← Zum vorherigen Versionsunterschied		Zum nächsten Versionsunterschied →	
Zeile 20:		Zeile 20:	
<div>* 32 Österreich</div>		<div>* 32 Österreich</div>	
<div>===== Gruppenliste =====</div>		<div>===== Vollständige Gruppenliste =====</div>	
<div>* 0 Default</div>		<div>* 0 Default</div>	
<div>* 1 DR-2X</div>		<div>* 1 DR-2X</div>	
<div>* 2 EU</div>		<div>* 2 EU</div>	
		+ <div>* 3 NA (Nordamerika)</div>	
		+ <div>* 4 AS (Asien)</div>	
		+ <div>* 5 OC (Ozeanien)</div>	
		+ <div>* 6 AF (Afrika)</div>	
		+ <div>* 7 SA (Südamerika)</div>	
		+ <div>* 10 WW DE</div>	
		+ <div>* 11 WW FR</div>	
		+ <div>* 12 WW NL</div>	
		+ <div>* 13 WW EN</div>	
		+ <div>* 14 WW ES</div>	
		+ <div>* 15 WW PT</div>	
		+ <div>* 16 WW IT</div>	
		+ <div>* 20 D-A-CH</div>	
		+ <div>* 21 WW</div>	
<div>* 22 IT</div>		<div>* 22 IT</div>	

* 23 FR	* 23 FR
* 24 ES	* 24 ES
* 25 UK (2nd)	* 25 UK (2nd)
	+ * 26 RO
* 28 CH	* 28 CH
* 32 AT	* 32 AT
Zeile 34:	Zeile 49:
* 60 PL	* 60 PL
* 62 DE	* 62 DE
	+ * 60 GR
* 81..89 lokale Gruppen	* 81..89 lokale Gruppen
* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs	* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs

Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

Inhaltsverzeichnis

1	DG-ID	16
1.1	Struktur	16
2	YCS232 - der Server des ÖVSV	16
2.1	Wichtige Gruppen	16
2.2	Vollständige Gruppenliste	16

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

YCS232 - der Server des ÖVSV

Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

Vollständige Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 3 NA (Nordamerika)
- 4 AS (Asien)
- 5 OC (Ozeanien)
- 6 AF (Afrika)
- 7 SA (Südamerika)
- 10 WW DE
- 11 WW FR
- 12 WW NL
- 13 WW EN
- 14 WW ES
- 15 WW PT
- 16 WW IT
- 20 D-A-CH
- 21 WW
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)

- 26 RO
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 60 GR
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)