

Inhaltsverzeichnis

1. Adressierung bei C4FM	5
2. Benutzer:OE3DZW	8
3. Digitale Sprache - Adressierung	11

Adressierung bei C4FM

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3DZW (Diskussion Beiträge)	OE3DZW (Diskussion Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 52:	Zeile 52:
<div>* 81..89 lokale Gruppen</div>	<div>* 81..89 lokale Gruppen</div>
<div>* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs</div>	<div>* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs</div>
<div><div>−</div><div>* 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)</div></div>	<div><div>+</div><div>* 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur tw in Verwendung)</div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>[[Category:Digitale Sprache]]</div>	<div>[[Category:Digitale Sprache]]</div>

Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

Inhaltsverzeichnis	
1	DG-ID 6
1.1	Struktur 6
2	YCS232 - der Server des ÖVSV 6
2.1	Wichtige Gruppen 6
2.2	Vollständige Gruppenliste 6

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

YCS232 - der Server des ÖVSV

Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

Vollständige Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 3 NA (Nordamerika)
- 4 AS (Asien)
- 5 OC (Ozeanien)
- 6 AF (Afrika)
- 7 SA (Südamerika)
- 10 WW DE
- 11 WW FR
- 12 WW NL
- 13 WW EN
- 14 WW ES
- 15 WW PT
- 16 WW IT
- 20 D-A-CH
- 21 WW
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)

- 26 RO
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 60 GR
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur tw in Verwendung)

Adressierung bei C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 52: <div><div>* 81..89 lokale Gruppen</div><div>* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs</div><div><div>−</div><div>* 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)</div></div><div></div><div>[[Category:Digitale Sprache]]</div></div>	Zeile 52: <div><div>* 81..89 lokale Gruppen</div><div>* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs</div><div><div>+</div><div>* 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur tw in Verwendung)</div></div><div></div><div>[[Category:Digitale Sprache]]</div></div>

Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

Inhaltsverzeichnis	
1 DG-ID	6
1.1 Struktur	6
2 YCS232 - der Server des ÖVSV	6
2.1 Wichtige Gruppen	6
2.2 Vollständige Gruppenliste	6

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

YCS232 - der Server des ÖVSV

Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

Vollständige Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 3 NA (Nordamerika)
- 4 AS (Asien)
- 5 OC (Ozeanien)
- 6 AF (Afrika)
- 7 SA (Südamerika)
- 10 WW DE
- 11 WW FR
- 12 WW NL
- 13 WW EN
- 14 WW ES
- 15 WW PT
- 16 WW IT
- 20 D-A-CH
- 21 WW
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)

- 26 RO
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 60 GR
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur tw in Verwendung)

Adressierung bei C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 52: <div><div>* 81..89 lokale Gruppen</div><div>* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs</div><div><div>−</div><div>* 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)</div></div><div></div><div>[[Category:Digitale Sprache]]</div></div>	Zeile 52: <div><div>* 81..89 lokale Gruppen</div><div>* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs</div><div><div>+</div><div>* 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur tw in Verwendung)</div></div><div></div><div>[[Category:Digitale Sprache]]</div></div>

Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

Inhaltsverzeichnis	
1 DG-ID	9
1.1 Struktur	9
2 YCS232 - der Server des ÖVSV	9
2.1 Wichtige Gruppen	9
2.2 Vollständige Gruppenliste	9

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

YCS232 - der Server des ÖVSV

Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

Vollständige Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 3 NA (Nordamerika)
- 4 AS (Asien)
- 5 OC (Ozeanien)
- 6 AF (Afrika)
- 7 SA (Südamerika)
- 10 WW DE
- 11 WW FR
- 12 WW NL
- 13 WW EN
- 14 WW ES
- 15 WW PT
- 16 WW IT
- 20 D-A-CH
- 21 WW
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)

- 26 RO
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 60 GR
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur tw in Verwendung)

Adressierung bei C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3DZW (Diskussion Beiträge)	OE3DZW (Diskussion Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 52:	Zeile 52:
<div>* 81..89 lokale Gruppen</div>	<div>* 81..89 lokale Gruppen</div>
<div>* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs</div>	<div>* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs</div>
<div><div>−</div><div>* 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)</div></div>	<div><div>+</div><div>* 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur tw in Verwendung)</div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>[[Category:Digitale Sprache]]</div>	<div>[[Category:Digitale Sprache]]</div>

Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

Inhaltsverzeichnis	
1 DG-ID	12
1.1 Struktur	12
2 YCS232 - der Server des ÖVSV	12
2.1 Wichtige Gruppen	12
2.2 Vollständige Gruppenliste	12

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

YCS232 - der Server des ÖVSV

Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

Vollständige Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 3 NA (Nordamerika)
- 4 AS (Asien)
- 5 OC (Ozeanien)
- 6 AF (Afrika)
- 7 SA (Südamerika)
- 10 WW DE
- 11 WW FR
- 12 WW NL
- 13 WW EN
- 14 WW ES
- 15 WW PT
- 16 WW IT
- 20 D-A-CH
- 21 WW
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)

- 26 RO
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 60 GR
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur tw in Verwendung)