

# Adressierung in OE

Ausgabe:  
25.04.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit  
BlueSpice

Seite von

## Inhaltsverzeichnis

- [1. Adressierung in OE](#)
- [2. Benutzer:OE3CTS](#)
- [3. Kategorie:Digitaler Backbone](#)

## Adressierung in OE

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

[Version vom 24. Juli 2016, 15:42 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:Digitaler Backbone](#)  
Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die  
Adressbereiche dokumentiert.<br>Die Verwaltung/Vergabe  
erfolgt durch di...“)

[Version vom 24. Juli 2016, 21:51 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

Zeile 12:

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

\* 16 Bit: 64512 - 64599

\* 32 Bit: 4223200000 - 4223299999

Zeile 12:

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

\* 16 Bit: 64512 - 64599

+ \*\* OE1: 64512 - 64519

+ \*\* OE2: 64520 - 64529

+ \*\* OE3: 64530 - 64539

+ \*\* OE4: 64540 - 64549

+ \*\* OE5: 64550 - 64559

+ \*\* OE6: 64560 - 64569

+ \*\* OE7: 64570 - 64579

+ \*\* OE8: 64580 - 64589

+ \*\* OE9: 64590 - 64599

\* 32 Bit: 4223200000 -  
4223299999

+ \*\* RESERVED: 4223200000-  
4223209999

+ \*\* OE1: 4223210000-  
4223219999

+ \*\* OE2: 4223220000-4223229999  
+ \*\* OE3: 4223230000-4223239999  
+ \*\* OE4: 4223240000-4223249999  
+ \*\* OE5: 4223250000-4223259999  
+ \*\* OE6: 4223260000-4223269999  
+ \*\* OE7: 4223270000-4223279999  
+ \*\* OE8: 4223280000-4223289999  
+ \*\* OE9: 4223290000-4223299999

---

## Version vom 24. Juli 2016, 21:51 Uhr

Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.  
Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch die Admins in den Landesverbänden.  
Für Fragen bitte einfach ein Mail an die HAMNET-Mailingliste unter hamnet[at]ml[punkt]oevsv[punkt]at senden.

Weitere Informationen als auch die Verwaltung ist unter <http://at.hamnetdb.net> zu finden.

## IP\-Adressen

Die in Österreich verwendeten IP-Adressen befinden sich im Bereich 44.143.0.0/16.

## AS\-Nummern

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

- 16 Bit: 64512 - 64599
  - OE1: 64512 - 64519
  - OE2: 64520 - 64529
  - OE3: 64530 - 64539
  - OE4: 64540 - 64549
  - OE5: 64550 - 64559
  - OE6: 64560 - 64569
  - OE7: 64570 - 64579
  - OE8: 64580 - 64589
  - OE9: 64590 - 64599
- 32 Bit: 4223200000 - 4223299999
  - RESERVED: 4223200000-4223209999
  - OE1: 4223210000-4223219999
  - OE2: 4223220000-4223229999
  - OE3: 4223230000-4223239999
  - OE4: 4223240000-4223249999
  - OE5: 4223250000-4223259999
  - OE6: 4223260000-4223269999
  - OE7: 4223270000-4223279999

- OE8: 4223280000-4223289999
- OE9: 4223290000-4223299999

# Adressierung in OE: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**[Version vom 24. Juli 2016, 15:42 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)**

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:Digitaler Backbone](#)  
 Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die  
 Adressbereiche dokumentiert.<br> Die Verwaltung/Vergabe  
 erfolgt durch di...“)

Zeile 12:

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern  
 sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

\* 16 Bit: 64512 - 64599

\* 32 Bit: 4223200000 - 4223299999

**[Version vom 24. Juli 2016, 21:51 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)**

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

Zeile 12:

Für die im Routingprotokoll BGP  
 verwendeten AS-Nummern sind  
 folgende Bereiche in Österreich  
 vorgesehen:

\* 16 Bit: 64512 - 64599

+ \*\* OE1: 64512 - 64519

+ \*\* OE2: 64520 - 64529

+ \*\* OE3: 64530 - 64539

+ \*\* OE4: 64540 - 64549

+ \*\* OE5: 64550 - 64559

+ \*\* OE6: 64560 - 64569

+ \*\* OE7: 64570 - 64579

+ \*\* OE8: 64580 - 64589

+ \*\* OE9: 64590 - 64599

\* 32 Bit: 4223200000 -  
 4223299999

+ \*\* RESERVED: 4223200000-  
 4223209999

+ \*\* OE1: 4223210000-  
 4223219999

+ \*\* OE2: 4223220000-  
 4223229999

+ \*\* OE3: 4223230000-  
 4223239999

+ \*\* OE4: 4223240000-  
 4223249999

+ \*\* OE5: 4223250000-  
 4223259999

+ \*\* OE6: 4223260000-  
 4223269999

+ \*\* OE7: 4223270000-  
 4223279999

## Version vom 24. Juli 2016, 21:51 Uhr

Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.  
Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch die Admins in den Landesverbänden.  
Für Fragen bitte einfach ein Mail an die HAMNET-Mailingliste unter hamnet[at]ml[punkt]oevsv[punkt]at senden.

Weitere Informationen als auch die Verwaltung ist unter <http://at.hamnetdb.net> zu finden.

## IP\-Adressen

Die in Österreich verwendeten IP-Adressen befinden sich im Bereich 44.143.0.0/16.

## AS\-Nummern

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

- 16 Bit: 64512 - 64599
  - OE1: 64512 - 64519
  - OE2: 64520 - 64529
  - OE3: 64530 - 64539
  - OE4: 64540 - 64549
  - OE5: 64550 - 64559
  - OE6: 64560 - 64569
  - OE7: 64570 - 64579
  - OE8: 64580 - 64589
  - OE9: 64590 - 64599
- 32 Bit: 4223200000 - 4223299999
  - RESERVED: 4223200000-4223209999
  - OE1: 4223210000-4223219999
  - OE2: 4223220000-4223229999
  - OE3: 4223230000-4223239999
  - OE4: 4223240000-4223249999
  - OE5: 4223250000-4223259999
  - OE6: 4223260000-4223269999
  - OE7: 4223270000-4223279999
  - OE8: 4223280000-4223289999
  - OE9: 4223290000-4223299999

## Adressierung in OE: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

[Version vom 24. Juli 2016, 15:42 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:Digitaler Backbone](#)  
Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die  
Adressbereiche dokumentiert.<br> Die Verwaltung/Vergabe  
erfolgt durch di...“)

[Version vom 24. Juli 2016, 21:51  
Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)  
[OE3CTS \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

Zeile 12:

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern  
sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

\* 16 Bit: 64512 - 64599

\* 32 Bit: 4223200000 - 4223299999

Zeile 12:

Für die im Routingprotokoll BGP  
verwendeten AS-Nummern sind  
folgende Bereiche in Österreich  
vorgesehen:

\* 16 Bit: 64512 - 64599  
+ \*\* OE1: 64512 - 64519  
+ \*\* OE2: 64520 - 64529  
+ \*\* OE3: 64530 - 64539  
+ \*\* OE4: 64540 - 64549  
+ \*\* OE5: 64550 - 64559  
+ \*\* OE6: 64560 - 64569  
+ \*\* OE7: 64570 - 64579  
+ \*\* OE8: 64580 - 64589  
+ \*\* OE9: 64590 - 64599  
\* 32 Bit: 4223200000 -  
4223299999  
\*\* RESERVED: 4223200000-  
4223209999  
\*\* OE1: 4223210000-  
4223219999  
\*\* OE2: 4223220000-  
4223229999  
\*\* OE3: 4223230000-  
4223239999  
\*\* OE4: 4223240000-  
4223249999  
\*\* OE5: 4223250000-  
4223259999  
\*\* OE6: 4223260000-  
4223269999  
\*\* OE7: 4223270000-  
4223279999  
\*\* OE8: 4223280000-  
4223289999  
+ \*\* OE9: 4223290000-4223299999

---

## Version vom 24. Juli 2016, 21:51 Uhr

Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.  
Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch die Admins in den Landesverbänden.  
Für Fragen bitte einfach ein Mail an die HAMNET-Mailingliste unter [hamnet\[at\]ml\[punkt\]oevsv  
\[punkt\]at](mailto:hamnet[at]ml[punkt]oevsv[punkt]at) senden.

Weitere Informationen als auch die Verwaltung ist unter <http://at.hamnetdb.net> zu finden.

## IP\-Adressen

Die in Österreich verwendeten IP-Adressen befinden sich im Bereich 44.143.0.0/16.

## AS\-Nummern

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

- 16 Bit: 64512 - 64599
  - OE1: 64512 - 64519
  - OE2: 64520 - 64529
  - OE3: 64530 - 64539
  - OE4: 64540 - 64549
  - OE5: 64550 - 64559
  - OE6: 64560 - 64569
  - OE7: 64570 - 64579
  - OE8: 64580 - 64589
  - OE9: 64590 - 64599
- 32 Bit: 4223200000 - 4223299999
  - RESERVED: 4223200000-4223209999
  - OE1: 4223210000-4223219999
  - OE2: 4223220000-4223229999
  - OE3: 4223230000-4223239999
  - OE4: 4223240000-4223249999
  - OE5: 4223250000-4223259999
  - OE6: 4223260000-4223269999
  - OE7: 4223270000-4223279999
  - OE8: 4223280000-4223289999
  - OE9: 4223290000-4223299999

## Adressierung in OE: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

[Version vom 24. Juli 2016, 15:42 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[OE3CTS \(Diskussion | Beiträge\)](#)

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:Digitaler Backbone](#)

Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.<br> Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch di...“)

[Version vom 24. Juli 2016, 21:51 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[OE3CTS \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

Zeile 12:

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

\* 16 Bit: 64512 - 64599

Zeile 12:

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

\* 16 Bit: 64512 - 64599

+ \*\* OE1: 64512 - 64519

+ \*\* OE2: 64520 - 64529

\* 32 Bit: 4223200000 - 4223299999

+ \*\* OE3: 64530 - 64539  
+ \*\* OE4: 64540 - 64549  
+ \*\* OE5: 64550 - 64559  
+ \*\* OE6: 64560 - 64569  
+ \*\* OE7: 64570 - 64579  
+ \*\* OE8: 64580 - 64589  
+ \*\* OE9: 64590 - 64599  
\* 32 Bit: 4223200000 -  
4223299999  
\*\* RESERVED: 4223200000-  
4223209999  
\*\* OE1: 4223210000-  
4223219999  
\*\* OE2: 4223220000-  
4223229999  
\*\* OE3: 4223230000-  
4223239999  
\*\* OE4: 4223240000-  
4223249999  
\*\* OE5: 4223250000-  
4223259999  
\*\* OE6: 4223260000-  
4223269999  
\*\* OE7: 4223270000-  
4223279999  
\*\* OE8: 4223280000-  
4223289999  
+ \*\* OE9: 4223290000-4223299999

---

## Version vom 24. Juli 2016, 21:51 Uhr

Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.

Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch die Admins in den Landesverbänden.

Für Fragen bitte einfach ein Mail an die HAMNET-Mailingliste unter hamnet[at]ml[punkt]oevsv[punkt]at senden.

Weitere Informationen als auch die Verwaltung ist unter <http://at.hamnetdb.net> zu finden.

## IP\-Adressen

Die in Österreich verwendeten IP-Adressen befinden sich im Bereich 44.143.0.0/16.

## AS\-Nummern

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

- 16 Bit: 64512 - 64599
  - OE1: 64512 - 64519
  - OE2: 64520 - 64529
  - OE3: 64530 - 64539

- OE4: 64540 - 64549
- OE5: 64550 - 64559
- OE6: 64560 - 64569
- OE7: 64570 - 64579
- OE8: 64580 - 64589
- OE9: 64590 - 64599
- 32 Bit: 4223200000 - 4223299999
  - RESERVED: 4223200000-4223209999
  - OE1: 4223210000-4223219999
  - OE2: 4223220000-4223229999
  - OE3: 4223230000-4223239999
  - OE4: 4223240000-4223249999
  - OE5: 4223250000-4223259999
  - OE6: 4223260000-4223269999
  - OE7: 4223270000-4223279999
  - OE8: 4223280000-4223289999
  - OE9: 4223290000-4223299999

## Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.

### 7

- [70cm Datentransceiver für HAMNET](#)

### A

- [Adressierung in OE](#)
- [Anwendungen am HAMNET](#)
- [Arbeitsgruppe OE1](#)
- [Arbeitsgruppe OE3](#)
- [Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8](#)
- [Arbeitsgruppe OE5](#)
- [Arbeitsgruppe OE7](#)
- [Arbeitsgruppe OE9](#)

### B

- [Backbone](#)
- [Bandbreiten digitaler Backbone](#)
- [BigBlueButtonServer](#)

### D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [Dokumentationen](#)
- [Domain Name System](#)
- [DXL - APRSmapp](#)

### E

- [Einstellungen Digitaler Backbone](#)
- [Email im digitalen Netz](#)

## F

- [Frequenzen Digitaler Backbone](#)

## H

- [HAMNET HOC](#)
- [HAMNET Service Provider](#)
- [HAMNET Vorträge](#)
- [HAMNET-70](#)

## L

- [Linkberechnung](#)
- [Linkkomponenten digitaler Backbone](#)
- [Links](#)
- [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)
- [Livestream](#)

## R

- [Routing - AS-Nummern](#)
- [Routing digitaler Backbone](#)

## S

- [SAMNET](#)

## T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [Teststellungen Gaisberg Gernkogel](#)
- [Teststellungen OE5](#)

## U

- [Userequipment HAMNETmesh](#)
- [Userequipment HAMNETpoweruser](#)
- [Userzugang-HAMNET](#)

## V

- [VoIP - HAMSIP](#)
- [VoIP Codec Uebersicht](#)
- [VoIP Einstellungen](#)
- [VoIP Rufnummernplan am HAMNET](#)

## W

- [WXNET-ESP](#)

## X

- [X ARCHIV IP Adressen OE](#)
- [X ARCHIV Koordinaten](#)

- [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#)