Inhaltsverzeichnis

1. Adressierung in OE 4
2. Benutzer:OE3CTS 6
3. Kategorie:Digitaler Backbone 8

Adressierung in OE

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 24. Juli 2016, 14:42 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3CTS (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie: Digitaler Backbone Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.
 Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch di…“)

Version vom 24. Juli 2016, 20:51 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3CTS (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 12:

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:	Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:
* 16 Bit: 64512 - 64599	* 16 Bit: 64512 - 64599
	+ **** OE1: 64512 - 64519**
	+ **** OE2: 64520 - 64529**
	+ **** OE3: 64530 - 64539**
	+ **** OE4: 64540 - 64549**
	+ **** OE5: 64550 - 64559**
	+ **** OE6: 64560 - 64569**
	+ **** OE7: 64570 - 64579**
	+ **** OE8: 64580 - 64589**
	+ **** OE9: 64590 - 64599**
* 32 Bit: 4223200000 - 4223299999	* 32 Bit: 4223200000 - 4223299999
	+ **** RESERVED: 4223200000-4223209999**
	+ **** OE1: 4223210000-4223219999**
	+ **** OE2: 4223220000-4223229999**
	+ **** OE3: 4223230000-4223239999**
	+ **** OE4: 4223240000-4223249999**
	+ **** OE5: 4223250000-4223259999**

+ ** OE6: 4223260000-4223269999
+ ** OE7: 4223270000-4223279999
+ ** OE8: 4223280000-4223289999
+ ** OE9: 4223290000-4223299999

Version vom 24. Juli 2016, 20:51 Uhr

Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.
Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch die Admins in den Landesverbänden.
Für Fragen bitte einfach ein Mail an die HAMNET-Mailingliste unter hamnet*[ätt]*ml*[punkt]*oevsv *[punkt]*at senden.

Weitere Informationen als auch die Verwaltung ist unter http://at.hamnetdb.net zu finden.

IP\-Adressen

Die in Österreich verwendeten IP-Adressen befinden sich im Bereich 44.143.0.0/16.

AS\-Nummern

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

- 16 Bit: 64512 - 64599
  - OE1: 64512 - 64519
  - OE2: 64520 - 64529
  - OE3: 64530 - 64539
  - OE4: 64540 - 64549
  - OE5: 64550 - 64559
  - OE6: 64560 - 64569
  - OE7: 64570 - 64579
  - OE8: 64580 - 64589
  - OE9: 64590 - 64599
- 32 Bit: 4223200000 - 4223299999
  - RESERVED: 4223200000-4223209999
  - OE1: 4223210000-4223219999
  - OE2: 4223220000-4223229999
  - OE3: 4223230000-4223239999
  - OE4: 4223240000-4223249999
  - OE5: 4223250000-4223259999
  - OE6: 4223260000-4223269999
  - OE7: 4223270000-4223279999
  - OE8: 4223280000-4223289999
  - OE9: 4223290000-4223299999

Adressierung in OE: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 24. Juli 2016, 14:42 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3CTS (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie: Digitaler Backbone Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert. Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch di…“)	**Version vom 24. Juli 2016, 20:51 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3CTS (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 12:	**Zeile 12:**
Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:	Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:
* 16 Bit: 64512 - 64599	* 16 Bit: 64512 - 64599
	+ **** OE1: 64512 - 64519**
	+ **** OE2: 64520 - 64529**
	+ **** OE3: 64530 - 64539**
	+ **** OE4: 64540 - 64549**
	+ **** OE5: 64550 - 64559**
	+ **** OE6: 64560 - 64569**
	+ **** OE7: 64570 - 64579**
	+ **** OE8: 64580 - 64589**
	+ **** OE9: 64590 - 64599**
* 32 Bit: 4223200000 - 4223299999	* 32 Bit: 4223200000 - 4223299999
	+ **** RESERVED: 4223200000-4223209999**
	+ **** OE1: 4223210000-4223219999**
	+ **** OE2: 4223220000-4223229999**
	+ **** OE3: 4223230000-4223239999**
	+ **** OE4: 4223240000-4223249999**
	+ **** OE5: 4223250000-4223259999**

+ ** OE6: 4223260000-4223269999
+ ** OE7: 4223270000-4223279999
+ ** OE8: 4223280000-4223289999
+ ** OE9: 4223290000-4223299999

Version vom 24. Juli 2016, 20:51 Uhr

Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.
Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch die Admins in den Landesverbänden.
Für Fragen bitte einfach ein Mail an die HAMNET-Mailingliste unter hamnet*[ätt]*ml*[punkt]*oevsv *[punkt]*at senden.

Weitere Informationen als auch die Verwaltung ist unter http://at.hamnetdb.net zu finden.

IP\-Adressen

Die in Österreich verwendeten IP-Adressen befinden sich im Bereich 44.143.0.0/16.

AS\-Nummern

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

- 16 Bit: 64512 - 64599
  - OE1: 64512 - 64519
  - OE2: 64520 - 64529
  - OE3: 64530 - 64539
  - OE4: 64540 - 64549
  - OE5: 64550 - 64559
  - OE6: 64560 - 64569
  - OE7: 64570 - 64579
  - OE8: 64580 - 64589
  - OE9: 64590 - 64599
- 32 Bit: 4223200000 - 4223299999
  - RESERVED: 4223200000-4223209999
  - OE1: 4223210000-4223219999
  - OE2: 4223220000-4223229999
  - OE3: 4223230000-4223239999
  - OE4: 4223240000-4223249999
  - OE5: 4223250000-4223259999
  - OE6: 4223260000-4223269999
  - OE7: 4223270000-4223279999
  - OE8: 4223280000-4223289999
  - OE9: 4223290000-4223299999

Adressierung in OE: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 24. Juli 2016, 14:42 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3CTS (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie: Digitaler Backbone Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert. Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch di…“)	**Version vom 24. Juli 2016, 20:51 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3CTS (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 12:	**Zeile 12:**
Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:	Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:
* 16 Bit: 64512 - 64599	* 16 Bit: 64512 - 64599
	+ **** OE1: 64512 - 64519**
	+ **** OE2: 64520 - 64529**
	+ **** OE3: 64530 - 64539**
	+ **** OE4: 64540 - 64549**
	+ **** OE5: 64550 - 64559**
	+ **** OE6: 64560 - 64569**
	+ **** OE7: 64570 - 64579**
	+ **** OE8: 64580 - 64589**
	+ **** OE9: 64590 - 64599**
* 32 Bit: 4223200000 - 4223299999	* 32 Bit: 4223200000 - 4223299999
	+ **** RESERVED: 4223200000-4223209999**
	+ **** OE1: 4223210000-4223219999**
	+ **** OE2: 4223220000-4223229999**
	+ **** OE3: 4223230000-4223239999**
	+ **** OE4: 4223240000-4223249999**
	+ **** OE5: 4223250000-4223259999**

+ ** OE6: 4223260000-4223269999
+ ** OE7: 4223270000-4223279999
+ ** OE8: 4223280000-4223289999
+ ** OE9: 4223290000-4223299999

Version vom 24. Juli 2016, 20:51 Uhr

Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.
Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch die Admins in den Landesverbänden.
Für Fragen bitte einfach ein Mail an die HAMNET-Mailingliste unter hamnet*[ätt]*ml*[punkt]*oevsv *[punkt]*at senden.

Weitere Informationen als auch die Verwaltung ist unter http://at.hamnetdb.net zu finden.

IP\-Adressen

Die in Österreich verwendeten IP-Adressen befinden sich im Bereich 44.143.0.0/16.

AS\-Nummern

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

- 16 Bit: 64512 - 64599
  - OE1: 64512 - 64519
  - OE2: 64520 - 64529
  - OE3: 64530 - 64539
  - OE4: 64540 - 64549
  - OE5: 64550 - 64559
  - OE6: 64560 - 64569
  - OE7: 64570 - 64579
  - OE8: 64580 - 64589
  - OE9: 64590 - 64599
- 32 Bit: 4223200000 - 4223299999
  - RESERVED: 4223200000-4223209999
  - OE1: 4223210000-4223219999
  - OE2: 4223220000-4223229999
  - OE3: 4223230000-4223239999
  - OE4: 4223240000-4223249999
  - OE5: 4223250000-4223259999
  - OE6: 4223260000-4223269999
  - OE7: 4223270000-4223279999
  - OE8: 4223280000-4223289999
  - OE9: 4223290000-4223299999

Adressierung in OE: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 24. Juli 2016, 14:42 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3CTS (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie: Digitaler Backbone Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert. Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch di…“)	**Version vom 24. Juli 2016, 20:51 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3CTS (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 12:	**Zeile 12:**
Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:	Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:
* 16 Bit: 64512 - 64599	* 16 Bit: 64512 - 64599
	+ **** OE1: 64512 - 64519**
	+ **** OE2: 64520 - 64529**
	+ **** OE3: 64530 - 64539**
	+ **** OE4: 64540 - 64549**
	+ **** OE5: 64550 - 64559**
	+ **** OE6: 64560 - 64569**
	+ **** OE7: 64570 - 64579**
	+ **** OE8: 64580 - 64589**
	+ **** OE9: 64590 - 64599**
* 32 Bit: 4223200000 - 4223299999	* 32 Bit: 4223200000 - 4223299999
	+ **** RESERVED: 4223200000-4223209999**
	+ **** OE1: 4223210000-4223219999**
	+ **** OE2: 4223220000-4223229999**
	+ **** OE3: 4223230000-4223239999**
	+ **** OE4: 4223240000-4223249999**
	+ **** OE5: 4223250000-4223259999**

+ ** OE6: 4223260000-4223269999
+ ** OE7: 4223270000-4223279999
+ ** OE8: 4223280000-4223289999
+ ** OE9: 4223290000-4223299999

Version vom 24. Juli 2016, 20:51 Uhr

Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.
Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch die Admins in den Landesverbänden.
Für Fragen bitte einfach ein Mail an die HAMNET-Mailingliste unter hamnet*[ätt]*ml*[punkt]*oevsv *[punkt]*at senden.

Weitere Informationen als auch die Verwaltung ist unter http://at.hamnetdb.net zu finden.

IP\-Adressen

Die in Österreich verwendeten IP-Adressen befinden sich im Bereich 44.143.0.0/16.

AS\-Nummern

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

- 16 Bit: 64512 - 64599
  - OE1: 64512 - 64519
  - OE2: 64520 - 64529
  - OE3: 64530 - 64539
  - OE4: 64540 - 64549
  - OE5: 64550 - 64559
  - OE6: 64560 - 64569
  - OE7: 64570 - 64579
  - OE8: 64580 - 64589
  - OE9: 64590 - 64599
- 32 Bit: 4223200000 - 4223299999
  - RESERVED: 4223200000-4223209999
  - OE1: 4223210000-4223219999
  - OE2: 4223220000-4223229999
  - OE3: 4223230000-4223239999
  - OE4: 4223240000-4223249999
  - OE5: 4223250000-4223259999
  - OE6: 4223260000-4223269999
  - OE7: 4223270000-4223279999
  - OE8: 4223280000-4223289999
  - OE9: 4223290000-4223299999

Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.

7

- 70cm Datentransceiver für HAMNET

A

- Adressierung in OE
- Anwendungen am HAMNET
- Arbeitsgruppe OE1
- Arbeitsgruppe OE3
- Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8
- Arbeitsgruppe OE5
- Arbeitsgruppe OE7
- Arbeitsgruppe OE9

B

- Backbone
- Bandbreiten digitaler Backbone
- BigBlueButtonServer

D

- D4C - Digital4Capitals
- Dokumentationen
- Domain Name System
- DXL - APRSmap

E

- Einstellungen Digitaler Backbone
- Email im digitalen Netz

F

- Frequenzen Digitaler Backbone

H

- HAMNET HOC
- HAMNET Service Provider
- HAMNET Vorträge
- HAMNET-70

L

- Linkberechnung

- Linkkomponenten digitaler Backbone
- Links
- Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau
- Livestream

R

- Routing - AS-Nummern
- Routing digitaler Backbone

S

- SAMNET

T

- TCE Tinycore Linux Projekt
- Teststellungen Gaisberg Gernkogel
- Teststellungen OE5

U

- Userequipment HAMNETmesh
- Userequipment HAMNETpoweruser
- Userzugang-HAMNET

V

- VoIP - HAMSIP
- VoIP Codec Uebersicht
- VoIP Einstellungen
- VoIP Rufnummernplan am HAMNET

W

- WXNET-ESP

X

- X ARCHIV IP Adressen OE
- X ARCHIV Koordinaten
- X ARCHIV Messungen digitaler Backbone