

Inhaltsverzeichnis

1. Anwendungen am HAMNET .....	21
2. Benutzer:Anonym .....	40
3. Benutzer:Oe1kbc .....	59
4. D-Rats .....	78
5. DXL - APRSmap .....	97
6. Kategorie:WINLINK .....	116

## Anwendungen am HAMNET

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 8. Januar 2011, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(→ [Mögliche Anwendungen - Brainstorming](#))  
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. Januar 2021, 12:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(→ [OE/OST Standort Webserver](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(25 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

== Mögliche Anwendungen -  
Brainstorming ==

– \* Instant Messaging (Jabber)

\* VoIP (SIP) - Skype, Mumble

\* Videoarchiv (h264)

**Zeile 18:**

== Webservices ==

Folgende browserbasierte Webservices  
stehen im HAMNET zur Verfügung:

–

– === OEVSV Webserver im HAMNET  
===

– \* [<http://web.oevsv.ampr.at>  
<http://web.oevsv.ampr.at>]

=== OE1 Index Webserver ===

\* [<http://web.oe1.ampr.at> <http://web.oe1.ampr.at>]

**Zeile 3:**

== Mögliche Anwendungen -  
Brainstorming ==

+ \* Instant Messaging (Jabber / **XMPP**)

\* VoIP (SIP) - Skype, Mumble

\* Videoarchiv (h264)

**Zeile 18:**

== Webservices ==

Folgende browserbasierte Webservices  
stehen im HAMNET zur Verfügung:

+

+ === OE/OST Standort Webserver ===

+ \* [<http://web.oe1xar.ampr.org>  
<http://web.oe1xar.ampr.org> | [Wien](#)  
[/Bisamberg](#)]

	+ * [ <a href="http://web.oe3xoc.ampr.org">http://web.oe3xoc.ampr.org</a>   <a href="http://web.oe3xoc.ampr.org">http://web.oe3xoc.ampr.org</a>   Neulengbach/Buchberg]
	+ * [ <a href="http://web.oe3xwj.ampr.org">http://web.oe3xwj.ampr.org</a>   <a href="http://web.oe3xwj.ampr.org">http://web.oe3xwj.ampr.org</a>   Jauerling]
=== OE2XZR Index Webserver ===	=== OE2XZR Index Webserver ===
* [ <a href="http://web.oe2xzs.ampr.at">http://web.oe2xzs.ampr.at</a>   <a href="http://web.oe2xzs.ampr.at">http://web.oe2xzs.ampr.at</a> ]	* [ <a href="http://web.oe2xzs.ampr.at">http://web.oe2xzs.ampr.at</a>   <a href="http://web.oe2xzs.ampr.at">http://web.oe2xzs.ampr.at</a> ]
- === OE1XHQ <b>DXClstuer</b> im HAMNET ===	+ === OE1XHQ <b>DXCluster</b> im HAMNET ===
* [ <a href="http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at">http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at</a>   <a href="http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at">http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at</a> ]	* [ <a href="http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at">http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at</a>   <a href="http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at">http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at</a> ]
	+
	+ === <b>HAMNET-Services @OE7XCI</b> ===
	+ * [ <a href="http://web.oe7xcn.ampr.at/">http://web.oe7xcn.ampr.at/</a>   <a href="http://web.oe7xcn.ampr.at/">http://web.oe7xcn.ampr.at/</a> ] (Übersichtsseite mit allen Services)
	+ * [ <a href="http://web.oe7xcn.ampr.at/gst/">http://web.oe7xcn.ampr.at/gst/</a>   <a href="http://web.oe7xcn.ampr.at/gst/">http://web.oe7xcn.ampr.at/gst/</a> ] (Microblogging-Service im HAMNET)
== Multimedia ATV Tests ==	== Multimedia ATV Tests ==
Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:	Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:
- * Video Stream ( <b>oe1xrj</b> , Bisamberg) <a href="http://webcam.oe1xrj.ampr.at">http://webcam.oe1xrj.ampr.at</a>	+ * <b>WebCam (oe1xar, Bisamberg)</b> <a href="http://webcam.oe1xar.ampr.at">http://webcam.oe1xar.ampr.at</a>
	+ * Video Stream ( <b>oe1xar</b> , Bisamberg) <a href="http://video.oe1xar.ampr.at">http://video.oe1xar.ampr.at</a>
* Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <a href="http://44.143.154.200">http://44. 143.154.200</a> ( <a href="http://44.143.147.100">http://44.143.147.100</a> ) User Gast, pwd Gast	* Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <a href="http://44.143.154.200">http://44. 143.154.200</a> ( <a href="http://44.143.147.100">http://44.143.147.100</a> ) User Gast, pwd Gast

\* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch)  
http://44.143.153.30/

\* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch)  
http://44.143.153.30/

**Zeile 52:**

[[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam  
oe7xrr Zugspitze]]

**Zeile 59:**

[[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam  
oe7xrr Zugspitze]]

– == APRS Server **für UiView** ==

+ == APRS Server ==

– **Der WIDEn-n APRS-Digipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) besitzt einen APRS-Server, der über die HF-Strecken des HAMNET erreicht werden kann.**

+ **Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt.**

– Die gehörten Pakete der Stationen **lassen sich** über das **Hamnet** transportieren und zb. über **UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist.**

+ Die gehörten Pakete der Stationen **werden** über das **Netz** transportieren und zb. über das **""[[DXL - APRSmap | APRS Client Programm APRSmap]]"" von OE5DXL dargestellt.**

Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

– **""APRS-Server am OE7XGR für User /Funkamateure, die über HAMNET APRS-Betrieb machen möchten:""**

–

–

– **Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup - [http://france.aprs2.net/server\_list.html add Server])**

–

– **""44.143.168.80:14580""**

– **bzw.**

– **""aprs.oe7xgr.ampr.at:14580""**

–

–	
–	Hinweis: Dabei ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich.
–	Diese erhält man, wenn man beispielsweise UiView32 registriert. Anschließend die Funktion "Connect to APRS-Server" im Menü des UiView32-Programms aktivieren. Danach ist man bereits im APRS eingeloggt.
–	
–	[[Bild:uiview_hamnet.jpg UiView ueber HAMNET]]
–	+ ""Die weiteren APRS Server im HAMNET sind:""
–	+ *OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xgr.ampr.at
	+ *OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at
	+ *OE6XRR 44.143.153.50
	+ *OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at
–	+ Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.
Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!	Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

<p><b>Zeile 96:</b></p> <p>Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.</p> <p></p> <p>Ebenso kann <b>auf die</b> OpenBCM <b>Packetbox oe2xel-8</b> im HAMNET erreicht werden.</p> <p>–</p> <p><b>Auf http</b> Port <b>8080</b> bietet sie den ganz normalen Webinterface einer gewohnten OpenBCM.</p> <p>–</p> <p></p> <p>[[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG Zugang per HTTP auf Box]]</p> <p></p> <p><b>Weitsrs</b> ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich.</p> <p>–</p> <p>Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen.</p> <p>Die Anleitung [[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]] beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.</p>	<p><b>Zeile 91:</b></p> <p>Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.</p> <p></p> <p>Ebenso kann <b>das WebInterface der</b> Open BCM <b>Packet Radio Mailbox</b> <b>[http://prbox.oe2xqr.ampr.at OE2XZR-8]</b> im HAMNET <b>mittels Browser</b> erreicht werden.</p> <p>+</p> <p></p> <p><b>OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xqr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&amp;Flexnet32.</b></p> <p>+</p> <p></p> <p>[[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG Zugang per HTTP auf Box]]</p> <p></p> <p><b>Weiters</b> ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich.</p> <p>+</p> <p>Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen.</p> <p>Die Anleitung [[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]] beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.</p>
<p><b>Zeile 110:</b></p> <p>""Webinterface:""</p> <p></p> <p>Erreicht kann die Box über [http://oe2xel.ampr.at:8080 oe2xel.ampr.at:8080] <b>werden.</b> (Webinterface)</p> <p>–</p> <p></p>	<p><b>Zeile 106:</b></p> <p>""Webinterface:""</p> <p></p> <p>Erreicht <b>werden</b> kann die Box über [http://prbox.oe2xqr.ampr.at] (Webinterface)</p> <p>+</p> <p></p>

Zeile 116:

Postausgangsserver =  
Posteingangsserver, zugleich NNTP-  
Server:

- **oe2xel.ampr.at**

POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-  
Port: 8119

Zeile 112:

Postausgangsserver =  
Posteingangsserver, zugleich NNTP-  
Server:

+ **prbox.oe2xzt.ampr.at**

POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-  
Port: 8119

Zeile 150:

Die Module, Firmware und Confs sind in  
diesem Zip zu finden: [[Media:  
Linksys\_hamnet.zip|Linksys Mod  
Hamnet]]

(ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet  
wie immer gulasch und bier ggg ;))

Zeile 146:

Die Module, Firmware und Confs sind in  
diesem Zip zu finden: [[Media:  
Linksys\_hamnet.zip|Linksys Mod  
Hamnet]]

(ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet  
wie immer gulasch und bier ggg ;))

+

+ **===PR-Userzugang über HAMNET===**

+

**Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit  
'herkömmliches' PR via HAMNET bei  
OE5XBL zu betreiben.**

+

**Mit folgender Schritt für Schritt  
Anleitung kann dies binnen weniger  
Minuten eingerichtet werden.**

+

**[[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.  
pdf]]**

== Audio Strecken über IP ==

-

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zu  
m **Hirschenstein** mit Analog zu IP und  
Retourkonverter in **der Umsetzung**.  
Diese funktionieren mit einer leichten  
Latency und bieten Steuerleitungen,  
welche auch über IP geschaltet werden.  
Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich  
und kosten ca 350€ pro Seite.

+

== Audio Strecken über IP ==

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zum  
**Hutwisch (OE3)** mit Analog zu IP und  
Retourkonverter in **Betrieb**. Diese  
funktionieren mit einer leichten Latency  
und bieten Steuerleitungen, welche auch  
über IP geschaltet werden. Die Geräte  
sind bei der Fa Barixx erhältlich und  
kosten ca 350€ pro Seite.

Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)	
<b>Zeile 167:</b>	<b>Zeile 168:</b>
=== OE1 Mumble Server ===	=== OE1 Mumble Server ===
* <b>web</b> .oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx HIER] verfügbar	* <b>mumble</b> .oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx HIER] verfügbar
-	+
== WinLink 2000 ==	== WinLink 2000 ==
In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK   WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet Gateway Config]])	In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK   WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet Gateway Config]])

Version vom 10. Januar 2021, 12:14 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Mögliche Anwendungen - Brainstorming	29
2	Webservices	29
2.1	OE1 Index Webserver	29
2.2	OE/OST Standort Webserver	29
2.3	OE2XZR Index Webserver	29
2.4	OE1XHQ DXCluster im HAMNET	29
2.5	HAMNET-Services @OE7XCI	29
3	Multimedia ATV Tests	29
4	APRS Server	34
5	DXCluster	34



6 Packet Radio .....	35
6.1 Benutzer Einstieg via HAMNET .....	35
6.2 Linkstrecken über HAMNET .....	36
6.3 PR-Userzugang über HAMNET .....	37
7 Audio Strecken über IP .....	39
8 VoIP .....	39
8.1 OE1 Mumble Server .....	39
9 WinLink 2000 .....	39

## Mögliche Anwendungen - Brainstorming

---

- Instant Messaging (Jabber / XMPP)
- VoIP (SIP) - Skype, Mumble
- Videoarchiv (h264)
- Echolink (via Proxy)
- Packet Radio
- HAM-Intranet
- HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst
- Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)
- Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)
- [WinLink2000](#)
- [D-Rats](#)
- SDR - Software defined radio RX

## Webservices

---

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

### OE1 Index Webserver

- <http://web.oe1.ampr.at>

### OE/OST Standort Webserver

- <http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien/Bisamberg
- <http://web.oe3xoc.ampr.org> | Neulengbach/Buchberg
- <http://web.oe3xwj.ampr.org> | Jauerling

### OE2XZR Index Webserver

- <http://web.oe2xzs.ampr.at>

### OE1XHQ DXCluster im HAMNET

- <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at>

### HAMNET-Services @OE7XCI

- <http://web.oe7xci.ampr.at/> (Übersichtsseite mit allen Services)
- <http://web.oe7xci.ampr.at/qst/> (Microblogging-Service im HAMNET)

## Multimedia ATV Tests

---

Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:

- WebCam (oe1xar, Bisamberg) <http://webcam.oe1xar.ampr.at>
- Video Stream (oe1xar, Bisamberg) <http://video.oe1xar.ampr.at>
- Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <http://44.143.154.200> (<http://44.143.147.100>) User Gast, pwd Gast

- Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) <http://44.143.153.30/>
- MPEG Stream (oe6xad Dobl) <http://44.143.155.158/> user gast, pwd gast
- JPEG Stream (oe6xkg Lachtal) <http://44.143.155.30/> user gast, pwd viewer
- JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) <http://44.143.56.30/> user gast, pwd viewer
- MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) <http://44.143.104.132/> & <http://44.143.104.131/>
- MPEG Stream (oe3xwr Hochkoglbberg) <http://44.143.104.32>
- MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) <http://44.143.144.90>
- Video Stream (oe7x zr Zugspitze) <http://44.143.169.210> bzw. <http://webcam.oe7x zr.ampr.at>











---

## APRS Server

Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das **APRS Client Programm APRSmap** von OE5DXL dargestellt. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

### **Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung:** (Standard Port 14580)

- OE2XZR 44.143.40.90 bzw. [aprs.oe2xzs.ampr.at](http://aprs.oe2xzs.ampr.at)
- OE7XGR 44.143.168.96 bzw. [aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at](http://aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at)
- OE6XRR 44.143.153.50
- OE1XDS 44.143.10.90 bzw. [aprs.oe1.ampr.at](http://aprs.oe1.ampr.at)

Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.

Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

---

## DXCluster

Der DXCluster [oe1xhq](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) ist über die Adresse <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at> oder per Telnet auf das Port 41112 auf [dxcluster.oe1xhq.ampr.at](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25

textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden.

[DXCluster oe1xhq](#)

## Packet Radio

### Benutzer Einstieg via HAMNET

Eine einfache Anleitung beschreibt den [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [OE2XZR-8](#) im HAMNET mittels Browser erreicht werden.

OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xgr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32.



Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [Packet Radio via Mailclient](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.

Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.



**Webinterface:**

Erreicht werden kann die Box über [\[1\]](#) (Webinterface)

**POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)**

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: prbox.oe2xkr.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop **Mike OE2WAO** holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Password benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET

**Linkstrecken über HAMNET**

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr)

Dafür ist folgendes notwendig:

- Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- freifunk image
- diverse Libraries
- xnet mit configs
- ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- Linksys Hardware Mod machen
- Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlögen)
- Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- Boot and Connect -> Fertig!

Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv!

Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [Linksys Mod Hamnet](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg )

## **PR-Userzugang über HAMNET**

Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

## HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.  
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>  
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>  
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme  
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe ---> Als Administrator ausführen.  
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

## Audio Strecken über IP

---

In OE4 ist die Strecke Brentenriegel zum Hutwisch (OE3) mit Analog zu IP und Retourkonverter in Betrieb. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[Demo Barixx im Labor OE4](#)

[Adminiseite Barixx](#)

## VoIP

---

Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.

Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:



### OE1 Mumble Server

- mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [HIER](#) verfügbar

## WinLink 2000

---

In OE existiert ein Gateway für [WinLink2000](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([Gateway Config](#))

## Anwendungen am HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 8. Januar 2011, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Mögliche Anwendungen - Brainstorming](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. Januar 2021, 12:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ OE/OST Standort Webserver](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(25 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

== Mögliche Anwendungen -  
Brainstorming ==

– \* Instant Messaging (Jabber)

\* VoIP (SIP) - Skype, Mumble

\* Videoarchiv (h264)

**Zeile 18:**

== Webservices ==

Folgende browserbasierte Webservices  
stehen im HAMNET zur Verfügung:

–

– === **OEVSV Webserver im HAMNET** ===

– \* [<http://web.oevsv.ampr.at>  
<http://web.oevsv.ampr.at>]

=== OE1 Index Webserver ===

\* [<http://web.oe1.ampr.at> <http://web.oe1.ampr.at>]

**Zeile 3:**

== Mögliche Anwendungen -  
Brainstorming ==

+ \* Instant Messaging (Jabber / **XMPP**)

\* VoIP (SIP) - Skype, Mumble

\* Videoarchiv (h264)

**Zeile 18:**

== Webservices ==

Folgende browserbasierte Webservices  
stehen im HAMNET zur Verfügung:

+

+ === **OE/OST Standort Webserver** ===

+ \* [<http://web.oe1xar.ampr.org>  
<http://web.oe1xar.ampr.org> | **Wien**  
**/Bisamberg**]

	+ *	[ <a href="http://web.oe3xoc.ampr.org">http://web.oe3xoc.ampr.org</a>   <a href="http://web.oe3xoc.ampr.org">http://web.oe3xoc.ampr.org</a>   Neulengbach/Buchberg]
	+ *	[ <a href="http://web.oe3xwi.ampr.org">http://web.oe3xwi.ampr.org</a>   <a href="http://web.oe3xwj.ampr.org">http://web.oe3xwj.ampr.org</a>   Jauerling]
		=== OE2XZR Index Webserver ===
	*	[ <a href="http://web.oe2xzs.ampr.at">http://web.oe2xzs.ampr.at</a>   <a href="http://web.oe2xzs.ampr.at">http://web.oe2xzs.ampr.at</a> ]
-		=== OE1XHQB <b>DXClistuer</b> im HAMNET ===
	*	[ <a href="http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at">http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at</a>   <a href="http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at">http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at</a> ]
	+ +	=== OE1XHQB <b>DXCluster</b> im HAMNET ===
	*	[ <a href="http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at">http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at</a>   <a href="http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at">http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at</a> ]
	+ +	=== HAMNET-Services @OE7XCI ===
	+ *	[ <a href="http://web.oe7xcia.mpr.at/">http://web.oe7xcia.mpr.at/</a>   <a href="http://web.oe7xcia.mpr.at/">http://web.oe7xcia.mpr.at/</a> ] (Übersichtsseite mit allen Services)
	+ *	[ <a href="http://web.oe7xcia.mpr.at/qst/">http://web.oe7xcia.mpr.at/qst/</a>   <a href="http://web.oe7xcia.mpr.at/qst/">http://web.oe7xcia.mpr.at/qst/</a> ] (Microblogging-Service im HAMNET)
		== Multimedia ATV Tests ==
		Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:
-	*	Video Stream ( <b>oe1xrue</b> , Bisamberg) <a href="http://webcam.oe1xrue.ampr.at">http://webcam.oe1xrue.ampr.at</a>
	+ *	<b>WebCam (oe1xar, Bisamberg)</b> <a href="http://webcam.oe1xar.ampr.at">http://webcam.oe1xar.ampr.at</a>
	+ *	Video Stream ( <b>oe1xar</b> , Bisamberg) <a href="http://video.oe1xar.ampr.at">http://video.oe1xar.ampr.at</a>
		* Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <a href="http://44.143.154.200">http://44.143.154.200</a> ( <a href="http://44.143.147.100">http://44.143.147.100</a> ) User Gast, pwd Gast
		* Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <a href="http://44.143.154.200">http://44.143.154.200</a> ( <a href="http://44.143.147.100">http://44.143.147.100</a> ) User Gast, pwd Gast

\* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch)  
http://44.143.153.30/

\* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch)  
http://44.143.153.30/

#### Zeile 52:

[[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam  
oe7xrr Zugspitze]]

#### Zeile 59:

[[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam  
oe7xrr Zugspitze]]

- == APRS Server **für UiView** ==

+ == APRS Server ==

- **Der WIDEn-n APRS-Digipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) besitzt einen APRS-Server, der über die HF-Strecken des HAMNET erreicht werden kann.**

+ **Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt.**

- Die gehörten Pakete der Stationen **lassen sich** über das **Hamnet** transportieren und zb. über **UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist.**

+ Die gehörten Pakete der Stationen **werden** über das **Netz** transportieren und zb. über **das "[DXL - APRSmap | APRS Client Programm APRSmap]" von OE5DXL dargestellt.**

Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

- **""APRS-Server am OE7XGR für User /Funkamateure, die über HAMNET APRS-Betrieb machen möchten:""**

-

-

- **Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup - [http://france.aprs2.net/server\_list.html add Server])**

-

- **""44.143.168.80:14580""**

- **bzw.**

- **""aprs.oe7xgr.ampr.at:14580""**

-

-	
-	<b>Hinweis: Dabei ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich.</b>
-	<b>Diese erhält man, wenn man beispielsweise UiView32 registriert. Anschließend die Funktion "Connect to APRS-Server" im Menu des UiView32-Programms aktivieren. Danach ist man bereits im APRS eingeloggt.</b>
-	
-	<b>[[Bild:uiview hamnet.jpg UiView ueber HAMNET]]</b>
-	<b>""Die weiteren APRS Server im HAMNET sind:""</b>
-	<b>OE6XRR (Plabutsch) 44.143.153.50 (Web interface http://44.143.153.50)</b>
	<b>+ ""Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung:"" (Standard Port 14580)</b>
	<b>+ *OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xzs.ampr.at</b>
	<b>+ *OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgrs.ampr.at/ax25.oe7xgrs.ampr.at</b>
	<b>+ *OE6XRR 44.143.153.50</b>
	<b>+ *OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1xds.ampr.at</b>
-	<b>OE3XAR (Kaiserkogel) 44.143.56.31</b>
	<b>+ Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.</b>
Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!	Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!



## Zeile 96:

Eine einfache Anleitung beschreibt den  
[[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Radio]]  
Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann **auf die** OpenBCM **Packetbo**  
**x oe2xel-8** im HAMNET erreicht werden.

**Auf http** Port **8080** **bietet sie den ganz**  
**normalen Webinterface einer**  
**gewohnten OpenBCM.**

[[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG|Zugang per  
HTTP auf Box]]

**Weitsrs** ist auch ein POP3 / SMTP Konto  
und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP  
zb. mit Outlook Express) möglich.

Damit es es möglich, mit einem  
gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus  
der Packet Box zu lesen und zu  
empfangen.

Die Anleitung [[Media:Packet-Mailclient-  
OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]  
beschreibt Schritt-für-Schritt die  
Konfiguration.

## Zeile 110:

""Webinterface:""

Erreicht kann die Box über [http://**oe2xel.**  
**ampr.at:8080 oe2xel.ampr.at:8080**] **wer**  
**den.** (Webinterface)

## Zeile 91:

Eine einfache Anleitung beschreibt den  
[[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Radio]]  
Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann **das WebInterface der** Open  
BCM **Packet Radio Mailbox**  
**[http://prbox.oe2xqr.ampr.at OE2XZR-**  
**8]** im HAMNET **mittels Browser** erreicht  
werden.

**OE7XGR bietet auf 44.143.168.96**  
**(ax25.oe7xqr.ampr.at) Port 10094**  
**einen AXUDP Zugang, z.B für**  
**Paxon&Flexnet32.**

[[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG|Zugang per  
HTTP auf Box]]

**Weiters** ist auch ein POP3 / SMTP Konto  
und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP  
zb. mit Outlook Express) möglich.

Damit es es möglich, mit einem  
gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus  
der Packet Box zu lesen und zu  
empfangen.

Die Anleitung [[Media:Packet-Mailclient-  
OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]  
beschreibt Schritt-für-Schritt die  
Konfiguration.

## Zeile 106:

""Webinterface:""

Erreicht **werden** kann die Box über [http://  
**prbox.oe2xqr.ampr.at**] (Webinterface)

Zeile 116:

Postausgangsserver =  
Posteingangsserver, zugleich NNTP-  
Server:

- **oe2xel.ampr.at**

POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-  
Port: 8119

Zeile 112:

Postausgangsserver =  
Posteingangsserver, zugleich NNTP-  
Server:

+ **prbox.oe2xzt.ampr.at**

POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-  
Port: 8119

Zeile 150:

Die Module, Firmware und Confs sind in  
diesem Zip zu finden: [[Media:  
Linksys\_hamnet.zip|Linksys Mod  
Hamnet]]

(ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet  
wie immer gulasch und bier ggg ;))

Zeile 146:

Die Module, Firmware und Confs sind in  
diesem Zip zu finden: [[Media:  
Linksys\_hamnet.zip|Linksys Mod  
Hamnet]]

(ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet  
wie immer gulasch und bier ggg ;))

+

+ **===PR-Userzugang über HAMNET===**

+

**Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit  
'herkömmliches' PR via HAMNET bei  
OE5XBL zu betreiben.**

+

**Mit folgender Schritt für Schritt  
Anleitung kann dies binnen weniger  
Minuten eingerichtet werden.**

+

**[[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.  
pdf]]**

== Audio Strecken über IP ==

-

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zu  
m **Hirschenstein** mit Analog zu IP und  
Retourkonverter in **der Umsetzung**.  
Diese funktionieren mit einer leichten  
Latency und bieten Steuerleitungen,  
welche auch über IP geschaltet werden.  
Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich  
und kosten ca 350€ pro Seite.

+

== Audio Strecken über IP ==

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zum  
**Hutwisch (OE3)** mit Analog zu IP und  
Retourkonverter in **Betrieb**. Diese  
funktionieren mit einer leichten Latency  
und bieten Steuerleitungen, welche auch  
über IP geschaltet werden. Die Geräte  
sind bei der Fa Barixx erhältlich und  
kosten ca 350€ pro Seite.

Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

**Zeile 167:**

=== OE1 Mumble Server ===

**Zeile 168:**

=== OE1 Mumble Server ===

– \* **web**.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx HIER] verfügbar

+ \* **mumble**.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx HIER] verfügbar

== WinLink 2000 ==

== WinLink 2000 ==

In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK | WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet|Gateway Config]])

In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK | WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet|Gateway Config]])

**Version vom 10. Januar 2021, 12:14 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1	Mögliche Anwendungen - Brainstorming .....	29
2	Webservices .....	29
2.1	OE1 Index Webserver .....	29
2.2	OE/OST Standort Webserver .....	29
2.3	OE2XZR Index Webserver .....	29
2.4	OE1XHQ DXCluster im HAMNET .....	29
2.5	HAMNET-Services @OE7XCI .....	29
3	Multimedia ATV Tests .....	29
4	APRS Server .....	34
5	DXCluster .....	34

6 Packet Radio .....	35
6.1 Benutzer Einstieg via HAMNET .....	35
6.2 Linkstrecken über HAMNET .....	36
6.3 PR-Userzugang über HAMNET .....	37
7 Audio Strecken über IP .....	39
8 VoIP .....	39
8.1 OE1 Mumble Server .....	39
9 WinLink 2000 .....	39

## Mögliche Anwendungen - Brainstorming

---

- Instant Messaging (Jabber / XMPP)
- VoIP (SIP) - Skype, Mumble
- Videoarchiv (h264)
- Echolink (via Proxy)
- Packet Radio
- HAM-Intranet
- HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst
- Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)
- Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)
- [WinLink2000](#)
- [D-Rats](#)
- SDR - Software defined radio RX

## Webservices

---

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

### OE1 Index Webserver

- <http://web.oe1.ampr.at>

### OE/OST Standort Webserver

- <http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien/Bisamberg
- <http://web.oe3xoc.ampr.org> | Neulengbach/Buchberg
- <http://web.oe3xwj.ampr.org> | Jauerling

### OE2XZR Index Webserver

- <http://web.oe2xsr.ampr.at>

### OE1XHQ DXCluster im HAMNET

- <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at>

### HAMNET-Services @OE7XCI

- <http://web.oe7xci.ampr.at/> (Übersichtsseite mit allen Services)
- <http://web.oe7xci.ampr.at/qst/> (Microblogging-Service im HAMNET)


## Multimedia ATV Tests

---

Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:

- WebCam (oe1xar, Bisamberg) <http://webcam.oe1xar.ampr.at>
- Video Stream (oe1xar, Bisamberg) <http://video.oe1xar.ampr.at>
- Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <http://44.143.154.200> (<http://44.143.147.100>) User Gast, pwd Gast

- Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) <http://44.143.153.30/>
- MPEG Stream (oe6xad Dobl) <http://44.143.155.158/> user gast, pwd gast
- JPEG Stream (oe6xkg Lachtal) <http://44.143.155.30/> user gast, pwd viewer
- JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) <http://44.143.56.30/> user gast, pwd viewer
- MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) <http://44.143.104.132/> & <http://44.143.104.131/>
- MPEG Stream (oe3xwr Hochkoglbberg) <http://44.143.104.32>
- MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) <http://44.143.144.90>
- Video Stream (oe7x zr Zugspitze) <http://44.143.169.210> bzw. <http://webcam.oe7x zr.ampr.at>













---

## APRS Server

Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das **APRS Client Programm APRSmap** von OE5DXL dargestellt. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

**Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung:** (Standard Port 14580)

- OE2XZR 44.143.40.90 bzw. [aprs.oe2xzs.ampr.at](http://aprs.oe2xzs.ampr.at)
- OE7XGR 44.143.168.96 bzw. [aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at](http://aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at)
- OE6XRR 44.143.153.50
- OE1XDS 44.143.10.90 bzw. [aprs.oe1.ampr.at](http://aprs.oe1.ampr.at)

Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.

Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

---

## DXCluster

Der DXCluster [oe1xhq](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) ist über die Adresse <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at> oder per Telnet auf das Port 41112 auf [dxcluster.oe1xhq.ampr.at](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25

textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden.

[DXCluster oe1xhq](#)

## Packet Radio

### Benutzer Einstieg via HAMNET

Eine einfache Anleitung beschreibt den [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [OE2XZR-8](#) im HAMNET mittels Browser erreicht werden.

OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xgr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32.



Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [Packet Radio via Mailclient](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.

Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.

**Webinterface:**

Erreicht werden kann die Box über [\[1\]](#) (Webinterface)

**POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)**

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: prbox.oe2xkr.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop **Mike OE2WAO** holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Password benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET

**Linkstrecken über HAMNET**

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr)

Dafür ist folgendes notwendig:

- Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- freifunk image
- diverse Libraries
- xnet mit configs
- ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- Linksys Hardware Mod machen
- Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlögen)
- Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- Boot and Connect -> Fertig!

Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv!

Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [Linksys Mod Hamnet](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg )

## **PR-Userzugang über HAMNET**

Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

## HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.  
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>  
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>  
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme  
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe ---> Als Administrator ausführen.  
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.



## Audio Strecken über IP

---

In OE4 ist die Strecke Brentenriegel zum Hutwisch (OE3) mit Analog zu IP und Retourkonverter in Betrieb. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[Demo Barixx im Labor OE4](#)

[Adminiseite Barixx](#)

## VoIP

---

Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.

Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:



### OE1 Mumble Server

- mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [HIER](#) verfügbar

## WinLink 2000

---

In OE existiert ein Gateway für [WinLink2000](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([Gateway Config](#))

## Anwendungen am HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

**Version vom 8. Januar 2011, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ Mögliche Anwendungen - Brainstorming)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 10. Januar 2021, 12:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ OE/OST Standort Webserver)

Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

== Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

– \* Instant Messaging (Jabber)

\* VoIP (SIP) - Skype, Mumble

\* Videoarchiv (h264)

**Zeile 18:**

== Webservices ==

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

–

– === OEVSV Webserver im HAMNET ===

– \* [<http://web.oevsv.ampr.at>  
<http://web.oevsv.ampr.at>]

=== OE1 Index Webserver ===

\* [<http://web.oe1.ampr.at> <http://web.oe1.ampr.at>]

**Zeile 3:**

== Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

+ \* Instant Messaging (Jabber / **XMPP**)

\* VoIP (SIP) - Skype, Mumble

\* Videoarchiv (h264)

**Zeile 18:**

== Webservices ==

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

+

+ === OE/OST Standort Webserver ===

+ \* [<http://web.oe1xar.ampr.org>  
<http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien / Bisamberg]



—

\* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch)  
http://44.143.153.30/

\* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch)  
http://44.143.153.30/

#### Zeile 52:

[[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam  
oe7xrr Zugspitze]]

#### Zeile 59:

[[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam  
oe7xrr Zugspitze]]

- == APRS Server **für UiView** ==

+ == APRS Server ==

- **Der WIDEn-n APRS-Digipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) besitzt einen APRS-Server, der über die HF-Strecken des HAMNET erreicht werden kann.**

+ **Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt.**

- Die gehörten Pakete der Stationen **lassen sich** über das **Hamnet** transportieren und zb. über **UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist.**

+ Die gehörten Pakete der Stationen **werden** über das **Netz** transportieren und zb. über das **""[[DXL - APRSmap | APRS Client Programm APRSmap]]"" von OE5DXL dargestellt.**

Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

- **""APRS-Server am OE7XGR für User /Funkamateure, die über HAMNET APRS-Betrieb machen möchten:""**

-

-

- **Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup - [http://france.aprs2.net/server\_list.html add Server])**

-

- **""44.143.168.80:14580""**

- **bzw.**

- **""aprs.oe7xgr.ampr.at:14580""**

-

–	
–	Hinweis: Dabei ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich.
–	Diese erhält man, wenn man beispielsweise UiView32 registriert. Anschließend die Funktion "Connect to APRS-Server" im Menü des UiView32-Programms aktivieren. Danach ist man bereits im APRS eingeloggt.
–	
–	[[Bild:uiview hamnet.jpg Uiview ueber HAMNET]]
–	+ ""Die weiteren APRS Server im HAMNET sind:""
–	+ *OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xgr.ampr.at
	+ *OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at
	+ *OE6XRR 44.143.153.50
	+ *OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at
–	+ Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.
Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!	Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

<p><b>Zeile 96:</b></p> <p>Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.</p> <p></p> <p>Ebenso kann <b>auf die</b> OpenBCM <b>Packetbox oe2xel-8</b> im HAMNET erreicht werden.</p> <p>–</p> <p><b>Auf http</b> Port <b>8080</b> bietet sie den ganz normalen Webinterface einer gewohnten OpenBCM.</p> <p>–</p> <p></p> <p>[[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG Zugang per HTTP auf Box]]</p> <p></p> <p><b>Weitsrs</b> ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich.</p> <p>–</p> <p>Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen.</p> <p>Die Anleitung [[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]] beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.</p>	<p><b>Zeile 91:</b></p> <p>Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.</p> <p></p> <p>Ebenso kann <b>das WebInterface der</b> Open BCM <b>Packet Radio Mailbox</b> <b>[http://prbox.oe2xqr.ampr.at OE2XZR-8]</b> im HAMNET <b>mittels Browser</b> erreicht werden.</p> <p>+</p> <p></p> <p><b>OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xqr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&amp;Flexnet32.</b></p> <p>+</p> <p></p> <p>[[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG Zugang per HTTP auf Box]]</p> <p></p> <p><b>Weiters</b> ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich.</p> <p>+</p> <p>Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen.</p> <p>Die Anleitung [[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]] beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.</p>
<p><b>Zeile 110:</b></p> <p>""Webinterface:""</p> <p></p> <p>Erreicht kann die Box über [http://oe2xel.ampr.at:8080 oe2xel.ampr.at:8080] <b>werden.</b> (Webinterface)</p> <p>–</p> <p></p>	<p><b>Zeile 106:</b></p> <p>""Webinterface:""</p> <p></p> <p>Erreicht <b>werden</b> kann die Box über [http://prbox.oe2xqr.ampr.at] (Webinterface)</p> <p>+</p> <p></p>

**Zeile 116:**

Postausgangsserver =  
Posteingangsserver, zugleich NNTP-  
Server:

– **oe2xel.ampr.at**

POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-  
Port: 8119

**Zeile 112:**

Postausgangsserver =  
Posteingangsserver, zugleich NNTP-  
Server:

+ **prbox.oe2xzt.ampr.at**

POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-  
Port: 8119

**Zeile 150:**

Die Module, Firmware und Confs sind in  
diesem Zip zu finden: [[Media:  
Linksys\_hamnet.zip|Linksys Mod  
Hamnet]]

(ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet  
wie immer gulasch und bier ggg ;))

**Zeile 146:**

Die Module, Firmware und Confs sind in  
diesem Zip zu finden: [[Media:  
Linksys\_hamnet.zip|Linksys Mod  
Hamnet]]

(ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet  
wie immer gulasch und bier ggg ;))

+

+ **===PR-Userzugang über HAMNET===**

+ **Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit  
'herkömmliches' PR via HAMNET bei  
OE5XBL zu betreiben.**

+ **Mit folgender Schritt für Schritt  
Anleitung kann dies binnen weniger  
Minuten eingerichtet werden.**

+ **[[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.  
pdf]]**

== Audio Strecken über IP ==

– In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zu  
m **Hirschenstein** mit Analog zu IP und  
Retourkonverter in **der Umsetzung**.  
Diese funktionieren mit einer leichten  
Latency und bieten Steuerleitungen,  
welche auch über IP geschaltet werden.  
Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich  
und kosten ca 350€ pro Seite.

== Audio Strecken über IP ==

+ In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zum  
**Hutwisch (OE3)** mit Analog zu IP und  
Retourkonverter in **Betrieb**. Diese  
funktionieren mit einer leichten Latency  
und bieten Steuerleitungen, welche auch  
über IP geschaltet werden. Die Geräte  
sind bei der Fa Barixx erhältlich und  
kosten ca 350€ pro Seite.

Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

**Zeile 167:**

=== OE1 Mumble Server ===

**Zeile 168:**

=== OE1 Mumble Server ===

– \* **web**.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx HIER] verfügbar

+ \* **mumble**.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx HIER] verfügbar

== WinLink 2000 ==

== WinLink 2000 ==

In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK | WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet|Gateway Config]])

In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK | WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet|Gateway Config]])

**Version vom 10. Januar 2021, 12:14 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1	Mögliche Anwendungen - Brainstorming .....	48
2	Webservices .....	48
2.1	OE1 Index Webserver .....	48
2.2	OE/OST Standort Webserver .....	48
2.3	OE2XZR Index Webserver .....	48
2.4	OE1XHQ DXCluster im HAMNET .....	48
2.5	HAMNET-Services @OE7XCI .....	48
3	Multimedia ATV Tests .....	48
4	APRS Server .....	53
5	DXCluster .....	53

6 Packet Radio .....	54
6.1 Benutzer Einstieg via HAMNET .....	54
6.2 Linkstrecken über HAMNET .....	55
6.3 PR-Userzugang über HAMNET .....	56
7 Audio Strecken über IP .....	58
8 VoIP .....	58
8.1 OE1 Mumble Server .....	58
9 WinLink 2000 .....	58

## Mögliche Anwendungen - Brainstorming

---

- Instant Messaging (Jabber / XMPP)
- VoIP (SIP) - Skype, Mumble
- Videoarchiv (h264)
- Echolink (via Proxy)
- Packet Radio
- HAM-Intranet
- HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst
- Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)
- Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)
- [WinLink2000](#)
- [D-Rats](#)
- SDR - Software defined radio RX

## Webservices

---

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

### OE1 Index Webserver

- <http://web.oe1.ampr.at>

### OE/OST Standort Webserver

- <http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien/Bisamberg
- <http://web.oe3xoc.ampr.org> | Neulengbach/Buchberg
- <http://web.oe3xwj.ampr.org> | Jauerling

### OE2XZR Index Webserver

- <http://web.oe2xzs.ampr.at>

### OE1XHQ DXCluster im HAMNET

- <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at>

### HAMNET-Services @OE7XCI

- <http://web.oe7xci.ampr.at/> (Übersichtsseite mit allen Services)
- <http://web.oe7xci.ampr.at/qst/> (Microblogging-Service im HAMNET)

## Multimedia ATV Tests


---

Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:

- WebCam (oe1xar, Bisamberg) <http://webcam.oe1xar.ampr.at>
- Video Stream (oe1xar, Bisamberg) <http://video.oe1xar.ampr.at>
- Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <http://44.143.154.200> (<http://44.143.147.100>) User Gast, pwd Gast



- Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) <http://44.143.153.30/>
- MPEG Stream (oe6xad Dobl) <http://44.143.155.158/> user gast, pwd gast
- JPEG Stream (oe6xkg Lachtal) <http://44.143.155.30/> user gast, pwd viewer
- JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) <http://44.143.56.30/> user gast, pwd viewer
- MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) <http://44.143.104.132/> & <http://44.143.104.131/>
- MPEG Stream (oe3xwr Hochkoglbberg) <http://44.143.104.32>
- MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) <http://44.143.144.90>
- Video Stream (oe7x zr Zugspitze) <http://44.143.169.210> bzw. <http://webcam.oe7x zr.ampr.at>











---

## APRS Server

Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das **APRS Client Programm APRSmap** von OE5DXL dargestellt. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

### Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung: (Standard Port 14580)

- OE2XZR 44.143.40.90 bzw. [aprs.oe2x zr.ampr.at](http://aprs.oe2x zr.ampr.at)
- OE7XGR 44.143.168.96 bzw. [aprs.oe7x gr.ampr.at/ax25.oe7x gr.ampr.at](http://aprs.oe7x gr.ampr.at/ax25.oe7x gr.ampr.at)
- OE6XRR 44.143.153.50
- OE1XDS 44.143.10.90 bzw. [aprs.oe1.ampr.at](http://aprs.oe1.ampr.at)

Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.

Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

---

## DXCluster

Der DXCluster [oe1xhq](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) ist über die Adresse <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at> oder per Telnet auf das Port 41112 auf [dxcluster.oe1xhq.ampr.at](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25

textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden.

[DXCluster oe1xhq](#)

## Packet Radio

### Benutzer Einstieg via HAMNET

Eine einfache Anleitung beschreibt den [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [OE2XZR-8](#) im HAMNET mittels Browser erreicht werden.

OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xgr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32.



Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [Packet Radio via Mailclient](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.

Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.

**Webinterface:**

Erreicht werden kann die Box über [\[1\]](#) (Webinterface)

**POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)**

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: prbox.oe2xkr.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop **Mike OE2WAO** holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Password benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET

**Linkstrecken über HAMNET**

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr)

Dafür ist folgendes notwendig:

- Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- freifunk image
- diverse Libraries
- xnet mit configs
- ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- Linksys Hardware Mod machen
- Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlögen)
- Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- Boot and Connect -> Fertig!

Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv!

Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [Linksys Mod Hamnet](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg )

## **PR-Userzugang über HAMNET**

Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.



## HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.  
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>  
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>  
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme  
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe ---> Als Administrator ausführen.  
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

## Audio Strecken über IP

---

In OE4 ist die Strecke Brentenriegel zum Hutwisch (OE3) mit Analog zu IP und Retourkonverter in Betrieb. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[Demo Barixx im Labor OE4](#)

[Adminiseite Barixx](#)

## VoIP

---

Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.

Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:



### OE1 Mumble Server

- mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [HIER](#) verfügbar

## WinLink 2000

---

In OE existiert ein Gateway für [WinLink2000](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([Gateway Config](#))

## Anwendungen am HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 8. Januar 2011, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Mögliche Anwendungen - Brainstorming](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. Januar 2021, 12:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ OE/OST Standort Webserver](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(25 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

== Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

– \* Instant Messaging (Jabber)

\* VoIP (SIP) - Skype, Mumble

\* Videoarchiv (h264)

**Zeile 18:**

== Webservices ==

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

–

– === OEVSV Webserver im HAMNET ===

– \* [<http://web.oevsv.ampr.at>  
<http://web.oevsv.ampr.at>]

=== OE1 Index Webserver ===

\* [<http://web.oe1.ampr.at> <http://web.oe1.ampr.at>]

**Zeile 3:**

== Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

+ \* Instant Messaging (Jabber / **XMPP**)

\* VoIP (SIP) - Skype, Mumble

\* Videoarchiv (h264)

**Zeile 18:**

== Webservices ==

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

+

+ === **OE/OST Standort Webserver** ===

+ \* [<http://web.oe1xar.ampr.org>  
<http://web.oe1xar.ampr.org> | **Wien / Bisamberg**]

	+	* [ <a href="http://web.oe3xoc.ampr.org">http://web.oe3xoc.ampr.org</a>   <a href="http://web.oe3xoc.ampr.org">http://web.oe3xoc.ampr.org</a>   Neulengbach/Buchberg]	
	+	* [ <a href="http://web.oe3xwj.ampr.org">http://web.oe3xwj.ampr.org</a>   <a href="http://web.oe3xwj.ampr.org">http://web.oe3xwj.ampr.org</a>   Jauerling]	
=== OE2XZR Index Webserver ===		=== OE2XZR Index Webserver ===	
* [ <a href="http://web.oe2xZR.ampr.at">http://web.oe2xZR.ampr.at</a>   <a href="http://web.oe2xZR.ampr.at">http://web.oe2xZR.ampr.at</a> ]		* [ <a href="http://web.oe2xZR.ampr.at">http://web.oe2xZR.ampr.at</a>   <a href="http://web.oe2xZR.ampr.at">http://web.oe2xZR.ampr.at</a> ]	
-		=== OE1XHQ <b>DXClstuer</b> im HAMNET ===	+
		* [ <a href="http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at">http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at</a>   <a href="http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at">http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at</a> ]	
	+		
	+	=== <b>HAMNET-Services @OE7XCI</b> ===	
	+	* [ <a href="http://web.oe7xci.ampr.at/">http://web.oe7xci.ampr.at/</a>   <a href="http://web.oe7xci.ampr.at/">http://web.oe7xci.ampr.at/</a> ] (Übersichtsseite mit allen Services)	
	+	* [ <a href="http://web.oe7xci.ampr.at/gst/">http://web.oe7xci.ampr.at/gst/</a>   <a href="http://web.oe7xci.ampr.at/gst/">http://web.oe7xci.ampr.at/gst/</a> ] (Microblogging-Service im HAMNET)	
== Multimedia ATV Tests ==		== Multimedia ATV Tests ==	
Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:		Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:	
-		* Video Stream ( <b>oe1xru</b> , Bisamberg) <a href="http://webcam.oe1xru.ampr.at">http://webcam.oe1xru.ampr.at</a>	+
		* <b>WebCam (oe1xar, Bisamberg)</b> <a href="http://webcam.oe1xar.ampr.at">http://webcam.oe1xar.ampr.at</a>	
	+	* Video Stream ( <b>oe1xar</b> , Bisamberg) <a href="http://video.oe1xar.ampr.at">http://video.oe1xar.ampr.at</a>	
* Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <a href="http://44.143.154.200">http://44.143.154.200</a> ( <a href="http://44.143.147.100">http://44.143.147.100</a> ) User Gast, pwd Gast		* Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <a href="http://44.143.154.200">http://44.143.154.200</a> ( <a href="http://44.143.147.100">http://44.143.147.100</a> ) User Gast, pwd Gast	

\* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch)  
http://44.143.153.30/

\* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch)  
http://44.143.153.30/

**Zeile 52:**

[[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam  
oe7xrr Zugspitze]]

**Zeile 59:**

[[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam  
oe7xrr Zugspitze]]

- == APRS Server **für UiView** ==

+ == APRS Server ==

- **Der WIDEn-n APRS-Digipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) besitzt einen APRS-Server, der über die HF-Strecken des HAMNET erreicht werden kann.**

+ **Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt.**

- Die gehörten Pakete der Stationen **lassen sich** über das **Hamnet** transportieren und zb. über **UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist.**

+ Die gehörten Pakete der Stationen **werden** über das **Netz** transportieren und zb. über **das "[DXL - APRSmap | APRS Client Programm APRSmap]" von OE5DXL dargestellt.**

Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

- **""APRS-Server am OE7XGR für User /Funkamateure, die über HAMNET APRS-Betrieb machen möchten:""**

-

-

- **Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup - [http://france.aprs2.net/server\_list.html add Server])**

-

- **""44.143.168.80:14580""**

- **bzw.**

- **""aprs.oe7xgr.ampr.at:14580""**

-

-	
-	<b>Hinweis: Dabei ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich.</b>
-	<b>Diese erhält man, wenn man beispielsweise UiView32 registriert. Anschließend die Funktion "Connect to APRS-Server" im Menu des UiView32-Programms aktivieren. Danach ist man bereits im APRS eingeloggt.</b>
-	
-	<b>[[Bild:uiview_hamnet.jpg Uiview ueber HAMNET]]</b>
-	<b>""Die weiteren APRS Server im HAMNET sind:""</b>
-	<b>OE6XRR (Plabutsch) 44.143.153.50 (Web interface http://44.143.153.50)</b>
	<b>+ ""Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung:"" (Standard Port 14580)</b>
	<b>+ *OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xgr.ampr.at</b>
	<b>+ *OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at</b>
	<b>+ *OE6XRR 44.143.153.50</b>
	<b>+ *OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at</b>
-	<b>Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.</b>
Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!	Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

## Zeile 96:

Eine einfache Anleitung beschreibt den  
[[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Radio]]  
Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann **auf die** OpenBCM **Packetbo**  
**x oe2xel-8** im HAMNET erreicht werden.

**Auf http** Port **8080** **bietet sie den ganz**  
**normalen Webinterface einer**  
**gewohnten OpenBCM.**

[[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG|Zugang per  
HTTP auf Box]]

**Weitsrs** ist auch ein POP3 / SMTP Konto  
und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP  
zb. mit Outlook Express) möglich.

Damit es es möglich, mit einem  
gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus  
der Packet Box zu lesen und zu  
empfangen.

Die Anleitung [[Media:Packet-Mailclient-  
OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]  
beschreibt Schritt-für-Schritt die  
Konfiguration.

## Zeile 110:

""Webinterface:""

Erreicht kann die Box über [http://**oe2xel.**  
**ampr.at:8080 oe2xel.ampr.at:8080**] **wer**  
**den.** (Webinterface)

## Zeile 91:

Eine einfache Anleitung beschreibt den  
[[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Radio]]  
Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann **das WebInterface der** Open  
BCM **Packet Radio Mailbox**  
**[http://prbox.oe2xqr.ampr.at OE2XZR-**  
**8]** im HAMNET **mittels Browser** erreicht  
werden.

**OE7XGR bietet auf 44.143.168.96**  
**(ax25.oe7xqr.ampr.at) Port 10094**  
**einen AXUDP Zugang, z.B für**  
**Paxon&Flexnet32.**

[[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG|Zugang per  
HTTP auf Box]]

**Weiters** ist auch ein POP3 / SMTP Konto  
und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP  
zb. mit Outlook Express) möglich.

Damit es es möglich, mit einem  
gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus  
der Packet Box zu lesen und zu  
empfangen.

Die Anleitung [[Media:Packet-Mailclient-  
OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]  
beschreibt Schritt-für-Schritt die  
Konfiguration.

## Zeile 106:

""Webinterface:""

Erreicht **werden** kann die Box über [http://  
**prbox.oe2xqr.ampr.at**] (Webinterface)

<b>Zeile 116:</b>	<b>Zeile 112:</b>
Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP- Server:	Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP- Server:
– <b>oe2xel.ampr.at</b>	+ <b>prbox.oe2xzt.ampr.at</b>
POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP- Port: 8119	POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP- Port: 8119
<b>Zeile 150:</b>	<b>Zeile 146:</b>
Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Media: Linksys_hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]]	Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Media: Linksys_hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]]
(ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;))	(ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;))
	+
	+
	<b>===PR-Userzugang über HAMNET===</b>
	+
	<b>Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben.</b>
	+
	<b>Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.</b>
	+
	<b>[[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL. pdf]]</b>
<b>== Audio Strecken über IP ==</b>	<b>== Audio Strecken über IP ==</b>
– In OE4 ist die Strecke <b>Brenntenriegel</b> zu m <b>Hirschenstein</b> mit Analog zu IP und Retourkonverter in <b>der Umsetzung</b> . Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.	+
	In OE4 ist die Strecke <b>Brenntenriegel</b> zum <b>Hutwisch (OE3)</b> mit Analog zu IP und Retourkonverter in <b>Betrieb</b> . Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.



Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

**Zeile 167:**

=== OE1 Mumble Server ===

**Zeile 168:**

=== OE1 Mumble Server ===

– \* **web**.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx HIER] verfügbar

+ \* **mumble**.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx HIER] verfügbar

== WinLink 2000 ==

== WinLink 2000 ==

In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK | WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet|Gateway Config]])

In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK | WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet|Gateway Config]])

**Version vom 10. Januar 2021, 12:14 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1	Mögliche Anwendungen - Brainstorming .....	67
2	Webservices .....	67
2.1	OE1 Index Webserver .....	67
2.2	OE/OST Standort Webserver .....	67
2.3	OE2XZR Index Webserver .....	67
2.4	OE1XHQ DXCluster im HAMNET .....	67
2.5	HAMNET-Services @OE7XCI .....	67
3	Multimedia ATV Tests .....	67
4	APRS Server .....	72
5	DXCluster .....	72

6 Packet Radio .....	73
6.1 Benutzer Einstieg via HAMNET .....	73
6.2 Linkstrecken über HAMNET .....	74
6.3 PR-Userzugang über HAMNET .....	75
7 Audio Strecken über IP .....	77
8 VoIP .....	77
8.1 OE1 Mumble Server .....	77
9 WinLink 2000 .....	77

## Mögliche Anwendungen - Brainstorming

---

- Instant Messaging (Jabber / XMPP)
- VoIP (SIP) - Skype, Mumble
- Videoarchiv (h264)
- Echolink (via Proxy)
- Packet Radio
- HAM-Intranet
- HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst
- Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)
- Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)
- [WinLink2000](#)
- [D-Rats](#)
- SDR - Software defined radio RX

## Webservices

---

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

### OE1 Index Webserver

- <http://web.oe1.ampr.at>

### OE/OST Standort Webserver

- <http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien/Bisamberg
- <http://web.oe3xoc.ampr.org> | Neulengbach/Buchberg
- <http://web.oe3xwj.ampr.org> | Jauerling

### OE2XZR Index Webserver

- <http://web.oe2xzs.ampr.at>

### OE1XHQ DXCluster im HAMNET

- <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at>

### HAMNET-Services @OE7XCI

- <http://web.oe7xci.ampr.at/> (Übersichtsseite mit allen Services)
- <http://web.oe7xci.ampr.at/qst/> (Microblogging-Service im HAMNET)

## Multimedia ATV Tests

---

Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:

- WebCam (oe1xar, Bisamberg) <http://webcam.oe1xar.ampr.at>
- Video Stream (oe1xar, Bisamberg) <http://video.oe1xar.ampr.at>
- Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <http://44.143.154.200> (<http://44.143.147.100>) User Gast, pwd Gast

- Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) <http://44.143.153.30/>
- MPEG Stream (oe6xad Dobl) <http://44.143.155.158/> user gast, pwd gast
- JPEG Stream (oe6xkg Lachtal) <http://44.143.155.30/> user gast, pwd viewer
- JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) <http://44.143.56.30/> user gast, pwd viewer
- MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) <http://44.143.104.132/> & <http://44.143.104.131/>
- MPEG Stream (oe3xwr Hochkoglbberg) <http://44.143.104.32>
- MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) <http://44.143.144.90>
- Video Stream (oe7x zr Zugspitze) <http://44.143.169.210> bzw. <http://webcam.oe7x zr.ampr.at>











---

## APRS Server

Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das **APRS Client Programm APRSmap** von OE5DXL dargestellt. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

**Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung:** (Standard Port 14580)

- OE2XZR 44.143.40.90 bzw. [aprs.oe2xzs.ampr.at](http://aprs.oe2xzs.ampr.at)
- OE7XGR 44.143.168.96 bzw. [aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at](http://aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at)
- OE6XRR 44.143.153.50
- OE1XDS 44.143.10.90 bzw. [aprs.oe1.ampr.at](http://aprs.oe1.ampr.at)

Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.

Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

---

## DXCluster

Der DXCluster [oe1xhq](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) ist über die Adresse <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at> oder per Telnet auf das Port 41112 auf [dxcluster.oe1xhq.ampr.at](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25



textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden.

[DXCluster oe1xhq](#)

## Packet Radio

### Benutzer Einstieg via HAMNET

Eine einfache Anleitung beschreibt den [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [OE2XZR-8](#) im HAMNET mittels Browser erreicht werden.

OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xgr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32.



Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [Packet Radio via Mailclient](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.

Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.

**Webinterface:**

Erreicht werden kann die Box über [\[1\]](#) (Webinterface)

**POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)**

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: prbox.oe2xkr.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TTYPW Befehl setzen oder beim Sysop **Mike OE2WAO** holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Password benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET

**Linkstrecken über HAMNET**

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschalten werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr)

Dafür ist folgendes notwendig:

- Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- freifunk image
- diverse Libraries
- xnet mit configs
- ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- Linksys Hardware Mod machen
- Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen)
- Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- Boot and Connect -> Fertig!

Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv!

Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [Linksys Mod Hamnet](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg )

## **PR-Userzugang über HAMNET**

Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

## HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.  
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>  
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>  
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme  
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe --> Als Administrator ausführen.  
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

## Audio Strecken über IP

---

In OE4 ist die Strecke Brentenriegel zum Hutwisch (OE3) mit Analog zu IP und Retourkonverter in Betrieb. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[Demo Barixx im Labor OE4](#)

[Adminiseite Barixx](#)

## VoIP

---

Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.

Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:



### OE1 Mumble Server

- mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [HIER](#) verfügbar

## WinLink 2000

---

In OE existiert ein Gateway für [WinLink2000](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([Gateway Config](#))

## Anwendungen am HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

**Version vom 8. Januar 2011, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Mögliche Anwendungen - Brainstorming](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. Januar 2021, 12:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ OE/OST Standort Webserver](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(25 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

== Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

– \* Instant Messaging (Jabber)

\* VoIP (SIP) - Skype, Mumble

\* Videoarchiv (h264)

**Zeile 18:**

== Webservices ==

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

–

=== OEVSV Webserver im HAMNET ===

– \* [<http://web.oevsv.ampr.at>  
<http://web.oevsv.ampr.at>]

=== OE1 Index Webserver ===

\* [<http://web.oe1.ampr.at> <http://web.oe1.ampr.at>]

**Zeile 3:**

== Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

+ \* Instant Messaging (Jabber / **XMPP**)

\* VoIP (SIP) - Skype, Mumble

\* Videoarchiv (h264)

**Zeile 18:**

== Webservices ==

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

+

+ === **OE/OST Standort Webserver** ===

+ \* [<http://web.oe1xar.ampr.org>  
<http://web.oe1xar.ampr.org> | **Wien / Bisamberg**]

—

\* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch)  
http://44.143.153.30/

\* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch)  
http://44.143.153.30/

**Zeile 52:**

[[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam  
oe7xrr Zugspitze]]

**Zeile 59:**

[[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam  
oe7xrr Zugspitze]]

- == APRS Server **für UiView** ==

+ == APRS Server ==

- **Der WIDEn-n APRS-Digipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) besitzt einen APRS-Server, der über die HF-Strecken des HAMNET erreicht werden kann.**

+ **Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt.**

- Die gehörten Pakete der Stationen **lassen sich** über das **Hamnet** transportieren und zb. über **UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist.**

+ Die gehörten Pakete der Stationen **werden** über das **Netz** transportieren und zb. über **das "[DXL - APRSmap | APRS Client Programm APRSmap]" von OE5DXL dargestellt.**

Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

- **""APRS-Server am OE7XGR für User /Funkamateure, die über HAMNET APRS-Betrieb machen möchten:""**

-

-

- **Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup - [http://france.aprs2.net/server\_list.html add Server])**

-

- **""44.143.168.80:14580""**

- **bzw.**

- **""aprs.oe7xgr.ampr.at:14580""**

-



-	
-	Hinweis: Dabei ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich.
-	Diese erhält man, wenn man beispielsweise UiView32 registriert. Anschließend die Funktion "Connect to APRS-Server" im Menü des UiView32-Programms aktivieren. Danach ist man bereits im APRS eingeloggt.
-	
-	[[Bild:uiview_hamnet.jpg Uiview ueber HAMNET]]
-	+ ""Die weiteren APRS Server im HAMNET sind:""
-	+ *OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xgr.ampr.at
	+ *OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at
	+ *OE6XRR 44.143.153.50
	+ *OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at
-	+ Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.
Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!	Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

## Zeile 96:

Eine einfache Anleitung beschreibt den  
[[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Radio]]  
Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann **auf die** OpenBCM **Packetbo**  
**x oe2xel-8** im HAMNET erreicht werden.

**Auf http** Port **8080** **bietet sie den ganz**  
**normalen Webinterface einer**  
**gewohnten OpenBCM.**

[[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG|Zugang per  
HTTP auf Box]]

**Weitsrs** ist auch ein POP3 / SMTP Konto  
und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP  
zb. mit Outlook Express) möglich.

Damit es es möglich, mit einem  
gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus  
der Packet Box zu lesen und zu  
empfangen.

Die Anleitung [[Media:Packet-Mailclient-  
OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]  
beschreibt Schritt-für-Schritt die  
Konfiguration.

## Zeile 110:

""Webinterface:""

Erreicht kann die Box über [http://**oe2xel.**  
**ampr.at:8080 oe2xel.ampr.at:8080**] **wer**  
**den.** (Webinterface)

## Zeile 91:

Eine einfache Anleitung beschreibt den  
[[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Radio]]  
Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann **das WebInterface der** Open  
BCM **Packet Radio Mailbox**  
**[http://prbox.oe2xqr.ampr.at OE2XZR-**  
**8]** im HAMNET **mittels Browser** erreicht  
werden.

**OE7XGR bietet auf 44.143.168.96**  
**(ax25.oe7xqr.ampr.at) Port 10094**  
**einen AXUDP Zugang, z.B für**  
**Paxon&Flexnet32.**

[[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG|Zugang per  
HTTP auf Box]]

**Weiters** ist auch ein POP3 / SMTP Konto  
und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP  
zb. mit Outlook Express) möglich.

Damit es es möglich, mit einem  
gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus  
der Packet Box zu lesen und zu  
empfangen.

Die Anleitung [[Media:Packet-Mailclient-  
OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]  
beschreibt Schritt-für-Schritt die  
Konfiguration.

## Zeile 106:

""Webinterface:""

Erreicht **werden** kann die Box über [http://  
**prbox.oe2xqr.ampr.at**] (Webinterface)

Zeile 116:

Postausgangsserver =  
Posteingangsserver, zugleich NNTP-  
Server:

- **oe2xel.ampr.at**

POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-  
Port: 8119

Zeile 112:

Postausgangsserver =  
Posteingangsserver, zugleich NNTP-  
Server:

+ **prbox.oe2xzt.ampr.at**

POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-  
Port: 8119

Zeile 150:

Die Module, Firmware und Confs sind in  
diesem Zip zu finden: [[Media:  
Linksys\_hamnet.zip|Linksys Mod  
Hamnet]]

(ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet  
wie immer gulasch und bier ggg ;))

Zeile 146:

Die Module, Firmware und Confs sind in  
diesem Zip zu finden: [[Media:  
Linksys\_hamnet.zip|Linksys Mod  
Hamnet]]

(ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet  
wie immer gulasch und bier ggg ;))

+

+ **===PR-Userzugang über HAMNET===**

+

**Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit  
'herkömmliches' PR via HAMNET bei  
OE5XBL zu betreiben.**

+

**Mit folgender Schritt für Schritt  
Anleitung kann dies binnen weniger  
Minuten eingerichtet werden.**

+

**[[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.  
pdf]]**

== Audio Strecken über IP ==

-

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zu  
m **Hirschenstein** mit Analog zu IP und  
Retourkonverter in **der Umsetzung**.  
Diese funktionieren mit einer leichten  
Latency und bieten Steuerleitungen,  
welche auch über IP geschaltet werden.  
Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich  
und kosten ca 350€ pro Seite.

+

== Audio Strecken über IP ==

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zum  
**Hutwisch (OE3)** mit Analog zu IP und  
Retourkonverter in **Betrieb**. Diese  
funktionieren mit einer leichten Latency  
und bieten Steuerleitungen, welche auch  
über IP geschaltet werden. Die Geräte  
sind bei der Fa Barixx erhältlich und  
kosten ca 350€ pro Seite.

Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)	
Zeile 167:	Zeile 168:
=== OE1 Mumble Server ===	=== OE1 Mumble Server ===
* <b>web</b> .oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx HIER] verfügbar	* <b>mumble</b> .oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx HIER] verfügbar
-	+
== WinLink 2000 ==	== WinLink 2000 ==
In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK   WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet Gateway Config]])	In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK   WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet Gateway Config]])

Version vom 10. Januar 2021, 12:14 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Mögliche Anwendungen - Brainstorming	86
2	Webservices	86
2.1	OE1 Index Webserver	86
2.2	OE/OST Standort Webserver	86
2.3	OE2XZR Index Webserver	86
2.4	OE1XHQ DXCluster im HAMNET	86
2.5	HAMNET-Services @OE7XCI	86
3	Multimedia ATV Tests	86
4	APRS Server	91
5	DXCluster	91

6	Packet Radio .....	92
6.1	Benutzer Einstieg via HAMNET .....	92
6.2	Linkstrecken über HAMNET .....	93
6.3	PR-Userzugang über HAMNET .....	94
7	Audio Strecken über IP .....	96
8	VoIP .....	96
8.1	OE1 Mumble Server .....	96
9	WinLink 2000 .....	96

## Mögliche Anwendungen - Brainstorming

---

- Instant Messaging (Jabber / XMPP)
- VoIP (SIP) - Skype, Mumble
- Videoarchiv (h264)
- Echolink (via Proxy)
- Packet Radio
- HAM-Intranet
- HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst
- Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)
- Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)
- [WinLink2000](#)
- [D-Rats](#)
- SDR - Software defined radio RX

## Webservices

---

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

### OE1 Index Webserver

- <http://web.oe1.ampr.at>

### OE/OST Standort Webserver

- <http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien/Bisamberg
- <http://web.oe3xoc.ampr.org> | Neulengbach/Buchberg
- <http://web.oe3xwj.ampr.org> | Jauerling

### OE2XZR Index Webserver

- <http://web.oe2xzs.ampr.at>

### OE1XHQ DXCluster im HAMNET

- <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at>

### HAMNET-Services @OE7XCI

- <http://web.oe7xci.ampr.at/> (Übersichtsseite mit allen Services)
- <http://web.oe7xci.ampr.at/qst/> (Microblogging-Service im HAMNET)


## Multimedia ATV Tests

---

Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:

- WebCam (oe1xar, Bisamberg) <http://webcam.oe1xar.ampr.at>
- Video Stream (oe1xar, Bisamberg) <http://video.oe1xar.ampr.at>
- Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <http://44.143.154.200> (<http://44.143.147.100>) User Gast, pwd Gast

- Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) <http://44.143.153.30/>
- MPEG Stream (oe6xad Dobl) <http://44.143.155.158/> user gast, pwd gast
- JPEG Stream (oe6xkg Lachtal) <http://44.143.155.30/> user gast, pwd viewer
- JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) <http://44.143.56.30/> user gast, pwd viewer
- MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) <http://44.143.104.132/> & <http://44.143.104.131/>
- MPEG Stream (oe3xwr Hochkoglbberg) <http://44.143.104.32>
- MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) <http://44.143.144.90>
- Video Stream (oe7x zr Zugspitze) <http://44.143.169.210> bzw. <http://webcam.oe7x zr.ampr.at>











---

## APRS Server

Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das **APRS Client Programm APRSmap** von OE5DXL dargestellt. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

### Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung: (Standard Port 14580)

- OE2XZR 44.143.40.90 bzw. [aprs.oe2xzs.ampr.at](http://aprs.oe2xzs.ampr.at)
- OE7XGR 44.143.168.96 bzw. [aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at](http://aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at)
- OE6XRR 44.143.153.50
- OE1XDS 44.143.10.90 bzw. [aprs.oe1.ampr.at](http://aprs.oe1.ampr.at)

Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.

Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

---

## DXCluster

Der DXCluster [oe1xhq](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) ist über die Adresse <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at> oder per Telnet auf das Port 41112 auf [dxcluster.oe1xhq.ampr.at](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25

textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden.

[DXCluster oe1xhq](#)

## Packet Radio

### Benutzer Einstieg via HAMNET

Eine einfache Anleitung beschreibt den [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [OE2XZR-8](#) im HAMNET mittels Browser erreicht werden.

OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xgr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32.



Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [Packet Radio via Mailclient](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.

Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.

**Webinterface:**

Erreicht werden kann die Box über [\[1\]](#) (Webinterface)

**POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)**

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: prbox.oe2xkr.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop **Mike OE2WAO** holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Password benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET

**Linkstrecken über HAMNET**

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr)

Dafür ist folgendes notwendig:

- Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- freifunk image
- diverse Libraries
- xnet mit configs
- ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- Linksys Hardware Mod machen
- Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlögen)
- Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- Boot and Connect -> Fertig!

Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv!

Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [Linksys Mod Hamnet](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg )



## **PR-Userzugang über HAMNET**

Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

## HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.  
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>  
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>  
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme  
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe --> Als Administrator ausführen.  
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

## Audio Strecken über IP

---

In OE4 ist die Strecke Brentenriegel zum Hutwisch (OE3) mit Analog zu IP und Retourkonverter in Betrieb. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[Demo Barixx im Labor OE4](#)

[Adminiseite Barixx](#)

## VoIP

---

Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.

Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:



### OE1 Mumble Server

- mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [HIER](#) verfügbar

## WinLink 2000

---

In OE existiert ein Gateway für [WinLink2000](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([Gateway Config](#))



## Anwendungen am HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

**Version vom 8. Januar 2011, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Mögliche Anwendungen - Brainstorming](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. Januar 2021, 12:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ OE/OST Standort Webserver](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(25 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

== Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

– \* Instant Messaging (Jabber)

\* VoIP (SIP) - Skype, Mumble

\* Videoarchiv (h264)

**Zeile 18:**

== Webservices ==

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

–

– === **OEVSV Webserver im HAMNET** ===

– \* [<http://web.oevsv.ampr.at>  
<http://web.oevsv.ampr.at>]

=== OE1 Index Webserver ===

\* [<http://web.oe1.ampr.at> <http://web.oe1.ampr.at>]

**Zeile 3:**

== Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

+ \* Instant Messaging (Jabber / **XMPP**)

\* VoIP (SIP) - Skype, Mumble

\* Videoarchiv (h264)

**Zeile 18:**

== Webservices ==

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

+

+ === **OE/OST Standort Webserver** ===

+ \* [<http://web.oe1xar.ampr.org>  
<http://web.oe1xar.ampr.org> | **Wien / Bisamberg**]

	+	* [ <a href="http://web.oe3xoc.ampr.org">http://web.oe3xoc.ampr.org</a>   <a href="http://web.oe3xoc.ampr.org">http://web.oe3xoc.ampr.org</a>   Neulengbach/Buchberg]	
	+	* [ <a href="http://web.oe3xwj.ampr.org">http://web.oe3xwj.ampr.org</a>   <a href="http://web.oe3xwj.ampr.org">http://web.oe3xwj.ampr.org</a>   Jauerling]	
=== OE2XZR Index Webserver ===		=== OE2XZR Index Webserver ===	
* [ <a href="http://web.oe2xZR.ampr.at">http://web.oe2xZR.ampr.at</a>   <a href="http://web.oe2xZR.ampr.at">http://web.oe2xZR.ampr.at</a> ]		* [ <a href="http://web.oe2xZR.ampr.at">http://web.oe2xZR.ampr.at</a>   <a href="http://web.oe2xZR.ampr.at">http://web.oe2xZR.ampr.at</a> ]	
-		=== OE1XHQB <b>DXClstuer</b> im HAMNET ===	+
		* [ <a href="http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at">http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at</a>   <a href="http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at">http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at</a> ]	
	+		
	+	=== HAMNET-Services @OE7XCI ===	
	+	* [ <a href="http://web.oe7xci.ampr.at/">http://web.oe7xci.ampr.at/</a>   <a href="http://web.oe7xci.ampr.at/">http://web.oe7xci.ampr.at/</a> ] (Übersichtsseite mit allen Services)	
	+	* [ <a href="http://web.oe7xci.ampr.at/gst/">http://web.oe7xci.ampr.at/gst/</a>   <a href="http://web.oe7xci.ampr.at/gst/">http://web.oe7xci.ampr.at/gst/</a> ] (Microblogging-Service im HAMNET)	
== Multimedia ATV Tests ==		== Multimedia ATV Tests ==	
Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:		Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:	
-		* Video Stream ( <b>oe1xru</b> , Bisamberg) <a href="http://webcam.oe1xru.ampr.at">http://webcam.oe1xru.ampr.at</a>	+
		* <b>WebCam (oe1xar, Bisamberg)</b> <a href="http://webcam.oe1xar.ampr.at">http://webcam.oe1xar.ampr.at</a>	
	+	* Video Stream ( <b>oe1xar</b> , Bisamberg) <a href="http://video.oe1xar.ampr.at">http://video.oe1xar.ampr.at</a>	
* Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <a href="http://44.143.154.200">http://44.143.154.200</a> ( <a href="http://44.143.147.100">http://44.143.147.100</a> ) User Gast, pwd Gast		* Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <a href="http://44.143.154.200">http://44.143.154.200</a> ( <a href="http://44.143.147.100">http://44.143.147.100</a> ) User Gast, pwd Gast	

\* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch)  
http://44.143.153.30/

\* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch)  
http://44.143.153.30/

#### Zeile 52:

[[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam  
oe7xrr Zugspitze]]

#### Zeile 59:

[[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam  
oe7xrr Zugspitze]]

- == APRS Server **für UiView** ==

+ == APRS Server ==

- **Der WIDEn-n APRS-Digipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) besitzt einen APRS-Server, der über die HF-Strecken des HAMNET erreicht werden kann.**

+ **Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt.**

- Die gehörten Pakete der Stationen **lassen sich** über das **Hamnet** transportieren und zb. über **UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist.**

+ Die gehörten Pakete der Stationen **werden** über das **Netz** transportieren und zb. über **das "[DXL - APRSmap | APRS Client Programm APRSmap]" von OE5DXL dargestellt.**

Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

- **""APRS-Server am OE7XGR für User /Funkamateure, die über HAMNET APRS-Betrieb machen möchten:""**

-

-

- **Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup - [http://france.aprs2.net/server\_list.html add Server])**

-

- **""44.143.168.80:14580""**

- **bzw.**

- **""aprs.oe7xgr.ampr.at:14580""**

-

–	
–	Hinweis: Dabei ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich.
–	Diese erhält man, wenn man beispielsweise UiView32 registriert. Anschließend die Funktion "Connect to APRS-Server" im Menü des UiView32-Programms aktivieren. Danach ist man bereits im APRS eingeloggt.
–	
–	[[Bild:uiview hamnet.jpg Uiview ueber HAMNET]]
–	+ ""Die weiteren APRS Server im HAMNET sind:""
–	+ *OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xgr.ampr.at
	+ *OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at
	+ *OE6XRR 44.143.153.50
	+ *OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at
–	+ Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.
Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!	Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

<p><b>Zeile 96:</b></p> <p>Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.</p> <p></p> <p>Ebenso kann <b>auf die</b> OpenBCM <b>Packetbox oe2xel-8</b> im HAMNET erreicht werden.</p> <p>–</p> <p><b>Auf http</b> Port <b>8080</b> bietet sie den ganz normalen Webinterface einer gewohnten OpenBCM.</p> <p>–</p> <p></p> <p>[[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG Zugang per HTTP auf Box]]</p> <p></p> <p><b>Weitsrs</b> ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich.</p> <p>–</p> <p>Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen.</p> <p>Die Anleitung [[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]] beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.</p>	<p><b>Zeile 91:</b></p> <p>Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.</p> <p></p> <p>Ebenso kann <b>das WebInterface der</b> Open BCM <b>Packet Radio Mailbox</b> <b>[http://prbox.oe2xqr.ampr.at OE2XZR-8]</b> im HAMNET <b>mittels Browser</b> erreicht werden.</p> <p>+</p> <p></p> <p><b>OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xqr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&amp;Flexnet32.</b></p> <p>+</p> <p></p> <p>[[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG Zugang per HTTP auf Box]]</p> <p></p> <p><b>Weiters</b> ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich.</p> <p>+</p> <p>Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen.</p> <p>Die Anleitung [[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]] beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.</p>
<p><b>Zeile 110:</b></p> <p>""Webinterface:""</p> <p></p> <p>Erreicht kann die Box über [http://oe2xel.ampr.at:8080 oe2xel.ampr.at:8080] <b>werden.</b> (Webinterface)</p> <p>–</p> <p></p>	<p><b>Zeile 106:</b></p> <p>""Webinterface:""</p> <p></p> <p>Erreicht <b>werden</b> kann die Box über [http://prbox.oe2xqr.ampr.at] (Webinterface)</p> <p>+</p> <p></p>

<b>Zeile 116:</b>	<b>Zeile 112:</b>
Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP- Server:	Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP- Server:
– <b>oe2xel.ampr.at</b>	+ <b>prbox.oe2xzt.ampr.at</b>
POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP- Port: 8119	POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP- Port: 8119
<b>Zeile 150:</b>	<b>Zeile 146:</b>
Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Media: Linksys_hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]]	Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Media: Linksys_hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]]
(ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;))	(ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;))
	+
	+
	<b>===PR-Userzugang über HAMNET===</b>
	+
	<b>Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben.</b>
	+
	<b>Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.</b>
	+
	<b>[[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL. pdf]]</b>
== Audio Strecken über IP ==	== Audio Strecken über IP ==
– In OE4 ist die Strecke <b>Brenntenriegel</b> zu m <b>Hirschenstein</b> mit Analog zu IP und Retourkonverter in <b>der Umsetzung</b> . Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.	+
	In OE4 ist die Strecke <b>Brenntenriegel</b> zum <b>Hutwisch (OE3)</b> mit Analog zu IP und Retourkonverter in <b>Betrieb</b> . Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

#### Zeile 167:

=== OE1 Mumble Server ===

\* **web**.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx HIER] verfügbar

–

–

–

== WinLink 2000 ==

In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK | WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet|Gateway Config]])

#### Zeile 168:

=== OE1 Mumble Server ===

\* **mumble**.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx HIER] verfügbar

== WinLink 2000 ==

In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK | WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet|Gateway Config]])

**Version vom 10. Januar 2021, 12:14 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1 Mögliche Anwendungen - Brainstorming .....	105
2 Webservices .....	105
2.1 OE1 Index Webserver .....	105
2.2 OE/OST Standort Webserver .....	105
2.3 OE2XZR Index Webserver .....	105
2.4 OE1XHQ DXCluster im HAMNET .....	105
2.5 HAMNET-Services @OE7XCI .....	105
3 Multimedia ATV Tests .....	105
4 APRS Server .....	110
5 DXCluster .....	110



6 Packet Radio .....	111
6.1 Benutzer Einstieg via HAMNET .....	111
6.2 Linkstrecken über HAMNET .....	112
6.3 PR-Userzugang über HAMNET .....	113
7 Audio Strecken über IP .....	115
8 VoIP .....	115
8.1 OE1 Mumble Server .....	115
9 WinLink 2000 .....	115

## Mögliche Anwendungen - Brainstorming

---

- Instant Messaging (Jabber / XMPP)
- VoIP (SIP) - Skype, Mumble
- Videoarchiv (h264)
- Echolink (via Proxy)
- Packet Radio
- HAM-Intranet
- HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst
- Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)
- Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)
- [WinLink2000](#)
- [D-Rats](#)
- SDR - Software defined radio RX

## Webservices

---

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

### OE1 Index Webserver

- <http://web.oe1.ampr.at>

### OE/OST Standort Webserver

- <http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien/Bisamberg
- <http://web.oe3xoc.ampr.org> | Neulengbach/Buchberg
- <http://web.oe3xwj.ampr.org> | Jauerling

### OE2XZR Index Webserver

- <http://web.oe2xsr.ampr.at>

### OE1XHQ DXCluster im HAMNET

- <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at>

### HAMNET-Services @OE7XCI

- <http://web.oe7xci.ampr.at/> (Übersichtsseite mit allen Services)
- <http://web.oe7xci.ampr.at/qst/> (Microblogging-Service im HAMNET)

## Multimedia ATV Tests

---

Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:

- WebCam (oe1xar, Bisamberg) <http://webcam.oe1xar.ampr.at>
- Video Stream (oe1xar, Bisamberg) <http://video.oe1xar.ampr.at>
- Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <http://44.143.154.200> (<http://44.143.147.100>) User Gast, pwd Gast

- Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) <http://44.143.153.30/>
- MPEG Stream (oe6xad Dobl) <http://44.143.155.158/> user gast, pwd gast
- JPEG Stream (oe6xkg Lachtal) <http://44.143.155.30/> user gast, pwd viewer
- JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) <http://44.143.56.30/> user gast, pwd viewer
- MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) <http://44.143.104.132/> & <http://44.143.104.131/>
- MPEG Stream (oe3xwr Hochkoglbberg) <http://44.143.104.32>
- MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) <http://44.143.144.90>
- Video Stream (oe7x zr Zugspitze) <http://44.143.169.210> bzw. <http://webcam.oe7x zr.ampr.at>











---

## APRS Server

Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das **APRS Client Programm APRSmap** von OE5DXL dargestellt. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

### Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung: (Standard Port 14580)

- OE2XZR 44.143.40.90 bzw. [aprs.oe2xzs.ampr.at](http://aprs.oe2xzs.ampr.at)
- OE7XGR 44.143.168.96 bzw. [aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at](http://aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at)
- OE6XRR 44.143.153.50
- OE1XDS 44.143.10.90 bzw. [aprs.oe1.ampr.at](http://aprs.oe1.ampr.at)

Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.

Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

---

## DXCluster

Der DXCluster [oe1xhq](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) ist über die Adresse <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at> oder per Telnet auf das Port 41112 auf [dxcluster.oe1xhq.ampr.at](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25



textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden.

[DXCluster oe1xhq](#)

## Packet Radio

### Benutzer Einstieg via HAMNET

Eine einfache Anleitung beschreibt den [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [OE2XZR-8](#) im HAMNET mittels Browser erreicht werden.

OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xgr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32.



Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [Packet Radio via Mailclient](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.

Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.

**Webinterface:**

Erreicht werden kann die Box über [\[1\]](#) (Webinterface)

**POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)**

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: prbox.oe2xkr.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TTYPW Befehl setzen oder beim Sysop **Mike OE2WAO** holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Password benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET

**Linkstrecken über HAMNET**

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr)

Dafür ist folgendes notwendig:

- Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- freifunk image
- diverse Libraries
- xnet mit configs
- ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- Linksys Hardware Mod machen
- Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlögen)
- Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- Boot and Connect -> Fertig!

Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv!

Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [Linksys Mod Hamnet](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg )

## **PR-Userzugang über HAMNET**

Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

## HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.  
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>  
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>  
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme  
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe --> Als Administrator ausführen.  
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

## Audio Strecken über IP

---

In OE4 ist die Strecke Brentenriegel zum Hutwisch (OE3) mit Analog zu IP und Retourkonverter in Betrieb. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[Demo Barixx im Labor OE4](#)

[Adminiseite Barixx](#)

## VoIP

---

Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.

Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:



### OE1 Mumble Server

- mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [HIER](#) verfügbar

## WinLink 2000

---

In OE existiert ein Gateway für [WinLink2000](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([Gateway Config](#))

## Anwendungen am HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

**Version vom 8. Januar 2011, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ Mögliche Anwendungen - Brainstorming)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 10. Januar 2021, 12:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ OE/OST Standort Webserver)

Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

== Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

– \* Instant Messaging (Jabber)

\* VoIP (SIP) - Skype, Mumble

\* Videoarchiv (h264)

**Zeile 18:**

== Webservices ==

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

–

– === OEVSV Webserver im HAMNET ===

– \* [<http://web.oevsv.ampr.at>  
<http://web.oevsv.ampr.at>]

=== OE1 Index Webserver ===

\* [<http://web.oe1.ampr.at> <http://web.oe1.ampr.at>]

**Zeile 3:**

== Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

+ \* Instant Messaging (Jabber / **XMPP**)

\* VoIP (SIP) - Skype, Mumble

\* Videoarchiv (h264)

**Zeile 18:**

== Webservices ==

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

+

+ === OE/OST Standort Webserver ===

+ \* [<http://web.oe1xar.ampr.org>  
<http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien / Bisamberg]

—

\* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch)  
http://44.143.153.30/

\* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch)  
http://44.143.153.30/

**Zeile 52:**

[[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam  
oe7xrr Zugspitze]]

**Zeile 59:**

[[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam  
oe7xrr Zugspitze]]

– == APRS Server **für UiView** ==

+ == APRS Server ==

– **Der WIDEn-n APRS-Digipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) besitzt einen APRS-Server, der über die HF-Strecken des HAMNET erreicht werden kann.**

+ **Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt.**

– Die gehörten Pakete der Stationen **lassen sich** über das **Hamnet** transportieren und zb. über **UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist.**

+ Die gehörten Pakete der Stationen **werden** über das **Netz** transportieren und zb. über **das "[DXL - APRSmap | APRS Client Programm APRSmap]" von OE5DXL dargestellt.**

Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

– **""APRS-Server am OE7XGR für User /Funkamateure, die über HAMNET APRS-Betrieb machen möchten:""**

–

–

– **Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup - [http://france.aprs2.net/server\_list.html add Server])**

–

– **""44.143.168.80:14580""**

– **bzw.**

– **""aprs.oe7xgr.ampr.at:14580""**

–



-	
-	<b>Hinweis: Dabei ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich.</b>
-	<b>Diese erhält man, wenn man beispielsweise UiView32 registriert. Anschließend die Funktion "Connect to APRS-Server" im Menu des UiView32-Programms aktivieren. Danach ist man bereits im APRS eingeloggt.</b>
-	
-	<b>[[Bild:uiview hamnet.jpg UiView ueber HAMNET]]</b>
-	<b>""Die weiteren APRS Server im HAMNET sind:""</b>
-	<b>OE6XRR (Plabutsch) 44.143.153.50 (Web interface http://44.143.153.50)</b>
	<b>+ ""Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung:"" (Standard Port 14580)</b>
	<b>+ *OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xgr.ampr.at</b>
	<b>+ *OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at</b>
	<b>+ *OE6XRR 44.143.153.50</b>
	<b>+ *OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at</b>
-	<b>OE3XAR (Kaiserkogel) 44.143.56.31</b>
	<b>+ Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.</b>
Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!	Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

## Zeile 96:

Eine einfache Anleitung beschreibt den  
[[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Radio]]  
Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann **auf die** OpenBCM **Packetbo**  
**x oe2xel-8** im HAMNET erreicht werden.

**Auf http** Port **8080** **bietet sie den ganz**  
**normalen Webinterface einer**  
**gewohnten OpenBCM.**

[[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG|Zugang per  
HTTP auf Box]]

**Weitsrs** ist auch ein POP3 / SMTP Konto  
und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP  
zb. mit Outlook Express) möglich.

Damit es es möglich, mit einem  
gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus  
der Packet Box zu lesen und zu  
empfangen.

Die Anleitung [[Media:Packet-Mailclient-  
OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]  
beschreibt Schritt-für-Schritt die  
Konfiguration.

## Zeile 110:

""Webinterface:""

Erreicht kann die Box über [http://**oe2xel.**  
**ampr.at:8080 oe2xel.ampr.at:8080**] **wer**  
**den.** (Webinterface)

## Zeile 91:

Eine einfache Anleitung beschreibt den  
[[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Radio]]  
Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann **das WebInterface der** Open  
BCM **Packet Radio Mailbox**  
**[http://prbox.oe2xqr.ampr.at OE2XZR-**  
**8]** im HAMNET **mittels Browser** erreicht  
werden.

**OE7XGR bietet auf 44.143.168.96**  
**(ax25.oe7xqr.ampr.at) Port 10094**  
**einen AXUDP Zugang, z.B für**  
**Paxon&Flexnet32.**

[[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG|Zugang per  
HTTP auf Box]]

**Weiters** ist auch ein POP3 / SMTP Konto  
und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP  
zb. mit Outlook Express) möglich.

Damit es es möglich, mit einem  
gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus  
der Packet Box zu lesen und zu  
empfangen.

Die Anleitung [[Media:Packet-Mailclient-  
OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]  
beschreibt Schritt-für-Schritt die  
Konfiguration.

## Zeile 106:

""Webinterface:""

Erreicht **werden** kann die Box über [http://  
**prbox.oe2xqr.ampr.at**] (Webinterface)

Zeile 116:

Postausgangsserver =  
Posteingangsserver, zugleich NNTP-  
Server:

- **oe2xel.ampr.at**

POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-  
Port: 8119

Zeile 112:

Postausgangsserver =  
Posteingangsserver, zugleich NNTP-  
Server:

+ **prbox.oe2xzt.ampr.at**

POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-  
Port: 8119

Zeile 150:

Die Module, Firmware und Confs sind in  
diesem Zip zu finden: [[Media:  
Linksys\_hamnet.zip|Linksys Mod  
Hamnet]]

(ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet  
wie immer gulasch und bier ggg ;))

Zeile 146:

Die Module, Firmware und Confs sind in  
diesem Zip zu finden: [[Media:  
Linksys\_hamnet.zip|Linksys Mod  
Hamnet]]

(ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet  
wie immer gulasch und bier ggg ;))

+

+ **===PR-Userzugang über HAMNET===**

+

**Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit  
'herkömmliches' PR via HAMNET bei  
OE5XBL zu betreiben.**

+

**Mit folgender Schritt für Schritt  
Anleitung kann dies binnen weniger  
Minuten eingerichtet werden.**

+

**[[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.  
pdf]]**

== Audio Strecken über IP ==

-

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zu  
m **Hirschenstein** mit Analog zu IP und  
Retourkonverter in **der Umsetzung**.  
Diese funktionieren mit einer leichten  
Latency und bieten Steuerleitungen,  
welche auch über IP geschaltet werden.  
Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich  
und kosten ca 350€ pro Seite.

+

== Audio Strecken über IP ==

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zum  
**Hutwisch (OE3)** mit Analog zu IP und  
Retourkonverter in **Betrieb**. Diese  
funktionieren mit einer leichten Latency  
und bieten Steuerleitungen, welche auch  
über IP geschaltet werden. Die Geräte  
sind bei der Fa Barixx erhältlich und  
kosten ca 350€ pro Seite.

Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

#### Zeile 167:

=== OE1 Mumble Server ===

\* **web**.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx HIER] verfügbar

–

–

–

== WinLink 2000 ==

In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK | WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet|Gateway Config]])

#### Zeile 168:

=== OE1 Mumble Server ===

\* **mumble**.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx HIER] verfügbar

== WinLink 2000 ==

In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK | WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet|Gateway Config]])

**Version vom 10. Januar 2021, 12:14 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1 Mögliche Anwendungen - Brainstorming .....	124
2 Webservices .....	124
2.1 OE1 Index Webserver .....	124
2.2 OE/OST Standort Webserver .....	124
2.3 OE2XZR Index Webserver .....	124
2.4 OE1XHQ DXCluster im HAMNET .....	124
2.5 HAMNET-Services @OE7XCI .....	124
3 Multimedia ATV Tests .....	124
4 APRS Server .....	129
5 DXCluster .....	129

6 Packet Radio .....	130
6.1 Benutzer Einstieg via HAMNET .....	130
6.2 Linkstrecken über HAMNET .....	131
6.3 PR-Userzugang über HAMNET .....	132
7 Audio Strecken über IP .....	134
8 VoIP .....	134
8.1 OE1 Mumble Server .....	134
9 WinLink 2000 .....	134

## Mögliche Anwendungen - Brainstorming

---

- Instant Messaging (Jabber / XMPP)
- VoIP (SIP) - Skype, Mumble
- Videoarchiv (h264)
- Echolink (via Proxy)
- Packet Radio
- HAM-Intranet
- HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst
- Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)
- Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)
- [WinLink2000](#)
- [D-Rats](#)
- SDR - Software defined radio RX

## Webservices

---

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

### OE1 Index Webserver

- <http://web.oe1.ampr.at>

### OE/OST Standort Webserver

- <http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien/Bisamberg
- <http://web.oe3xoc.ampr.org> | Neulengbach/Buchberg
- <http://web.oe3xwj.ampr.org> | Jauerling

### OE2XZR Index Webserver

- <http://web.oe2xzs.ampr.at>

### OE1XHQ DXCluster im HAMNET

- <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at>

### HAMNET-Services @OE7XCI

- <http://web.oe7xci.ampr.at/> (Übersichtsseite mit allen Services)
- <http://web.oe7xci.ampr.at/qst/> (Microblogging-Service im HAMNET)


## Multimedia ATV Tests

---

Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:

- WebCam (oe1xar, Bisamberg) <http://webcam.oe1xar.ampr.at>
- Video Stream (oe1xar, Bisamberg) <http://video.oe1xar.ampr.at>
- Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär <http://44.143.154.200> (<http://44.143.147.100>) User Gast, pwd Gast

- Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) <http://44.143.153.30/>
- MPEG Stream (oe6xad Dobl) <http://44.143.155.158/> user gast, pwd gast
- JPEG Stream (oe6xkg Lachtal) <http://44.143.155.30/> user gast, pwd viewer
- JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) <http://44.143.56.30/> user gast, pwd viewer
- MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) <http://44.143.104.132/> & <http://44.143.104.131/>
- MPEG Stream (oe3xwr Hochkoglbberg) <http://44.143.104.32>
- MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) <http://44.143.144.90>
- Video Stream (oe7x zr Zugspitze) <http://44.143.169.210> bzw. <http://webcam.oe7x zr.ampr.at>











---

## APRS Server

Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das **APRS Client Programm APRSmap** von OE5DXL dargestellt. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

### Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung: (Standard Port 14580)

- OE2XZR 44.143.40.90 bzw. [aprs.oe2xzs.ampr.at](http://aprs.oe2xzs.ampr.at)
- OE7XGR 44.143.168.96 bzw. [aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at](http://aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at)
- OE6XRR 44.143.153.50
- OE1XDS 44.143.10.90 bzw. [aprs.oe1.ampr.at](http://aprs.oe1.ampr.at)

Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.

Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

---

## DXCluster

Der DXCluster [oe1xhq](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) ist über die Adresse <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at> oder per Telnet auf das Port 41112 auf [dxcluster.oe1xhq.ampr.at](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25

textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden.

[DXCluster oe1xhq](#)

## Packet Radio

### Benutzer Einstieg via HAMNET

Eine einfache Anleitung beschreibt den [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [OE2XZR-8](#) im HAMNET mittels Browser erreicht werden.

OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xgr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32.



Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [Packet Radio via Mailclient](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.

Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.

**Webinterface:**

Erreicht werden kann die Box über [\[1\]](#) (Webinterface)

**POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)**

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: prbox.oe2xkr.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop **Mike OE2WAO** holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Password benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET

**Linkstrecken über HAMNET**

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr)

Dafür ist folgendes notwendig:

- Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- freifunk image
- diverse Libraries
- xnet mit configs
- ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- Linksys Hardware Mod machen
- Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlögen)
- Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- Boot and Connect -> Fertig!

Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv!

Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [Linksys Mod Hamnet](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg )



## **PR-Userzugang über HAMNET**

Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

## HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.  
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>  
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>  
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme  
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe ---> Als Administrator ausführen.  
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

## Audio Strecken über IP

---

In OE4 ist die Strecke Brentenriegel zum Hutwisch (OE3) mit Analog zu IP und Retourkonverter in Betrieb. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[Demo Barixx im Labor OE4](#)

[Adminiseite Barixx](#)

## VoIP

---

Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.

Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:



### OE1 Mumble Server

- [mumble.oe1.ampr.at](#) oder 44.143.10.90 der Download ist [HIER](#) verfügbar

## WinLink 2000

---

In OE existiert ein Gateway für [WinLink2000](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([Gateway Config](#))

## Seiten in der Kategorie „WINLINK“

---

Folgende 11 Seiten sind in dieser Kategorie, von 11 insgesamt.

### A

- [APRSLink](#)
- [ARDOP](#)

### P

- [PACTOR](#)

### S

- [SETUP-Beispiele](#)



**V**

- [VARA](#)
- [VARA-FM](#)

**W**

- [Winlink Anmeldung mit Keyboard-Mode und APRS-Link](#)
- [Winlink Express - Tipps und Tricks](#)
- [Winlink-Express Fenstergröße "schrumpft"](#)
- [Winlink-Nachrichten von und zu Internet-E-Mail-Adressen](#)
- [WINMOR](#)