

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--------------------------------|-----|
| 1. Anwendungen am HAMNET | 24 |
| 2. Benutzer:OE1AOA | 46 |
| 3. Benutzer:OE2WAO | 68 |
| 4. D-Rats | 90 |
| 5. DXL - APRSmap | 112 |
| 6. Kategorie:WINLINK | 134 |

Anwendungen am HAMNET

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Juli 2009, 20:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Benutzer Einstieg via HAMNET](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 18:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1AOA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(105 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– == Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

– * Instant Messaging (Jabber)

– * VoIP (SIP) - Skype??

– * Videoarchiv (h264)

– * Echolink (**wie genau, welche Anforderungen?**)

– * Packet Radio

– * HAM-Intranet

– * HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst

– * Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)

– * Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

+ * Instant Messaging (Jabber / **XMPP**)

+ * VoIP (SIP) - Skype, **Mumble**

+ * Videoarchiv (h264)

+ * Echolink (**via Proxy**)

+ * Packet Radio

+ * HAM-Intranet

+ * HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst

+ * Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)

+ * Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)

+ ***[[[:Kategorie:WINLINK | WinLink2000]]**

+ ***[[D-Rats]]**

+ ***SDR - Software defined radio RX**

+ **== Webservice ==**

- == Multimedia ATV Tests ==

+ Folgende browserbasierte
Webservices stehen im HAMNET zur
Verfügung:

+ ===OE News Server===

+ *http://news.ampr.at

+ ===OE1 Index Webserver===

+ *http://web.oe1.ampr.at

+ ===OE/OST Standort Webserver===

+ *[http://web.oe1xar.ampr.org
http://web.oe1xar.ampr.org | Wien
/Bisamberg]

+ *[http://web.oe3xoc.ampr.org
http://web.oe3xoc.ampr.org |
Neulengbach/Buchberg]

+ *[http://web.oe3xwj.ampr.org
http://web.oe3xwj.ampr.org |
Jauerling]

+ ===OE2XZR Index Webserver===

+ *http://web.oe2xzs.ampr.at

+ *http://search.oe3xnr.ampr.org/ YaCy-
Suchmaschine am Nebelstein

+ ===OE1XHQ DXCluster im
HAMNET===

+ ***http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at**

+

+ **===HAMNET-Services @OE7XCI===**

+

+ ***http://web.oe7xci.ampr.at/**
(Übersichtsseite mit allen Services)

+ ***http://web.oe7xci.ampr.at/qst/**
(Microblogging-Service im HAMNET)

+

+ **===Wetterstationen im HAMNET===**

+

+ ***http://44.143.53.137:8080**
Wetterstation mit Cam betrieben von
OE3MNS

+

+ **
**

+ **==Multimedia ATV Tests==**

Derzeit werden Multimedia ATV Test
gefahren, welche folgendes testen:

– *** Video & Audio Streams (oe6xzq, Schöckl). http://44.143.147.100 User Gast, pwd Gast**

– *** Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) http://44.143.153.30/**

– *** MPEG Stream (oe6xad Dobl) http://44.143.155.158/ user gast, pwd gast**

– *** MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/**

– **[[Bild:Oe6xzq.jpg|oe6xzq Schöckl]] [[Bild:Oe6xrr.jpg|oe6xrr Plabutsch]]**

Derzeit werden Multimedia ATV Test
gefahren, welche folgendes testen:

+ ***WebCam (oe1xar, Bisamberg) [https://44.143.8.141/bisamberg-1920.jpg http://webcam.oe1xar.ampr.at]**

+ ***Video Stream (oe1xar, Bisamberg) http://video.oe1xar.ampr.at**

| | | |
|---|--|---|
| | | + *IPEG Stream (oe3xar Kaiserkoogel) http://44.143.56.30/ user gast, pwd viewer |
| | | + *MPEG Strem und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/ & http://44.143.104.131/ |
| | | + *MPEG Stream (oe3xwr Hochkoglberrg) http://44.143.104.32 |
| | | + *MPEG Stream (oe6xfe Wolfganqi) [http://44.143.144.231:3131 rtsp://44.143.144.231:5131/0] |
| | | + *MPEG Stream (oe6xzq Schöckl) rtsp://44.143.147.131:5131/0 |
| | | + *MPEG Stream (oe8xer Koralpe) rtsp://44.143.212.31:5131/0 |
| | | + *Video Stream (oe7xzs Zugspitze) http://44.143.169.210 bzw. http://webcam.oe7xzs.ampr.at |
| | | + |
| | | + [[Bild:Oe6xzg.jpg oe6xzg Schöckl]] |
| | | |
| - | [[Bild:Oe6xad.jpg oe6xad Dobl]] | |
| | | |
| | [[Bild:Oe5xll-1.jpg Steuerung oe5xll Linz]] [[Bild:Oe5xll-2.jpg oe5xll Linz]] | [[Bild:Oe5xll-1.jpg Steuerung oe5xll Linz]] [[Bild:Oe5xll-2.jpg oe5xll Linz]] |
| | | |
| - | == APRS Server für UiView == | + [[Bild:20101010 09-56-53s.jpg Webcam oe7xzs Zugspitze]] |
| - | Der APRS-Diqipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) wurde auf einen ASUS WL500gp Router aktualisiert. | + |
| - | Betriebssystem ist openwrt, im Zusammenspiel mit aprs4r. | + ==APRS Server== |
| - | Der Diqi führt die WIDEN-n Diqipeating-Funktion auf 144.800 MHz aus. | + Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. |

| | | |
|--|--|--|
| | | Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das '''[[DXL - APRSmap APRS Client Programm APRSmap]]''' von OE5DXL dargestellt. |
| | | Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden. |
| | | |
| | | |
| Zudem fungiert er im HAMWEB als APR S-Server. | | '''Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung:''' (Standard Port 14580) |
| Die gehörten Pakete der Stationen lassen sich über die HAMNET-Funkstrecken transportieren und zb. über UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist. | | |
| Die Teilnahme am APRS ist via HAMNET (IP) möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden. | | |
| | | |
| Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup) | | *OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xzs.ampr.at |
| | | *OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at |
| | | *OE6XRR 44.143.153.50 |
| | | *OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at |
| | | |
| | | |
| '''44.143.168.80:14577''' | | |

| | |
|--|---|
| - <input type="text"/> | + Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb. |
| - bzw. <input type="text"/> | |
| - <input type="text" value="''aprs.oe7xgr.ampr.at:14577''"/> | |
| <input type="text"/> | |
| - Weiters ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich. | + Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich! |
| - Diese erhält man, wenn man UiView32 registriert. | |
| <input type="text"/> | |
| - Es sind die herkömmlichen Filterparameter für APRS-Server möglich (Tier2 Netzwerk APRS). | + ==DXCluster== |
| <input type="text"/> | |
| | + Der DXCluster oe1xhq ist über die Adresse http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. |
| | + Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25 textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). |
| | + Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden. |
| | | | | | |
| - | == Packet Radio == | + | | | |
| | | + | | | [[Bild:dxcluster-oe1xhq.JPG DXCluster oe1xhq verweis=Special:FilePath /dxcluster-oe1xhq.JPG]] |
| | | + | | | |
| | | + | | | ==Packet Radio== |
| | | | | | |
| | ===Benutzer Einstieg via HAMNET=== | | | | ===Benutzer Einstieg via HAMNET=== |
| - | Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg | + | | | Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Medium:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg. |
| | | | | | |
| - | ===Linkstrecken über HAMNET === | + | | | Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [http://prbox.oe2xqr.ampr.at OE2XZR-8] im HAMNET mittels Browser erreicht werden. |
| | | + | | | |
| | | + | | | OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xqr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32. |
| | | + | | | |
| | | + | | | [[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG Zugang per HTTP auf Box]] |
| | | + | | | |
| | | + | | | Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. |

- + Damit es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen.
- + Die Anleitung `[[Medium:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]` beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.
- +
- + Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.
- +
- +
- + `""Webinterface:""`
- +
- + Erreicht werden kann die Box über `[http://prbox.oe2x zr.ampr.at]` (Webinterface)
- +
- +
- + `""POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)""`
- +
- + Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server:
- + `prbox.oe2x zr.ampr.at`
- + POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119
- +

+

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop "'Mike OE2WAO'" holen.

+

Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Passwort benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

+

+

[[Bild:mailclient bcmbox.ipq.JPG|PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen|verweis=Special:FilePath/mailclient_bcmbox.jpg.JPG]]

+

[[Bild:pop3_box.ipq|Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET|verweis=Special:FilePath/pop3_box.jpg]]

+

+

===Linkstrecken über HAMNET===

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

Zeile 59:

Dafür ist folgendes notwendig:

– * Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)

– * freifunk image

– * diverse Libraries

– * xnet mit configs

Zeile 140:

Dafür ist folgendes notwendig:

+

+

+

+

*Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)

*freifunk image

*diverse Libraries

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | * ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC | + | *xnet mit configs |
| - | * kisskarte am rmnc mit den settings | + | *ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC |
| | | + | *kisskarte am rmnc mit den settings |
| | Vorgehensweise: | | Vorgehensweise: |
| - | * Linksys Hardware Mod machen | + | |
| - | * Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen) | + | *Linksys Hardware Mod machen |
| - | * Confs, S15serial und S70xnet anpassen | + | *Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen) |
| - | * ax25module installieren und slip.o in /lib /modules/2.4.39 kopieren | + | *Confs, S15serial und S70xnet anpassen |
| - | * AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern) | + | *ax25module installieren und slip.o in /lib /modules/2.4.39 kopieren |
| - | * Boot and Connect -> Fertig! | + | *AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern) |
| | | + | *Boot and Connect -> Fertig! |
| | Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xhr sowie oe6xkr aktiv! | | Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xhr sowie oe6xkr aktiv! |
| - | Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Media:Linksys_hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]] | + | Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Medium:Linksys hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]] |
| | (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;)) | | (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;)) |
| - | == Audio Strecken über IP == | + | ===PR-Userzugang über HAMNET=== |
| | | | Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. |

- In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zu m **Hirschenstein** mit Analog zu IP und Retourkonverter in **der Umsetzung**. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

- Ein Demo der Verbindung im **laboraufbau** ist hier zu sehen (Dank an **oe4kob** und **oe1rbu** für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

[[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.pdf]]

==Audio Strecken über IP==

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zum **Hutwisch (OE3)** mit Analog zu IP und Retourkonverter in **Betrieb**. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

Ein Demo der Verbindung im **Laboraufbau** ist hier zu sehen (Dank an **OE4KOB** und **O E1RBU** für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[[Medium:21032009.mpg|Demo Barixx im Labor OE4]]

[[Bild:barixx2.jpg|Adminseite Barixx|verweis=Special:FilePath /barixx2.jpg]]

==VoIP==

[[Bild:Mumble.jpg|thumb|Mumble]]

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | <div><div></div><div>Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.</div></div> |
| | | | <div><div></div><div></div></div> |
| | | | <div><div></div><div>Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:</div></div> |
| | | | <div><div></div><div></div></div> |
| | | | <div><div></div><div>===OE1 Mumble Server===</div></div> |
| | | | <div><div></div><div></div></div> |
| | | | <div><div></div><div>*mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [https://www.mumble.info/ HIER] verfügbar</div></div> |
| | | | <div><div></div><div></div></div> |
| - | | | <div><div></div><div>[[Media:21032009.mpg Demo Barixx im Labor OE4]]</div></div> |
| | | | <div><div></div><div>==WinLink 2000==</div></div> |
| | | | <div><div></div><div></div></div> |
| - | | | <div><div></div><div>[[Bild:barixx2.jpg Adminiseite Barixx]]</div></div> |
| | | | <div><div></div><div>In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet Gateway Config]])</div></div> |

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 18:02 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--------------------------------------|----|
| 1 | Mögliche Anwendungen - Brainstorming | 37 |
| 2 | Webservices | 37 |
| 2.1 | OE News Server | 37 |
| 2.2 | OE1 Index Webserver | 37 |
| 2.3 | OE/OST Standort Webserver | 37 |
| 2.4 | OE2XZR Index Webserver | 37 |
| 2.5 | OE1XHQ DXCluster im HAMNET | 37 |
| 2.6 | HAMNET-Services @OE7XCI | 37 |
| 2.7 | Wetterstationen im HAMNET | 37 |
| 3 | Multimedia ATV Tests | 38 |

| | | |
|-----|------------------------------------|----|
| 4 | APRS Server | 40 |
| 5 | DXCluster | 40 |
| 6 | Packet Radio | 41 |
| 6.1 | Benutzer Einstieg via HAMNET | 41 |
| 6.2 | Linkstrecken über HAMNET | 42 |
| 6.3 | PR-Userzugang über HAMNET | 43 |
| 7 | Audio Strecken über IP | 45 |
| 8 | VoIP | 45 |
| 8.1 | OE1 Mumble Server | 45 |
| 9 | WinLink 2000 | 45 |

Mögliche Anwendungen - Brainstorming

- Instant Messaging (Jabber / XMPP)
- VoIP (SIP) - Skype, Mumble
- Videoarchiv (h264)
- Echolink (via Proxy)
- Packet Radio
- HAM-Intranet
- HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst
- Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)
- Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)
- [WinLink2000](#)
- [D-Rats](#)
- SDR - Software defined radio RX

Webservices

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

OE News Server

- <http://news.ampr.at>

OE1 Index Webserver

- <http://web.oe1.ampr.at>

OE/OST Standort Webserver

- <http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien/Bisamberg
- <http://web.oe3xoc.ampr.org> | Neulengbach/Buchberg
- <http://web.oe3xwj.ampr.org> | Jauerling

OE2XZR Index Webserver

- <http://web.oe2x zr.ampr.at>
- <http://search.oe3xnr.ampr.org/> YaCy-Suchmaschine am Nebelstein

OE1XHQ DXCluster im HAMNET

- <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at>

HAMNET-Services @OE7XCI

- <http://web.oe7xci.ampr.at/> (Übersichtsseite mit allen Services)
- <http://web.oe7xci.ampr.at/qst/> (Microblogging-Service im HAMNET)


Wetterstationen im HAMNET

- <http://44.143.53.137:8080> Wetterstation mit Cam betrieben von OE3MNS

Multimedia ATV Tests

Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:

- WebCam (oe1xar, Bisamberg) <http://webcam.oe1xar.ampr.at>
- Video Stream (oe1xar, Bisamberg) <http://video.oe1xar.ampr.at>
- JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) <http://44.143.56.30/> user gast, pwd viewer
- MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) <http://44.143.104.132/> & <http://44.143.104.131/>
- MPEG Stream (oe3xwr Hochkogelberg) <http://44.143.104.32>
- MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) <rtsp://44.143.144.231:5131/0>
- MPEG Stream (oe6xzg Schöckl) <rtsp://44.143.147.131:5131/0>
- MPEG Stream (oe8xer Koralpe) <rtsp://44.143.212.31:5131/0>
- Video Stream (oe7xzs Zugspitze) <http://44.143.169.210> bzw. <http://webcam.oe7xzs.ampr.at>







APRS Server

Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das **APRS Client Programm APRSmap** von OE5DXL dargestellt. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung: (Standard Port 14580)

- OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xzs.ampr.at
- OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at
- OE6XRR 44.143.153.50
- OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at

Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.

Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

DXCluster

Der DXCluster [oe1xhq](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) ist über die Adresse <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at> oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25

textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden.

[DXCluster oe1xhq](#)

Packet Radio

Benutzer Einstieg via HAMNET

Eine einfache Anleitung beschreibt den [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [OE2XZR-8](#) im HAMNET mittels Browser erreicht werden.

OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xgr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32.



Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [Packet Radio via Mailclient](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.

Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.

Webinterface:

Erreicht werden kann die Box über [\[1\]](#) (Webinterface)

POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: prbox.oe2xkr.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop **Mike OE2WAO** holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Password benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET

Linkstrecken über HAMNET

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr)

Dafür ist folgendes notwendig:

- Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- freifunk image
- diverse Libraries
- xnet mit configs
- ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- Linksys Hardware Mod machen
- Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlögen)
- Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- Boot and Connect -> Fertig!

Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv!

Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [Linksys Mod Hamnet](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg)

PR-Userzugang über HAMNET

Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe --> Als Administrator ausführen.
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

Audio Strecken über IP

In OE4 ist die Strecke Brentenriegel zum Hutwisch (OE3) mit Analog zu IP und Retourkonverter in Betrieb. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[Demo Barixx im Labor OE4](#)

[Adminiseite Barixx](#)

VoIP

Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.

Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:



OE1 Mumble Server

- mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [HIER](#) verfügbar

WinLink 2000

In OE existiert ein Gateway für [WinLink2000](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([Gateway Config](#))

Anwendungen am HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Juli 2009, 20:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Benutzer Einstieg via HAMNET](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 18:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1AOA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(105 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– == Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

– * Instant Messaging (Jabber)

– * VoIP (SIP) - Skype??

– * Videoarchiv (h264)

– * Echolink (**wie genau, welche Anforderungen?**)

– * Packet Radio

– * HAM-Intranet

– * HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst

– * Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)

– * Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

+ * Instant Messaging (Jabber / **XMPP**)

+ * VoIP (SIP) - Skype, **Mumble**

+ * Videoarchiv (h264)

+ * Echolink (**via Proxy**)

+ * Packet Radio

+ * HAM-Intranet

+ * HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst

+ * Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)

+ * Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)

+ * **[[Kategorie:WINLINK | WinLink2000]]**

+ * **[[D-Rats]]**

+ * **SDR - Software defined radio RX**

+ **== Webservices ==**

- == Multimedia ATV Tests ==

+ Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

+ ===OE News Server===

+ *http://news.ampr.at

+ ===OE1 Index Webserver===

+ *http://web.oe1.ampr.at

+ ===OE/OST Standort Webserver===

+ *[http://web.oe1xar.ampr.org
http://web.oe1xar.ampr.org | Wien
/Bisamberg]

+ *[http://web.oe3xoc.ampr.org
http://web.oe3xoc.ampr.org |
Neulengbach/Buchberg]

+ *[http://web.oe3xwj.ampr.org
http://web.oe3xwj.ampr.org |
Jauerling]

+ ===OE2XZR Index Webserver===

+ *http://web.oe2xzs.ampr.at

+ *http://search.oe3xnr.ampr.org/ YaCy-
Suchmaschine am Nebelstein

+ ===OE1XHQ DXCluster im
HAMNET===

+ ***http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at**

+

+ **===HAMNET-Services @OE7XCI===**

+

+ ***http://web.oe7xci.ampr.at/**
(Übersichtsseite mit allen Services)

+ ***http://web.oe7xci.ampr.at/qst/**
(Microblogging-Service im HAMNET)

+

+ **===Wetterstationen im HAMNET===**

+

+ ***http://44.143.53.137:8080**
Wetterstation mit Cam betrieben von
OE3MNS

+

+ **
**

+ **==Multimedia ATV Tests==**

Derzeit werden Multimedia ATV Test
gefahren, welche folgendes testen:

– *** Video & Audio Streams (oe6xzq, Schöckl). http://44.143.147.100 User Gast, pwd Gast**

– *** Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) http://44.143.153.30/**

– *** MPEG Stream (oe6xad Dobl) http://44.143.155.158/ user gast, pwd gast**

– *** MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/**

– **[[Bild:Oe6xzq.jpg|oe6xzq Schöckl]] [[Bild:Oe6xrr.jpg|oe6xrr Plabutsch]]**

Derzeit werden Multimedia ATV Test
gefahren, welche folgendes testen:

+ ***WebCam (oe1xar, Bisamberg) [https://44.143.8.141/bisamberg-1920.jpg http://webcam.oe1xar.ampr.at]**

+ ***Video Stream (oe1xar, Bisamberg) http://video.oe1xar.ampr.at**

| | | |
|---|--|--|
| | | + *JPEG Stream (oe3xar Kaiserkoegel) http://44.143.56.30/ user gast, pwd viewer |
| | | + *MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/ & http://44.143.104.131/ |
| | | + *MPEG Stream (oe3xwr Hochkogelberg) http://44.143.104.32 |
| | | + *MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) [http://44.143.144.231:3131 rtsp://44.143.144.231:5131/0] |
| | | + *MPEG Stream (oe6xzq Schöckl) rtsp://44.143.147.131:5131/0 |
| | | + *MPEG Stream (oe8xer Koralpe) rtsp://44.143.212.31:5131/0 |
| | | + *Video Stream (oe7xzs Zugspitze) http://44.143.169.210 bzw. http://webcam.oe7xzs.ampr.at |
| | | + |
| | | + [[Bild:Oe6xzg.jpg oe6xzg Schöckl]] |
| | | |
| - | [[Bild:Oe6xad.jpg oe6xad Dobl]] | |
| | | |
| | [[Bild:Oe5xll-1.jpg Steuerung oe5xll Linz]] [[Bild:Oe5xll-2.jpg oe5xll Linz]] | [[Bild:Oe5xll-1.jpg Steuerung oe5xll Linz]] [[Bild:Oe5xll-2.jpg oe5xll Linz]] |
| | | |
| - | == APRS Server für UiView == | + [[Bild:20101010 09-56-53s.jpg Webcam oe7xzs Zugspitze]] |
| - | Der APRS-Digipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) wurde auf einen ASUS WL500gp Router aktualisiert. | + |
| - | Betriebssystem ist openwrt, im Zusammenspiel mit aprs4r. | + ==APRS Server== |
| - | Der Diqi führt die WIDEN-n Digipeating-Funktion auf 144.800 MHz aus. | + Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das '''[[DXL - APRSmap APRS Client Programm APRSmap]]''' von OE5DXL dargestellt.</p> |
| | | <p>Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.</p> |
| | | |
| | | |
| – | Zudem fungiert er im HAMWEB als APR S-Server. | <p>'''Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung:''' (Standard Port 14580)</p> |
| – | Die gehörten Pakete der Stationen lassen sich über die HAMNET-Funkstrecken transportieren und zb. über UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist. | |
| – | Die Teilnahme am APRS ist via HAMNET (IP) möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden. | |
| | | |
| – | Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup) | <p>*OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xzs.ampr.at</p> |
| | | <p>*OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at</p> |
| | | <p>*OE6XRR 44.143.153.50</p> |
| | | <p>*OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at</p> |
| | | |
| | '''44.143.168.80:14577''' | |

| | |
|--|---|
| - <input type="text"/> | + Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb. |
| - bzw. <input type="text"/> | |
| - <input type="text" value="''aprs.oe7xgr.ampr.at:14577''"/> | |
| <input type="text"/> | |
| - Weiters ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich. | + Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich! |
| - Diese erhält man, wenn man UiView32 registriert. | |
| <input type="text"/> | |
| - Es sind die herkömmlichen Filterparameter für APRS-Server möglich (Tier2 Netzwerk APRS). | + ==DXCluster== |
| <input type="text"/> | |
| | + Der DXCluster oe1xhq ist über die Adresse http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. |
| | + Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25 textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). |
| | + Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). |

| | | |
|---|---|---|
| | | Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden. |
| - | == Packet Radio == | + |
| | | + [[Bild:dxcluster-oe1xhq.JPG DXCluster oe1xhq verweis=Special:FilePath /dxcluster-oe1xhq.JPG]] |
| | | + |
| | | + ==Packet Radio== |
| | | |
| | ===Benutzer Einstieg via HAMNET=== | ===Benutzer Einstieg via HAMNET=== |
| - | Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg | + Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Medium:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg. |
| | | |
| - | ===Linkstrecken über HAMNET === | + Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [http://prbox.oe2xqr.ampr.at OE2XQR-8] im HAMNET mittels Browser erreicht werden. |
| | | + |
| | | + OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xqr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32. |
| | | + |
| | | + [[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG Zugang per HTTP auf Box]] |
| | | + |
| | | + Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. |

- + **Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen.**
- + **Die Anleitung `[[Medium:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]` beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.**
- +
- + **Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.**
- +
- +
- + **""Webinterface:""**
- +
- + **Erreicht werden kann die Box über `[http://prbox.oe2xzs.ampr.at]` (Webinterface)**
- +
- +
- + **""POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)""**
- +
- + **Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server:**
- + **`prbox.oe2xzs.ampr.at`**
- + **POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119**
- +

+

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop "'Mike OE2WAO'" holen.

+

Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Passwort benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

+

+

[[Bild:mailclient bcmbox.ipq.JPG|PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen|verweis=Special:FilePath/mailclient_bcmbox.jpg.JPG]]

+

[[Bild:pop3_box.ipq|Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET|verweis=Special:FilePath/pop3_box.jpg]]

+

+

===Linkstrecken über HAMNET===

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschalten werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschalten werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

Zeile 59:

Dafür ist folgendes notwendig:

– * Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)

– * freifunk image

– * diverse Libraries

– * xnet mit configs

Zeile 140:

Dafür ist folgendes notwendig:

+

+

+

+

*Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)

*freifunk image

*diverse Libraries

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | * ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC | + | *xnet mit configs |
| - | * kisskarte am rmnc mit den settings | + | *ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC |
| | | + | *kisskarte am rmnc mit den settings |
| | Vorgehensweise: | | Vorgehensweise: |
| - | * Linksys Hardware Mod machen | + | |
| - | * Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen) | + | *Linksys Hardware Mod machen |
| - | * Confs, S15serial und S70xnet anpassen | + | *Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen) |
| - | * ax25module installieren und slip.o in /lib /modules/2.4.39 kopieren | + | *Confs, S15serial und S70xnet anpassen |
| - | * AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern) | + | *ax25module installieren und slip.o in /lib /modules/2.4.39 kopieren |
| - | * Boot and Connect -> Fertig! | + | *AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern) |
| | | + | *Boot and Connect -> Fertig! |
| | Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xhr sowie oe6xkr aktiv! | | Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xhr sowie oe6xkr aktiv! |
| - | Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Media:Linksys_hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]] | + | Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Medium:Linksys hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]] |
| | (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;)) | | (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;)) |
| - | == Audio Strecken über IP == | + | ===PR-Userzugang über HAMNET=== |
| | | | Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. |

- In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zu m **Hirschenstein** mit Analog zu IP und Retourkonverter in **der Umsetzung**. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

- Ein Demo der Verbindung im **laboraufbau** ist hier zu sehen (Dank an **oe4kob** und **oe1rbu** für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

[[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.pdf]]

==Audio Strecken über IP==

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zum **Hutwisch (OE3)** mit Analog zu IP und Retourkonverter in **Betrieb**. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

Ein Demo der Verbindung im **Laboraufbau** ist hier zu sehen (Dank an **OE4KOB** und **O E1RBU** für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[[Medium:21032009.mpg|Demo Barixx im Labor OE4]]

[[Bild:barixx2.jpg|Adminseite Barixx|verweis=Special:FilePath /barixx2.jpg]]

==VoIP==

[[Bild:Mumble.jpg|thumb|Mumble]]

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <div>Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.</div> |
| | | | |
| | | | <div>Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:</div> |
| | | | |
| | | | <div>===OE1 Mumble Server===</div> |
| | | | |
| | | | <div>*mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [https://www.mumble.info/ HIER] verfügbar</div> |
| | | | |
| | | | <div>==WinLink 2000==</div> |
| | | | |
| | | | <div>In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet Gateway Config]])</div> |

[[Media:21032009.mpg|Demo Barixx im Labor OE4]]

[[Bild:barixx2.jpg|Adminiseite Barixx]]

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 18:02 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--------------------------------------|----|
| 1 | Mögliche Anwendungen - Brainstorming | 37 |
| 2 | Webservices | 37 |
| 2.1 | OE News Server | 37 |
| 2.2 | OE1 Index Webserver | 37 |
| 2.3 | OE/OST Standort Webserver | 37 |
| 2.4 | OE2XZR Index Webserver | 37 |
| 2.5 | OE1XHQ DXCluster im HAMNET | 37 |
| 2.6 | HAMNET-Services @OE7XCI | 37 |
| 2.7 | Wetterstationen im HAMNET | 37 |
| 3 | Multimedia ATV Tests | 38 |

| | | |
|-----|------------------------------------|----|
| 4 | APRS Server | 40 |
| 5 | DXCluster | 40 |
| 6 | Packet Radio | 41 |
| 6.1 | Benutzer Einstieg via HAMNET | 41 |
| 6.2 | Linkstrecken über HAMNET | 42 |
| 6.3 | PR-Userzugang über HAMNET | 43 |
| 7 | Audio Strecken über IP | 45 |
| 8 | VoIP | 45 |
| 8.1 | OE1 Mumble Server | 45 |
| 9 | WinLink 2000 | 45 |

Mögliche Anwendungen - Brainstorming

- Instant Messaging (Jabber / XMPP)
- VoIP (SIP) - Skype, Mumble
- Videoarchiv (h264)
- Echolink (via Proxy)
- Packet Radio
- HAM-Intranet
- HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst
- Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)
- Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)
- [WinLink2000](#)
- [D-Rats](#)
- SDR - Software defined radio RX

Webservices

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

OE News Server

- <http://news.ampr.at>

OE1 Index Webserver

- <http://web.oe1.ampr.at>

OE/OST Standort Webserver

- <http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien/Bisamberg
- <http://web.oe3xoc.ampr.org> | Neulengbach/Buchberg
- <http://web.oe3xwj.ampr.org> | Jauerling

OE2XZR Index Webserver

- <http://web.oe2x zr.ampr.at>
- <http://search.oe3xnr.ampr.org/> YaCy-Suchmaschine am Nebelstein

OE1XHQ DXCluster im HAMNET

- <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at>

HAMNET-Services @OE7XCI

- <http://web.oe7xci.ampr.at/> (Übersichtsseite mit allen Services)
- <http://web.oe7xci.ampr.at/qst/> (Microblogging-Service im HAMNET)

Wetterstationen im HAMNET

- <http://44.143.53.137:8080> Wetterstation mit Cam betrieben von OE3MNS

Multimedia ATV Tests

Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:

- WebCam (oe1xar, Bisamberg) <http://webcam.oe1xar.ampr.at>
- Video Stream (oe1xar, Bisamberg) <http://video.oe1xar.ampr.at>
- JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) <http://44.143.56.30/> user gast, pwd viewer
- MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) <http://44.143.104.132/> & <http://44.143.104.131/>
- MPEG Stream (oe3xwr Hochkogelberg) <http://44.143.104.32>
- MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) <rtsp://44.143.144.231:5131/0>
- MPEG Stream (oe6xzg Schöckl) <rtsp://44.143.147.131:5131/0>
- MPEG Stream (oe8xer Koralpe) <rtsp://44.143.212.31:5131/0>
- Video Stream (oe7xzs Zugspitze) <http://44.143.169.210> bzw. <http://webcam.oe7xzs.ampr.at>







APRS Server

Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das **APRS Client Programm APRSmap** von OE5DXL dargestellt. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung: (Standard Port 14580)

- OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xzs.ampr.at
- OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at
- OE6XRR 44.143.153.50
- OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at

Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.

Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

DXCluster

Der DXCluster [oe1xhq](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) ist über die Adresse <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at> oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25

textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden.

[DXCluster oe1xhq](#)

Packet Radio

Benutzer Einstieg via HAMNET

Eine einfache Anleitung beschreibt den [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [OE2XZR-8](#) im HAMNET mittels Browser erreicht werden.

OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xgr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32.



Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [Packet Radio via Mailclient](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.

Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.

Webinterface:

Erreicht werden kann die Box über [\[1\]](#) (Webinterface)

POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: prbox.oe2xkr.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TTYPW Befehl setzen oder beim Sysop **Mike OE2WAO** holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Password benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET

Linkstrecken über HAMNET

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschalten werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr)

Dafür ist folgendes notwendig:

- Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- freifunk image
- diverse Libraries
- xnet mit configs
- ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- Linksys Hardware Mod machen
- Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen)
- Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- Boot and Connect -> Fertig!

Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv!

Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [Linksys Mod Hamnet](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg)

PR-Userzugang über HAMNET

Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe --> Als Administrator ausführen.
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

Audio Strecken über IP

In OE4 ist die Strecke Brentenriegel zum Hutwisch (OE3) mit Analog zu IP und Retourkonverter in Betrieb. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[Demo Barixx im Labor OE4](#)

[Adminiseite Barixx](#)

VoIP

Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.

Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:



OE1 Mumble Server

- mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [HIER](#) verfügbar

WinLink 2000

In OE existiert ein Gateway für [WinLink2000](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([Gateway Config](#))

Anwendungen am HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Juli 2009, 20:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Benutzer Einstieg via HAMNET](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 18:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1AOA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(105 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– == Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

– * Instant Messaging (Jabber)

– * VoIP (SIP) - Skype??

– * Videoarchiv (h264)

– * Echolink (**wie genau, welche Anforderungen?**)

– * Packet Radio

– * HAM-Intranet

– * HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst

– * Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)

– * Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

+ * Instant Messaging (Jabber / **XMPP**)

+ * VoIP (SIP) - Skype, **Mumble**

+ * Videoarchiv (h264)

+ * Echolink (**via Proxy**)

+ * Packet Radio

+ * HAM-Intranet

+ * HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst

+ * Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)

+ * Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)

+ * **[[Kategorie:WINLINK | WinLink2000]]**

+ * **[[D-Rats]]**

+ * **SDR - Software defined radio RX**

+ == **Webservices** ==

- == Multimedia ATV Tests ==

Folgende browserbasierte
Webservices stehen im HAMNET zur
Verfügung:

====OE News Server====

*http://news.ampr.at

====OE1 Index Webserver====

*http://web.oe1.ampr.at

====OE/OST Standort Webserver====

*[http://web.oe1xar.ampr.org
http://web.oe1xar.ampr.org | Wien
/Bisamberg]

*[http://web.oe3xoc.ampr.org
http://web.oe3xoc.ampr.org |
Neulengbach/Buchberg]

*[http://web.oe3xwj.ampr.org
http://web.oe3xwj.ampr.org |
Jauerling]

====OE2XZR Index Webserver====

*http://web.oe2xzs.ampr.at

*http://search.oe3xnr.ampr.org/ YaCy-
Suchmaschine am Nebelstein

====OE1XHQ DXCluster im
HAMNET====

+ ***http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at**

+

+ **===HAMNET-Services @OE7XCI===**

+

+ ***http://web.oe7xci.ampr.at/**
(Übersichtsseite mit allen Services)

+ ***http://web.oe7xci.ampr.at/qst/**
(Microblogging-Service im HAMNET)

+

+ **===Wetterstationen im HAMNET===**

+

+ ***http://44.143.53.137:8080**
Wetterstation mit Cam betrieben von
OE3MNS

+

+ **
**

+ **==Multimedia ATV Tests==**

Derzeit werden Multimedia ATV Test
gefahren, welche folgendes testen:

– *** Video & Audio Streams (oe6xzq, Schöckl). http://44.143.147.100 User Gast, pwd Gast**

– *** Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) http://44.143.153.30/**

– *** MPEG Stream (oe6xad Dobl) http://44.143.155.158/ user gast, pwd gast**

– *** MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/**

– **[[Bild:Oe6xzq.jpg|oe6xzq Schöckl]] [[Bild:Oe6xrr.jpg|oe6xrr Plabutsch]]**

Derzeit werden Multimedia ATV Test
gefahren, welche folgendes testen:

+ ***WebCam (oe1xar, Bisamberg) [https://44.143.8.141/bisamberg-1920.jpg http://webcam.oe1xar.ampr.at]**

+ ***Video Stream (oe1xar, Bisamberg) http://video.oe1xar.ampr.at**

| | | |
|---|--|---|
| | | + *IPEG Stream (oe3xar Kaiserkoogel) http://44.143.56.30/ user gast, pwd viewer |
| | | + *MPEG Strem und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/ & http://44.143.104.131/ |
| | | + *MPEG Stream (oe3xwr Hochkoglborg) http://44.143.104.32 |
| | | + *MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) [http://44.143.144.231:3131 rtsp://44.143.144.231:5131/0] |
| | | + *MPEG Stream (oe6xzq Schöckl) rtsp://44.143.147.131:5131/0 |
| | | + *MPEG Stream (oe8xer Koralpe) rtsp://44.143.212.31:5131/0 |
| | | + *Video Stream (oe7xzs Zugspitze) http://44.143.169.210 bzw. http://webcam.oe7xzs.ampr.at |
| | | + |
| | | + [[Bild:Oe6xzg.jpg oe6xzg Schöckl]] |
| | | |
| - | [[Bild:Oe6xad.jpg oe6xad Dobl]] | |
| | | |
| | [[Bild:Oe5xll-1.jpg Steuerung oe5xll Linz]] [[Bild:Oe5xll-2.jpg oe5xll Linz]] | [[Bild:Oe5xll-1.jpg Steuerung oe5xll Linz]] [[Bild:Oe5xll-2.jpg oe5xll Linz]] |
| | | |
| - | == APRS Server für UiView == | + [[Bild:20101010 09-56-53s.jpg Webcam oe7xzs Zugspitze]] |
| - | Der APRS-Digipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) wurde auf einen ASUS WL500gp Router aktualisiert. | + |
| - | Betriebssystem ist openwrt, im Zusammenspiel mit aprs4r. | + ==APRS Server== |
| - | Der Digi führt die WIDEN-n Digipeating-Funktion auf 144.800 MHz aus. | + Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das '''[[DXL - APRSmap APRS Client Programm APRSmap]]''' von OE5DXL dargestellt.</p> |
| | | <p>Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.</p> |
| | | |
| | | |
| - | Zudem fungiert er im HAMWEB als APR S-Server. | <p>'''Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung:''' (Standard Port 14580)</p> |
| - | Die gehörten Pakete der Stationen lassen sich über die HAMNET-Funkstrecken transportieren und zb. über UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist. | |
| - | Die Teilnahme am APRS ist via HAMNET (IP) möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden. | |
| | | |
| - | Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup) | <p>*OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xzs.ampr.at</p> |
| | | <p>*OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at</p> |
| | | <p>*OE6XRR 44.143.153.50</p> |
| | | <p>*OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at</p> |
| | | |
| | '''44.143.168.80:14577''' | |

| | |
|--|---|
| - <input type="text"/> | + Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb. |
| - bzw. <input type="text"/> | |
| - <input type="text" value="aprs.oe7xgr.ampr.at:14577"/> | |
| <input type="text"/> | |
| - Weiters ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich. | + Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich! |
| - Diese erhält man, wenn man UiView32 registriert. | |
| <input type="text"/> | |
| - Es sind die herkömmlichen Filterparameter für APRS-Server möglich (Tier2 Netzwerk APRS). | + ==DXCluster== |
| <input type="text"/> | |
| | + Der DXCluster oe1xhq ist über die Adresse http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. |
| | + Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25 textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). |
| | + Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden. |
| | | | | | |
| - | == Packet Radio == | + | | | |
| | | + | | | [[Bild:dxcluster-oe1xhq.JPG DXCluster oe1xhq verweis=Special:FilePath /dxcluster-oe1xhq.JPG]] |
| | | + | | | |
| | | + | | | ==Packet Radio== |
| | | | | | |
| | ===Benutzer Einstieg via HAMNET=== | | | | ===Benutzer Einstieg via HAMNET=== |
| - | Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg | + | | | Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Medium:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg. |
| | | | | | |
| - | ===Linkstrecken über HAMNET === | + | | | Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [http://prbox.oe2xqr.ampr.at OE2XZR-8] im HAMNET mittels Browser erreicht werden. |
| | | + | | | |
| | | + | | | OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xqr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32. |
| | | + | | | |
| | | + | | | [[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG Zugang per HTTP auf Box]] |
| | | + | | | |
| | | + | | | Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. |

- + Damit es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen.
- + Die Anleitung `[[Medium:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]` beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.
- +
- + Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.
- +
- +
- + `""Webinterface:""`
- +
- + Erreicht werden kann die Box über `[http://prbox.oe2xzs.ampr.at]` (Webinterface)
- +
- +
- + `""POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)""`
- +
- + Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server:
- + `prbox.oe2xzs.ampr.at`
- + POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119
- +

+

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop "'Mike OE2WAO"' holen.

+

Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Passwort benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

+

+

[[Bild:mailclient bcmbox.ipq.JPG|PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen|verweis=Special:FilePath/mailclient_bcmbox.jpg.JPG]]

+

[[Bild:pop3_box.ipq|Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET|verweis=Special:FilePath/pop3_box.jpg]]

+

+

===Linkstrecken über HAMNET===

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

Zeile 59:

Dafür ist folgendes notwendig:

– * Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)

– * freifunk image

– * diverse Libraries

– * xnet mit configs

Zeile 140:

Dafür ist folgendes notwendig:

+

+

+

+

*Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)

*freifunk image

*diverse Libraries

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | * ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC | + | *xnet mit configs |
| - | * kisskarte am rmnc mit den settings | + | *ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC |
| | | + | *kisskarte am rmnc mit den settings |
| | Vorgehensweise: | | Vorgehensweise: |
| - | * Linksys Hardware Mod machen | + | |
| - | * Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen) | + | *Linksys Hardware Mod machen |
| - | * Confs, S15serial und S70xnet anpassen | + | *Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen) |
| - | * ax25module installieren und slip.o in /lib /modules/2.4.39 kopieren | + | *Confs, S15serial und S70xnet anpassen |
| - | * AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern) | + | *ax25module installieren und slip.o in /lib /modules/2.4.39 kopieren |
| - | * Boot and Connect -> Fertig! | + | *AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern) |
| | | + | *Boot and Connect -> Fertig! |
| | Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xhr sowie oe6xkr aktiv! | | Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xhr sowie oe6xkr aktiv! |
| - | Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Media:Linksys_hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]] | + | Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Medium:Linksys hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]] |
| | (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;)) | | (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;)) |
| - | == Audio Strecken über IP == | + | ===PR-Userzugang über HAMNET=== |
| | | | Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. |

- In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zu m **Hirschenstein** mit Analog zu IP und Retourkonverter in **der Umsetzung**. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

- Ein Demo der Verbindung im **laboraufbau** ist hier zu sehen (Dank an **oe4kob** und **oe1rbu** für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

[[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.pdf]]

==Audio Strecken über IP==

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zum **Hutwisch (OE3)** mit Analog zu IP und Retourkonverter in **Betrieb**. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

Ein Demo der Verbindung im **Laboraufbau** ist hier zu sehen (Dank an **OE4KOB** und **O E1RBU** für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[[Medium:21032009.mpg|Demo Barixx im Labor OE4]]

[[Bild:barixx2.jpg|Adminseite Barixx|verweis=Special:FilePath /barixx2.jpg]]

==VoIP==

[[Bild:Mumble.jpg|thumb|Mumble]]

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <div>Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.</div> |
| | | | |
| | | | <div>Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:</div> |
| | | | |
| | | | <div>===OE1 Mumble Server===</div> |
| | | | |
| | | | <div>*mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [https://www.mumble.info/ HIER] verfügbar</div> |
| | | | |
| | | | <div>==WinLink 2000==</div> |
| | | | |
| | | | <div>In OE existiert ein Gateway für [[:Kategorie:WINLINK WinLink2000]] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([[:Kategorie:WINLINK#Hamnet Gateway Config]])</div> |

[[Media:21032009.mpg|Demo Barixx im Labor OE4]]

[[Bild:barixx2.jpg|Adminiseite Barixx]]

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 18:02 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--------------------------------------|----|
| 1 | Mögliche Anwendungen - Brainstorming | 59 |
| 2 | Webservices | 59 |
| 2.1 | OE News Server | 59 |
| 2.2 | OE1 Index Webserver | 59 |
| 2.3 | OE/OST Standort Webserver | 59 |
| 2.4 | OE2XZR Index Webserver | 59 |
| 2.5 | OE1XHQ DXCluster im HAMNET | 59 |
| 2.6 | HAMNET-Services @OE7XCI | 59 |
| 2.7 | Wetterstationen im HAMNET | 59 |
| 3 | Multimedia ATV Tests | 60 |

| | | |
|-----|------------------------------------|----|
| 4 | APRS Server | 62 |
| 5 | DXCluster | 62 |
| 6 | Packet Radio | 63 |
| 6.1 | Benutzer Einstieg via HAMNET | 63 |
| 6.2 | Linkstrecken über HAMNET | 64 |
| 6.3 | PR-Userzugang über HAMNET | 65 |
| 7 | Audio Strecken über IP | 67 |
| 8 | VoIP | 67 |
| 8.1 | OE1 Mumble Server | 67 |
| 9 | WinLink 2000 | 67 |

Mögliche Anwendungen - Brainstorming

- Instant Messaging (Jabber / XMPP)
- VoIP (SIP) - Skype, Mumble
- Videoarchiv (h264)
- Echolink (via Proxy)
- Packet Radio
- HAM-Intranet
- HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst
- Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)
- Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)
- [WinLink2000](#)
- [D-Rats](#)
- SDR - Software defined radio RX

Webservices

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

OE News Server

- <http://news.ampr.at>

OE1 Index Webserver

- <http://web.oe1.ampr.at>

OE/OST Standort Webserver

- <http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien/Bisamberg
- <http://web.oe3xoc.ampr.org> | Neulengbach/Buchberg
- <http://web.oe3xwj.ampr.org> | Jauerling

OE2XZR Index Webserver

- <http://web.oe2x zr.ampr.at>
- <http://search.oe3xnr.ampr.org/> YaCy-Suchmaschine am Nebelstein

OE1XHQ DXCluster im HAMNET

- <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at>

HAMNET-Services @OE7XCI

- <http://web.oe7xci.ampr.at/> (Übersichtsseite mit allen Services)
- <http://web.oe7xci.ampr.at/qst/> (Microblogging-Service im HAMNET)

Wetterstationen im HAMNET

- <http://44.143.53.137:8080> Wetterstation mit Cam betrieben von OE3MNS

Multimedia ATV Tests

Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:

- WebCam (oe1xar, Bisamberg) <http://webcam.oe1xar.ampr.at>
- Video Stream (oe1xar, Bisamberg) <http://video.oe1xar.ampr.at>
- JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) <http://44.143.56.30/> user gast, pwd viewer
- MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) <http://44.143.104.132/> & <http://44.143.104.131/>
- MPEG Stream (oe3xwr Hochkogelberg) <http://44.143.104.32>
- MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) <rtsp://44.143.144.231:5131/0>
- MPEG Stream (oe6xzg Schöckl) <rtsp://44.143.147.131:5131/0>
- MPEG Stream (oe8xer Koralpe) <rtsp://44.143.212.31:5131/0>
- Video Stream (oe7xzs Zugspitze) <http://44.143.169.210> bzw. <http://webcam.oe7xzs.ampr.at>







APRS Server

Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das **APRS Client Programm APRSmap** von OE5DXL dargestellt. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung: (Standard Port 14580)

- OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xzs.ampr.at
- OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at
- OE6XRR 44.143.153.50
- OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at

Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.

Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

DXCluster

Der DXCluster [oe1xhq](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) ist über die Adresse <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at> oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25

textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden.

[DXCluster oe1xhq](#)

Packet Radio

Benutzer Einstieg via HAMNET

Eine einfache Anleitung beschreibt den [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [OE2XZR-8](#) im HAMNET mittels Browser erreicht werden.

OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xgr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32.



Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [Packet Radio via Mailclient](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.

Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.

Webinterface:

Erreicht werden kann die Box über [\[1\]](#) (Webinterface)

POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: prbox.oe2xkr.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop **Mike OE2WAO** holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Password benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET

Linkstrecken über HAMNET

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr)

Dafür ist folgendes notwendig:

- Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- freifunk image
- diverse Libraries
- xnet mit configs
- ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- Linksys Hardware Mod machen
- Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlögen)
- Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- Boot and Connect -> Fertig!

Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv!

Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [Linksys Mod Hamnet](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg)

PR-Userzugang über HAMNET

Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe --> Als Administrator ausführen.
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

Audio Strecken über IP

In OE4 ist die Strecke Brentenriegel zum Hutwisch (OE3) mit Analog zu IP und Retourkonverter in Betrieb. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[Demo Barixx im Labor OE4](#)

[Adminiseite Barixx](#)

VoIP

Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.

Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:



OE1 Mumble Server

- mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [HIER](#) verfügbar

WinLink 2000

In OE existiert ein Gateway für [WinLink2000](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([Gateway Config](#))

Anwendungen am HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Juli 2009, 20:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Benutzer Einstieg via HAMNET](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 18:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1AOA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(105 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– == Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

– * Instant Messaging (Jabber)

– * VoIP (SIP) - Skype??

– * Videoarchiv (h264)

– * Echolink (**wie genau, welche Anforderungen?**)

– * Packet Radio

– * HAM-Intranet

– * HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst

– * Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)

– * Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

+ * Instant Messaging (Jabber / **XMPP**)

+ * VoIP (SIP) - Skype, **Mumble**

+ * Videoarchiv (h264)

+ * Echolink (**via Proxy**)

+ * Packet Radio

+ * HAM-Intranet

+ * HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst

+ * Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)

+ * Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)

+ ***[[Kategorie:WINLINK | WinLink2000]]**

+ ***[[D-Rats]]**

+ ***SDR - Software defined radio RX**

+ **== Webservices ==**

- == Multimedia ATV Tests ==

Folgende browserbasierte
Webservices stehen im HAMNET zur
Verfügung:

====OE News Server====

*http://news.ampr.at

====OE1 Index Webserver====

*http://web.oe1.ampr.at

====OE/OST Standort Webserver====

*[http://web.oe1xar.ampr.org
http://web.oe1xar.ampr.org | Wien
/Bisamberg]

*[http://web.oe3xoc.ampr.org
http://web.oe3xoc.ampr.org |
Neulengbach/Buchberg]

*[http://web.oe3xwj.ampr.org
http://web.oe3xwj.ampr.org |
Jauerling]

====OE2XZR Index Webserver====

*http://web.oe2xzs.ampr.at

*http://search.oe3xnr.ampr.org/ YaCy-
Suchmaschine am Nebelstein

====OE1XHQ DXCluster im
HAMNET====

+ ***http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at**

+

+ **===HAMNET-Services @OE7XCI===**

+

+ ***http://web.oe7xci.ampr.at/**
(Übersichtsseite mit allen Services)

+ ***http://web.oe7xci.ampr.at/qst/**
(Microblogging-Service im HAMNET)

+

+ **===Wetterstationen im HAMNET===**

+

+ ***http://44.143.53.137:8080**
Wetterstation mit Cam betrieben von
OE3MNS

+

+ **
**

+ **==Multimedia ATV Tests==**

Derzeit werden Multimedia ATV Test
gefahren, welche folgendes testen:

– *** Video & Audio Streams (oe6xzq, Schöckl). http://44.143.147.100 User Gast, pwd Gast**

– *** Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) http://44.143.153.30/**

– *** MPEG Stream (oe6xad Dobl) http://44.143.155.158/ user gast, pwd gast**

– *** MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/**

– **[[Bild:Oe6xzq.jpg|oe6xzq Schöckl]] [[Bild:Oe6xrr.jpg|oe6xrr Plabutsch]]**

Derzeit werden Multimedia ATV Test
gefahren, welche folgendes testen:

+ ***WebCam (oe1xar, Bisamberg) [https://44.143.8.141/bisamberg-1920.jpg http://webcam.oe1xar.ampr.at]**

+ ***Video Stream (oe1xar, Bisamberg) http://video.oe1xar.ampr.at**

| | | |
|---|--|--|
| | | + *JPEG Stream (oe3xar Kaiserkoegel) http://44.143.56.30/ user gast, pwd viewer |
| | | + *MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/ & http://44.143.104.131/ |
| | | + *MPEG Stream (oe3xwr Hochkogelberg) http://44.143.104.32 |
| | | + *MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) [http://44.143.144.231:3131 rtsp://44.143.144.231:5131/0] |
| | | + *MPEG Stream (oe6xzq Schöckl) rtsp://44.143.147.131:5131/0 |
| | | + *MPEG Stream (oe8xer Koralpe) rtsp://44.143.212.31:5131/0 |
| | | + *Video Stream (oe7xzs Zugspitze) http://44.143.169.210 bzw. http://webcam.oe7xzs.ampr.at |
| | | + |
| | | + [[Bild:Oe6xzg.jpg oe6xzg Schöckl]] |
| | | |
| - | [[Bild:Oe6xad.jpg oe6xad Dobl]] | |
| | | |
| | [[Bild:Oe5xll-1.jpg Steuerung oe5xll Linz]] [[Bild:Oe5xll-2.jpg oe5xll Linz]] | [[Bild:Oe5xll-1.jpg Steuerung oe5xll Linz]] [[Bild:Oe5xll-2.jpg oe5xll Linz]] |
| | | |
| - | == APRS Server für UiView == | + [[Bild:20101010 09-56-53s.jpg Webcam oe7xzs Zugspitze]] |
| - | Der APRS-Digipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) wurde auf einen ASUS WL500gp Router aktualisiert. | + |
| - | Betriebssystem ist openwrt, im Zusammenspiel mit aprs4r. | + ==APRS Server== |
| - | Der Diqi führt die WIDEN-n Digipeating-Funktion auf 144.800 MHz aus. | + Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das '''[[DXL - APRSmap APRS Client Programm APRSmap]]''' von OE5DXL dargestellt.</p> |
| | | <p>Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.</p> |
| | | |
| | | |
| - | Zudem fungiert er im HAMWEB als APR S-Server. | <p>'''Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung:''' (Standard Port 14580)</p> |
| - | Die gehörten Pakete der Stationen lassen sich über die HAMNET-Funkstrecken transportieren und zb. über UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist. | |
| - | Die Teilnahme am APRS ist via HAMNET (IP) möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden. | |
| | | |
| - | Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup) | <p>*OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xzs.ampr.at</p> |
| | | <p>*OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at</p> |
| | | <p>*OE6XRR 44.143.153.50</p> |
| | | <p>*OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at</p> |
| | | |
| | '''44.143.168.80:14577''' | |

| | |
|--|---|
| - <input type="text"/> | + Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb. |
| - bzw. <input type="text"/> | |
| - <input type="text" value="aprs.oe7xgr.ampr.at:14577"/> | |
| <input type="text"/> | |
| - Weiters ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich. | + Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich! |
| - Diese erhält man, wenn man UiView32 registriert. | |
| <input type="text"/> | |
| - Es sind die herkömmlichen Filterparameter für APRS-Server möglich (Tier2 Netzwerk APRS). | + ==DXCluster== |
| <input type="text"/> | |
| | |
| | |
| | + Der DXCluster oe1xhq ist über die Adresse http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. |
| | |
| | + Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25 textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). |
| | |
| | + Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden. |
| | | | | | |
| - | == Packet Radio == | + | | | |
| | | + | | | [[Bild:dxcluster-oe1xhq.JPG DXCluster oe1xhq verweis=Special:FilePath /dxcluster-oe1xhq.JPG]] |
| | | + | | | |
| | | + | | | ==Packet Radio== |
| | | | | | |
| | ===Benutzer Einstieg via HAMNET=== | | | | ===Benutzer Einstieg via HAMNET=== |
| - | Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg | + | | | Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Medium:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg. |
| | | | | | |
| - | ===Linkstrecken über HAMNET === | + | | | Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [http://prbox.oe2xqr.ampr.at OE2XZR-8] im HAMNET mittels Browser erreicht werden. |
| | | + | | | |
| | | + | | | OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xqr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32. |
| | | + | | | |
| | | + | | | [[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG Zugang per HTTP auf Box]] |
| | | + | | | |
| | | + | | | Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. |

- + Damit es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen.
- + Die Anleitung `[[Medium:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]` beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.
- +
- + Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.
- +
- +
- + `""Webinterface:""`
- +
- + Erreicht werden kann die Box über `[http://prbox.oe2x zr.ampr.at]` (Webinterface)
- +
- +
- + `""POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)""`
- +
- + Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server:
- + `prbox.oe2x zr.ampr.at`
- + POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119
- +

+ Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop "'Mike OE2WAO"' holen.

+ Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Passwort benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

+

+ [[Bild:mailclient bcmbox.ipq.JPG|PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen|verweis=Special:FilePath/mailclient_bcmbox.jpg.JPG]]

+ [[Bild:pop3_box.ipq|Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET|verweis=Special:FilePath/pop3_box.jpg]]

+

+ ===Linkstrecken über HAMNET===

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschalten werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschalten werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

Zeile 59:

Dafür ist folgendes notwendig:

– * Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)

– * freifunk image

– * diverse Libraries

– * xnet mit configs

Zeile 140:

Dafür ist folgendes notwendig:

+ *Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)

+ *freifunk image

+ *diverse Libraries

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | * ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC | + | *xnet mit configs |
| - | * kisskarte am rmnc mit den settings | + | *ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC |
| | | + | *kisskarte am rmnc mit den settings |
| | Vorgehensweise: | | Vorgehensweise: |
| - | * Linksys Hardware Mod machen | + | |
| - | * Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen) | + | *Linksys Hardware Mod machen |
| - | * Confs, S15serial und S70xnet anpassen | + | *Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen) |
| - | * ax25module installieren und slip.o in /lib /modules/2.4.39 kopieren | + | *Confs, S15serial und S70xnet anpassen |
| - | * AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern) | + | *ax25module installieren und slip.o in /lib /modules/2.4.39 kopieren |
| - | * Boot and Connect -> Fertig! | + | *AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern) |
| | | + | *Boot and Connect -> Fertig! |
| | Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xhr sowie oe6xkr aktiv! | | Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xhr sowie oe6xkr aktiv! |
| - | Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Media:Linksys_hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]] | + | Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Medium:Linksys hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]] |
| | (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;)) | | (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;)) |
| - | == Audio Strecken über IP == | + | ===PR-Userzugang über HAMNET=== |
| | | | Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. |

- In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zu m **Hirschenstein** mit Analog zu IP und Retourkonverter in **der Umsetzung**. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

- Ein Demo der Verbindung im **laboraufbau** ist hier zu sehen (Dank an **oe4kob** und **oe1rbu** für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

[[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.pdf]]

==Audio Strecken über IP==

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zum **Hutwisch (OE3)** mit Analog zu IP und Retourkonverter in **Betrieb**. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

Ein Demo der Verbindung im **Laboraufbau** ist hier zu sehen (Dank an **OE4KOB** und **O E1RBU** für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[[Medium:21032009.mpg|Demo Barixx im Labor OE4]]

[[Bild:barixx2.jpg|Adminseite Barixx|verweis=Special:FilePath /barixx2.jpg]]

==VoIP==

[[Bild:Mumble.jpg|thumb|Mumble]]

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 18:02 Uhr

| | | |
|-----|--------------------------------------|----|
| 1 | Mögliche Anwendungen - Brainstorming | 81 |
| 2 | Webservices | 81 |
| 2.1 | OE News Server | 81 |
| 2.2 | OE1 Index Webserver | 81 |
| 2.3 | OE/OST Standort Webserver | 81 |
| 2.4 | OE2XZR Index Webserver | 81 |
| 2.5 | OE1XHQ DXCluster im HAMNET | 81 |
| 2.6 | HAMNET-Services @OE7XCI | 81 |
| 2.7 | Wetterstationen im HAMNET | 81 |
| 3 | Multimedia ATV Tests | 82 |

| | | |
|-----|------------------------------------|----|
| 4 | APRS Server | 84 |
| 5 | DXCluster | 84 |
| 6 | Packet Radio | 85 |
| 6.1 | Benutzer Einstieg via HAMNET | 85 |
| 6.2 | Linkstrecken über HAMNET | 86 |
| 6.3 | PR-Userzugang über HAMNET | 87 |
| 7 | Audio Strecken über IP | 89 |
| 8 | VoIP | 89 |
| 8.1 | OE1 Mumble Server | 89 |
| 9 | WinLink 2000 | 89 |

Mögliche Anwendungen - Brainstorming

- Instant Messaging (Jabber / XMPP)
- VoIP (SIP) - Skype, Mumble
- Videoarchiv (h264)
- Echolink (via Proxy)
- Packet Radio
- HAM-Intranet
- HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst
- Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)
- Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)
- [WinLink2000](#)
- [D-Rats](#)
- SDR - Software defined radio RX

Webservices

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

OE News Server

- <http://news.ampr.at>

OE1 Index Webserver

- <http://web.oe1.ampr.at>

OE/OST Standort Webserver

- <http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien/Bisamberg
- <http://web.oe3xoc.ampr.org> | Neulengbach/Buchberg
- <http://web.oe3xwj.ampr.org> | Jauerling

OE2XZR Index Webserver

- <http://web.oe2x zr.ampr.at>
- <http://search.oe3xnr.ampr.org/> YaCy-Suchmaschine am Nebelstein

OE1XHQ DXCluster im HAMNET

- <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at>

HAMNET-Services @OE7XCI

- <http://web.oe7xci.ampr.at/> (Übersichtsseite mit allen Services)
- <http://web.oe7xci.ampr.at/qst/> (Microblogging-Service im HAMNET)

Wetterstationen im HAMNET

- <http://44.143.53.137:8080> Wetterstation mit Cam betrieben von OE3MNS

Multimedia ATV Tests

Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:

- WebCam (oe1xar, Bisamberg) <http://webcam.oe1xar.ampr.at>
- Video Stream (oe1xar, Bisamberg) <http://video.oe1xar.ampr.at>
- JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) <http://44.143.56.30/> user gast, pwd viewer
- MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) <http://44.143.104.132/> & <http://44.143.104.131/>
- MPEG Stream (oe3xwr Hochkogelberg) <http://44.143.104.32>
- MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) <rtsp://44.143.144.231:5131/0>
- MPEG Stream (oe6xzg Schöckl) <rtsp://44.143.147.131:5131/0>
- MPEG Stream (oe8xer Koralpe) <rtsp://44.143.212.31:5131/0>
- Video Stream (oe7xzs Zugspitze) <http://44.143.169.210> bzw. <http://webcam.oe7xzs.ampr.at>







APRS Server

Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das **APRS Client Programm APRSmap** von OE5DXL dargestellt. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung: (Standard Port 14580)

- OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xzs.ampr.at
- OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at
- OE6XRR 44.143.153.50
- OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at

Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.

Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

DXCluster

Der DXCluster [oe1xhq](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) ist über die Adresse <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at> oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25

textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden.

[DXCluster oe1xhq](#)

Packet Radio

Benutzer Einstieg via HAMNET

Eine einfache Anleitung beschreibt den [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [OE2XZR-8](#) im HAMNET mittels Browser erreicht werden.

OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xgr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32.



Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [Packet Radio via Mailclient](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.

Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.

Webinterface:

Erreicht werden kann die Box über [\[1\]](#) (Webinterface)

POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: prbox.oe2xkr.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TTYPW Befehl setzen oder beim Sysop **Mike OE2WAO** holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Password benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET

Linkstrecken über HAMNET

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr)

Dafür ist folgendes notwendig:

- Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- freifunk image
- diverse Libraries
- xnet mit configs
- ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- Linksys Hardware Mod machen
- Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlögen)
- Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- Boot and Connect -> Fertig!

Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv!

Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [Linksys Mod Hamnet](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg)

PR-Userzugang über HAMNET

Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe --> Als Administrator ausführen.
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

Audio Strecken über IP

In OE4 ist die Strecke Brentenriegel zum Hutwisch (OE3) mit Analog zu IP und Retourkonverter in Betrieb. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[Demo Barixx im Labor OE4](#)

[Adminiseite Barixx](#)

VoIP

Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.

Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:



OE1 Mumble Server

- mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [HIER](#) verfügbar

WinLink 2000

In OE existiert ein Gateway für [WinLink2000](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([Gateway Config](#))

Anwendungen am HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Juli 2009, 20:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Benutzer Einstieg via HAMNET](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 18:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1AOA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(105 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– == Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

– * Instant Messaging (Jabber)

– * VoIP (SIP) - Skype??

– * Videoarchiv (h264)

– * Echolink (**wie genau, welche Anforderungen?**)

– * Packet Radio

– * HAM-Intranet

– * HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst

– * Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)

– * Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

+ * Instant Messaging (Jabber / **XMPP**)

+ * VoIP (SIP) - Skype, **Mumble**

+ * Videoarchiv (h264)

+ * Echolink (**via Proxy**)

+ * Packet Radio

+ * HAM-Intranet

+ * HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst

+ * Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)

+ * Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)

+ * **[[Kategorie:WINLINK | WinLink2000]]**

+ * **[[D-Rats]]**

+ * **SDR - Software defined radio RX**

+ **== Webservices ==**

- == Multimedia ATV Tests ==

+ Folgende browserbasierte
Webservices stehen im HAMNET zur
Verfügung:

+ ===OE News Server===

+ *http://news.ampr.at

+ ===OE1 Index Webserver===

+ *http://web.oe1.ampr.at

+ ===OE/OST Standort Webserver===

+ *[http://web.oe1xar.ampr.org
http://web.oe1xar.ampr.org | Wien
/Bisamberg]

+ *[http://web.oe3xoc.ampr.org
http://web.oe3xoc.ampr.org |
Neulengbach/Buchberg]

+ *[http://web.oe3xwj.ampr.org
http://web.oe3xwj.ampr.org |
Jauerling]

+ ===OE2XZR Index Webserver===

+ *http://web.oe2xzs.ampr.at

+ *http://search.oe3xnr.ampr.org/ YaCy-
Suchmaschine am Nebelstein

+ ===OE1XHQ DXCluster im
HAMNET===

+ ***http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at**

+

+ **===HAMNET-Services @OE7XCI===**

+

+ ***http://web.oe7xci.ampr.at/**
(Übersichtsseite mit allen Services)

+ ***http://web.oe7xci.ampr.at/qst/**
(Microblogging-Service im HAMNET)

+

+ **===Wetterstationen im HAMNET===**

+

+ ***http://44.143.53.137:8080**
Wetterstation mit Cam betrieben von
OE3MNS

+

+ **
**

+ **==Multimedia ATV Tests==**

Derzeit werden Multimedia ATV Test
gefahren, welche folgendes testen:

– *** Video & Audio Streams (oe6xzq, Schöckl). http://44.143.147.100 User Gast, pwd Gast**

– *** Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) http://44.143.153.30/**

– *** MPEG Stream (oe6xad Dobl) http://44.143.155.158/ user gast, pwd gast**

– *** MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/**

– **[[Bild:Oe6xzq.jpg|oe6xzq Schöckl]] [[Bild:Oe6xrr.jpg|oe6xrr Plabutsch]]**

Derzeit werden Multimedia ATV Test
gefahren, welche folgendes testen:

+ ***WebCam (oe1xar, Bisamberg) [https://44.143.8.141/bisamberg-1920.jpg http://webcam.oe1xar.ampr.at]**

+ ***Video Stream (oe1xar, Bisamberg) http://video.oe1xar.ampr.at**

| | | |
|---|--|--|
| | | + *JPEG Stream (oe3xar Kaiserkoogel) http://44.143.56.30/ user gast, pwd viewer |
| | | + *MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/ & http://44.143.104.131/ |
| | | + *MPEG Stream (oe3xwr Hochkoglborg) http://44.143.104.32 |
| | | + *MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) [http://44.143.144.231:3131 rtsp://44.143.144.231:5131/0] |
| | | + *MPEG Stream (oe6xzq Schöckl) rtsp://44.143.147.131:5131/0 |
| | | + *MPEG Stream (oe8xer Koralpe) rtsp://44.143.212.31:5131/0 |
| | | + *Video Stream (oe7xzs Zugspitze) http://44.143.169.210 bzw. http://webcam.oe7xzs.ampr.at |
| | | + |
| | | + [[Bild:Oe6xzg.jpg oe6xzg Schöckl]] |
| | | |
| - | [[Bild:Oe6xad.jpg oe6xad Dobl]] | |
| | | |
| | [[Bild:Oe5xll-1.jpg Steuerung oe5xll Linz]] [[Bild:Oe5xll-2.jpg oe5xll Linz]] | [[Bild:Oe5xll-1.jpg Steuerung oe5xll Linz]] [[Bild:Oe5xll-2.jpg oe5xll Linz]] |
| | | |
| - | == APRS Server für UiView == | + [[Bild:20101010 09-56-53s.jpg Webcam oe7xzs Zugspitze]] |
| - | Der APRS-Digipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) wurde auf einen ASUS WL500gp Router aktualisiert. | + |
| - | Betriebssystem ist openwrt, im Zusammenspiel mit aprs4r. | + ==APRS Server== |
| - | Der Diqi führt die WIDEN-n Digipeating-Funktion auf 144.800 MHz aus. | + Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das '''[[DXL - APRSmap APRS Client Programm APRSmap]]''' von OE5DXL dargestellt.</p> |
| | | <p>Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.</p> |
| | | |
| | | |
| – | Zudem fungiert er im HAMWEB als APR S-Server. | <p>'''Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung:''' (Standard Port 14580)</p> |
| – | Die gehörten Pakete der Stationen lassen sich über die HAMNET-Funkstrecken transportieren und zb. über UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist. | |
| – | Die Teilnahme am APRS ist via HAMNET (IP) möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden. | |
| | | |
| – | Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup) | <p>*OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xzs.ampr.at</p> |
| | | <p>*OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at</p> |
| | | <p>*OE6XRR 44.143.153.50</p> |
| | | <p>*OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at</p> |
| | | |
| | '''44.143.168.80:14577''' | |

| | |
|--|---|
| - <input type="text"/> | + Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb. |
| - bzw. <input type="text"/> | |
| - <input type="text" value="aprs.oe7xgr.ampr.at:14577"/> | |
| <input type="text"/> | |
| - Weiters ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich. | + Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich! |
| - Diese erhält man, wenn man UiView32 registriert. | |
| <input type="text"/> | |
| - Es sind die herkömmlichen Filterparameter für APRS-Server möglich (Tier2 Netzwerk APRS). | + ==DXCluster== |
| <input type="text"/> | |
| | + Der DXCluster oe1xhq ist über die Adresse http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. |
| | + Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25 textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). |
| | + Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). |

Ausgabe: 05.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 96 von 156

- + Damit es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen.
- + Die Anleitung `[[Medium:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]` beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.
- +
- + Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.
- +
- +
- + `""Webinterface:""`
- +
- + Erreicht werden kann die Box über `[http://prbox.oe2xzs.ampr.at]` (Webinterface)
- +
- +
- + `""POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)""`
- +
- + Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server:
- + `prbox.oe2xzs.ampr.at`
- + POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119
- +

+

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop "'Mike OE2WAO"' holen.

+

Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Passwort benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

+

+

[[Bild:mailclient bcmbox.ipq.JPG|PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen|verweis=Special:FilePath/mailclient_bcmbox.jpg.JPG]]

+

[[Bild:pop3_box.ipq|Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET|verweis=Special:FilePath/pop3_box.jpg]]

+

+

===Linkstrecken über HAMNET===

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschalten werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschalten werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

Zeile 59:

Dafür ist folgendes notwendig:

– * Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)

– * freifunk image

– * diverse Libraries

– * xnet mit configs

Zeile 140:

Dafür ist folgendes notwendig:

+

+

+

+

*Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)

*freifunk image

*diverse Libraries

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | * ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC | + | *xnet mit configs |
| - | * kisskarte am rmnc mit den settings | + | *ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC |
| | | + | *kisskarte am rmnc mit den settings |
| | | | |
| | Vorgehensweise: | | Vorgehensweise: |
| - | * Linksys Hardware Mod machen | + | |
| - | * Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen) | + | *Linksys Hardware Mod machen |
| - | * Confs, S15serial und S70xnet anpassen | + | *Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen) |
| - | * ax25module installieren und slip.o in /lib /modules/2.4.39 kopieren | + | *Confs, S15serial und S70xnet anpassen |
| - | * AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern) | + | *ax25module installieren und slip.o in /lib /modules/2.4.39 kopieren |
| - | * Boot and Connect -> Fertig! | + | *AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern) |
| | | + | *Boot and Connect -> Fertig! |
| | | | |
| | Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xhr sowie oe6xkr aktiv! | | Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xhr sowie oe6xkr aktiv! |
| | | | |
| - | Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Media:Linksys_hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]] | + | Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Medium:Linksys hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]] |
| | (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;)) | | (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;)) |
| | | | |
| - | == Audio Strecken über IP == | + | ===PR-Userzugang über HAMNET=== |
| | | | Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. |

- In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zu m **Hirschenstein** mit Analog zu IP und Retourkonverter in **der Umsetzung**. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

- Ein Demo der Verbindung im **laboraufbau** ist hier zu sehen (Dank an **oe4kob** und **oe1rbu** für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

[[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.pdf]]

==Audio Strecken über IP==

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zum **Hutwisch (OE3)** mit Analog zu IP und Retourkonverter in **Betrieb**. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

Ein Demo der Verbindung im **Laboraufbau** ist hier zu sehen (Dank an **OE4KOB** und **O E1RBU** für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[[Medium:21032009.mpg|Demo Barixx im Labor OE4]]

[[Bild:barixx2.jpg|Adminseite Barixx|verweis=Special:FilePath /barixx2.jpg]]

==VoIP==

[[Bild:Mumble.jpg|thumb|Mumble]]

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 18:02 Uhr

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 1 | Mögliche Anwendungen - Brainstorming | 103 |
| 2 | Webservices | 103 |
| 2.1 | OE News Server | 103 |
| 2.2 | OE1 Index Webserver | 103 |
| 2.3 | OE/OST Standort Webserver | 103 |
| 2.4 | OE2XZR Index Webserver | 103 |
| 2.5 | OE1XHQ DXCluster im HAMNET | 103 |
| 2.6 | HAMNET-Services @OE7XCI | 103 |
| 2.7 | Wetterstationen im HAMNET | 103 |
| 3 | Multimedia ATV Tests | 104 |

| | | |
|-----|------------------------------------|-----|
| 4 | APRS Server | 106 |
| 5 | DXCluster | 106 |
| 6 | Packet Radio | 107 |
| 6.1 | Benutzer Einstieg via HAMNET | 107 |
| 6.2 | Linkstrecken über HAMNET | 108 |
| 6.3 | PR-Userzugang über HAMNET | 109 |
| 7 | Audio Strecken über IP | 111 |
| 8 | VoIP | 111 |
| 8.1 | OE1 Mumble Server | 111 |
| 9 | WinLink 2000 | 111 |

Mögliche Anwendungen - Brainstorming

- Instant Messaging (Jabber / XMPP)
- VoIP (SIP) - Skype, Mumble
- Videoarchiv (h264)
- Echolink (via Proxy)
- Packet Radio
- HAM-Intranet
- HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst
- Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)
- Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)
- [WinLink2000](#)
- [D-Rats](#)
- SDR - Software defined radio RX

Webservices

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

OE News Server

- <http://news.ampr.at>

OE1 Index Webserver

- <http://web.oe1.ampr.at>

OE/OST Standort Webserver

- <http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien/Bisamberg
- <http://web.oe3xoc.ampr.org> | Neulengbach/Buchberg
- <http://web.oe3xwj.ampr.org> | Jauerling

OE2XZR Index Webserver

- <http://web.oe2x zr.ampr.at>
- <http://search.oe3xnr.ampr.org/> YaCy-Suchmaschine am Nebelstein

OE1XHQ DXCluster im HAMNET

- <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at>

HAMNET-Services @OE7XCI

- <http://web.oe7xci.ampr.at/> (Übersichtsseite mit allen Services)
- <http://web.oe7xci.ampr.at/qst/> (Microblogging-Service im HAMNET)

Wetterstationen im HAMNET

- <http://44.143.53.137:8080> Wetterstation mit Cam betrieben von OE3MNS

Multimedia ATV Tests

Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:

- WebCam (oe1xar, Bisamberg) <http://webcam.oe1xar.ampr.at>
- Video Stream (oe1xar, Bisamberg) <http://video.oe1xar.ampr.at>
- JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) <http://44.143.56.30/> user gast, pwd viewer
- MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) <http://44.143.104.132/> & <http://44.143.104.131/>
- MPEG Stream (oe3xwr Hochkogelberg) <http://44.143.104.32>
- MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) <rtsp://44.143.144.231:5131/0>
- MPEG Stream (oe6xzg Schöckl) <rtsp://44.143.147.131:5131/0>
- MPEG Stream (oe8xer Koralpe) <rtsp://44.143.212.31:5131/0>
- Video Stream (oe7xzs Zugspitze) <http://44.143.169.210> bzw. <http://webcam.oe7xzs.ampr.at>







APRS Server

Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das **APRS Client Programm APRSmap** von OE5DXL dargestellt. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung: (Standard Port 14580)

- OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2x zr.ampr.at
- OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7x gr.ampr.at/ax25.oe7x gr.ampr.at
- OE6XRR 44.143.153.50
- OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at

Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.

Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

DXCluster

Der DXCluster [oe1xhq](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) ist über die Adresse <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at> oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25

textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden.

[DXCluster oe1xhq](#)

Packet Radio

Benutzer Einstieg via HAMNET

Eine einfache Anleitung beschreibt den [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [OE2XZR-8](#) im HAMNET mittels Browser erreicht werden.

OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xgr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32.



Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [Packet Radio via Mailclient](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.

Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.

Webinterface:

Erreicht werden kann die Box über [\[1\]](#) (Webinterface)

POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: prbox.oe2xkr.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop **Mike OE2WAO** holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Password benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET

Linkstrecken über HAMNET

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr)

Dafür ist folgendes notwendig:

- Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- freifunk image
- diverse Libraries
- xnet mit configs
- ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- Linksys Hardware Mod machen
- Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlögen)
- Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- Boot and Connect -> Fertig!

Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv!

Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [Linksys Mod Hamnet](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg)

PR-Userzugang über HAMNET

Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe --> Als Administrator ausführen.
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

Audio Strecken über IP

In OE4 ist die Strecke Brentenriegel zum Hutwisch (OE3) mit Analog zu IP und Retourkonverter in Betrieb. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[Demo Barixx im Labor OE4](#)

[Adminiseite Barixx](#)

VoIP

Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.

Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:



OE1 Mumble Server

- mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [HIER](#) verfügbar

WinLink 2000

In OE existiert ein Gateway für [WinLink2000](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([Gateway Config](#))

Anwendungen am HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Juli 2009, 20:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Benutzer Einstieg via HAMNET](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 18:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1AOA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(105 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– == Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

– * Instant Messaging (Jabber)

– * VoIP (SIP) - Skype??

– * Videoarchiv (h264)

– * Echolink (**wie genau, welche Anforderungen?**)

– * Packet Radio

– * HAM-Intranet

– * HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst

– * Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)

– * Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

+ * Instant Messaging (Jabber / **XMPP**)

+ * VoIP (SIP) - Skype, **Mumble**

+ * Videoarchiv (h264)

+ * Echolink (**via Proxy**)

+ * Packet Radio

+ * HAM-Intranet

+ * HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst

+ * Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)

+ * Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)

+ ***[[Kategorie:WINLINK | WinLink2000]]**

+ ***[[D-Rats]]**

+ ***SDR - Software defined radio RX**

+ **== Webservices ==**

- == Multimedia ATV Tests ==

+ Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

+ ===OE News Server===

+ *http://news.ampr.at

+ ===OE1 Index Webserver===

+ *http://web.oe1.ampr.at

+ ===OE/OST Standort Webserver===

+ *[http://web.oe1xar.ampr.org
http://web.oe1xar.ampr.org | Wien
/Bisamberg]

+ *[http://web.oe3xoc.ampr.org
http://web.oe3xoc.ampr.org |
Neulengbach/Buchberg]

+ *[http://web.oe3xwj.ampr.org
http://web.oe3xwj.ampr.org |
Jauerling]

+ ===OE2XZR Index Webserver===

+ *http://web.oe2xzs.ampr.at

+ *http://search.oe3xnr.ampr.org/ YaCy-
Suchmaschine am Nebelstein

+ ===OE1XHQ DXCluster im
HAMNET===

+ ***http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at**

+

+ **===HAMNET-Services @OE7XCI===**

+

+ ***http://web.oe7xci.ampr.at/**
(Übersichtsseite mit allen Services)

+ ***http://web.oe7xci.ampr.at/qst/**
(Microblogging-Service im HAMNET)

+

+ **===Wetterstationen im HAMNET===**

+

+ ***http://44.143.53.137:8080**
Wetterstation mit Cam betrieben von
OE3MNS

+

+ **
**

+ **==Multimedia ATV Tests==**

Derzeit werden Multimedia ATV Test
gefahren, welche folgendes testen:

– *** Video & Audio Streams (oe6xzq, Schöckl). http://44.143.147.100 User Gast, pwd Gast**

– *** Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) http://44.143.153.30/**

– *** MPEG Stream (oe6xad Dobl) http://44.143.155.158/ user gast, pwd gast**

– *** MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/**

– **[[Bild:Oe6xzq.jpg|oe6xzq Schöckl]] [[Bild:Oe6xrr.jpg|oe6xrr Plabutsch]]**

Derzeit werden Multimedia ATV Test
gefahren, welche folgendes testen:

+ ***WebCam (oe1xar, Bisamberg) [https://44.143.8.141/bisamberg-1920.jpg http://webcam.oe1xar.ampr.at]**

+ ***Video Stream (oe1xar, Bisamberg) http://video.oe1xar.ampr.at**

| | | |
|---|--|---|
| | | + *IPEG Stream (oe3xar Kaiserkoogel) http://44.143.56.30/ user gast, pwd viewer |
| | | + *MPEG Strem und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/ & http://44.143.104.131/ |
| | | + *MPEG Stream (oe3xwr Hochkoglborg) http://44.143.104.32 |
| | | + *MPEG Stream (oe6xfe Wolfqanqi) [http://44.143.144.231:3131 rtsp://44.143.144.231:5131/0] |
| | | + *MPEG Stream (oe6xzq Schöckl) rtsp://44.143.147.131:5131/0 |
| | | + *MPEG Stream (oe8xer Koralpe) rtsp://44.143.212.31:5131/0 |
| | | + *Video Stream (oe7xzs Zugspitze) http://44.143.169.210 bzw. http://webcam.oe7xzs.ampr.at |
| | | + |
| | | + [[Bild:Oe6xzg.jpg oe6xzg Schöckl]] |
| | | |
| - | [[Bild:Oe6xad.jpg oe6xad Dobl]] | |
| | | |
| | [[Bild:Oe5xll-1.jpg Steuerung oe5xll Linz]] [[Bild:Oe5xll-2.jpg oe5xll Linz]] | [[Bild:Oe5xll-1.jpg Steuerung oe5xll Linz]] [[Bild:Oe5xll-2.jpg oe5xll Linz]] |
| | | |
| - | == APRS Server für UiView == | + [[Bild:20101010 09-56-53s.jpg Webcam oe7xzs Zugspitze]] |
| - | Der APRS-Diqipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) wurde auf einen ASUS WL500gp Router aktualisiert. | + |
| - | Betriebssystem ist openwrt, im Zusammenspiel mit aprs4r. | + ==APRS Server== |
| - | Der Diqi führt die WIDEN-n Diqipeating-Funktion auf 144.800 MHz aus. | + Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das '''[[DXL - APRSmap APRS Client Programm APRSmap]]''' von OE5DXL dargestellt.</p> |
| | | <p>Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.</p> |
| | | |
| | | |
| - | Zudem fungiert er im HAMWEB als APR S-Server. | <p>'''Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung:''' (Standard Port 14580)</p> |
| - | Die gehörten Pakete der Stationen lassen sich über die HAMNET-Funkstrecken transportieren und zb. über UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist. | |
| - | Die Teilnahme am APRS ist via HAMNET (IP) möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden. | |
| | | |
| - | Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup) | <p>*OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xzs.ampr.at</p> |
| | | <p>*OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at</p> |
| | | <p>*OE6XRR 44.143.153.50</p> |
| | | <p>*OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at</p> |
| | | |
| | '''44.143.168.80:14577''' | |

| | |
|--|---|
| - <input type="text"/> | + Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb. |
| - bzw. <input type="text"/> | |
| - <input type="text" value="aprs.oe7xgr.ampr.at:14577"/> | |
| <input type="text"/> | |
| - Weiters ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich. | + Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich! |
| - Diese erhält man, wenn man UiView32 registriert. | |
| <input type="text"/> | |
| - Es sind die herkömmlichen Filterparameter für APRS-Server möglich (Tier2 Netzwerk APRS). | + ==DXCluster== |
| <input type="text"/> | |
| | + Der DXCluster oe1xhq ist über die Adresse http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. |
| | + Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25 textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). |
| | + Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden. |
| | | | | | |
| - | == Packet Radio == | + | | | |
| | | + | | | [[Bild:dxcluster-oe1xhq.JPG DXCluster oe1xhq verweis=Special:FilePath /dxcluster-oe1xhq.JPG]] |
| | | + | | | |
| | | + | | | ==Packet Radio== |
| | | | | | |
| | ===Benutzer Einstieg via HAMNET=== | | | | ===Benutzer Einstieg via HAMNET=== |
| - | Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg | + | | | Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Medium:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg. |
| | | | | | |
| - | ===Linkstrecken über HAMNET === | + | | | Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [http://prbox.oe2xqr.ampr.at OE2XZR-8] im HAMNET mittels Browser erreicht werden. |
| | | + | | | |
| | | + | | | OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xqr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32. |
| | | + | | | |
| | | + | | | [[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG Zugang per HTTP auf Box]] |
| | | + | | | |
| | | + | | | Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. |

- + Damit es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen.
- + Die Anleitung `[[Medium:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]` beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.
- +
- + Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.
- +
- +
- + `""Webinterface:""`
- +
- + Erreicht werden kann die Box über `[http://prbox.oe2xzs.ampr.at]` (Webinterface)
- +
- +
- + `""POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)""`
- +
- + Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server:
- + `prbox.oe2xzs.ampr.at`
- + POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119
- +

+

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop "'Mike OE2WAO'" holen.

+

Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Passwort benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

+

+

[[Bild:mailclient bcmbox.ipq.JPG|PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen|verweis=Special:FilePath/mailclient_bcmbox.jpg.JPG]]

+

[[Bild:pop3_box.ipq|Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET|verweis=Special:FilePath/pop3_box.jpg]]

+

+

===Linkstrecken über HAMNET===

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschalten werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschalten werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

Zeile 59:

Dafür ist folgendes notwendig:

- * Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- * freifunk image
- * diverse Libraries
- * xnet mit configs

Zeile 140:

Dafür ist folgendes notwendig:

+

+

+

+

- *Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- *freifunk image
- *diverse Libraries

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | * ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC | + | *xnet mit configs |
| - | * kisskarte am rmnc mit den settings | + | *ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC |
| | | + | *kisskarte am rmnc mit den settings |
| | Vorgehensweise: | | Vorgehensweise: |
| - | * Linksys Hardware Mod machen | + | |
| - | * Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen) | + | *Linksys Hardware Mod machen |
| - | * Confs, S15serial und S70xnet anpassen | + | *Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen) |
| - | * ax25module installieren und slip.o in /lib /modules/2.4.39 kopieren | + | *Confs, S15serial und S70xnet anpassen |
| - | * AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern) | + | *ax25module installieren und slip.o in /lib /modules/2.4.39 kopieren |
| - | * Boot and Connect -> Fertig! | + | *AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern) |
| | | + | *Boot and Connect -> Fertig! |
| | Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xhr sowie oe6xkr aktiv! | | Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xhr sowie oe6xkr aktiv! |
| - | Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Media:Linksys_hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]] | + | Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Medium:Linksys hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]] |
| | (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;)) | | (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;)) |
| - | == Audio Strecken über IP == | + | ===PR-Userzugang über HAMNET=== |
| | | | Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. |

- In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zu m **Hirschenstein** mit Analog zu IP und Retourkonverter in **der Umsetzung**. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

- Ein Demo der Verbindung im **laboraufbau** ist hier zu sehen (Dank an **oe4kob** und **oe1rbu** für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

[[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.pdf]]

==Audio Strecken über IP==

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zum **Hutwisch (OE3)** mit Analog zu IP und Retourkonverter in **Betrieb**. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

Ein Demo der Verbindung im **Laboraufbau** ist hier zu sehen (Dank an **OE4KOB** und **O E1RBU** für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[[Medium:21032009.mpg|Demo Barixx im Labor OE4]]

[[Bild:barixx2.jpg|Adminseite Barixx|verweis=Special:FilePath /barixx2.jpg]]

==VoIP==

[[Bild:Mumble.jpg|thumb|Mumble]]

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | <div><div></div><div>Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.</div></div> |
| | | | <div><div></div><div></div></div> |
| | | | <div><div></div><div>Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:</div></div> |
| | | | <div><div></div><div></div></div> |
| | | | <div><div></div><div>===OE1 Mumble Server===</div></div> |
| | | | <div><div></div><div></div></div> |
| | | | <div><div></div><div>*mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [https://www.mumble.info/ HIER] verfügbar</div></div> |
| | | | <div><div></div><div></div></div> |
| - | | | <div><div></div><div>[[Media:21032009.mpg Demo Barixx im Labor OE4]]</div></div> |
| | | | <div><div></div><div>==WinLink 2000==</div></div> |
| | | | <div><div></div><div></div></div> |
| - | | | <div><div></div><div>[[Bild:barixx2.jpg Adminiseite Barixx]]</div></div> |
| | | | <div><div></div><div>In OE existiert ein Gateway für [:Kategorie:WINLINK WinLink2000] Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([:Kategorie:WINLINK#Hamnet Gateway Config])</div></div> |

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 18:02 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 1 | Mögliche Anwendungen - Brainstorming | 125 |
| 2 | Webservices | 125 |
| 2.1 | OE News Server | 125 |
| 2.2 | OE1 Index Webserver | 125 |
| 2.3 | OE/OST Standort Webserver | 125 |
| 2.4 | OE2XZR Index Webserver | 125 |
| 2.5 | OE1XHQ DXCluster im HAMNET | 125 |
| 2.6 | HAMNET-Services @OE7XCI | 125 |
| 2.7 | Wetterstationen im HAMNET | 125 |
| 3 | Multimedia ATV Tests | 126 |

| | | |
|-----|------------------------------------|-----|
| 4 | APRS Server | 128 |
| 5 | DXCluster | 128 |
| 6 | Packet Radio | 129 |
| 6.1 | Benutzer Einstieg via HAMNET | 129 |
| 6.2 | Linkstrecken über HAMNET | 130 |
| 6.3 | PR-Userzugang über HAMNET | 131 |
| 7 | Audio Strecken über IP | 133 |
| 8 | VoIP | 133 |
| 8.1 | OE1 Mumble Server | 133 |
| 9 | WinLink 2000 | 133 |

Mögliche Anwendungen - Brainstorming

- Instant Messaging (Jabber / XMPP)
- VoIP (SIP) - Skype, Mumble
- Videoarchiv (h264)
- Echolink (via Proxy)
- Packet Radio
- HAM-Intranet
- HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst
- Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)
- Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)
- [WinLink2000](#)
- [D-Rats](#)
- SDR - Software defined radio RX

Webservices

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

OE News Server

- <http://news.ampr.at>

OE1 Index Webserver

- <http://web.oe1.ampr.at>

OE/OST Standort Webserver

- <http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien/Bisamberg
- <http://web.oe3xoc.ampr.org> | Neulengbach/Buchberg
- <http://web.oe3xwj.ampr.org> | Jauerling

OE2XZR Index Webserver

- <http://web.oe2x zr.ampr.at>
- <http://search.oe3xnr.ampr.org/> YaCy-Suchmaschine am Nebelstein

OE1XHQ DXCluster im HAMNET

- <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at>

HAMNET-Services @OE7XCI

- <http://web.oe7xci.ampr.at/> (Übersichtsseite mit allen Services)
- <http://web.oe7xci.ampr.at/qst/> (Microblogging-Service im HAMNET)

Wetterstationen im HAMNET

- <http://44.143.53.137:8080> Wetterstation mit Cam betrieben von OE3MNS

Multimedia ATV Tests

Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:

- WebCam (oe1xar, Bisamberg) <http://webcam.oe1xar.ampr.at>
- Video Stream (oe1xar, Bisamberg) <http://video.oe1xar.ampr.at>
- JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) <http://44.143.56.30/> user gast, pwd viewer
- MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) <http://44.143.104.132/> & <http://44.143.104.131/>
- MPEG Stream (oe3xwr Hochkogelberg) <http://44.143.104.32>
- MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) <rtsp://44.143.144.231:5131/0>
- MPEG Stream (oe6xzg Schöckl) <rtsp://44.143.147.131:5131/0>
- MPEG Stream (oe8xer Koralpe) <rtsp://44.143.212.31:5131/0>
- Video Stream (oe7xzs Zugspitze) <http://44.143.169.210> bzw. <http://webcam.oe7xzs.ampr.at>







APRS Server

Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das **APRS Client Programm APRSmap** von OE5DXL dargestellt. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung: (Standard Port 14580)

- OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xzs.ampr.at
- OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at
- OE6XRR 44.143.153.50
- OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at

Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.

Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

DXCluster

Der DXCluster [oe1xhq](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) ist über die Adresse <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at> oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25

textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden.

[DXCluster oe1xhq](#)

Packet Radio

Benutzer Einstieg via HAMNET

Eine einfache Anleitung beschreibt den [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [OE2XZR-8](#) im HAMNET mittels Browser erreicht werden.

OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xgr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32.



Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [Packet Radio via Mailclient](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.

Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.

Webinterface:

Erreicht werden kann die Box über [\[1\]](#) (Webinterface)

POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: prbox.oe2xkr.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TTYPW Befehl setzen oder beim Sysop **Mike OE2WAO** holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Password benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET

Linkstrecken über HAMNET

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr)

Dafür ist folgendes notwendig:

- Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- freifunk image
- diverse Libraries
- xnet mit configs
- ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- Linksys Hardware Mod machen
- Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlögen)
- Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- Boot and Connect -> Fertig!

Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv!

Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [Linksys Mod Hamnet](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg)

PR-Userzugang über HAMNET

Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe ---> Als Administrator ausführen.
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

Audio Strecken über IP

In OE4 ist die Strecke Brentenriegel zum Hutwisch (OE3) mit Analog zu IP und Retourkonverter in Betrieb. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[Demo Barixx im Labor OE4](#)

[Adminiseite Barixx](#)

VoIP

Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.

Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:



OE1 Mumble Server

- mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [HIER](#) verfügbar

WinLink 2000

In OE existiert ein Gateway für [WinLink2000](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([Gateway Config](#))

Anwendungen am HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Juli 2009, 20:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Benutzer Einstieg via HAMNET](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 18:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1AOA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(105 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– == Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

– * Instant Messaging (Jabber)

– * VoIP (SIP) - Skype??

– * Videoarchiv (h264)

– * Echolink (**wie genau, welche Anforderungen?**)

– * Packet Radio

– * HAM-Intranet

– * HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst

– * Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)

– * Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == Mögliche Anwendungen - Brainstorming ==

+ * Instant Messaging (Jabber / **XMPP**)

+ * VoIP (SIP) - Skype, **Mumble**

+ * Videoarchiv (h264)

+ * Echolink (**via Proxy**)

+ * Packet Radio

+ * HAM-Intranet

+ * HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst

+ * Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)

+ * Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)

+ * **[[Kategorie:WINLINK | WinLink2000]]**

+ * **[[D-Rats]]**

+ * **SDR - Software defined radio RX**

+ **== Webservices ==**

- == Multimedia ATV Tests ==

Folgende browserbasierte
Webservices stehen im HAMNET zur
Verfügung:

====OE News Server====

*http://news.ampr.at

====OE1 Index Webserver====

*http://web.oe1.ampr.at

====OE/OST Standort Webserver====

*[http://web.oe1xar.ampr.org
http://web.oe1xar.ampr.org | Wien
/Bisamberg]

*[http://web.oe3xoc.ampr.org
http://web.oe3xoc.ampr.org |
Neulengbach/Buchberg]

*[http://web.oe3xwj.ampr.org
http://web.oe3xwj.ampr.org |
Jauerling]

====OE2XZR Index Webserver====

*http://web.oe2xzs.ampr.at

*http://search.oe3xnr.ampr.org/ YaCy-
Suchmaschine am Nebelstein

====OE1XHQ DXCluster im
HAMNET====

+ ***http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at**

+

+ **===HAMNET-Services @OE7XCI===**

+

+ ***http://web.oe7xci.ampr.at/**
(Übersichtsseite mit allen Services)

+ ***http://web.oe7xci.ampr.at/qst/**
(Microblogging-Service im HAMNET)

+

+ **===Wetterstationen im HAMNET===**

+

+ ***http://44.143.53.137:8080**
Wetterstation mit Cam betrieben von
OE3MNS

+

+ **
**

+ **==Multimedia ATV Tests==**

Derzeit werden Multimedia ATV Test
gefahren, welche folgendes testen:

– *** Video & Audio Streams (oe6xzq, Schöckl). http://44.143.147.100 User Gast, pwd Gast**

– *** Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) http://44.143.153.30/**

– *** MPEG Stream (oe6xad Dobl) http://44.143.155.158/ user gast, pwd gast**

– *** MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/**

– **[[Bild:Oe6xzq.jpg|oe6xzq Schöckl]] [[Bild:Oe6xrr.jpg|oe6xrr Plabutsch]]**

Derzeit werden Multimedia ATV Test
gefahren, welche folgendes testen:

+ ***WebCam (oe1xar, Bisamberg) [https://44.143.8.141/bisamberg-1920.jpg http://webcam.oe1xar.ampr.at]**

+ ***Video Stream (oe1xar, Bisamberg) http://video.oe1xar.ampr.at**

| | | |
|---|--|---|
| | | + *IPEG Stream (oe3xar Kaiserkoogel) http://44.143.56.30/ user gast, pwd viewer |
| | | + *MPEG Strem und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/ & http://44.143.104.131/ |
| | | + *MPEG Stream (oe3xwr Hochkoglberrg) http://44.143.104.32 |
| | | + *MPEG Stream (oe6xfe Wolfganqi) [http://44.143.144.231:3131 rtsp://44.143.144.231:5131/0] |
| | | + *MPEG Stream (oe6xzq Schöckl) rtsp://44.143.147.131:5131/0 |
| | | + *MPEG Stream (oe8xer Koralpe) rtsp://44.143.212.31:5131/0 |
| | | + *Video Stream (oe7xzs Zugspitze) http://44.143.169.210 bzw. http://webcam.oe7xzs.ampr.at |
| | | + |
| | | + [[Bild:Oe6xzg.jpg oe6xzg Schöckl]] |
| | | |
| - | [[Bild:Oe6xad.jpg oe6xad Dobl]] | |
| | | |
| | [[Bild:Oe5xll-1.jpg Steuerung oe5xll Linz]] [[Bild:Oe5xll-2.jpg oe5xll Linz]] | [[Bild:Oe5xll-1.jpg Steuerung oe5xll Linz]] [[Bild:Oe5xll-2.jpg oe5xll Linz]] |
| | | |
| - | == APRS Server für UiView == | + [[Bild:20101010 09-56-53s.jpg Webcam oe7xzs Zugspitze]] |
| - | Der APRS-Diqipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) wurde auf einen ASUS WL500gp Router aktualisiert. | + |
| - | Betriebssystem ist openwrt, im Zusammenspiel mit aprs4r. | + ==APRS Server== |
| - | Der Diqi führt die WIDEN-n Diqipeating-Funktion auf 144.800 MHz aus. | + Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das '''[[DXL - APRSmap APRS Client Programm APRSmap]]''' von OE5DXL dargestellt.</p> |
| | | <p>Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.</p> |
| | | |
| | | |
| - | Zudem fungiert er im HAMWEB als APR S-Server. | <p>'''Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung:''' (Standard Port 14580)</p> |
| - | Die gehörten Pakete der Stationen lassen sich über die HAMNET-Funkstrecken transportieren und zb. über UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist. | |
| - | Die Teilnahme am APRS ist via HAMNET (IP) möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden. | |
| | | |
| - | Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup) | <p>*OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xzs.ampr.at</p> |
| | | <p>*OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at</p> |
| | | <p>*OE6XRR 44.143.153.50</p> |
| | | <p>*OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at</p> |
| | | |
| | '''44.143.168.80:14577''' | |

| | |
|--|---|
| - <input type="text"/> | + Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb. |
| - bzw. <input type="text"/> | |
| - <input type="text" value="aprs.oe7xgr.ampr.at:14577"/> | |
| <input type="text"/> | |
| - Weiters ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich. | + Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich! |
| - Diese erhält man, wenn man UiView32 registriert. | |
| <input type="text"/> | |
| - Es sind die herkömmlichen Filterparameter für APRS-Server möglich (Tier2 Netzwerk APRS). | + ==DXCluster== |
| <input type="text"/> | |
| | + Der DXCluster oe1xhq ist über die Adresse http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. |
| | + Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25 textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). |
| | + Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). |

| | | |
|---|---|---|
| | | Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX- |
| | | Versuchen (IP over Packet Radio) vom |
| - | == Packet Radio == | + Datendurchsatz her kaum durch die |
| | | 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. |
| | | 1k2 Einstiege jemals ordentlich |
| | | übertragen werden. |
| | | |
| | | |
| | | [[Bild:dxcluster-oe1xhq.JPG DXCluster |
| | | oe1xhq verweis=Special:FilePath |
| | | /dxcluster-oe1xhq.JPG]] |
| | | |
| | | |
| | | ==Packet Radio== |
| | | |
| | | |
| | ===Benutzer Einstieg via HAMNET=== | ===Benutzer Einstieg via HAMNET=== |
| - | Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg | + Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Medium:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg. |
| | | |
| | | |
| | ===Linkstrecken über HAMNET === | + Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [http://prbox.oe2xqr.ampr.at OE2XQR-8] im HAMNET mittels Browser erreicht werden. |
| - | | + |
| | | + OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xqr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32. |
| | | + |
| | | + [[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG Zugang per HTTP auf Box]] |
| | | + |
| | | + Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. |

- + **Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen.**
- + **Die Anleitung `[[Medium:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]]` beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.**
- +
- + **Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.**
- +
- +
- + **""Webinterface:""**
- +
- + **Erreicht werden kann die Box über `[http://prbox.oe2xzs.ampr.at]` (Webinterface)**
- +
- +
- + **""POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)""**
- +
- + **Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server:**
- + **`prbox.oe2xzs.ampr.at`**
- + **POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119**
- +

+ Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop "'Mike OE2WAO'" holen.

+ Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Passwort benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

+

+ [[Bild:mailclient bcmbox.ipq.JPG|PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen|verweis=Special:FilePath/mailclient_bcmbox.jpg.JPG]]

+ [[Bild:pop3_box.ipq|Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET|verweis=Special:FilePath/pop3_box.jpg]]

+

+ ===Linkstrecken über HAMNET===

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschalten werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschalten werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

Zeile 59:

Dafür ist folgendes notwendig:

– * Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)

– * freifunk image

– * diverse Libraries

– * xnet mit configs

Zeile 140:

Dafür ist folgendes notwendig:

+ *Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)

+ *freifunk image

+ *diverse Libraries

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | * ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC | + | *xnet mit configs |
| - | * kisskarte am rmnc mit den settings | + | *ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC |
| | | + | *kisskarte am rmnc mit den settings |
| | Vorgehensweise: | | Vorgehensweise: |
| - | * Linksys Hardware Mod machen | + | |
| - | * Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen) | + | *Linksys Hardware Mod machen |
| - | * Confs, S15serial und S70xnet anpassen | + | *Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlöegen) |
| - | * ax25module installieren und slip.o in /lib /modules/2.4.39 kopieren | + | *Confs, S15serial und S70xnet anpassen |
| - | * AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern) | + | *ax25module installieren und slip.o in /lib /modules/2.4.39 kopieren |
| - | * Boot and Connect -> Fertig! | + | *AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern) |
| | | + | *Boot and Connect -> Fertig! |
| | Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xhr sowie oe6xkr aktiv! | | Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xhr sowie oe6xkr aktiv! |
| - | Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Media:Linksys_hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]] | + | Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [[Medium:Linksys hamnet.zip Linksys Mod Hamnet]] |
| | (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;)) | | (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;)) |
| - | == Audio Strecken über IP == | + | ===PR-Userzugang über HAMNET=== |
| | | | Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. |

- In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zu m **Hirschenstein** mit Analog zu IP und Retourkonverter in **der Umsetzung**. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

- Ein Demo der Verbindung im **laboraufbau** ist hier zu sehen (Dank an **oe4kob** und **oe1rbu** für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

[[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.pdf]]

==Audio Strecken über IP==

In OE4 ist die Strecke **Brenntenriegel** zum **Hutwisch (OE3)** mit Analog zu IP und Retourkonverter in **Betrieb**. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite.

Ein Demo der Verbindung im **Laboraufbau** ist hier zu sehen (Dank an **OE4KOB** und **O E1RBU** für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[[Medium:21032009.mpg|Demo Barixx im Labor OE4]]

[[Bild:barixx2.jpg|Adminseite Barixx|verweis=Special:FilePath /barixx2.jpg]]

==VoIP==

[[Bild:Mumble.jpg|thumb|Mumble]]

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 18:02 Uhr

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 1 | Mögliche Anwendungen - Brainstorming | 147 |
| 2 | Webservices | 147 |
| 2.1 | OE News Server | 147 |
| 2.2 | OE1 Index Webserver | 147 |
| 2.3 | OE/OST Standort Webserver | 147 |
| 2.4 | OE2XZR Index Webserver | 147 |
| 2.5 | OE1XHQ DXCluster im HAMNET | 147 |
| 2.6 | HAMNET-Services @OE7XCI | 147 |
| 2.7 | Wetterstationen im HAMNET | 147 |
| 3 | Multimedia ATV Tests | 148 |

| | | |
|-----|------------------------------------|-----|
| 4 | APRS Server | 150 |
| 5 | DXCluster | 150 |
| 6 | Packet Radio | 151 |
| 6.1 | Benutzer Einstieg via HAMNET | 151 |
| 6.2 | Linkstrecken über HAMNET | 152 |
| 6.3 | PR-Userzugang über HAMNET | 153 |
| 7 | Audio Strecken über IP | 155 |
| 8 | VoIP | 155 |
| 8.1 | OE1 Mumble Server | 155 |
| 9 | WinLink 2000 | 155 |

Mögliche Anwendungen - Brainstorming

- Instant Messaging (Jabber / XMPP)
- VoIP (SIP) - Skype, Mumble
- Videoarchiv (h264)
- Echolink (via Proxy)
- Packet Radio
- HAM-Intranet
- HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst
- Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV)
- Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter)
- [WinLink2000](#)
- [D-Rats](#)
- SDR - Software defined radio RX

Webservices

Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung:

OE News Server

- <http://news.ampr.at>

OE1 Index Webserver

- <http://web.oe1.ampr.at>

OE/OST Standort Webserver

- <http://web.oe1xar.ampr.org> | Wien/Bisamberg
- <http://web.oe3xoc.ampr.org> | Neulengbach/Buchberg
- <http://web.oe3xwj.ampr.org> | Jauerling

OE2XZR Index Webserver

- <http://web.oe2x zr.ampr.at>
- <http://search.oe3xnr.ampr.org/> YaCy-Suchmaschine am Nebelstein

OE1XHQ DXCluster im HAMNET

- <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at>

HAMNET-Services @OE7XCI

- <http://web.oe7xci.ampr.at/> (Übersichtsseite mit allen Services)
- <http://web.oe7xci.ampr.at/qst/> (Microblogging-Service im HAMNET)

Wetterstationen im HAMNET

- <http://44.143.53.137:8080> Wetterstation mit Cam betrieben von OE3MNS

Multimedia ATV Tests

Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen:

- WebCam (oe1xar, Bisamberg) <http://webcam.oe1xar.ampr.at>
- Video Stream (oe1xar, Bisamberg) <http://video.oe1xar.ampr.at>
- JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) <http://44.143.56.30/> user gast, pwd viewer
- MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) <http://44.143.104.132/> & <http://44.143.104.131/>
- MPEG Stream (oe3xwr Hochkogelberg) <http://44.143.104.32>
- MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) <rtsp://44.143.144.231:5131/0>
- MPEG Stream (oe6xzg Schöckl) <rtsp://44.143.147.131:5131/0>
- MPEG Stream (oe8xer Koralpe) <rtsp://44.143.212.31:5131/0>
- Video Stream (oe7xzs Zugspitze) <http://44.143.169.210> bzw. <http://webcam.oe7xzs.ampr.at>







APRS Server

Die meisten APRS-Server sind mittlerweile über die HF-Strecken des HAMNET vernetzt. Die gehörten Pakete der Stationen werden über das Netz transportieren und zb. über das **APRS Client Programm APRSmap** von OE5DXL dargestellt. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden.

Folgende APRS Server stehen im HAMNET zur Verfügung: (Standard Port 14580)

- OE2XZR 44.143.40.90 bzw. aprs.oe2xzs.ampr.at
- OE7XGR 44.143.168.96 bzw. aprs.oe7xgr.ampr.at/ax25.oe7xgr.ampr.at
- OE6XRR 44.143.153.50
- OE1XDS 44.143.10.90 bzw. aprs.oe1.ampr.at

Hinweis: Wird die eigene Validation Number für APRS-Server Zugang angegeben, werden auch eigene Datenpakete vom Server akzeptiert, ansonsten nur RX Betrieb.

Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich!

DXCluster

Der DXCluster [oe1xhq](http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at) ist über die Adresse <http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at> oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25

textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden.

[DXCluster oe1xhq](#)

Packet Radio

Benutzer Einstieg via HAMNET

Eine einfache Anleitung beschreibt den [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg.

Ebenso kann das WebInterface der OpenBCM Packet Radio Mailbox [OE2XZR-8](#) im HAMNET mittels Browser erreicht werden.

OE7XGR bietet auf 44.143.168.96 (ax25.oe7xgr.ampr.at) Port 10094 einen AXUDP Zugang, z.B für Paxon&Flexnet32.



Weiters ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [Packet Radio via Mailclient](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration.

Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben.

Webinterface:

Erreicht werden kann die Box über [\[1\]](#) (Webinterface)

POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: prbox.oe2xkr.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119

Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TTYPW Befehl setzen oder beim Sysop **Mike OE2WAO** holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen Lesen auch ohne Passwort benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden.

PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET

Linkstrecken über HAMNET

Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschaltet werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut:

pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr)

Dafür ist folgendes notwendig:

- Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- freifunk image
- diverse Libraries
- xnet mit configs
- ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- Linksys Hardware Mod machen
- Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlögen)
- Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- Boot and Connect -> Fertig!

Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv!

Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [Linksys Mod Hamnet](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg)

PR-Userzugang über HAMNET

Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden.

HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe ---> Als Administrator ausführen.
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

Audio Strecken über IP

In OE4 ist die Strecke Breitenriegel zum Hutwisch (OE3) mit Analog zu IP und Retourkonverter in Betrieb. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschaltet werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!)

[Demo Barixx im Labor OE4](#)

[Adminseite Barixx](#)

VoIP

Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software.

Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung:



OE1 Mumble Server

- [mumble.oe1.ampr.at](#) oder 44.143.10.90 der Download ist [HIER](#) verfügbar

WinLink 2000

In OE existiert ein Gateway für [WinLink2000](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([Gateway Config](#))

Seiten in der Kategorie „WINLINK“

Folgende 11 Seiten sind in dieser Kategorie, von 11 insgesamt.

A

- [APRSLink](#)
- [ARDOP](#)

P

- [PACTOR](#)

S

- [SETUP-Beispiele](#)

V

- [VARA](#)
- [VARA-FM](#)

W

- [Winlink Anmeldung mit Keyboard-Mode und APRS-Link](#)
- [Winlink Express - Tipps und Tricks](#)
- [Winlink-Express Fenstergröße "schrumpft"](#)
- [Winlink-Nachrichten von und zu Internet-E-Mail-Adressen](#)
- [WINMOR](#)