

Arbeitsgruppe OE1

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 15. November 2009, 19:34
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1SGW (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. September
2023, 09:25 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(192 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– Wir versuchten die Verbindung nach O
E1 über den Exelberg zu realisieren.

– Dies ist voraussichtlich auf diesem
sensiblen Standort nicht möglich ...

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ =Arbeitsgruppe OE1=

+ ==Aktive UserEinstiege==

+

+ *OE1XDS AKH Wien 9 - [[vertikal]] mit
90° Sektor - 5825 / 5 MHz Richtung NO

+

+ *OE1XDS AKH Wien 9 - [[vertikal]] mit
60° Sektor - 5785 / 5 MHz Richtung SO

+

+ *OE1XDS AKH Wien 9 - [[vertikal]] mit
90° Sektor - 5745 / 5 MHz Richtung SW

+

+ *OE1XIU Davidgasse Wien 10 -
[[vertikal]] mit 90° Sektor - 5745 / 20
MHz Richtung NW

+

+ *OE1XFW Laaerberg Station Wien 10 -
[[vertikal]] Rundstrahler - 5785 / 10
MHz

+

+ *OE1XUR Laaerberg Schule Wien 10 -
[[vertikal]] 90° Sektor - 5685 / 10 MHz

+

+ *OE1XAR Wien Bisamberg Wien 21 -
[[horizontal]] mit 90° Sektor - 5745 /
5 MHz

+ *OE1XAR Wien Bisamberg Wien 21 -
[[horizontal]] mit 120° Sektor - 5785 /
5 MHz

+ *OE1XDT Wien Donauturm Wien 21 -
[[vertikal]] 20° Planarantenne - 5705 /
10 MHz Richtung Korneuburg-
Stockerau

+ *OE1XQU Wienerberg Twintower Wien
12 - [[horizontal]] mit 20°
Planarantenne Richtung Arsenalturn
- 5745 / 20 MHz

+ *OE1XQU Wienerberg Twintower Wien
12 - [[horizontal]] mit 20°
Planarantenne Richtung Wr.Neudorf -
5775 / 20 MHz !!NSTREAM!! nur für
Mikrotik Clients

+ *OE3XIA Exelberg - [[horizontal]] mit
20° Planarantenne 60° Richtung
Buchberg - 5785 / 20 Mhz

+ *OE3XIA Exelberg - [[horizontal]] mit
20° Planarantenne Richtung
Donaustadt - 5815 / 20 Mhz !!
NSTREAM!! nur für Mikrotik Clients

+ *OE3XBR Troppberg - [[horizontal]]
mit Sektorantenne 90° Richtung
Tullnerfeld - 2432 / 5 Mhz

+ *OE3XOC Buchbergwarte - [[vertikal]]
mit Sektorantenne 60° Richtung
Neulengbach - 2422 / 5 Mhz

+ *OE3XOC Buchbergwarte - [[vertikal]]
mit Sektorantenne 60° Richtung Tulln
- 2422 / 5 Mhz

+ *OE3XWJ Jauerling - [[horizontal]] mit
20° Planarantenne Richtung St.Pölten
- 5Ghz im Neu-Aufbau

+

- Wir arbeiten an der Realisierung der
Verbindung vom Troppberg zum Matzl
einsdorfer Hochhaus

+

– und sind zuversichtlich die "Hamnet Autobahn" in absehbarer Zeit nach OE 1 zu bringen. 	+ ==News:==
	+
	+ *APRS mit Minimalaufwand via HAMNET
	+ *Vom Livestream wird der Rundspruch ins Echolink und in den OE1 HAMNET Mumble Repeater eingespeist
	+ *Wien Süd ist am Netz Userzugang 'Laaerberg'
	+ *Der Workshop 'HAMNET - Learning by doing' zum nachlesen [[Medium:Vortrag LV1 HAMNET Learning by doing.pdf HAMNET - Learning by doing]]
	+ *APRS IGate via HAMNET in OE1 - aprs.oe1.ampr.at:14580
	+ *LIVE Mitschnitt vom Vortrag 'HAMNET in Wien' [http://www.ustream.tv/recorded/10138622]
	+ *Der Vortrag 'HAMNET in Wien' zum nachlesen [[Medium:Vortrag LV1 HAMNET IN WIEN.pdf Vortrag HAMNET in Wien]]
	+ *Mumble Server der Repeater für das HAMNET
– vy 73 Gregor OE1SGW	+
	+ ==Router Konfigurationen:==
	+ </noinclude>
	+ <pre> {! style="border: 1px solid {{{Rand #FFA4A4}}}; background- color: {{{Hintergrund #FFF3F3}}}; </pre>

```

border-left: 5px solid {{{RandLinks|#FF6666}}}; margin-
bottom: 0.4em; margin-left: 20px;
margin-right: auto; width:
{{{Breite|50%}}}" cellspacing="2"
cellpadding="5" border="0"
+ |-
+ | style="font-size: 95%; text-align:
{{{Textausrichtung|left}}}" |'"Info:"
+ Ubiquiti Router Konfigurationen:
+ Nanostation 5 -> [[Medium:
HAMNET Userzugang.pdf|Userzugang
mit Ubiquiti Nanostation 5]]
+ Nanostation M5 -> [[Medium:
ANLEITUNG HAMNET NANOSTATION
M5.pdf|Userzugang mit Ubiquiti
Nanostation M5]]
+ Bullet M5 -> [[Medium:
ANLEITUNG HAMNET BULLET M5.
pdf|Userzugang mit Ubiquiti Bullet
M5]]
+ AirGrid M5HP -> [[Medium:
ANLEITUNG HAMNET AIRGRID M5HP.
pdf|Userzugang mit Ubiquiti AirGrid
M5HP]]
+ '"Wichtig:" Die Nanostation 5 sollte
nicht über 20dbm Signalstärke
betrieben werden,
+ der SNR geht sonst um 8-10 db
zurück.
+ |}
+ <br />
+ ==APRS mit Minimalaufwand==
+ Die SYSOPs der HAMNET Linkstrecken
rund um Wien (NDB,NSC,OLU,KBC)
betreiben nun seit längerer Zeit und
sehr zufriedenstellend APRS via
HAMNET mit Minimalaufwand. Pro
Standort nur ein MOTOROLA MC Micro

```

+ ein Opentraker 2 und ein Seriell/TCP Wandler (22 EUR). Dies kann alles sehr kostengünstig aufgebaut werden. Es ist auch keine kritische Hardware "am Berg" welche besonderer Wartung bedarf. Die komponenten können fernkonfiguriert und ferngeschaltet werden. Mehrere zentrale Server stehen zur Verfügung, welche die Überleitung ins I-NET und damit zu aprs.fi machen.

+

+ Info und teilweise auch Material (zum Selbstkostenpreis) bei Kurt OE1KBC [mailto:oe1kbc@chello.at oe1kbc@chello.at]

+

+ ==Anwendungen==

+ In Wien ist der Index Web Server für OE1 [http://web.oe1.ampr.at], eine Web Cam [http://webcam.oe1xru.ampr.at] und ein Mumble Server On Air gegangen.

+ Nähere Informationen unter [http://wiki.oevsv.at/index.php/Anwendungen am HAMNET Anwendungen im Hamnet].

+

+ </noinclude>

+ { | style="border: 1px solid {{{Rand|#FFA4A4}}}; background-color: {{{Hintergrund|#FFF3F3}}}; border-left: 5px solid {{{RandLinks|#FF6666}}}; margin-bottom: 0.4em; margin-left: 20px; margin-right: auto; width: {{{Breite|50%}}}" cellpadding="2" cellspacing="5" border="0"

+ |-

```

+ | style="font-size: 95%; text-align:
+ {{{Textausrichtung|left}}}" |'''Info:'''
+
+ Um eine bedarfsgerechte Planung
+ durchführen zu können, sind alle
+ Interessenten aufgerufen,
+
+ eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem
+ QTH / Adresse an [mailto://hamnet.
+ oe1@oevsv.at hamnet.oe1@oevsv.at]
+ zu senden.
+
+ |}
+
+ <br />
+
+ <br />
+
+
+ ==Vorträge über HAMNET in Wien==
+
+
+ ====Anwendungen im HAMNET====
+
+ Am Donnerstag den 27. Jänner 2011
+ fand um 19:00 Uhr im LV1 -
+ Vortragssaal ein HAMNET Vortrag
+ statt.<br />
+
+ Kurt zeigte einen Überblick über die
+ bereits sehr zahlreichen
+ Anwendungen im HAMNET mit
+ nachfolgendem Live Einstieg in
+ Packet Radio via HAMNET, D-RATS
+ und dem MUMBLE Server.<br />
+
+ <br />
+
+ Hier finden Sie die Folien zum Vortrag
+ mit Konfigurationshilfen [[Medium:
+ Anwendungen im HAMNET.
+ pdf|Anwendungen im HAMNET]]
+
+
+
+ ====HAMNET - Learning by
+ doing====

```

+ **Am Donnerstag den 25. November 2010 fand um 19:00 Uhr im LV1 - Vortragssaal ein HAMNET Workshop statt.
**

+ **Wir zeigen HAMNET in der Praxis mit praktischen Tips, Konfigurationen und Anwendungen.
**

+ **
**

+ **====HAMNET Team: ====**

+ **
**

+ **Betreuung der Standorte AKH / Davidgasse
**

+ **OE1SGW Gregor
**

+ **OE1AOA Franz
**

+ **
**

+ **Eisvogelgasse - derzeit im Umbau
**

+ **
**

+ **Betreuung der Standorte Troppberg / Exelberg / Donaustadt / Laaerberg und Bisamberg so wie der HAMNET LINK- Strecken.
**

+ **OE1NDB Norbert
**

+ **OE3NSC Reinhart
**

+ **OE3OLU Robert
**

+ **OE1KBC Kurt
**

+ **
**

+

+ **</noinclude>**

{| style="border: 1px solid {{{Rand|#FFA4A4}}}; background-color: {{{Hintergrund|#FFF3F3}}};

```

+ border-left: 5px solid {{{RandLinks|#FF6666}}}; margin-
bottom: 0.4em; margin-left: 20px;
margin-right: auto; width:
{{{Breite|50%}}}" cellspacing="2"
cellpadding="5" border="0"

+ |-

+ | style="font-size: 95%; text-align:
{{{Textausrichtung|left}}}"
|'"Kontakt:"

+ Infos und Fragen zu HAMNET an
[mailto:hamnet.oe1@oevsv.at hamnet.
oe1@oevsv.at]

+ |}

+ <br />

+ <br />

+

+ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+ __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

```

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:25 Uhr

Arbeitsgruppe OE1

Aktive UserEinstiege\:

- OE1XDS AKH Wien 9 - **vertikal** mit 90° Sektor - 5825 / 5 MHz Richtung NO
- OE1XDS AKH Wien 9 - **vertikal** mit 60° Sektor - 5785 / 5 MHz Richtung SO
- OE1XDS AKH Wien 9 - **vertikal** mit 90° Sektor - 5745 / 5 MHz Richtung SW
- OE1XIU Davidgasse Wien 10 - **vertikal** mit 90° Sektor - 5745 / 20 MHz Richtung NW
- OE1XFW Laaerberg Station Wien 10 - **vertikal** Rundstrahler - 5785 / 10 MHz
- OE1XUR Laaerberg Schule Wien 10 - **vertikal** 90° Sektor - 5685 / 10 MHz
- OE1XAR Wien Bisamberg Wien 21 - **horizontal** mit 90° Sektor - 5745 / 5 MHz
- OE1XAR Wien Bisamberg Wien 21 - **horizontal** mit 120° Sektor - 5785 / 5 MHz
- OE1XDT Wien Donauturm Wien 21 - **vertikal** 20° Planarantenne - 5705 / 10 MHz Richtung Korneuburg-Stockerau
- OE1XQU Wienerberg Twintower Wien 12 - **horizontal** mit 20° Planarantenne Richtung Arsenalturn - 5745 / 20 MHz
- OE1XQU Wienerberg Twintower Wien 12 - **horizontal** mit 20° Planarantenne Richtung Wr. Neudorf - 5775 / 20 MHz !!NSTREAM!! nur für Mikrotik Clients

- OE3XIA Exelberg - **horizontal** mit 20° Planarantenne 60° Richtung Buchberg - 5785 / 20 Mhz
- OE3XIA Exelberg - **horizontal** mit 20° Planarantenne Richtung Donaustadt - 5815 / 20 Mhz !!
NSTREAM!! nur für Mikrotik Clients
- OE3XBR Troppberg - **horizontal** mit Sektorantenne 90° Richtung Tullnerfeld - 2432 / 5 Mhz
- OE3XOC Buchbergwarte - **vertikal** mit Sektorantenne 60° Richtung Neulengbach - 2422 / 5 Mhz
- OE3XOC Buchbergwarte - **vertikal** mit Sektorantenne 60° Richtung Tulln - 2422 / 5 Mhz
- OE3XWJ Jauerling - **horizontal** mit 20° Planarantenne Richtung St.Pölten - 5Ghz im Neu-Aufbau

News\:

- APRS mit Minimalaufwand via HAMNET
- Vom Livestream wird der Rundspruch ins Echolink und in den OE1 HAMNET Mumble Repeater eingespeist
- Wien Süd ist am Netz Userzugang 'Laaerberg'
- Der Workshop 'HAMNET - Learning by doing' zum nachlesen [HAMNET - Learning by doing](#)
- APRS IGate via HAMNET in OE1 - aprs.oe1.ampr.at:14580
- LIVE Mitschnitt vom Vortrag 'HAMNET in Wien' [\[1\]](#)
- Der Vortrag 'HAMNET in Wien' zum nachlesen [Vortrag HAMNET in Wien](#)
- Mumble Server der Repeater für das HAMNET

Router Konfigurationen\:

Info:

```
Ubiquiti Router Konfigurationen:  
  Nanostation 5  -> Userzugang mit  
Ubiquiti Nanostation 5  
  Nanostation M5 -> Userzugang mit  
Ubiquiti Nanostation M5  
  Bullet M5      -> Userzugang mit  
Ubiquiti Bullet M5  
  AirGrid M5HP   -> Userzugang mit  
Ubiquiti AirGrid M5HP
```

Wichtig: Die Nanostation 5 sollte nicht über 20dbm Signalstärke betrieben werden, der SNR geht sonst um 8-10 db zurück.

APRS mit Minimalaufwand

Die SYSOPs der HAMNET Linkstrecken rund um Wien (NDB,NSC,OLU,KBC) betreiben nun seit längerer Zeit und sehr zufriedenstellend APRS via HAMNET mit Minimalaufwand. Pro Standort nur ein MOTOROLA MC Micro ein Opentraker 2 und ein Seriell/TCP Wandler (22 EUR). Dies kann alles sehr kostengünstig aufgebaut werden. Es ist auch keine kritische Hardware "am Berg" welche besonderer Wartung bedarf. Die Komponenten können fernkonfiguriert und ferngeschaltet werden. Mehrere zentrale Server stehen zur Verfügung, welche die Überleitung ins I-NET und damit zu aprs.fi machen.

Info und teilweise auch Material (zum Selbstkostenpreis) bei Kurt OE1KBC oe1kbc@chello.at

Anwendungen\:

In Wien ist der Index Web Server für OE1 [2], eine Web Cam [3] und ein Mumble Server On Air gegangen.

Nähere Informationen unter [Anwendungen im Hamnet](#).

Info:

Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, sind alle Interessenten aufgerufen, eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem QTH / Adresse an hamnet.oel@oevsv.at ([//hamnet.oel@oevsv.at](http://hamnet.oel@oevsv.at)) zu senden.

Vorträge über HAMNET in Wien

Anwendungen im HAMNET

Am Donnerstag den 27. Jänner 2011 fand um 19:00 Uhr im LV1 - Vortragssaal ein HAMNET Vortrag statt.

Kurt zeigte einen Überblick über die bereits sehr zahlreichen Anwendungen im HAMNET mit nachfolgendem Live Einstieg in Packet Radio via HAMNET, D-RATS und dem MUMBLE Server.

Hier finden Sie die Folien zum Vortrag mit Konfigurationshilfen [Anwendungen im HAMNET](#)

HAMNET \- Learning by doing

Am Donnerstag den 25. November 2010 fand um 19:00 Uhr im LV1 - Vortragssaal ein HAMNET Workshop statt.

Wir zeigen HAMNET in der Praxis mit praktischen Tips, Konfigurationen und Anwendungen.

HAMNET Team\:

Betreuung der Standorte AKH / Davidgasse

OE1SGW Gregor

OE1AOA Franz

Eisvogelgasse - derzeit im Umbau

Betreuung der Standorte Troppberg / Exelberg / Donaustadt / Laaerberg und Bisamberg so wie der HAMNET LINK- Strecken.

OE1NDB Norbert

OE3NSC Reinhart

OE3OLU Robert

OE1KBC Kurt

Kontakt:

Infos und Fragen zu HAMNET an hamnet.oel@oevsv.at