

Inhaltsverzeichnis

1. Arbeitsgruppe OE1	7
2. Benutzer:OE1FEA	12
3. Benutzer:Oe1kbc	17

Arbeitsgruppe OE1

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 28. November 2010, 20:40 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. Dezember 2010, 20:33 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE1FEA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K (→Anwendungen:)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 77:

```
| style="font-size: 95%; text-align: {{{Textausrichtung|left}}}" | ""Info:""
```

Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, sind alle Interessenten aufgerufen,

- eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem QTH / Adresse an `[[hamnet.oe1@oevsv.at]]` zu senden.

```
|}
```

```
<br />
```

```
<br />
```

```
== Vorträge über HAMNET in Wien ==
```

Zeile 77:

```
| style="font-size: 95%; text-align: {{{Textausrichtung|left}}}" | ""Info:""
```

Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, sind alle Interessenten aufgerufen,

+ eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem QTH / Adresse an `[mailto://hamnet.oe1@oevsv.at hamnet.oe1@oevsv.at]` zu senden.

```
|}
```

```
<br />
```

```
<br />
```

```
== Vorträge über HAMNET in Wien ==
```

Version vom 11. Dezember 2010, 20:33 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 News:	9
2 Aktive UserEinstiege:	9
2.1 Bisamberg, AKH und Donaustadt	9
2.2 Exelberg	9
2.3 Troppberg	10
3 Router Konfigurationen:	10
4 Anwendungen:	10
5 Vorträge über HAMNET in Wien	11
5.1 HAMNET - Learning by doing	11

5.2 Vortrag über Remotebetrieb auf KW und UKW über HAMNET	11
---	----

News:

- * [Datei:new2blinkt.gif](#) Der Workshop 'HAMNET - Learning by doing' zum nachlesen [HAMNET - Learning by doing](#)
- * OE1 Index Webserver ist auf seinem entgültigen Standort im AKH.
- * APRS IGate via HAMNET in OE1 - [aprs.oe1.ampr.at:14580](#)
- * Exelberg und Troppberg am HAMNET
- * LIVE Mitschnitt vom Vortrag 'HAMNET in Wien' [1]
- * Der Vortrag 'HAMNET in Wien' zum nachlesen [Vortrag HAMNET in Wien](#)
- * Bisamberg hat 210° Userzugang Bereich von Gerasdorf bis Klosterneuburg abgedeckt.
- * Mumble Server bringt Live-Audio von OE1XUU (Kahlenberg) und OE1XDS (D-Star) Download über <http://web.oe1.ampr.at> [Kategorie Downloads](#) (Mumble 1.2.2)

Aktive UserEinstiege:

- OE1XDS AKH Wien 9 - **vertikal** - 5785 / 5 MHz
- OE1XVC Roter Hiasl Wien 22 - **vertikal** - 5745 / 5 MHz
- OE1XVC Roter Hiasl Wien 22 - **horizontal** mit 60° Sektor Richtung Aderklaa - 5785 / 5 MHz
- OE1XRU Wien Bisamberg Wien 21 - **horizontal** mit 90° Sektor - 5745 / 5 MHz
- OE1XRU Wien Bisamberg Wien 21 - **horizontal** mit 120° Sektor - 5785 / 5 MHz
- OE3XEA Exelberg - **horizontal** mit Sektorantenne 60° Richtung West - 5785 / 10 Mhz
- OE3XBR Troppberg - **horizontal** mit Sektorantenne 90° Richtung Tullnerfeld - 2432 / 5 Mhz
- OE3XBR Troppberg - **horizontal** mit Planarantenne +/- 10° Richtung Jauerling - 5680 / 10 Mhz

Bisamberg, AKH und Donaustadt

Einstiege sind über 5GHz Zugang zu erreichen:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 5MHz
- o Frequenz: 5785 bzw. 5745 MHz
- o IP: DHCP

Exelberg

User Zugang 1:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 10MHz (Doppelnutzung mit Linkstrecke Troppberg)
- o Frequenz: 5785
- o 17 dbi Sektorantenne 60° horizontal Richtung OE3XOC

User Zugang 2:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 10MHz (Doppelnutzung)
- o Frequenz: 5680
- o 23 dbi Planar Richtung Roter Hiasl +/- 10° horizontal

Troppberg**User Zugang 1:**

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 5MHZ
- o Frequenz: 2432
- o Sektorantenne Richtung Tullnerfeld (90°)

User Zugang 2:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 10Mhz
- o Frequenz: 5680
- o Planarantenne Richtung Jauerling +/- 10° horizontal

73 de OE1NDB, OE3NSC, OE30LU und OE1KBC

Router Konfigurationen:**Info:**

```
Ubiquiti Router Konfigurationen:  
  Nanostation 5 -> Userzugang mit  
Ubiquiti Nanostation 5  
  Nanostation M5 -> Userzugang mit  
Ubiquiti Nanostation M5  
  Bullet M5 -> Userzugang mit  
Ubiquiti Bullet M5
```

Wichtig: Die Nanostation 5 sollte nicht über 20dbm Signalstärke betrieben werden, der SNR geht sonst um 8-10 db zurück.

Anwendungen:

In Wien ist der Index Web Server für OE1 [2], eine Web Cam [3] und ein Mumble Server On Air gegangen.

Nähere Informationen unter [Anwendungen im Hamnet](#).

Info:

Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, sind alle Interessenten aufgerufen, eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem QTH / Adresse an hamnet.oel@oevsv.at ([//hamnet.oel@oevsv.at](http://hamnet.oel@oevsv.at)) zu senden.

Vorträge über HAMNET in Wien

HAMNET - Learning by doing

Am Donnerstag den 25. November 2010 fand um 19:00 Uhr im LV1 - Vortragssaal ein HAMNET Workshop statt.

Wir zeigen HAMNET in der Praxis mit praktischen Tips, Konfigurationen und Anwendungen.

Mehr Info zum Workshop unter [\[4\]](#)

Vortrag über Remotebetrieb auf KW und UKW über HAMNET

Am Donnerstag den 7. Oktober 2010 fand um 19:00 Uhr im LV1 - Vortragssaal von Gregor OE1SGW und Kurt OE1KBC der Vortrag zum aktuellen Ausbaustand von HAMNET in Wien statt.

Hier finden Sie den LINK zum VIDEO LIVE Mitschnitt [\[5\]](#)

Arbeitsgruppe OE1: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 28. November 2010, 20:40 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. Dezember 2010, 20:33 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE1FEA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K (→Anwendungen:)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

<p>Zeile 77:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> style="font-size: 95%; text-align: {{{Textausrichtung left}}}" ""Info:"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, sind alle Interessenten aufgerufen,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem QTH / Adresse an [[hamnet.oe1@oevsv.at]] zu senden.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Vorträge über HAMNET in Wien ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>	+	<p>Zeile 77:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> style="font-size: 95%; text-align: {{{Textausrichtung left}}}" ""Info:"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, sind alle Interessenten aufgerufen,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem QTH / Adresse an [mailto://hamnet.oe1@oevsv.at hamnet.oe1@oevsv.at] zu senden.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Vorträge über HAMNET in Wien ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>
--	---	---

Version vom 11. Dezember 2010, 20:33 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 News:	9
2 Aktive UserEinstiege:	9
2.1 Bisamberg, AKH und Donaustadt	9
2.2 Exelberg	9
2.3 Troppberg	10
3 Router Konfigurationen:	10
4 Anwendungen:	10
5 Vorträge über HAMNET in Wien	11
5.1 HAMNET - Learning by doing	11

5.2 Vortrag über Remotebetrieb auf KW und UKW über HAMNET	11
---	----

News:

- * [Datei:new2blinkt.gif](#) Der Workshop 'HAMNET - Learning by doing' zum nachlesen [HAMNET - Learning by doing](#)
- * OE1 Index Webserver ist auf seinem entgültigen Standort im AKH.
- * APRS IGate via HAMNET in OE1 - [aprs.oe1.ampr.at:14580](#)
- * Exelberg und Troppberg am HAMNET
- * LIVE Mitschnitt vom Vortrag 'HAMNET in Wien' [1]
- * Der Vortrag 'HAMNET in Wien' zum nachlesen [Vortrag HAMNET in Wien](#)
- * Bisamberg hat 210° Userzugang Bereich von Gerasdorf bis Klosterneuburg abgedeckt.
- * Mumble Server bringt Live-Audio von OE1XUU (Kahlenberg) und OE1XDS (D-Star) Download über <http://web.oe1.ampr.at> [Kategorie Downloads](#) (Mumble 1.2.2)

Aktive UserEinstiege:

- OE1XDS AKH Wien 9 - **vertikal** - 5785 / 5 MHz
- OE1XVC Roter Hiasl Wien 22 - **vertikal** - 5745 / 5 MHz
- OE1XVC Roter Hiasl Wien 22 - **horizontal** mit 60° Sektor Richtung Aderklaa - 5785 / 5 MHz
- OE1XRU Wien Bisamberg Wien 21 - **horizontal** mit 90° Sektor - 5745 / 5 MHz
- OE1XRU Wien Bisamberg Wien 21 - **horizontal** mit 120° Sektor - 5785 / 5 MHz
- OE3XEA Exelberg - **horizontal** mit Sektorantenne 60° Richtung West - 5785 / 10 Mhz
- OE3XBR Troppberg - **horizontal** mit Sektorantenne 90° Richtung Tullnerfeld - 2432 / 5 Mhz
- OE3XBR Troppberg - **horizontal** mit Planarantenne +/- 10° Richtung Jauerling - 5680 / 10 Mhz

Bisamberg, AKH und Donaustadt

Einstiege sind über 5GHz Zugang zu erreichen:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 5MHz
- o Frequenz: 5785 bzw. 5745 MHz
- o IP: DHCP

Exelberg

User Zugang 1:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 10MHz (Doppelnutzung mit Linkstrecke Troppberg)
- o Frequenz: 5785
- o 17 dbi Sektorantenne 60° horizontal Richtung OE3XOC

User Zugang 2:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 10MHz (Doppelnutzung)
- o Frequenz: 5680
- o 23 dbi Planar Richtung Roter Hiasl +/- 10° horizontal

Troppberg**User Zugang 1:**

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 5MHZ
- o Frequenz: 2432
- o Sektorantenne Richtung Tullnerfeld (90°)

User Zugang 2:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 10Mhz
- o Frequenz: 5680
- o Planarantenne Richtung Jauerling +/- 10° horizontal

73 de OE1NDB, OE3NSC, OE30LU und OE1KBC

Router Konfigurationen:**Info:**

```
Ubiquiti Router Konfigurationen:  
  Nanostation 5 -> Userzugang mit  
Ubiquiti Nanostation 5  
  Nanostation M5 -> Userzugang mit  
Ubiquiti Nanostation M5  
  Bullet M5 -> Userzugang mit  
Ubiquiti Bullet M5
```

Wichtig: Die Nanostation 5 sollte nicht über 20dbm Signalstärke betrieben werden, der SNR geht sonst um 8-10 db zurück.

Anwendungen:

In Wien ist der Index Web Server für OE1 [2], eine Web Cam [3] und ein Mumble Server On Air gegangen.

Nähere Informationen unter [Anwendungen im Hamnet](#).

Info:

Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, sind alle Interessenten aufgerufen, eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem QTH / Adresse an hamnet.oel@oevsv.at ([//hamnet.oel@oevsv.at](http://hamnet.oel@oevsv.at)) zu senden.

Vorträge über HAMNET in Wien

HAMNET - Learning by doing

Am Donnerstag den 25. November 2010 fand um 19:00 Uhr im LV1 - Vortragssaal ein HAMNET Workshop statt.

Wir zeigen HAMNET in der Praxis mit praktischen Tips, Konfigurationen und Anwendungen.

Mehr Info zum Workshop unter [\[4\]](#)

Vortrag über Remotebetrieb auf KW und UKW über HAMNET

Am Donnerstag den 7. Oktober 2010 fand um 19:00 Uhr im LV1 - Vortragssaal von Gregor OE1SGW und Kurt OE1KBC der Vortrag zum aktuellen Ausbaustand von HAMNET in Wien statt.

Hier finden Sie den LINK zum VIDEO LIVE Mitschnitt [\[5\]](#)

Arbeitsgruppe OE1: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 28. November 2010, 20:40 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. Dezember 2010, 20:33 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE1FEA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K (→Anwendungen:)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

<p>Zeile 77:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> style="font-size: 95%; text-align: {{{Textausrichtung left}}}" ""Info:"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, sind alle Interessenten aufgerufen,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem QTH / Adresse an [[hamnet.oe1@oevsv.at]] zu senden.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Vorträge über HAMNET in Wien ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>	+	<p>Zeile 77:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> style="font-size: 95%; text-align: {{{Textausrichtung left}}}" ""Info:"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, sind alle Interessenten aufgerufen,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem QTH / Adresse an [mailto://hamnet.oe1@oevsv.at hamnet.oe1@oevsv.at] zu senden.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Vorträge über HAMNET in Wien ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>
--	---	---

Version vom 11. Dezember 2010, 20:33 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 News:	14
2 Aktive UserEinstiege:	14
2.1 Bisamberg, AKH und Donaustadt	14
2.2 Exelberg	14
2.3 Troppberg	15
3 Router Konfigurationen:	15
4 Anwendungen:	15
5 Vorträge über HAMNET in Wien	16
5.1 HAMNET - Learning by doing	16

5.2 Vortrag über Remotebetrieb auf KW und UKW über HAMNET	16
---	----

News:

- * [Datei:new2blinkt.gif](#) Der Workshop 'HAMNET - Learning by doing' zum nachlesen [HAMNET - Learning by doing](#)
- * OE1 Index Webserver ist auf seinem entgültigen Standort im AKH.
- * APRS IGate via HAMNET in OE1 - [aprs.oe1.ampr.at:14580](#)
- * Exelberg und Troppberg am HAMNET
- * LIVE Mitschnitt vom Vortrag 'HAMNET in Wien' [1]
- * Der Vortrag 'HAMNET in Wien' zum nachlesen [Vortrag HAMNET in Wien](#)
- * Bisamberg hat 210° Userzugang Bereich von Gerasdorf bis Klosterneuburg abgedeckt.
- * Mumble Server bringt Live-Audio von OE1XUU (Kahlenberg) und OE1XDS (D-Star) Download über <http://web.oe1.ampr.at> [Kategorie Downloads](#) (Mumble 1.2.2)

Aktive UserEinstiege:

- OE1XDS AKH Wien 9 - **vertikal** - 5785 / 5 MHz
- OE1XVC Roter Hiasl Wien 22 - **vertikal** - 5745 / 5 MHz
- OE1XVC Roter Hiasl Wien 22 - **horizontal** mit 60° Sektor Richtung Aderklaa - 5785 / 5 MHz
- OE1XRU Wien Bisamberg Wien 21 - **horizontal** mit 90° Sektor - 5745 / 5 MHz
- OE1XRU Wien Bisamberg Wien 21 - **horizontal** mit 120° Sektor - 5785 / 5 MHz
- OE3XEA Exelberg - **horizontal** mit Sektorantenne 60° Richtung West - 5785 / 10 Mhz
- OE3XBR Troppberg - **horizontal** mit Sektorantenne 90° Richtung Tullnerfeld - 2432 / 5 Mhz
- OE3XBR Troppberg - **horizontal** mit Planarantenne +/- 10° Richtung Jauerling - 5680 / 10 Mhz

Bisamberg, AKH und Donaustadt

Einstiege sind über 5GHz Zugang zu erreichen:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 5MHz
- o Frequenz: 5785 bzw. 5745 MHz
- o IP: DHCP

Exelberg

User Zugang 1:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 10MHz (Doppelnutzung mit Linkstrecke Troppberg)
- o Frequenz: 5785
- o 17 dbi Sektorantenne 60° horizontal Richtung OE3XOC

User Zugang 2:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 10MHz (Doppelnutzung)
- o Frequenz: 5680
- o 23 dbi Planar Richtung Roter Hiasl +/- 10° horizontal

Troppberg**User Zugang 1:**

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 5MHZ
- o Frequenz: 2432
- o Sektorantenne Richtung Tullnerfeld (90°)

User Zugang 2:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 10Mhz
- o Frequenz: 5680
- o Planarantenne Richtung Jauerling +/- 10° horizontal

73 de OE1NDB, OE3NSC, OE30LU und OE1KBC

Router Konfigurationen:**Info:**

```
Ubiquiti Router Konfigurationen:  
Nanostation 5 -> Userzugang mit  
Ubiquiti Nanostation 5  
Nanostation M5 -> Userzugang mit  
Ubiquiti Nanostation M5  
Bullet M5 -> Userzugang mit  
Ubiquiti Bullet M5
```

Wichtig: Die Nanostation 5 sollte nicht über 20dbm Signalstärke betrieben werden, der SNR geht sonst um 8-10 db zurück.

Anwendungen:

In Wien ist der Index Web Server für OE1 [2], eine Web Cam [3] und ein Mumble Server On Air gegangen.

Nähere Informationen unter [Anwendungen im Hamnet](#).

Info:

Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, sind alle Interessenten aufgerufen, eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem QTH / Adresse an hamnet.oel@oevsv.at ([//hamnet.oel@oevsv.at](http://hamnet.oel@oevsv.at)) zu senden.

Vorträge über HAMNET in Wien

HAMNET - Learning by doing

Am Donnerstag den 25. November 2010 fand um 19:00 Uhr im LV1 - Vortragssaal ein HAMNET Workshop statt.

Wir zeigen HAMNET in der Praxis mit praktischen Tips, Konfigurationen und Anwendungen.

Mehr Info zum Workshop unter [\[4\]](#)

Vortrag über Remotebetrieb auf KW und UKW über HAMNET

Am Donnerstag den 7. Oktober 2010 fand um 19:00 Uhr im LV1 - Vortragssaal von Gregor OE1SGW und Kurt OE1KBC der Vortrag zum aktuellen Ausbaustand von HAMNET in Wien statt.

Hier finden Sie den LINK zum VIDEO LIVE Mitschnitt [\[5\]](#)

Arbeitsgruppe OE1: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 28. November 2010, 20:40 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. Dezember 2010, 20:33 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE1FEA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K (→Anwendungen:)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

<p>Zeile 77:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> style="font-size: 95%; text-align: {{{Textausrichtung left}}}" ""Info:"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, sind alle Interessenten aufgerufen,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem QTH / Adresse an [[hamnet.oe1@oevsv.at]] zu senden.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Vorträge über HAMNET in Wien ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>	+	<p>Zeile 77:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> style="font-size: 95%; text-align: {{{Textausrichtung left}}}" ""Info:"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, sind alle Interessenten aufgerufen,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem QTH / Adresse an [mailto://hamnet.oe1@oevsv.at hamnet.oe1@oevsv.at] zu senden.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Vorträge über HAMNET in Wien ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>
--	---	---

Version vom 11. Dezember 2010, 20:33 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 News:	19
2 Aktive UserEinstiege:	19
2.1 Bisamberg, AKH und Donaustadt	19
2.2 Exelberg	19
2.3 Troppberg	20
3 Router Konfigurationen:	20
4 Anwendungen:	20
5 Vorträge über HAMNET in Wien	21
5.1 HAMNET - Learning by doing	21

5.2 Vortrag über Remotebetrieb auf KW und UKW über HAMNET	21
---	----

News:

- * [Datei:new2blinkt.gif](#) Der Workshop 'HAMNET - Learning by doing' zum nachlesen [HAMNET - Learning by doing](#)
- * OE1 Index Webserver ist auf seinem entgültigen Standort im AKH.
- * APRS IGate via HAMNET in OE1 - [aprs.oe1.ampr.at:14580](#)
- * Exelberg und Troppberg am HAMNET
- * LIVE Mitschnitt vom Vortrag 'HAMNET in Wien' [\[1\]](#)
- * Der Vortrag 'HAMNET in Wien' zum nachlesen [Vortrag HAMNET in Wien](#)
- * Bisamberg hat 210° Userzugang Bereich von Gerasdorf bis Klosterneuburg abgedeckt.
- * Mumble Server bringt Live-Audio von OE1XUU (Kahlenberg) und OE1XDS (D-Star) Download über <http://web.oe1.ampr.at> [Kategorie Downloads](#) (Mumble 1.2.2)

Aktive UserEinstiege:

- OE1XDS AKH Wien 9 - **vertikal** - 5785 / 5 MHz
- OE1XVC Roter Hiasl Wien 22 - **vertikal** - 5745 / 5 MHz
- OE1XVC Roter Hiasl Wien 22 - **horizontal** mit 60° Sektor Richtung Aderklaa - 5785 / 5 MHz
- OE1XRU Wien Bisamberg Wien 21 - **horizontal** mit 90° Sektor - 5745 / 5 MHz
- OE1XRU Wien Bisamberg Wien 21 - **horizontal** mit 120° Sektor - 5785 / 5 MHz
- OE3XEA Exelberg - **horizontal** mit Sektorantenne 60° Richtung West - 5785 / 10 Mhz
- OE3XBR Troppberg - **horizontal** mit Sektorantenne 90° Richtung Tullnerfeld - 2432 / 5 Mhz
- OE3XBR Troppberg - **horizontal** mit Planarantenne +/- 10° Richtung Jauerling - 5680 / 10 Mhz

Bisamberg, AKH und Donaustadt

Einstiege sind über 5GHz Zugang zu erreichen:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 5MHz
- o Frequenz: 5785 bzw. 5745 MHz
- o IP: DHCP

Exelberg

User Zugang 1:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 10MHz (Doppelnutzung mit Linkstrecke Troppberg)
- o Frequenz: 5785
- o 17 dbi Sektorantenne 60° horizontal Richtung OE3XOC

User Zugang 2:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 10MHz (Doppelnutzung)
- o Frequenz: 5680
- o 23 dbi Planar Richtung Roter Hiasl +/- 10° horizontal

Troppberg**User Zugang 1:**

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 5MHZ
- o Frequenz: 2432
- o Sektorantenne Richtung Tullnerfeld (90°)

User Zugang 2:

- o SSID: HAMNET
- o Bandbreite: 10Mhz
- o Frequenz: 5680
- o Planarantenne Richtung Jauerling +/- 10° horizontal

73 de OE1NDB, OE3NSC, OE30LU und OE1KBC

Router Konfigurationen:**Info:**

```
Ubiquiti Router Konfigurationen:  
  Nanostation 5 -> Userzugang mit  
Ubiquiti Nanostation 5  
  Nanostation M5 -> Userzugang mit  
Ubiquiti Nanostation M5  
  Bullet M5 -> Userzugang mit  
Ubiquiti Bullet M5
```

Wichtig: Die Nanostation 5 sollte nicht über 20dbm Signalstärke betrieben werden, der SNR geht sonst um 8-10 db zurück.

Anwendungen:

In Wien ist der Index Web Server für OE1 [2], eine Web Cam [3] und ein Mumble Server On Air gegangen.

Nähere Informationen unter [Anwendungen im Hamnet](#).

Info:

Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, sind alle Interessenten aufgerufen, eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem QTH / Adresse an hamnet.oel@oevsv.at ([//hamnet.oel@oevsv.at](http://hamnet.oel@oevsv.at)) zu senden.

Vorträge über HAMNET in Wien

HAMNET - Learning by doing

Am Donnerstag den 25. November 2010 fand um 19:00 Uhr im LV1 - Vortragssaal ein HAMNET Workshop statt.

Wir zeigen HAMNET in der Praxis mit praktischen Tips, Konfigurationen und Anwendungen.

Mehr Info zum Workshop unter [\[4\]](#)

Vortrag über Remotebetrieb auf KW und UKW über HAMNET

Am Donnerstag den 7. Oktober 2010 fand um 19:00 Uhr im LV1 - Vortragssaal von Gregor OE1SGW und Kurt OE1KBC der Vortrag zum aktuellen Ausbaustand von HAMNET in Wien statt.

Hier finden Sie den LINK zum VIDEO LIVE Mitschnitt [\[5\]](#)