

Arbeitsgruppe OE1

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 7. Dezember 2011, 22:24

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1SGW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→HAMNET Team:)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 7. Dezember 2011, 22:24

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1SGW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→HAMNET Team:)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 65:

== HAMNET Team: ==

- OE1SGW Gregor - HAMNET Referatsleiter für OE1

- OE1AOA Franz - Technik, Sysop AKH

Zeile 65:

== HAMNET Team: ==

+ OE1SGW Gregor - HAMNET Referatsleiter für OE1

+ OE1AOA Franz - Technik, Sysop AKH

Version vom 7. Dezember 2011, 22:24 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 News:	2
2 Aktive UserEinstiege:	2
3 Router Konfigurationen:	2
4 Anwendungen:	2
5 Vorträge über HAMNET in Wien	3
5.1 Anwendungen im HAMNET	3
5.2 HAMNET - Learning by doing	3
5.3 Vortrag über Remotebetrieb auf KW und UKW über HAMNET	3
6 HAMNET Team:	3

News:

```
* Datei:new2blinkt.gif Vom Livestream wird der Rundspruch ins Echolink und
in den OE1 HAMNET Mumble Repeater eingespeist
* Wien Süd ist am Netz Userzugang 'Laaerberg'
* Der Workshop 'HAMNET - Learning by doing' zum nachlesen HAMNET - Learning
by doing
* APRS IGate via HAMNET in OE1 - aprs.oe1.ampr.at:14580
* LIVE Mitschnitt vom Vortrag 'HAMNET in Wien' [1]
* Der Vortrag 'HAMNET in Wien' zum nachlesen Vortrag HAMNET in Wien
* Mumble Server der Repeater für das HAMNET
  Download über http://web.oe1.ampr.at Kategorie Downloads (Mumble 1.2.2)
```

Aktive UserEinstiege:

- OE1XFW Laaerberg Wien 10
- OE1XDS AKH Wien 9
- OE1XBR Roter Hiasl Wien 22 - **horizontal** mit 60° Sektor Richtung Aderklaa - 5785 / 10 MHz
- OE1XAR Wien Bisamberg Wien 21 - **horizontal** mit 90° Sektor - 5745 / 5 MHz
- OE1XAR Wien Bisamberg Wien 21 - **horizontal** mit 120° Sektor - 5785 / 5 MHz
- OE3XBR Troppberg - **horizontal** mit Sektorantenne 90° Richtung Tullnerfeld - 2432 / 5 Mhz

Router Konfigurationen:

Info:

```
Ubiquiti Router Konfigurationen:
  Nanostation 5 -> Userzugang mit
Ubiquiti Nanostation 5
  Nanostation M5 -> Userzugang mit
Ubiquiti Nanostation M5
  Bullet M5 -> Userzugang mit
Ubiquiti Bullet M5
```

Wichtig: Die Nanostation 5 sollte nicht über 20dbm Signalstärke betrieben werden, der SNR geht sonst um 8-10 db zurück.

Anwendungen:

In Wien ist der Index Web Server für OE1 [2], eine Web Cam [3] und ein Mumble Server On Air gegangen.

Nähere Informationen unter [Anwendungen im Hamnet](#).

Info:

Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, sind alle Interessenten aufgerufen, eine E-Mail mit ihrem Call und ihrem QTH / Adresse an hamnet.oel@oevsv.at ([//hamnet.oel@oevsv.at](https://hamnet.oel@oevsv.at)) zu senden.

Vorträge über HAMNET in Wien

Anwendungen im HAMNET

Am Donnerstag den 27. Jänner 2011 fand um 19:00 Uhr im LV1 - Vortragssaal ein HAMNET Vortrag statt.

Kurt zeigte einen Überblick über die bereits sehr zahlreichen Anwendungen im HAMNET mit nachfolgendem Live Einstieg in Packet Radio via HAMNET, D-RATS und dem MUMBLE Server.

Hier finden Sie die Folien zum Vortrag mit Konfigurationshilfen [Anwendungen im HAMNET](#)

HAMNET - Learning by doing

Am Donnerstag den 25. November 2010 fand um 19:00 Uhr im LV1 - Vortragssaal ein HAMNET Workshop statt.

Wir zeigen HAMNET in der Praxis mit praktischen Tips, Konfigurationen und Anwendungen.

Vortrag über Remotebetrieb auf KW und UKW über HAMNET

Am Donnerstag den 7. Oktober 2010 fand um 19:00 Uhr im LV1 - Vortragssaal von Gregor OE1SGW und Kurt OE1KBC der Vortrag zum aktuellen Ausbaustand von HAMNET in Wien statt.

Hier finden Sie den LINK zum VIDEO LIVE Mitschnitt [\[4\]](#)

HAMNET Team:

OE1SGW Gregor - HAMNET Referatsleiter für OE1

OE1AOA Franz - Technik, Sysop AKH

Kontakt:

Infos und Fragen zu HAMNET an den
HAMNET Referatsleiter für OE1
OE1SGW, Gregor
hamnet.oe1@oevsv.at