

Inhaltsverzeichnis

1. Arbeitsgruppe OE5	4
2. Benutzer:OE5RNL	6
3. Benutzer:Oe1kbc	8

Arbeitsgruppe OE5

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 19. April 2010, 20:28 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→[OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. September 2010, 18:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– == OE5XLL Linz Lichtenberg **HAMMNET** ==

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Zeile 12:

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

– Die Fonieumsetzer (2m **125**.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

– == OE5XBR Linz Froschberg **HAMMNET** ==

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Zeile 24:

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

– == OE5XUL **HAMMNET** ==

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == OE5XLL Linz Lichtenberg **HAMNET** ==

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Zeile 12:

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

+ Die Fonieumsetzer (2m **145**.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

+ == OE5XBR Linz Froschberg **HAMNET** ==

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Zeile 24:

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

+ == OE5XUL **HAMNET** ==

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Version vom 6. September 2010, 18:56 Uhr

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Ein Userzugang ist auf 2432 MHz mit 5MHz Bandbreite in Betrieb.

Auf einem Video-Sever liegen das D-ATV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster). Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

Die Foneiumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

OE5XBR Linz Froschberg HAMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Anbindung an PR ist erfolgt sowie der Sprach-Server MUMBLE erfreut sich Regelmäßiger QSO,s.

Eine Web-cam über Linz gibt einen Aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 19. April 2010, 20:28 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. September 2010, 18:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– == OE5XLL Linz Lichtenberg **HAMMNET** ==

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == OE5XLL Linz Lichtenberg **HAMNET** ==

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Zeile 12:

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

– Die Fonieumsetzer (2m **125**.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

– == OE5XBR Linz Froschberg **HAMMNET** ==

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Zeile 12:

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

+ Die Fonieumsetzer (2m **145**.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

+ == OE5XBR Linz Froschberg **HAMNET** ==

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Zeile 24:

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

– == OE5XUL **HAMMNET** ==

Zeile 24:

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

+ == OE5XUL **HAMNET** ==

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Version vom 6. September 2010, 18:56 Uhr

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Ein Userzugang ist auf 2432 MHz mit 5MHz Bandbreite in Betrieb.

Auf einem Video-Sever liegen das D-ATV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster). Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

Die Foneumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

OE5XBR Linz Froschberg HAMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Anbindung an PR ist erfolgt sowie der Sprach-Server MUMBLE erfreut sich Regelmäßiger QSO,s.

Eine Web-cam über Linz gibt einen Aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. April 2010, 20:28 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. September 2010, 18:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– == OE5XLL Linz Lichtenberg **HAMMNET** ==

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == OE5XLL Linz Lichtenberg **HAMNET** ==

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Zeile 12:

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

– Die Fonieumsetzer (2m **125**.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

– == OE5XBR Linz Froschberg **HAMMNET** ==

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Zeile 12:

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

+ Die Fonieumsetzer (2m **145**.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

+ == OE5XBR Linz Froschberg **HAMNET** ==

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Zeile 24:

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

– == OE5XUL **HAMMNET** ==

Zeile 24:

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

+ == OE5XUL **HAMNET** ==

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Version vom 6. September 2010, 18:56 Uhr

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Ein Userzugang ist auf 2432 MHz mit 5MHz Bandbreite in Betrieb.

Auf einem Video-Sever liegen das D-ATV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster). Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

Die Foneumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

OE5XBR Linz Froschberg HAMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Anbindung an PR ist erfolgt sowie der Sprach-Server MUMBLE erfreut sich Regelmäßiger QSO,s.

Eine Web-cam über Linz gibt einen Aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. April 2010, 20:28 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. September 2010, 18:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– == OE5XLL Linz Lichtenberg **HAMMNET** ==

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == OE5XLL Linz Lichtenberg **HAMNET** ==

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Zeile 12:

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

– Die Fonieumsetzer (2m **125**.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

– == OE5XBR Linz Froschberg **HAMMNET** ==

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Zeile 12:

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

+ Die Fonieumsetzer (2m **145**.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

+ == OE5XBR Linz Froschberg **HAMNET** ==

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Zeile 24:

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

– == OE5XUL **HAMMNET** ==

Zeile 24:

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

+ == OE5XUL **HAMNET** ==

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Version vom 6. September 2010, 18:56 Uhr

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Ein Userzugang ist auf 2432 MHz mit 5MHz Bandbreite in Betrieb.

Auf einem Video-Sever liegen das D-ATV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster). Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

Die Foneumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

OE5XBR Linz Froschberg HAMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Anbindung an PR ist erfolgt sowie der Sprach-Server MUMBLE erfreut sich Regelmäßiger QSO,s.

Eine Web-cam über Linz gibt einen Aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.