

Inhaltsverzeichnis

1. Arbeitsgruppe OE5	6
2. Benutzer:OE5AJP	10
3. Benutzer:OE5RNL	14

Arbeitsgruppe OE5

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. August 2013, 07:31 Uhr (
Quelltext anzeigen)
OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. August 2016, 10:08 Uhr (
Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→ [OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 3:		Zeile 3:	
== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET ==		== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET ==	
– Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XBR, OE5XUL und zum DB0WGS.	+	Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XOL , OE5XBR, OE5XDO und zum DB0WGS.	
– Ein Userzugang ist nach süd-ost auf 2432 MHz mit 5MHz Bandbreite in Betrieb.	+	Userzuänge:	
– Auf einem Video-Sever liegen das D-A TV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster).	+	User-0 2412MHz Rundstrahler	
– Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.	+	User-1 2432MHz Richtung Linz /Leonding	
–	+	User-2 2437MHz Richtung Alberdorf /Unteres Mühlviertel	
– Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.	+	User-3 2422MHz Richtung Linz/St. Georgen	
– Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.	+	Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132	
	+		
	+	Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130	

	+	
	+	
	+	Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert.
	+	Zusätzlich ist eine Fernabschaltung per Webseite möglich.
	+	Am Standot wird uach ein DMR Relais auf 438,475 betrieben das per HAMNET vernetzt ist.
== OE5XBR Linz Froschberg HAMNET ==		== OE5XBR Linz Froschberg HAMNET ==

Version vom 6. August 2016, 10:08 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET	8
2	OE5XBR Linz Froschberg HAMNET	8
3	OE5XUL HAMNET	8
4	OE5XBL HAMNET	8
5	OE5XHO HAMNET Steyr Damberg	9
6	OE5XDO HAMNET Pfarrkirchen	9

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XOL, OE5XBR, OE5XDO und zum DB0WGS.

Userzuänge:

User-0 2412MHz Rundstrahler User-1 2432MHz Richtung Linz/Leonding User-2 2437MHz Richtung Alberdorf/Unteres Mühlviertel User-3 2422MHz Richtung Linz/St. Georgen

Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132

Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130

Die Foneiumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert. Zusätzlich ist eine Fernabschaltung per Webseite möglich. Am Standort wird auch ein DMR Relais auf 438,475 betrieben das per HAMNET vernetzt ist.

OE5XBR Linz Froschberg HAMNET

Die 3 Haupt-Links laufen stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Eine Web-cam über Linz gibt einen aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raum Linz, bitte Mail an OE5RNL [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

OE5XBL HAMNET

06.06.2011, sämtliche Hardware ist aufgebaut, Link läuft stabil.

Allerdings muss noch am Routing gearbeitet werden, da sich die Station OE5XBL in einer Sonderposition befindet (einzige Anbindung über OE2 und vom restlichen OE5 abgeschnitten).

Userzugang und Link zu OE2XUM sind ab nun im 24/7 Betrieb.

Folgende Services sind derzeit aktiv:

- PR-Digi
- PR-Mailbox
- Webserver (mit Wetterstation)

geplant und im Bau sind aktuell:

- APRS-Digi/Gateway
- Webcam
- DX-Cluster mit Webinterface

73, oe5hpm

OE5XHO HAMNET Steyr Damberg

Ansprechpartner in Steyr: OE5DGO

15.10.2011 Antennen und Knoten aufgebaut.

User zugang in Betrieb genommen. In Steyr wird ein MASH Netz betrieben.

18.11.2012 Die Einbindung in das PGB Routing wurde fertiggestellt.

OE5XDO HAMNET Pfarrkirchen

Ansprechpartner: OE5HRN

Der Knoten verbindet im Backbone den Standort OE5XLL mit dem Knoten OE5XUL

Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. August 2013, 07:31 Uhr (
Quelltext anzeigen)
OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. August 2016, 10:08 Uhr (
Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 3:		Zeile 3:	
== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET ==		== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET ==	
– Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XBR, OE5 XUL und zum DB0WGS.	+	Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XOL , OE5 XBR, OE5XDO und zum DB0WGS.	
– Ein Userzugang ist nach süd-ost auf 2432 MHz mit 5MHz Bandbreite in Betrieb.	+	Userzuänge:	
– Auf einem Video-Sever liegen das D-A TV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster).	+	User-0 2412MHz Rundstrahler	
– Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.	+	User-1 2432MHz Richtung Linz /Leonding	
– Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.	+	User-2 2437MHz Richtung Alberdorf /Unteres Mühlviertel	
– Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.	+	User-3 2422MHz Richtung Linz/St. Georgen	
		Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132	
		Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130	

+

+

+

+

+

Die Foneiumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden **per svxlink gesteuert.**

Zusätzlich ist eine Fernabschaltung per Webseite möglich.

Am Standort wird auch ein DMR Relais auf 438,475 betrieben das per HAMNET vernetzt ist.

== OE5XBR Linz Froschberg HAMNET ==

== OE5XBR Linz Froschberg HAMNET ==

Version vom 6. August 2016, 10:08 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET	8
2 OE5XBR Linz Froschberg HAMNET	8
3 OE5XUL HAMNET	8
4 OE5XBL HAMNET	8
5 OE5XHO HAMNET Steyr Damberg	9
6 OE5XDO HAMNET Pfarrkirchen	9

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XOL, OE5XBR, OE5XDO und zum DB0WGS.

Userzuänge:

User-0 2412MHz Rundstrahler User-1 2432MHz Richtung Linz/Leonding User-2 2437MHz Richtung Alberdorf/Unteres Mühlviertel User-3 2422MHz Richtung Linz/St. Georgen

Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132

Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130

Die Foneiumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert. Zusätzlich ist eine Fernabschaltung per Webseite möglich. Am Standort wird auch ein DMR Relais auf 438,475 betrieben das per HAMNET vernetzt ist.

OE5XBR Linz Froschberg HAMNET

Die 3 Haupt-Links laufen stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Eine Web-cam über Linz gibt einen aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raum Linz, bitte Mail an OE5RNL [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

OE5XBL HAMNET

06.06.2011, sämtliche Hardware ist aufgebaut, Link läuft stabil.

Allerdings muss noch am Routing gearbeitet werden, da sich die Station OE5XBL in einer Sonderposition befindet (einzige Anbindung über OE2 und vom restlichen OE5 abgeschnitten).

Userzugang und Link zu OE2XUM sind ab nun im 24/7 Betrieb.

Folgende Services sind derzeit aktiv:

- PR-Digi
- PR-Mailbox
- Webserver (mit Wetterstation)

geplant und im Bau sind aktuell:

- APRS-Digi/Gateway
- Webcam
- DX-Cluster mit Webinterface

73, oe5hpm

OE5XHO HAMNET Steyr Damberg

Ansprechpartner in Steyr: OE5DGO

15.10.2011 Antennen und Knoten aufgebaut.

User zugang in Betrieb genommen. In Steyr wird ein MASH Netz betrieben.

18.11.2012 Die Einbindung in das PGB Routing wurde fertiggestellt.

OE5XDO HAMNET Pfarrkirchen

Ansprechpartner: OE5HRN

Der Knoten verbindet im Backbone den Standort OE5XLL mit dem Knoten OE5XUL

Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. August 2013, 07:31 Uhr (
Quelltext anzeigen)
OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. August 2016, 10:08 Uhr (
Quelltext anzeigen)
[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→ [OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 3:		Zeile 3:	
== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET ==		== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET ==	
– Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XBR, OE5XUL und zum DB0WGS.	+	Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XOL , OE5XBR, OE5XDO und zum DB0WGS.	
– Ein Userzugang ist nach süd-ost auf 2432 MHz mit 5MHz Bandbreite in Betrieb.	+	Userzuänge:	
– Auf einem Video-Sever liegen das D-A TV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster).	+	User-0 2412MHz Rundstrahler	
– Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.	+	User-1 2432MHz Richtung Linz /Leonding	
–	+	User-2 2437MHz Richtung Alberdorf /Unteres Mühlviertel	
– Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.	+	User-3 2422MHz Richtung Linz/St. Georgen	
– Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.	+	Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132	
	+		
	+	Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130	

	+	
	+	
	+	Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert.
	+	Zusätzlich ist eine Fernabschaltung per Webseite möglich.
	+	Am Standot wird uach ein DMR Relais auf 438,475 betrieben das per HAMNET vernetzt ist.
== OE5XBR Linz Froschberg HAMNET ==		== OE5XBR Linz Froschberg HAMNET ==

Version vom 6. August 2016, 10:08 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET	12
2	OE5XBR Linz Froschberg HAMNET	12
3	OE5XUL HAMNET	12
4	OE5XBL HAMNET	12
5	OE5XHO HAMNET Steyr Damberg	13
6	OE5XDO HAMNET Pfarrkirchen	13

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XOL, OE5XBR, OE5XDO und zum DB0WGS.

Userzuänge:

User-0 2412MHz Rundstrahler User-1 2432MHz Richtung Linz/Leonding User-2 2437MHz Richtung Alberdorf/Unteres Mühlviertel User-3 2422MHz Richtung Linz/St. Georgen

Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132

Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130

Die Foneiumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert. Zusätzlich ist eine Fernabschaltung per Webseite möglich. Am Standort wird auch ein DMR Relais auf 438,475 betrieben das per HAMNET vernetzt ist.

OE5XBR Linz Froschberg HAMNET

Die 3 Haupt-Links laufen stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Eine Web-cam über Linz gibt einen aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raum Linz, bitte Mail an OE5RNL [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

OE5XBL HAMNET

06.06.2011, sämtliche Hardware ist aufgebaut, Link läuft stabil.

Allerdings muss noch am Routing gearbeitet werden, da sich die Station OE5XBL in einer Sonderposition befindet (einzige Anbindung über OE2 und vom restlichen OE5 abgeschnitten).

Userzugang und Link zu OE2XUM sind ab nun im 24/7 Betrieb.

Folgende Services sind derzeit aktiv:

- PR-Digi
- PR-Mailbox
- Webserver (mit Wetterstation)

geplant und im Bau sind aktuell:

- APRS-Digi/Gateway
- Webcam
- DX-Cluster mit Webinterface

73, oe5hpm

OE5XHO HAMNET Steyr Damberg

Ansprechpartner in Steyr: OE5DGO

15.10.2011 Antennen und Knoten aufgebaut.

User zugang in Betrieb genommen. In Steyr wird ein MASH Netz betrieben.

18.11.2012 Die Einbindung in das PGB Routing wurde fertiggestellt.

OE5XDO HAMNET Pfarrkirchen

Ansprechpartner: OE5HRN

Der Knoten verbindet im Backbone den Standort OE5XLL mit dem Knoten OE5XUL

Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. August 2013, 07:31 Uhr (
Quelltext anzeigen)
OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. August 2016, 10:08 Uhr (
Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 3:		Zeile 3:	
== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET ==		== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET ==	
– Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XBR, OE5XUL und zum DB0WGS.	+	Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XOL , OE5XBR, OE5XDO und zum DB0WGS.	
– Ein Userzugang ist nach süd-ost auf 2432 MHz mit 5MHz Bandbreite in Betrieb.	+	Userzuänge:	
– Auf einem Video-Sever liegen das D-A TV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster).	+	User-0 2412MHz Rundstrahler	
– Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.	+	User-1 2432MHz Richtung Linz /Leonding	
– Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.	+	User-2 2437MHz Richtung Alberdorf /Unteres Mühlviertel	
– Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.	+	User-3 2422MHz Richtung Linz/St. Georgen	
		Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132	
		Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130	

+

+

+

+

+

Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden **per svxlink gesteuert.**

Zusätzlich ist eine Fernabschaltung per Webseite möglich.

Am Standot wird uach ein DMR Relais auf 438,475 betrieben das per HAMNET vernetzt ist.

== OE5XBR Linz Froschberg HAMNET ==

== OE5XBR Linz Froschberg HAMNET ==

Version vom 6. August 2016, 10:08 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET	16
2	OE5XBR Linz Froschberg HAMNET	16
3	OE5XUL HAMNET	16
4	OE5XBL HAMNET	16
5	OE5XHO HAMNET Steyr Damberg	17
6	OE5XDO HAMNET Pfarrkirchen	17

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XOL, OE5XBR, OE5XDO und zum DB0WGS.

Userzuänge:

User-0 2412MHz Rundstrahler User-1 2432MHz Richtung Linz/Leonding User-2 2437MHz Richtung Alberdorf/Unteres Mühlviertel User-3 2422MHz Richtung Linz/St. Georgen

Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132

Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130

Die Foneiumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert. Zusätzlich ist eine Fernabschaltung per Webseite möglich. Am Standort wird auch ein DMR Relais auf 438,475 betrieben das per HAMNET vernetzt ist.

OE5XBR Linz Froschberg HAMNET

Die 3 Haupt-Links laufen stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Eine Web-cam über Linz gibt einen aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raum Linz, bitte Mail an OE5RNL [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

OE5XBL HAMNET

06.06.2011, sämtliche Hardware ist aufgebaut, Link läuft stabil.

Allerdings muss noch am Routing gearbeitet werden, da sich die Station OE5XBL in einer Sonderposition befindet (einzige Anbindung über OE2 und vom restlichen OE5 abgeschnitten).

Userzugang und Link zu OE2XUM sind ab nun im 24/7 Betrieb.

Folgende Services sind derzeit aktiv:

- PR-Digi
- PR-Mailbox
- Webserver (mit Wetterstation)

geplant und im Bau sind aktuell:

- APRS-Digi/Gateway
- Webcam
- DX-Cluster mit Webinterface

73, oe5hpm

OE5XHO HAMNET Steyr Damberg

Ansprechpartner in Steyr: OE5DGO

15.10.2011 Antennen und Knoten aufgebaut.

User zugang in Betrieb genommen. In Steyr wird ein MASH Netz betrieben.

18.11.2012 Die Einbindung in das PGB Routing wurde fertiggestellt.

OE5XDO HAMNET Pfarrkirchen

Ansprechpartner: OE5HRN

Der Knoten verbindet im Backbone den Standort OE5XLL mit dem Knoten OE5XUL