

Inhaltsverzeichnis

1. Arbeitsgruppe OE5	6
2. Benutzer:OE5RNL	10

Arbeitsgruppe OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. August 2016, 10:15 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. August 2016, 10:18 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1: [[Kategorie:Digitaler Backbone]]	Zeile 1: [[Kategorie:Digitaler Backbone]]
	+
	+ Detailinfos findest Du in der [http://hanmentdb.net/ hanmentdb.net]
== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET ==	== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET ==
Zeile 38: Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132
 Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130
 -	Zeile 40: Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132
 Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130

Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert.
	Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert.

Version vom 6. August 2016, 10:18 Uhr

Detailinfos findest Du in der [hanmentdb.net](#)

Inhaltsverzeichnis

1	OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET	8
2	OE5XBR Linz Froschberg HAMNET	8
3	OE5XUL HAMNET	8
4	OE5XBL HAMNET	8

5	OE5XHO HAMNET Steyr Damberg	9
6	OE5XDO HAMNET Pfarrkirchen	9

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XOL, OE5XBR, OE5XDO und zum DB0WGS.

Userzuänge:

RadioName	Frequenz	Mode	Richtung
OE5XLL-0	2412 MHz	5MHz B/G	Rundstrahler
OE5XLL-1	2432 MHz	5MHz B/G	Linz/Leonding
OE5XLL-2	2437 MHz	5MHz B/G	Alberdorf/Unteres Mühlviertel
OE5XLL-2	2422 MHz	5MHz B/G	Richtung Linz/St. Georgen

Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132

Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130

Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert.

Zusätzlich ist eine Fernabschaltung per Webseite möglich.

Am Standot wird auch ein DMR Relais auf 438,475 betrieben das per HAMNET vernetzt ist.

OE5XBR Linz Froschberg HAMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Eine Web-cam über Linz gibt einen Aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5RNL [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

OE5XBL HAMNET

06.06.2011, sämtliche Hardware ist aufgebaut, Link läuft stabil.

Allerdings muss noch am Routing gearbeitet werden, da sich die Station OE5XBL in einer Sonderposition befindet (einzige Anbindung über OE2 und vom restlichen OE5 abgeschnitten).

Userzugang und Link zu OE2XUM sind ab nun im 24/7 Betrieb.

Folgende Services sind derzeit aktiv:

- PR-Digi
- PR-Mailbox

- Webserver (mit Wetterstation)

geplant und im Bau sind aktuell:

- APRS-Digi/Gateway
- Webcam
- DX-Cluster mit Webinterface

73, oe5hpm

OE5XHO HAMNET Steyr Damberg

Ansprechpartner in Steyr: OE5DGO

15.10.2011 Antennen und Knoten aufgebaut.

User zugang in Betrieb genommen. In Steyr wird ein MASH Netz betrieben.

18.11.2012 Die Einbindung in das PGB Routing wurde fertiggestellt.

OE5XDO HAMNET Pfarrkirchen

Ansprechpartner: OE5HRN

Der Knoten verbindet im Backbone den Standort OE5XLL mit dem Knoten OE5XUL

Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. August 2016, 10:15 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion Beiträge) (→OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 6. August 2016, 10:18 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion Beiträge) (→OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1: [[Kategorie:Digitaler Backbone]] == OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET ==	Zeile 1: [[Kategorie:Digitaler Backbone]] + + Detailinfos findest Du in der [http://hanmentdb.net/ hanmentdb. net] == OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET ==
Zeile 38: Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132
 Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130
 - Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert.
	Zeile 40: Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132
 Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130
 Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert.

Version vom 6. August 2016, 10:18 Uhr

Detailinfos findest Du in der hanmentdb.net

Inhaltsverzeichnis	
1	OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET 8
2	OE5XBR Linz Froschberg HAMNET 8
3	OE5XUL HAMNET 8
4	OE5XBL HAMNET 8

5 OE5XHO HAMNET Steyr Damberg	9
6 OE5XDO HAMNET Pfarrkirchen	9

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XOL, OE5XBR, OE5XDO und zum DB0WGS.

Userzuänge:

RadioName	Frequenz	Mode	Richtung
OE5XLL-0	2412 MHz	5MHz B/G	Rundstrahler
OE5XLL-1	2432 MHz	5MHz B/G	Linz/Leonding
OE5XLL-2	2437 MHz	5MHz B/G	Alberdorf/Unteres Mühlviertel
OE5XLL-2	2422 MHz	5MHz B/G	Richtung Linz/St. Georgen

Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132

Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130

Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert.

Zusätzlich ist eine Fernabschaltung per Webseite möglich.

Am Standot wird auch ein DMR Relais auf 438,475 betrieben das per HAMNET vernetzt ist.

OE5XBR Linz Froschberg HAMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Eine Web-cam über Linz gibt einen Aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5RNL [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

OE5XBL HAMNET

06.06.2011, sämtliche Hardware ist aufgebaut, Link läuft stabil.

Allerdings muss noch am Routing gearbeitet werden, da sich die Station OE5XBL in einer Sonderposition befindet (einzige Anbindung über OE2 und vom restlichen OE5 abgeschnitten).

Userzugang und Link zu OE2XUM sind ab nun im 24/7 Betrieb.

Folgende Services sind derzeit aktiv:

- PR-Digi
- PR-Mailbox

- Webserver (mit Wetterstation)

geplant und im Bau sind aktuell:

- APRS-Digi/Gateway
- Webcam
- DX-Cluster mit Webinterface

73, oe5hpm

OE5XHO HAMNET Steyr Damberg

Ansprechpartner in Steyr: OE5DGO

15.10.2011 Antennen und Knoten aufgebaut.

User zugang in Betrieb genommen. In Steyr wird ein MASH Netz betrieben.

18.11.2012 Die Einbindung in das PGB Routing wurde fertiggestellt.

OE5XDO HAMNET Pfarrkirchen

Ansprechpartner: OE5HRN

Der Knoten verbindet im Backbone den Standort OE5XLL mit dem Knoten OE5XUL

Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. August 2016, 10:15 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion Beiträge) (→OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 6. August 2016, 10:18 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion Beiträge) (→OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1: [[Kategorie:Digitaler Backbone]]	Zeile 1: [[Kategorie:Digitaler Backbone]]
	+
	+ Detailinfos findest Du in der [http://hanmentdb.net/ hanmentdb.net]
== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET ==	== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET ==
Zeile 38: Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132
 Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130
 -	Zeile 40: Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132
 Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130

Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert.
	Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert.

Version vom 6. August 2016, 10:18 Uhr

Detailinfos findest Du in der [hanmentdb.net](#)

Inhaltsverzeichnis	
1	OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET 12
2	OE5XBR Linz Froschberg HAMNET 12
3	OE5XUL HAMNET 12
4	OE5XBL HAMNET 12

5 OE5XHO HAMNET Steyr Damberg	13
6 OE5XDO HAMNET Pfarrkirchen	13

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XOL, OE5XBR, OE5XDO und zum DB0WGS.

Userzuänge:

RadioName	Frequenz	Mode	Richtung
OE5XLL-0	2412 MHz	5MHz B/G	Rundstrahler
OE5XLL-1	2432 MHz	5MHz B/G	Linz/Leonding
OE5XLL-2	2437 MHz	5MHz B/G	Alberdorf/Unteres Mühlviertel
OE5XLL-2	2422 MHz	5MHz B/G	Richtung Linz/St. Georgen

Webcam: video.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.132

Webserver: web.oe5xll.ampr.at oder 44.143.104.130

Die Fonieumsetzer (2m 145.600 und 70 cm 438.650) werden per svxlink gesteuert.

Zusätzlich ist eine Fernabschaltung per Webseite möglich.

Am Standot wird auch ein DMR Relais auf 438,475 betrieben das per HAMNET vernetzt ist.

OE5XBR Linz Froschberg HAMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Eine Web-cam über Linz gibt einen Aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5RNL [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

OE5XBL HAMNET

06.06.2011, sämtliche Hardware ist aufgebaut, Link läuft stabil.

Allerdings muss noch am Routing gearbeitet werden, da sich die Station OE5XBL in einer Sonderposition befindet (einzige Anbindung über OE2 und vom restlichen OE5 abgeschnitten).

Userzugang und Link zu OE2XUM sind ab nun im 24/7 Betrieb.

Folgende Services sind derzeit aktiv:

- PR-Digi
- PR-Mailbox

- Webserver (mit Wetterstation)

geplant und im Bau sind aktuell:

- APRS-Digi/Gateway
- Webcam
- DX-Cluster mit Webinterface

73, oe5hpm

OE5XHO HAMNET Steyr Damberg

Ansprechpartner in Steyr: OE5DGO

15.10.2011 Antennen und Knoten aufgebaut.

User zugang in Betrieb genommen. In Steyr wird ein MASH Netz betrieben.

18.11.2012 Die Einbindung in das PGB Routing wurde fertiggestellt.

OE5XDO HAMNET Pfarrkirchen

Ansprechpartner: OE5HRN

Der Knoten verbindet im Backbone den Standort OE5XLL mit dem Knoten OE5XUL