

Inhaltsverzeichnis

1. Arbeitsgruppe OE5	4
2. Benutzer:OE5AJP	6
3. Benutzer:OE5RNL	8

Arbeitsgruppe OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 25. Dezember 2009, 22:14 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 19. April 2010, 20:28 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 3:

== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET ==

– **Die Links sind Aktiv, leider behindern einige wenige in nächster Nähe stehende Baumkronen.**

– Ein **D-ATV Empfänger** mit **Video-Server** ermöglicht **Programm 1-4 von OE3XQB Hochkogelberg**.

– **Durch den Einsatz von Net-I/O Modulen sind bereits einige Fernsteuerungen möglich.**

== OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET ==

Zeile 3:

== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET ==

+ **Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.**

+ Ein **Userzugang** ist auf **2432 MHz** mit **5 MHz Bandbreite** in Betrieb.

+ **Auf einem Video-Sever liegen das D-ATV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster).**

+ **Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.**

+ **Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.**

+ **Die Foneiumsetzer (2m 125.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.**

== OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET ==

Version vom 19. April 2010, 20:28 Uhr

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Ein Userzugang ist auf 2432 MHz mit 5MHz Bandbreite in Betrieb.

Auf einem Video-Sever liegen das D-ATV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster). Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

Die Foneiumsetzer (2m 125.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Anbindung an PR ist erfolgt sowie der Sprach-Server MUMBLE erfreut sich Regelmäßiger QSO,s.

Eine Web-cam über Linz gibt einen Aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 25. Dezember 2009, 22:14 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 19. April 2010, 20:28 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 3:

== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET ==

– **Die Links sind Aktiv, leider behindern einige wenige in nächster Nähe stehende Baumkronen.**

– Ein **D-ATV Empfänger** mit **Video-Server** ermöglicht **Programm 1-4 von OE3XQB Hochkogelberg**.

– **Durch den Einsatz von Net-I/O Modulen sind bereits einige Fernsteuerungen möglich.**

== OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET ==

Zeile 3:

== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET ==

+ **Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.**

+ Ein **Userzugang** ist auf **2432 MHz** mit **5 MHz Bandbreite** in Betrieb.

+ **Auf einem Video-Sever liegen das D-ATV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster).**

+ **Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.**

+ **Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.**

+ **Die Foneiumsetzer (2m 125.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.**

== OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET ==

Version vom 19. April 2010, 20:28 Uhr

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Ein Userzugang ist auf 2432 MHz mit 5MHz Bandbreite in Betrieb.

Auf einem Video-Sever liegen das D-ATV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster). Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

Die Fonieumsetzer (2m 125.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Anbindung an PR ist erfolgt sowie der Sprach-Server MUMBLE erfreut sich Regelmäßiger QSO,s.

Eine Web-cam über Linz gibt einen Aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 25. Dezember 2009, 22:14 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 19. April 2010, 20:28 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 3:

== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET ==

– **Die Links sind Aktiv, leider behindern einige wenige in nächster Nähe stehende Baumkronen.**

– Ein **D-ATV Empfänger** mit **Video-Server** ermöglicht **Programm 1-4 von OE3XQB Hochkogelberg.**

– **Durch den Einsatz von Net-I/O Modulen sind bereits einige Fernsteuerungen möglich.**

== OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET ==

Zeile 3:

== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET ==

+ **Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.**

+ Ein **Userzugang** ist auf **2432 MHz** mit **5 MHz Bandbreite** in Betrieb.

+ **Auf einem Video-Sever liegen das D-ATV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster).**

+ **Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.**

+ **Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.**

+ **Die Foneiumsetzer (2m 125.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.**

== OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET ==

Version vom 19. April 2010, 20:28 Uhr

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Ein Userzugang ist auf 2432 MHz mit 5MHz Bandbreite in Betrieb.

Auf einem Video-Sever liegen das D-ATV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster). Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

Die Foneiumsetzer (2m 125.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Anbindung an PR ist erfolgt sowie der Sprach-Server MUMBLE erfreut sich Regelmäßiger QSO,s.

Eine Web-cam über Linz gibt einen Aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 25. Dezember 2009, 22:14 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 19. April 2010, 20:28 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 3:

== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET ==

– **Die Links sind Aktiv, leider behindern einige wenige in nächster Nähe stehende Baumkronen.**

– Ein **D-ATV Empfänger** mit **Video-Server** ermöglicht **Programm 1-4 von OE3XQB Hochkogelberg**.

– **Durch den Einsatz von Net-I/O Modulen sind bereits einige Fernsteuerungen möglich.**

== OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET ==

Zeile 3:

== OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET ==

+ **Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.**

+ Ein **Userzugang** ist auf **2432 MHz** mit **5 MHz Bandbreite** in Betrieb.

+ **Auf einem Video-Sever liegen das D-ATV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster).**

+ **Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.**

+ **Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.**

+ **Die Foneiumsetzer (2m 125.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.**

== OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET ==

Version vom 19. April 2010, 20:28 Uhr

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET

Vom OE5XLL gehen Links zu OE5XUL und zum DB0WGS.

Ein Userzugang ist auf 2432 MHz mit 5MHz Bandbreite in Betrieb.

Auf einem Video-Sever liegen das D-ATV Signal vom Hochkogelberg (Kanal 1-4) und das Bild einer lokalen Kamera (Sicht aus dem Fenster). Die Auswahl der Kanäle 1-4 erfolgt ebenfalls über einen Net-IO Webserver.

Über den Video-Server kann auch die lokale Kamera erreicht werden.

Die Foneumsetzer (2m 125.600 und 70 cm 438.650) können über einen Net-I/O Webserver Fernsteuerungen werden.

OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

Anbindung an PR ist erfolgt sowie der Sprach-Server MUMBLE erfreut sich Regelmäßiger QSO,s.

Eine Web-cam über Linz gibt einen Aktuellen Blick über Linz.

Wer teilnehmen möchte im Raume Linz, bitte Mail an OE5AJP [at] oevsv.at!

OE5XUL HAMMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.