Inhaltsverzeichnis

1. Attribut:Exif:Component's configuration 2
2. Datei:TSF paquebot Asie (Compagnie des Chargeurs Réunis) 1919.jpg 3
3. Datei:ic201.jpg 5

Attribut:Exif:Component's configuration

„Bedeutung einzelner Komponenten (Exif:Component's configuration)“ ist ein Spezialattribut des Datentyps Text. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als Spezialattribut. Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere benutzerdefinierte Attribut verwendet werden.
Annotationen22
vorherige 202050100250500nächste 20

Filter Der Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen unterstützt die Nutzung von Abfrageausdrücken wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!</code>. Je nach genutzter Abfragedatenbank werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt: <code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code>
<code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bpsw. <code>not:Bar</code>
Unterhalb werden 2 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
i
ic201.jpg +
Y Cb Cr Existiert nicht +
T
TSF paquebot Asie (Compagnie des Chargeurs Réunis) 1919.jpg +
Y Cb Cr Existiert nicht +

Datei:TSF paquebot Asie (Compagnie des Chargeurs Réunis) 1919.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Größe dieser Vorschau: 456 × 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 183 × 240 Pixel | 950 × 1.248 Pixel.

Originaldatei (950 × 1.248 Pixel, Dateigröße: 1.021 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Funkraum eines Frachters ca. 1922

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- CW-Betriebstechnik Beispiele

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	HP
Modell	HP psc2350
Erfassungszeitpunkt	2008:04:25 23:51: 3
Horizontale Auflösung	200 dpi
Vertikale Auflösung	200 dpi
Y und C Positionierung	Benachbaart
Schwarz/Weiß-Referenzpunkte	• 0 • 255 • 128 • 255 • 128 • 255
Exif-Version	2.2
Bedeutung einzelner Komponenten	1. Y 2. Cb 3. Cr 4. Existiert nicht
unterstützte Flashpix-Version	1
Farbraum	sRGB

Datei:ic201.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Größe dieser Vorschau: 800 × 429 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 172 Pixel | 842 × 452 Pixel.

Originaldatei (842 × 452 Pixel, Dateigröße: 410 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Geschichte UKW Funk

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON
Modell	COOLPIX S3100
Belichtungsdauer	1/8 Sekunden (0,125)
Blende	f/3,2
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	500
Erfassungszeitpunkt	16:45, 7. Feb. 2015
Brennweite	4,6 mm

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Microsoft Windows Photo Gallery 6.0.6001.18000
Speicherzeitpunkt	15:48, 7. Feb. 2015
Y und C Positionierung	Benachbaart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.3
Digitalisierungszeitpunkt	16:45, 7. Feb. 2015
Bedeutung einzelner Komponenten	1. Y 2. Cb 3. Cr 4. Existiert nicht
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,4 APEX (f/3,25)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
unterstützte Flashpix-Version	1
Quelle der Datei	Digitale Standbildkamera
Szenentyp	Normal
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	26 mm
Aufnahmeart	Standard
Verstärkung	High gain up
Sättigung	Normal
Motiventfernung	Unbekannt
Bild-ID	8D040DE902534940B566930EB4884A1D