

## Attribut: Exif: Custom rendered

"Benutzerdefinierte Bildverarbeitung (Exif:Custom rendered)" ist ein Spezialattribut des Datentyps Text. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als Spezialattribut. Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere benutzerdefinierte Attribut verwendet werden.

Annotationen238

vorherige 202050100250500nächste 20

FilterDer <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Property\_page/Filter">Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen</a> unterstützt die Nutzung von <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help: Query\_expressions">Abfrageausdrücken</a> wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!

/code>. Je nach genutzter <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class=" external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Query\_engine"</td>

>Abfragedatenbank</a> werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt:<code>in:</code>: Das
Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code>

/ul><code>not:</code>

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

```
Q
QRP-ATS-3.jpg +
Standard +
S
Schurr1.jpg +
Standard +
W
Waterkant.jpg +
Standard +
16082008510.jpg +
Standard +
O
OE7DBH.jpg +
Standard +
Valluga 2008.jpg +
Standard +
S
Sendeantennen.jpg +
Standard +
М
Mastantennen.jpg +
Standard +
```

Ausgabe: 02.05.2024



```
0
OE3JWC.jpg +
Standard +
OE3JWC1.jpg +
Standard +
Funkstation OE4XLC.jpg +
Standard +
Gitterspiegel5Ghz.jpg +
Standard +
W
WR90E.JPG +
Standard +
KX1 7.jpg +
Standard +
Hot Spot 2.jpg +
Standard +
Img 0517.jpg +
Standard +
APRS AM TF2.jpg +
Standard +
Passepartout IIc Bild.JPG +
Standard +
OE1SJB Schiff.jpg +
Standard +
Hot Spot 4.jpg +
Standard +
```