# Inhaltsverzeichnis


1. Attribut:Exif:Exposure mode ..... 2
2. Datei:16082008510.jpg ..... 4
3. Datei:APRS AM TF2.jpg ..... 6
4. Datei:Altlengbach 2008 L1030783.jpg ..... 8
5. Datei:Funkstation OE4XLC.jpg ..... 10
6. Datei:Gitterspiegel5Ghz.jpg ..... 12
7. Datei:Hot Spot 2.jpg ..... 14
8. Datei:Hot Spot 4.jpg ..... 16
9. Datei:Img 0517.jpg ..... 18
10. Datei:KX1 7.jpg ..... 20
11. Datei:Mastantennen.jpg ..... 22
12. Datei:OE1IFM PSK TRX.jpg ..... 24
13. Datei:OE1SJB Schiff.jpg ..... 26
14. Datei:OE1SJB Shack.jpg ..... 28
15. Datei:OE3JWC.jpg ..... 30
16. Datei:OE3JWC1.jpg ..... 32
17. Datei:OE7DBH.jpg ..... 34
18. Datei:Passepartout IIc Bild.JPG ..... 36
19. Datei:Sendeantennen.jpg ..... 38
20. Datei:Valluga 2008.jpg ..... 40
21. Datei:WR90E.JPG ..... 42

# Attribut:Exif:Exposure mode

„Belichtungsmodus (Exif:Exposure mode)“ ist ein Spezialattribut des Datentyps Text. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als Spezialattribut. Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere benutzerdefinierte Attribut verwendet werden.
Annotationen259
vorherige 202050100250500nächste 20

Filter Der <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Property_page/Filter">Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen</a> unterstützt die Nutzung von <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Query_expressions">Abfrageausdrücken</a> wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!</code>. Je nach genutzter <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Query_engine">Abfragedatenbank</a> werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt: <ul><li><code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code></li></ul><ul><li><code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bpsw. <code>not:Bar</code></li></ul>
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
1
16082008510.jpg +
Automatische Belichtung +
O
OE7DBH.jpg +
Automatische Belichtung +
V
Valluga 2008.jpg +
Automatische Belichtung +
S
Sendeantennen.jpg +
Automatische Belichtung +
M
Mastantennen.jpg +
Automatische Belichtung +
O
OE3JWC.jpg +
Automatische Belichtung +
OE3JWC1.jpg +
Automatische Belichtung +
F
Funkstation OE4XLC.jpg +
Automatische Belichtung +
O
OE1IFM PSK TRX.jpg +

Automatische Belichtung +
G
Gitterspiegel5Ghz.jpg +
Automatische Belichtung +
W
WR90E.JPG +
Automatische Belichtung +
K
KX1 7.jpg +
Automatische Belichtung +
H
Hot Spot 2.jpg +
Automatische Belichtung +
I
Img 0517.jpg +
Automatische Belichtung +
A
APRS AM TF2.jpg +
Automatische Belichtung +
Altlengbach 2008 L1030783.jpg +
Automatische Belichtung +
P
Passepartout IIc Bild.JPG +
Automatische Belichtung +
O
OE1SJB Schiff.jpg +
Automatische Belichtung +
H
Hot Spot 4.jpg +
Automatische Belichtung +
O
OE1SJB Shack.jpg +
Automatische Belichtung +

# Datei:16082008510.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 2.048 × 1.536 Pixel.

Originaldatei (2.048 × 1.536 Pixel, Dateigröße: 711 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Nokia |

| | |
|---|---|
| **Modell** | N73 |
| **Belichtungsdauer** | 33/500 Sekunden (0,066) |
| **Blende** | f/2,8 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 160 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 11:02, 16. Aug. 2008 |
| **Brennweite** | 5,6 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 300 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 300 dpi |
| **Y und C Positionierung** | Zentriert |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Digitalisierungszeitpunkt** | 11:02, 16. Aug. 2008 |
| **APEX-Belichtungszeitwert** | 3,921 |
| **APEX-Blendenwert** | 2,97 |
| **Lichtquelle** | Unbekannt |
| **Blitz** | kein Blitz |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 1 |
| **Aufnahmeart** | Standard |

# Datei:APRS AM TF2.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 180 × 240 Pixel | 480 × 640 Pixel.

Originaldatei (480 × 640 Pixel, Dateigröße: 53 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- APRS portabel

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Canon |
| **Modell** | Canon DIGITAL IXUS 70 |
| **Belichtungsdauer** | 1/400 Sekunden (0,0025) |
| **Blende** | f/2,8 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 80 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 20:03, 30. Aug. 2009 |
| **Brennweite** | 5,8 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 150 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 150 dpi |
| **Software** | Adobe Photoshop Elements 2.0 |
| **Speicherzeitpunkt** | 12:05, 19. Nov. 2009 |
| **Y und C Positionierung** | Zentriert |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 1 |
| **Aufnahmeart** | Standard |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Digitalisierungszeitpunkt** | 20:03, 30. Aug. 2009 |
| **Komprimierte Bits pro Pixel** | 5 |
| **APEX-Belichtungszeitwert** | 8,65625 |
| **APEX-Blendenwert** | 2,96875 |
| **Belichtungsvorgabe** | 0 |
| **Größte Blende** | 2,96875 APEX (f/2,8) |
| **Messverfahren** | Muster |
| **Blitz** | kein Blitz, Automatik |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Sensorauflösung horizontal** | 11.520 |
| **Sensorauflösung vertikal** | 11.502,958579882 |
| **Einheit der Sensorauflösung** | Zoll |
| **Messmethode** | Ein-Chip-Farbsensor |

# Datei:Altlengbach 2008 L1030783.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Größe dieser Vorschau: 403 × 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 161 × 240 Pixel | 676 × 1.005 Pixel.

Originaldatei (676 × 1.005 Pixel, Dateigröße: 151 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Spider Beam

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | IF |
| **Modell** | Exif |
| **Belichtungsdauer** | 300/1 Sekunden (300) |
| **Blende** | f/0,99933425106904 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 160 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 8:30 14:49:22 |
| **Horizontale Auflösung** | 0,004016225551227 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 1,037619020946 dpi |
| **Software** | igital Camera |
| **Speicherzeitpunkt** | e 4 Macintosh |
| **Belichtungsprogramm** | Zeitautomatik |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **APEX-Belichtungszeitwert** | 1,1588064208723 |
| **Belichtungsvorgabe** | 0,99933431286443 |
| **Größte Blende** | 0,82812540297021 APEX (f/1,33) |
| **Messverfahren** | Mittenzentriert |
| **Lichtquelle** | Unbekannt |
| **Blitz** | kein Blitz, Automatik |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |

# Datei:Funkstation OE4XLC.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

Funkstation_OE4XLC.jpg (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 173 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kontest Station OE4XLC Funkstation OE4RLC, OM Rainer

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- HF-Contesting

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | IF |
| **Belichtungsdauer** | 180/1 Sekunden (180) |
| **Blende** | f/0,99933425106904 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 200 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 7:26 12:33:46 |
| **Brennweite** | 0,34782608695652 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 225,46238624848 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 1,0010616618344 dpi |
| **Speicherzeitpunkt** | werShot S5 IS |
| **Y und C Positionierung** | Zentriert |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 0,0053333333333333 |
| **Aufnahmeart** | Standard |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Komprimierte Bits pro Pixel** | 1,1142833987473 |
| **APEX-Belichtungszeitwert** | 0,99933431780806 |
| **APEX-Blendenwert** | 0,93126921038158 |
| **Belichtungsvorgabe** | 2.673,5994037848 |
| **Größte Blende** | 0,0052910052910053 APEX (f/1) |
| **Messverfahren** | Muster |
| **Blitz** | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen, Rotaugen Reduktion |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Sensorauflösung vertikal** | 0,032608695652174 |
| **Einheit der Sensorauflösung** | Zoll |
| **Messmethode** | Ein-Chip-Farbsensor |

# Datei:Gitterspiegel5Ghz.jpg


- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

Gitterspiegel5Ghz.jpg (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 235 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

5Ghz Gitterspiegel am OE2XSL als Pilotantenne Richtung Gernkogel

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Canon |

| | |
|---|---|
| **Modell** | Canon DIGITAL IXUS 950 IS |
| **Belichtungsdauer** | 1/250 Sekunden (0,004) |
| **Blende** | f/8 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 80 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 17:19, 12. Okt. 2008 |
| **Brennweite** | 5,8 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 180 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 180 dpi |
| **Speicherzeitpunkt** | 17:19, 12. Okt. 2008 |
| **Y und C Positionierung** | Zentriert |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Digitalisierungszeitpunkt** | 17:19, 12. Okt. 2008 |
| **Komprimierte Bits pro Pixel** | 5 |
| **APEX-Belichtungszeitwert** | 7,96875 |
| **APEX-Blendenwert** | 6 |
| **Belichtungsvorgabe** | 0 |
| **Größte Blende** | 2,96875 APEX (f/2,8) |
| **Messverfahren** | Muster |
| **Blitz** | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Sensorauflösung horizontal** | 14.506,666666667 |
| **Sensorauflösung vertikal** | 14.485,207100592 |
| **Einheit der Sensorauflösung** | Zoll |
| **Messmethode** | Ein-Chip-Farbsensor |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 1 |
| **Aufnahmeart** | Standard |

# Datei:Hot Spot 2.jpg


- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

Hot_Spot_2.jpg (400 × 120 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Quelle: DJ0ABR, Kurt

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- D-HOT SPOT

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Canon |
| **Modell** | Canon EOS 350D DIGITAL |
| **Belichtungsdauer** | 1/60 Sekunden (0,016666666666667) |
| **Blende** | f/5 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 200 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 02:14, 22. Jan. 2009 |
| **Brennweite** | 37 mm |
| **Breite** | 400 px |
| **Höhe** | 120 px |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 72 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 72 dpi |
| **Software** | digiKam-0.9.3 |
| **Speicherzeitpunkt** | 02:14, 22. Jan. 2009 |
| **Y und C Positionierung** | Benachbaart |
| **Belichtungsprogramm** | Standardprogramm |

| | |
|---|---|
| **Exif-Version** | 2.21 |
| **Digitalisierungszeitpunkt** | 02:14, 22. Jan. 2009 |
| **APEX-Belichtungszeitwert** | 5,9068908691406 |
| **APEX-Blendenwert** | 4,6438598632812 |
| **Belichtungsvorgabe** | 0 |
| **Messverfahren** | Bildteil |
| **Blitz** | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Sensorauflösung horizontal** | 3.954,233409611 |
| **Sensorauflösung vertikal** | 3.958,7628865979 |
| **Einheit der Sensorauflösung** | Zoll |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Aufnahmeart** | Standard |

# Datei:Hot Spot 4.jpg


- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten




Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

Hot_Spot_4.jpg (600 × 518 Pixel, Dateigröße: 122 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Quslle: DJ0ABR, Kurt

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- D-HOT SPOT

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Modell** | Kam-0.9.3 |
| **Belichtungsdauer** | 762.143.051/775.499.312 Sekunden (0,98277721102608) |
| **Blende** | f/0,99933399791865 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 200 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 1:21 18:45:52 |
| **Breite** | 600 px |
| **Höhe** | 518 px |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 1,1456836823004 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 1,0032778985644 dpi |
| **Software** | 350D DIGITAL |
| **Y und C Positionierung** | Benachbaart |
| **Belichtungsprogramm** | Standardprogramm |
| **Exif-Version** | 2.21 |
| **APEX-Belichtungszeitwert** | 1,0937886818009 |
| **APEX-Blendenwert** | 0,99933399668275 |
| **Belichtungsvorgabe** | 0,84501242330366 |
| **Messverfahren** | Bildteil |
| **Blitz** | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Sensorauflösung horizontal** | 3,4255542950894E-9 |
| **Sensorauflösung vertikal** | 4 |
| **Einheit der Sensorauflösung** | Zoll |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Aufnahmeart** | Standard |

# Datei:Img 0517.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.024 × 768 Pixel.

Originaldatei (1.024 × 768 Pixel, Dateigröße: 478 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Canon |

| | |
|---|---|
| **Modell** | Canon DIGITAL IXUS 80 IS |
| **Belichtungsdauer** | 1/125 Sekunden (0,008) |
| **Blende** | f/8 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 80 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 12:03, 9. Jun. 2009 |
| **Brennweite** | 6,2 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 180 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 180 dpi |
| **Speicherzeitpunkt** | 12:03, 9. Jun. 2009 |
| **Y und C Positionierung** | Zentriert |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Digitalisierungszeitpunkt** | 12:03, 9. Jun. 2009 |
| **Komprimierte Bits pro Pixel** | 3 |
| **APEX-Belichtungszeitwert** | 6,96875 |
| **APEX-Blendenwert** | 6 |
| **Belichtungsvorgabe** | 0 |
| **Größte Blende** | 2,96875 APEX (f/2,8) |
| **Messverfahren** | Muster |
| **Blitz** | kein Blitz, Automatik |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Sensorauflösung horizontal** | 9.102,2222222222 |
| **Sensorauflösung vertikal** | 9.088,7573964497 |
| **Einheit der Sensorauflösung** | Zoll |
| **Messmethode** | Ein-Chip-Farbsensor |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 1 |
| **Aufnahmeart** | Standard |

# Datei:KX1 7.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

KX1_7.jpg (626 × 469 Pixel, Dateigröße: 149 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bausatz Antennentuner Elecraft KX1

Bild OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elecraft KX1

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | IF |
| **Belichtungsdauer** | 180/1 Sekunden (180) |
| **Blende** | f/0,97903389297493 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 1:01 20:47:52 |
| **Brennweite** | 0,1767955801105 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 1,6474201873024 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 1,5491818132362 dpi |
| **Speicherzeitpunkt** | ITAL IXUS 400 |
| **Y und C Positionierung** | Zentriert |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Komprimierte Bits pro Pixel** | 1,0932012377748 |
| **APEX-Belichtungszeitwert** | 0,97903395351502 |
| **APEX-Blendenwert** | 0,84533175305874 |
| **Belichtungsvorgabe** | 4.540,9170641418 |
| **Größte Blende** | 0,0052910052910053 APEX (f/1) |
| **Messverfahren** | Muster |
| **Blitz** | Blitz ausgelöst, Automatik |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Sensorauflösung vertikal** | 0,031578947368421 |
| **Einheit der Sensorauflösung** | Zoll |
| **Messmethode** | Ein-Chip-Farbsensor |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 0,13502109704641 |
| **Aufnahmeart** | Standard |

# Datei:Mastantennen.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 900 × 675 Pixel.

Originaldatei (900 × 675 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | NIKON |
| **Modell** | E7600 |

| | |
|---|---|
| **Belichtungsdauer** | 5/1.758 Sekunden (0,002844141069397) |
| **Blende** | f/4,9 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 50 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 14:21, 10. Aug. 2008 |
| **Brennweite** | 23,4 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 300 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 300 dpi |
| **Software** | E7600v1.0 |
| **Speicherzeitpunkt** | 14:21, 10. Aug. 2008 |
| **Y und C Positionierung** | Benachbaart |
| **Belichtungsprogramm** | Standardprogramm |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Digitalisierungszeitpunkt** | 14:21, 10. Aug. 2008 |
| **Komprimierte Bits pro Pixel** | 3 |
| **Belichtungsvorgabe** | 0 |
| **Größte Blende** | 3 APEX (f/2,83) |
| **Messverfahren** | Muster |
| **Lichtquelle** | Unbekannt |
| **Blitz** | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 0 |
| **Brennweite (Kleinbildäquivalent)** | 114 mm |
| **Aufnahmeart** | Standard |
| **Kontrast** | Normal |
| **Sättigung** | Normal |
| **Schärfe** | Normal |
| **Motiventfernung** | Unbekannt |

# Datei:OE1IFM PSK TRX.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

OE1IFM_PSK_TRX.jpg (496 × 556 Pixel, Dateigröße: 150 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bild: OE1MCU OE1IFM Selbstbau PSK TRX

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kategorie:Selbstbau

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | IF |
| **Modell** | Exif |
| **Belichtungsdauer** | 300/1 Sekunden (300) |
| **Blende** | f/0,99933425106904 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 160 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 8:30 14:15:24 |
| **Horizontale Auflösung** | 0,004016225551227 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 1,037619020946 dpi |
| **Software** | igital Camera |
| **Speicherzeitpunkt** | e 4 Macintosh |
| **Belichtungsprogramm** | Zeitautomatik |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **APEX-Belichtungszeitwert** | 1,1588078331528 |
| **Belichtungsvorgabe** | 0,99933431533624 |
| **Größte Blende** | 0,82812540297021 APEX (f/1,33) |
| **Messverfahren** | Mittenzentriert |
| **Lichtquelle** | Unbekannt |
| **Blitz** | kein Blitz, Automatik |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |

# Datei:OE1SJB Schiff.jpg


- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

OE1SJB_Schiff.jpg (580 × 435 Pixel, Dateigröße: 150 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- OE1SJB mit PACTOR QRV

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Bildtitel** | IF |
| **Modell** | "! |
| **Belichtungsdauer** | 50/404.166.699 Sekunden (1,2371133030928E-7) |

| | |
|---|---|
| **Blende** | f/0,99933462904631 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 64 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 7:15 01:56:13 |
| **Brennweite** | 0,91408038969806 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 1,0000310254836 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 1 dpi |
| **Y und C Positionierung** | Benachbaart |
| **Belichtungsprogramm** | Standardprogramm |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Belichtungsvorgabe** | 1,1821090050129 |
| **Größte Blende** | 0,99933463028221 APEX (f/1,41) |
| **Messverfahren** | Mittenzentriert |
| **Blitz** | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 16.194.089,196078 |
| **Aufnahmeart** | Standard |
| **Kontrast** | Normal |
| **Sättigung** | Normal |
| **Schärfe** | Normal |

# Datei:OE1SJB Shack.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 180 × 240 Pixel | 559 × 745 Pixel.

Originaldatei (559 × 745 Pixel, Dateigröße: 148 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- OE1SJB mit PACTOR QRV

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Bildtitel** | IF |
| **Belichtungsdauer** | 50/404.166.699 Sekunden (1,2371133030928E-7) |
| **Blende** | f/0,99933462904631 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 64 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 7:15 23:23:25 |
| **Brennweite** | 0,91395720841654 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 1,0000310254836 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 1 dpi |
| **Y und C Positionierung** | Benachbaart |
| **Belichtungsprogramm** | Standardprogramm |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Belichtungsvorgabe** | 1,1587310682676 |
| **Größte Blende** | 0,99933463275403 APEX (f/1,41) |
| **Messverfahren** | Mittenzentriert |
| **Blitz** | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 15.899.528,188679 |
| **Aufnahmeart** | Standard |
| **Kontrast** | Normal |
| **Sättigung** | Normal |
| **Schärfe** | Normal |

# Datei:OE3JWC.jpg


- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

OE3JWC.jpg (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Nokia |
| **Modell** | N73 |
| **Belichtungsdauer** | 33/500 Sekunden (0,066) |

| | |
|---|---|
| **Blende** | f/2,8 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 160 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 11:02, 16. Aug. 2008 |
| **Brennweite** | 5,6 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 300 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 300 dpi |
| **Y und C Positionierung** | Zentriert |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 1 |
| **Aufnahmeart** | Standard |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Digitalisierungszeitpunkt** | 11:02, 16. Aug. 2008 |
| **APEX-Belichtungszeitwert** | 3,921 |
| **APEX-Blendenwert** | 2,97 |
| **Lichtquelle** | Unbekannt |
| **Blitz** | kein Blitz |
| **Farbraum** | sRGB |

# Datei:OE3JWC1.jpg


- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

OE3JWC1.jpg (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 94 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Nokia |
| **Modell** | N73 |
| **Belichtungsdauer** | 33/500 Sekunden (0,066) |

| | |
|---|---|
| **Blende** | f/2,8 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 200 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 11:02, 16. Aug. 2008 |
| **Brennweite** | 5,6 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 300 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 300 dpi |
| **Y und C Positionierung** | Zentriert |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 1 |
| **Aufnahmeart** | Standard |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Digitalisierungszeitpunkt** | 11:02, 16. Aug. 2008 |
| **APEX-Belichtungszeitwert** | 3,921 |
| **APEX-Blendenwert** | 2,97 |
| **Lichtquelle** | Unbekannt |
| **Blitz** | kein Blitz |
| **Farbraum** | sRGB |

# Datei:OE7DBH.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 900 × 675 Pixel.

Originaldatei (900 × 675 Pixel, Dateigröße: 101 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | NIKON |
| **Modell** | E7600 |

| | |
|---|---|
| **Belichtungsdauer** | 1/340 Sekunden (0,0029411764705882) |
| **Blende** | f/4,8 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 50 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 12:48, 10. Aug. 2008 |
| **Brennweite** | 7,8 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 300 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 300 dpi |
| **Software** | E7600v1.0 |
| **Speicherzeitpunkt** | 12:48, 10. Aug. 2008 |
| **Y und C Positionierung** | Benachbaart |
| **Belichtungsprogramm** | Standardprogramm |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Digitalisierungszeitpunkt** | 12:48, 10. Aug. 2008 |
| **Komprimierte Bits pro Pixel** | 3 |
| **Belichtungsvorgabe** | 0 |
| **Größte Blende** | 3 APEX (f/2,83) |
| **Messverfahren** | Muster |
| **Lichtquelle** | Unbekannt |
| **Blitz** | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 0 |
| **Brennweite (Kleinbildäquivalent)** | 38 mm |
| **Aufnahmeart** | Standard |
| **Kontrast** | Normal |
| **Sättigung** | Normal |
| **Schärfe** | Normal |
| **Motiventfernung** | Unbekannt |

# Datei:Passepartout IIc Bild.JPG

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 3.072 × 2.304 Pixel.

Originaldatei (3.072 × 2.304 Pixel, Dateigröße: 2,16 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ballon Passepartout

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Canon |
| **Modell** | Canon DIGITAL IXUS 70 |
| **Belichtungsdauer** | 1/500 Sekunden (0,002) |
| **Blende** | f/8 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 80 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 10:37, 5. Okt. 2008 |
| **Brennweite** | 5,8 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 180 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 180 dpi |
| **Speicherzeitpunkt** | 10:37, 5. Okt. 2008 |
| **Y und C Positionierung** | Zentriert |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Digitalisierungszeitpunkt** | 10:37, 5. Okt. 2008 |
| **Komprimierte Bits pro Pixel** | 5 |
| **APEX-Belichtungszeitwert** | 8,96875 |
| **APEX-Blendenwert** | 6 |
| **Belichtungsvorgabe** | 0 |
| **Größte Blende** | 2,96875 APEX (f/2,8) |
| **Messverfahren** | Muster |
| **Blitz** | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Sensorauflösung horizontal** | 13.653,333333333 |
| **Sensorauflösung vertikal** | 13.633,136094675 |
| **Einheit der Sensorauflösung** | Zoll |
| **Messmethode** | Ein-Chip-Farbsensor |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 1 |
| **Aufnahmeart** | Standard |

# Datei:Sendeantennen.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten




Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.100 × 825 Pixel.

Originaldatei (1.100 × 825 Pixel, Dateigröße: 135 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | NIKON |

| | |
|---|---|
| **Modell** | E7600 |
| **Belichtungsdauer** | 10/3.063 Sekunden (0,0032647730982697) |
| **Blende** | f/4 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 50 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 14:22, 10. Aug. 2008 |
| **Brennweite** | 17 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 300 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 300 dpi |
| **Software** | E7600v1.0 |
| **Speicherzeitpunkt** | 14:22, 10. Aug. 2008 |
| **Y und C Positionierung** | Benachbaart |
| **Belichtungsprogramm** | Standardprogramm |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Digitalisierungszeitpunkt** | 14:22, 10. Aug. 2008 |
| **Komprimierte Bits pro Pixel** | 3 |
| **Belichtungsvorgabe** | 0 |
| **Größte Blende** | 3 APEX (f/2,83) |
| **Messverfahren** | Muster |
| **Lichtquelle** | Unbekannt |
| **Blitz** | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 0 |
| **Brennweite (Kleinbildäquivalent)** | 82 mm |
| **Aufnahmeart** | Standard |
| **Kontrast** | Normal |
| **Sättigung** | Normal |
| **Schärfe** | Normal |
| **Motiventfernung** | Unbekannt |

# Datei:Valluga 2008.jpg


- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.000 × 750 Pixel.

Originaldatei (1.000 × 750 Pixel, Dateigröße: 212 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- OE7XVR ATV-Relais Valluga

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | NIKON |
| **Modell** | E7600 |
| **Belichtungsdauer** | 5/1.022 Sekunden (0,0048923679060665) |
| **Blende** | f/4,9 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 50 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 14:44, 10. Aug. 2008 |
| **Brennweite** | 23,4 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 300 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 300 dpi |
| **Software** | E7600v1.0 |
| **Speicherzeitpunkt** | 14:44, 10. Aug. 2008 |
| **Y und C Positionierung** | Benachbaart |
| **Belichtungsprogramm** | Standardprogramm |
| **Exif-Version** | 2.2 |
| **Digitalisierungszeitpunkt** | 14:44, 10. Aug. 2008 |
| **Komprimierte Bits pro Pixel** | 3 |
| **Belichtungsvorgabe** | 0 |
| **Größte Blende** | 3 APEX (f/2,83) |
| **Messverfahren** | Muster |
| **Lichtquelle** | Unbekannt |
| **Blitz** | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| **Farbraum** | sRGB |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 0 |
| **Brennweite (Kleinbildäquivalent)** | 114 mm |
| **Aufnahmeart** | Standard |
| **Kontrast** | Normal |
| **Sättigung** | Normal |
| **Schärfe** | Normal |
| **Motiventfernung** | Unbekannt |

# Datei:WR90E.JPG

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

WR90E.JPG (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 199 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Reflexklystron

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

| | |
|---|---|
| **Bildtitel** | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| **Modell** | FE200 |
| **Belichtungsdauer** | 50/1.333 Sekunden (0,037509377344336) |
| **Blende** | f/3,93 |
| **Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)** | 320 |
| **Erfassungszeitpunkt** | 12:16, 18. Feb. 2009 |
| **Brennweite** | 5,7 mm |
| **Kameraausrichtung** | Normal |
| **Horizontale Auflösung** | 72 dpi |
| **Vertikale Auflösung** | 72 dpi |
| **Software** | Version1.1 |
| **Speicherzeitpunkt** | 12:16, 18. Feb. 2009 |
| **Y und C Positionierung** | Benachbaart |
| **Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** | Standard |
| **Belichtungsmodus** | Automatische Belichtung |
| **Weißabgleich** | Automatisch |
| **Digitalzoom** | 0 |
| **Aufnahmeart** | Standard |
| **Belichtungsprogramm** | Kreativprogramm mit Bevorzugung hoher Schärfentiefe |
| **Exif-Version** | 2.21 |
| **Digitalisierungszeitpunkt** | 12:16, 18. Feb. 2009 |
| **Belichtungsvorgabe** | 0 |
| **Größte Blende** | 3,44 APEX (f/3,29) |
| **Messverfahren** | Muster |
| **Lichtquelle** | Unbekannt |
| **Blitz** | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| **Farbraum** | sRGB |