

Attribut:Exif:Exposure time

„Belichtungsdauer (Exif:Exposure time)“ ist ein Spezialattribut des Datentyps Text. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.

Annotationen267

[vorherige 50](#)[2050100250500nächste 50](#)

Filter<p>Der Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen unterstützt die Nutzung von Abfrageausdrücken wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!</code>. Je nach genutzter Abfragedatenbank werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt:</p><code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code><code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bspw. <code>not:Bar</code>

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

B

[Buddipole 2.jpg](#) +

1.333/1.000.000 Sekunden (0,001333) +

[Buddipole 3.jpg](#) +

1.333/1.000.000 Sekunden (0,001333) +

D

[DV Adapter 1.JPG](#) +

1/1 Sekunden (1) +

O

[OE2XRO.JPG](#) +

1/1 Sekunden (1) +

Q

[QRP-ATS-3.jpg](#) +

1/1.000 Sekunden (0,001) +

3

[30MHz FM Nachsetzer.JPG](#) +

1/1.000 Sekunden (0,001) +

O

[OE3MZC MITTELMEER.jpg](#) +

1/1.000 Sekunden (0,001) +

[OE1NBD Transport Exelberg.jpg](#) +

1/1.250 Sekunden (0,0008) +

[Oe7xgr wartung2012.jpg](#) +

1/1.252 Sekunden (0,00079872204472843) +

[OE9XVV Mast01.jpg](#) +

1/1.278 Sekunden (0,00078247261345853) +

T

[Tr2300.jpg](#) +

1/10 Sekunden (0,1) +

M

[Mullard.jpg](#) +

1/100 Sekunden (0,01) +

S

[Solfan.jpg](#) +

1/100 Sekunden (0,01) +

U

[Up4dar.jpg](#) +

1/100 Sekunden (0,01) +

D

[Daa74e9306 DL9SA.jpg](#) +

1/100 Sekunden (0,01) +

Q

[QCX OE1TKT.jpg](#) +

1/100 Sekunden (0,01) +

C

[Cs-fin-1.jpg](#) +

1/105 Sekunden (0,0095238095238095) +

[Cs-fin-2.jpg](#) +

1/120 Sekunden (0,0083333333333333) +

D

[DV Adapter 2.JPG](#) +

1/120 Sekunden (0,0083333333333333) +

W

[Waterkant.jpg](#) +

1/125 Sekunden (0,008) +

I

[Img 0517.jpg](#) +

1/125 Sekunden (0,008) +

S

[SRSystems dvb-t sender.jpg](#) +

1/125 Sekunden (0,008) +

[Semco05.jpg](#) +

1/125 Sekunden (0,008) +

s

[semco05.jpg](#) +

1/125 Sekunden (0,008) +

M

[MEPT 5.jpg](#) +

1/13 Sekunden (0,076923076923077) +

H

[HOBO 39.JPG](#) +

1/13 Sekunden (0,076923076923077) +

S

[Semco Terzo 012.jpg](#) +

1/13 Sekunden (0,076923076923077) +

P

[Pixie2 IMG 8032 OE1VMC.jpg](#) +

1/15 Sekunden (0,066666666666667) +

W

[Winmor mit KX3.jpg](#) +

1/15 Sekunden (0,066666666666667) +

M

[MEPT 2.jpg](#) +

1/15 Sekunden (0,066666666666667) +

I

[Icom ic-2f 1970.jpg](#) +

1/150 Sekunden (0,006666666666667) +

2

[20180111 215532.jpg](#) +

1/17 Sekunden (0,058823529411765) +

H

[Hytera-Service-Modus.jpg](#) +

1/17 Sekunden (0,058823529411765) +

F

[Florian auf TETRA433.2.JPG](#) +

1/180 Sekunden (0,005555555555556) +

O

[OE3WRA 3cm portabel Station.JPG](#) +

1/2.000 Sekunden (0,0005) +

[OE5YYN.jpg](#) +

1/2.012 Sekunden (0,00049701789264414) +

L

[Linksender.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

D

[Db0wgs-aprs-k.jpg](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

H

[HOBO 29.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

[HOBO 35.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

[HOBO 10.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

[HOBO 30.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

[HOBO 34.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

[HOBO 3.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

[HOBO 22.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

[HOB0 25.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

[HOB0 27.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

R

[Reisstalersteig Rax APRSJ09.jpg](#) +

1/200 Sekunden (0,005) +

A

[APRS Hohe Tatra 15Aug09 .jpg](#) +

1/200 Sekunden (0,005) +

O

[OE9RSV Mast01.jpg](#) +

1/200 Sekunden (0,005) +