

## Inhaltsverzeichnis

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. Attribut:Exif:Exposure time .....        | 3  |
| 2. Datei:100 0060.JPG .....                 | 7  |
| 3. Datei:100 0293.jpg .....                 | 9  |
| 4. Datei:6n2-1 NZ5N.jpg .....               | 11 |
| 5. Datei:APRS AM TF1.jpg .....              | 13 |
| 6. Datei:APRS Hohe Tatra 15Aug09 .jpg ..... | 15 |
| 7. Datei:DVB-T MPEG Lite.JPG .....          | 17 |
| 8. Datei:Gitterspiegel5Ghz.jpg .....        | 19 |
| 9. Datei:HOBO 10.JPG .....                  | 21 |
| 10. Datei:HOBO 11.JPG .....                 | 23 |
| 11. Datei:HOBO 15.JPG .....                 | 25 |
| 12. Datei:HOBO 16.JPG .....                 | 27 |
| 13. Datei:HOBO 17.JPG .....                 | 29 |
| 14. Datei:HOBO 22.JPG .....                 | 31 |
| 15. Datei:HOBO 24.JPG .....                 | 33 |
| 16. Datei:HOBO 25.JPG .....                 | 35 |
| 17. Datei:HOBO 26.JPG .....                 | 37 |
| 18. Datei:HOBO 27.JPG .....                 | 39 |
| 19. Datei:HOBO 28.JPG .....                 | 41 |
| 20. Datei:HOBO 3.JPG .....                  | 43 |
| 21. Datei:HOBO 30.JPG .....                 | 45 |
| 22. Datei:HOBO 34.JPG .....                 | 47 |
| 23. Datei:HOBO 38.JPG .....                 | 49 |
| 24. Datei:HOBO 44.JPG .....                 | 51 |
| 25. Datei:HOBO 6.JPG .....                  | 53 |
| 26. Datei:HYTERA PD 365.JPG .....           | 55 |
| 27. Datei:Kenwood TR-7200G.jpg .....        | 57 |
| 28. Datei:LinkMischer.jpg .....             | 59 |
| 29. Datei:Linksender5XULneu.JPG .....       | 61 |
| 30. Datei:LoRa GW01.jpg .....               | 63 |
| 31. Datei:Mja.jpg .....                     | 65 |
| 32. Datei:OE2XUM 1.jpg .....                | 67 |
| 33. Datei:OE2XUM 3.jpg .....                | 69 |
| 34. Datei:OE7DBH.jpg .....                  | 71 |
| 35. Datei:OE9RSV Mast01.jpg .....           | 73 |
| 36. Datei:OE9XFR Schrank HAMNET01.jpg ..... | 75 |
| 37. Datei:OE9XGV Mast01.JPG .....           | 77 |
| 38. Datei:OE9XPR Mast.jpg .....             | 79 |
| 39. Datei:OE9XPR Schrank01.jpg .....        | 81 |
| 40. Datei:OE9XVI Mast01.jpg .....           | 83 |
| 41. Datei:Oe5eep 4h.jpg .....               | 85 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 42. Datei:Oe7xgr schrank 2017.jpg .....           | 87  |
| 43. Datei:Reisstalersteig Rax APRSJul09.jpg ..... | 89  |
| 44. Datei:Semcobfo5.jpg .....                     | 91  |
| 45. Datei:Semcodd5.jpg .....                      | 93  |
| 46. Datei:Semcorxm5.jpg .....                     | 95  |
| 47. Datei:UT100D UT100C 1.jpg .....               | 97  |
| 48. Datei:UT100D UT100C 2.jpg .....               | 99  |
| 49. Datei:semcobfo5.jpg .....                     | 101 |
| 50. Datei:semcodd5aa.jpg .....                    | 103 |
| 51. Datei:semcorxm5a.jpg .....                    | 105 |

## Attribut:Exif:Exposure time

„Belichtungsdauer (Exif:Exposure time)“ ist ein Spezialattribut des Datentyps Text. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.

Annotationen267

[vorherige 50](#)[2050100250500nächste 50](#)

Filter<p>Der <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Property\_page/Filter">Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen</a> unterstützt die Nutzung von <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Query\_expressions">Abfrageausdrücken</a> wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!</code>. Je nach genutzter <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Query\_engine">Abfragedatenbank</a> werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt:</p><ul><li><code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code></li></ul><ul><li><code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bpsw. <code>not:Bar</code></li></ul>

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

H

[HOB0 10.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

[HOB0 30.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

[HOB0 34.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

[HOB0 3.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

[HOB0 22.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

[HOB0 25.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

[HOB0 27.JPG](#) +

1/20 Sekunden (0,05) +

R

[Reisstalersteig Rax APRSJul09.jpg](#) +

1/200 Sekunden (0,005) +

A

[APRS Hohe Tatra 15Aug09 .jpg](#) +

1/200 Sekunden (0,005) +

O

[OE9RSV Mast01.jpg](#) +

1/200 Sekunden (0,005) +

M

---

Mja.jpg +

1/25 Sekunden (0,04) +

H

HOBO 11.JPG +

1/25 Sekunden (0,04) +

HOBO 17.JPG +

1/25 Sekunden (0,04) +

G

Gitterspiegel5Ghz.jpg +

1/250 Sekunden (0,004) +

O

OE2XUM 1.jpg +

1/250 Sekunden (0,004) +

OE2XUM 3.jpg +

1/250 Sekunden (0,004) +

H

HYTERA PD 365.JPG +

1/29 Sekunden (0,03448275862069) +

1

100 0060.JPG +

1/30 Sekunden (0,033333333333333) +

O

OE9XFR Schrank HAMNET01.jpg +

1/30 Sekunden (0,033333333333333) +

S

Semcobfo5.jpg +

1/30 Sekunden (0,033333333333333) +

Semcorxmix5.jpg +

1/30 Sekunden (0,033333333333333) +

U

UT100D UT100C 2.jpg +

1/30 Sekunden (0,033333333333333) +

H

HOBO 15.JPG +

1/30 Sekunden (0,033333333333333) +

L

LinkMischer.jpg +

1/30 Sekunden (0,033333333333333) +

H

HOBO 16.JPG +

1/30 Sekunden (0,033333333333333) +

O

Oe5eep 4h.jpg +

1/30 Sekunden (0,033333333333333) +

S

Semcodd5.jpg +

1/30 Sekunden (0,033333333333333) +

K

---

[Kenwood TR-7200G.jpg](#) +  
1/30 Sekunden (0,033333333333333) +  
O

[Oe7xgr schrank 2017.jpg](#) +  
1/30 Sekunden (0,033333333333333) +

[OE9XPR Schrank01.jpg](#) +  
1/30 Sekunden (0,033333333333333) +  
U

[UT100D UT100C 1.jpg](#) +  
1/30 Sekunden (0,033333333333333) +  
S

[semcorxmix5a.jpg](#) +  
1/30 Sekunden (0,033333333333333) +

[semcodd5aa.jpg](#) +  
1/30 Sekunden (0,033333333333333) +

[semcobfo5.jpg](#) +  
1/30 Sekunden (0,033333333333333) +  
A

[APRS AM TF1.jpg](#) +  
1/320 Sekunden (0,003125) +  
O

[OE9XGV Mast01.JPG](#) +  
1/320 Sekunden (0,003125) +

[OE9XVI Mast01.jpg](#) +  
1/320 Sekunden (0,003125) +

[OE9XPR Mast.jpg](#) +  
1/320 Sekunden (0,003125) +  
L

[LoRa GW01.jpg](#) +  
1/33 Sekunden (0,03030303030303) +  
O

[OE7DBH.jpg](#) +  
1/340 Sekunden (0,0029411764705882) +  
6

[6n2-1 NZ5N.jpg](#) +  
1/4 Sekunden (0,25) +  
L

[Linksender5XULneu.JPG](#) +  
1/40 Sekunden (0,025) +  
H

[HOBO 38.JPG](#) +  
1/40 Sekunden (0,025) +  
D

[DVB-T MPEG Lite.JPG](#) +  
1/40 Sekunden (0,025) +  
H

[HOBO 24.JPG](#) +  
1/40 Sekunden (0,025) +

---

---

[HOBO 26.JPG](#) +

1/40 Sekunden (0,025) +

1

[100 0293.jpg](#) +

1/40 Sekunden (0,025) +

H

[HOBO 44.JPG](#) +

1/40 Sekunden (0,025) +

[HOBO 6.JPG](#) +

1/40 Sekunden (0,025) +

[HOBO 28.JPG](#) +

1/40 Sekunden (0,025) +

## Datei:100\_0060.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[100\\_0060.JPG](#) (512 × 384 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ernst, OE3EJB

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.


|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>          | Canon                              |
| <b>Modell</b>              | Canon PowerShot S10                |
| <b>Belichtungsdauer</b>    | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333) |
| <b>Blende</b>              | f/2,8                              |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b> | 14:59, 22. Jun. 2003               |

---

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Brennweite</b>                  | 6,375 mm             |
| <b>Kameraausrichtung</b>           | Normal               |
| <b>Horizontale Auflösung</b>       | 180 dpi              |
| <b>Vertikale Auflösung</b>         | 180 dpi              |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>           | 14:59, 22. Jun. 2003 |
| <b>Y und C Positionierung</b>      | Zentriert            |
| <b>Exif-Version</b>                | 2.1                  |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>   | 14:59, 22. Jun. 2003 |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b> | 3                    |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>    | 4,9068908691406      |
| <b>APEX-Blendenwert</b>            | 2,9708557128906      |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>          | 0                    |
| <b>Größte Blende</b>               | 2,8 APEX (f/2,64)    |
| <b>Entfernung</b>                  | 8,153 Meter          |
| <b>Messverfahren</b>               | Mittenzentriert      |
| <b>Blitz</b>                       | Blitz ausgelöst      |
| <b>Farbraum</b>                    | sRGB                 |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>  | 6.504,0650406504     |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>    | 6.521,7391304348     |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b> | Zoll                 |
| <b>Messmethode</b>                 | Ein-Chip-Farbsensor  |

**Datei:100\_0293.jpg**

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.280 × 960 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.280 × 960 Pixel, Dateigröße: 384 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

**Dateiverwendung**

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:DVB-T MPEG Lite.JPG](#)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DVB-T Versuche - Statusbericht 15. April 2010](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | EASTMAN KODAK COMPANY                   |
| <b>Modell</b>                                 | KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/40 Sekunden (0,025)                   |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                                   |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 1.600                                   |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,85 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                  |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 480 dpi                                 |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 480 dpi                                 |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                               |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                        |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,33333333333333                        |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3                                       |
| <b>APEX-Helligkeitswert</b>                   | 0                                       |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                       |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                         |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                  |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                               |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen    |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 28                                      |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                    |
| <b>Belichtungsindex</b>                       | 1.600                                   |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                     |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                                |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                 |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                             |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                       |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                                   |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                                |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                  |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                  |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                  |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                               |

## Datei:6n2-1 NZ5N.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.600 × 1.200 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.600 × 1.200 Pixel, Dateigröße: 447 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

---

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Bildtitel</b>                              | OLYMPUS DIGITAL CAMERA                              |
| <b>Hersteller</b>                             | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD                             |
| <b>Modell</b>                                 | C700UZ                                              |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/4 Sekunden (0,25)                                 |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                                               |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 200                                                 |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | Unbekanntes Datum                                   |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,9 mm                                              |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                              |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                                              |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                                              |
| <b>Software</b>                               | v357-78                                             |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | Unbekanntes Datum                                   |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbaart                                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Kreativprogramm mit Bevorzugung hoher Schärfentiefe |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.1                                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | Unbekanntes Datum                                   |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                                   |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                                     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                              |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                                           |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz                                          |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                                |

## Datei:APRS AM TF1.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[APRS\\_AM\\_TF1.jpg](#) (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 62 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [APRS portabel](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**

Canon

---

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 70          |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/320 Sekunden (0,003125)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                          |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 80                             |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 20:07, 30. Aug. 2009           |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,8 mm                         |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 150 dpi                        |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 150 dpi                        |
| <b>Software</b>                               | Adobe Photoshop Elements 2.0   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:05, 19. Nov. 2009           |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                      |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                            |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 20:07, 30. Aug. 2009           |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 5                              |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 8,3125                         |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 2,96875                        |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                          | 2,96875 APEX (f/2,8)           |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                         |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                           |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 11.520                         |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 11.502,958579882               |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                           |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor            |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                              |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                       |

## Datei:APRS Hohe Tatra 15Aug09 .jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[APRS\\_Hohe\\_Tatra\\_15Aug09\\_.jpg](#) (640 × 425 Pixel, Dateigröße: 110 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [APRS portabel](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Hersteller</b>       | Canon                  |
| <b>Modell</b>           | Canon EOS 300D DIGITAL |
| <b>Belichtungsdauer</b> | 1/200 Sekunden (0,005) |
| <b>Blende</b>           | f/5,6                  |

---

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                                            |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:20, 15. Aug. 2009                           |
| <b>Brennweite</b>                             | 18 mm                                          |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                                        |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                                        |
| <b>Software</b>                               | Adobe Photoshop Elements 2.0                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 11:21, 19. Nov. 2009                           |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                                      |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                           |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:20, 15. Aug. 2009                           |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                                              |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 7,6438598632812                                |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 4,9708557128906                                |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                              |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,6147155761719 APEX (f/3,5)                   |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                         |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, Automatik, Rotaugen Reduktion |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                           |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 2.295,9641255605                               |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 2.285,7142857143                               |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                                           |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                            |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                        |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                                    |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                                       |

## Datei:DVB-T MPEG Lite.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.280 × 960 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.280 × 960 Pixel, Dateigröße: 384 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:100 0293.jpg](#)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE5XUL ATV-Relais Geiersberg](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | EASTMAN KODAK COMPANY                   |
| <b>Modell</b>                                 | KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/40 Sekunden (0,025)                   |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                                   |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 1.600                                   |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,85 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                  |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 480 dpi                                 |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 480 dpi                                 |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                               |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                        |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,33333333333333                        |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3                                       |
| <b>APEX-Helligkeitswert</b>                   | 0                                       |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                       |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                         |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                  |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                               |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen    |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 28                                      |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                    |
| <b>Belichtungsindex</b>                       | 1.600                                   |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                     |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                                |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                 |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                             |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                       |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                                   |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                                |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                  |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                  |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                  |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                               |

## Datei:Gitterspiegel5Ghz.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Gitterspiegel5Ghz.jpg](#) (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 235 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

5Ghz Gitterspiegel am OE2XSL als Pilotantenne Richtung Gernkogel

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**

Canon

---

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 950 IS      |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/250 Sekunden (0,004)         |
| <b>Blende</b>                                 | f/8                            |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 80                             |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 17:19, 12. Okt. 2008           |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,8 mm                         |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                        |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                        |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 17:19, 12. Okt. 2008           |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                      |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                            |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 17:19, 12. Okt. 2008           |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 5                              |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 7,96875                        |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 6                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                          | 2,96875 APEX (f/2,8)           |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                         |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                           |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 14.506,666666667               |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 14.485,207100592               |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                           |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor            |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                              |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                       |

## Datei:HOBO 10.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_10.JPG](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**


Canon

---

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/20 Sekunden (0,05)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 640                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 19:39, 9. Nov. 2009       |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 19:39, 9. Nov. 2009       |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 19:39, 9. Nov. 2009       |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 4,3125                    |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HOBO 11.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_11.JPG](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**

Canon

---

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/25 Sekunden (0,04)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 400                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 20:12, 9. Nov. 2009       |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 20:12, 9. Nov. 2009       |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 20:12, 9. Nov. 2009       |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 4,65625                   |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HOBO 15.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_15.JPG](#) (450 × 600 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | Canon                              |
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS          |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333) |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                              |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 400                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 21:49, 11. Nov. 2009               |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                             |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                             |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                            |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                            |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 21:49, 11. Nov. 2009               |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                         |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                               |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 21:49, 11. Nov. 2009               |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                                  |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 4,90625                            |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                            |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                  |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)              |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                             |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik              |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                               |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951                   |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951                   |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                               |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                           |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung            |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                        |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                                  |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                           |

## Datei:HOBO 16.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_16.JPG](#) (450 × 600 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | Canon                              |
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS          |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333) |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                              |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 400                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 21:49, 11. Nov. 2009               |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                             |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                             |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                            |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                            |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 21:49, 11. Nov. 2009               |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                         |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                               |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 21:49, 11. Nov. 2009               |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                                  |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 4,90625                            |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                            |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                  |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)              |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                             |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik              |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                               |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951                   |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951                   |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                               |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                           |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung            |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                        |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                                  |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                           |

## Datei:HOBO 17.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_17.JPG](#) (450 × 600 Pixel, Dateigröße: 64 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

---

## Metadaten


---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | Canon                     |
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/25 Sekunden (0,04)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 400                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 21:50, 11. Nov. 2009      |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 21:50, 11. Nov. 2009      |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 21:50, 11. Nov. 2009      |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 4,65625                   |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HOBO 22.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_22.JPG](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**

Canon

---

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/20 Sekunden (0,05)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 800                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 20:05, 13. Nov. 2009      |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 20:05, 13. Nov. 2009      |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 20:05, 13. Nov. 2009      |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 4,3125                    |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HOBO 24.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_24.JPG](#) (450 × 600 Pixel, Dateigröße: 98 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

---

## Metadaten


---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | Canon                     |
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/40 Sekunden (0,025)     |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 400                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 20:07, 13. Nov. 2009      |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 20:07, 13. Nov. 2009      |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 20:07, 13. Nov. 2009      |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,3125                    |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HOBO 25.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_25.JPG](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 64 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**


Canon

---

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/20 Sekunden (0,05)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 500                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 18:22, 14. Nov. 2009      |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 18:22, 14. Nov. 2009      |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 18:22, 14. Nov. 2009      |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 4,3125                    |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HOBO 26.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_26.JPG](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**


Canon

---

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/40 Sekunden (0,025)     |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 400                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:53, 15. Nov. 2009      |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:53, 15. Nov. 2009      |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:53, 15. Nov. 2009      |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,3125                    |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HOBO 27.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_27.JPG](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 65 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**


Canon

---

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/20 Sekunden (0,05)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 800                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 16:48, 15. Nov. 2009      |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 16:48, 15. Nov. 2009      |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 16:48, 15. Nov. 2009      |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 4,3125                    |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HOBO 28.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_28.JPG](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**


Canon

---

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/40 Sekunden (0,025)     |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 400                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 16:59, 15. Nov. 2009      |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 16:59, 15. Nov. 2009      |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 16:59, 15. Nov. 2009      |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,3125                    |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HOBO 3.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOB0\\_3.JPG](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 95 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**


Canon

---

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/20 Sekunden (0,05)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 640                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 13:36, 8. Nov. 2009       |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 13:36, 8. Nov. 2009       |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 13:36, 8. Nov. 2009       |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 4,3125                    |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HOBO 30.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_30.JPG](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 66 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**


Canon

---

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/20 Sekunden (0,05)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 500                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 23:46, 15. Nov. 2009      |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 23:46, 15. Nov. 2009      |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 23:46, 15. Nov. 2009      |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 4,3125                    |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HOBO 34.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_34.JPG](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**

Canon

---

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/20 Sekunden (0,05)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 800                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 21:21, 19. Nov. 2009      |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 21:21, 19. Nov. 2009      |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 21:21, 19. Nov. 2009      |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 4,3125                    |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HOBO 38.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOB0\\_38.JPG](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**


Canon

---

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/40 Sekunden (0,025)     |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 400                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 20:25, 21. Nov. 2009      |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 20:25, 21. Nov. 2009      |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 20:25, 21. Nov. 2009      |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,3125                    |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HOBO 44.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_44.JPG](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**

Canon

---

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/40 Sekunden (0,025)     |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 400                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 13:19, 22. Nov. 2009      |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 13:19, 22. Nov. 2009      |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 13:19, 22. Nov. 2009      |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,3125                    |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HOBO 6.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HOBO\\_6.JPG](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 73 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE1IFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Hobo](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**


Canon

---

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon DIGITAL IXUS 990 IS |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/40 Sekunden (0,025)     |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 400                       |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 18:48, 8. Nov. 2009       |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,6 mm                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 18:48, 8. Nov. 2009       |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 18:48, 8. Nov. 2009       |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                         |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,3125                    |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,34375                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,34375 APEX (f/3,19)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 16.393,442622951          |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 16.393,442622951          |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |

## Datei:HYTERA PD 365.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [335 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [134 × 240 Pixel](#) | [543 × 972 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (543 × 972 Pixel, Dateigröße: 100 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DMR-Funkgeräte](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | SAMSUNG                          |
| <b>Urheberrechte</b>                          | Copyright 2011                   |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/29 Sekunden (0,03448275862069) |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,5                            |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                              |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 16:07, 13. Nov. 2014             |
| <b>Brennweite</b>                             | 4,9 mm                           |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 96 dpi                           |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 96 dpi                           |
| <b>Software</b>                               | paint.net 4.0.5                  |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 09:16, 20. Dez. 2014             |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbaart                      |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                 |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                             |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 16:07, 13. Nov. 2014             |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3,7139383951823                  |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 4,907                            |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,615                            |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,615 APEX (f/3,5)               |
| <b>Messverfahren</b>                          | Mehrfachspotmessung              |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                        |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz                       |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                             |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor              |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung          |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                      |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                                |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 27 mm                            |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                         |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                           |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                           |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                           |

## Datei:Kenwood TR-7200G.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [799 × 599 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [320 × 240 Pixel](#) | [3.374 × 2.531 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (3.374 × 2.531 Pixel, Dateigröße: 3,26 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

---

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON CORPORATION                  |
| <b>Modell</b>                                 | NIKON D300                         |
| <b>Fotograf</b>                               | ULLI ZIEGENFUSS                    |
| <b>Urheberrechte</b>                          | ULLI ZIEGENFUSS                    |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333) |
| <b>Blende</b>                                 | f/5,3                              |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 800                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 17:59, 29. Sep. 2011               |
| <b>Brennweite</b>                             | 58 mm                              |
| <b>Höhe</b>                                   | 47 Meter über dem Meeresspiegel    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                             |
| <b>Software</b>                               | Ver.1.10                           |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 17:59, 29. Sep. 2011               |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Zeitautomatik                      |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                               |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 17:59, 29. Sep. 2011               |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                                  |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                  |
| <b>Größte Blende</b>                          | 4,8 APEX (f/5,28)                  |
| <b>Messverfahren</b>                          | Spotmessung                        |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                          |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz                         |
| <b>Speicherzeitpunkt (1/100 s)</b>            | 00                                 |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 00                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)</b>    | 00                                 |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                               |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                           |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung            |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                        |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                                  |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 87 mm                              |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                           |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                             |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                             |
| <b>Schärfe</b>                                | Stark                              |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                          |
| <b>nördl. oder südl. Breite</b>               | nördl. Breite                      |
| <b>östl. oder westl. Länge</b>                | östl. Länge                        |
| <b>Für die Messung benutzte Satelliten</b>    | 03                                 |
| <b>GPS-Datum</b>                              | 18. September 2011                 |

---

## Datei:LinkMischer.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[LinkMischer.jpg](#) (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>       | EASTMAN KODAK COMPANY                   |
| <b>Modell</b>           | KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera |
| <b>Belichtungsdauer</b> | 1/30 Sekunden (0,033333333333333)       |

---

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                      |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 200                        |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 17:06, 5. Sep. 2009        |
| <b>Brennweite</b>                             | 11,7 mm                    |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 17:06, 5. Sep. 2009        |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                  |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Unbekannt                  |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                       |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 17:06, 5. Sep. 2009        |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5                          |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,4                        |
| <b>APEX-Helligkeitswert</b>                   | 0                          |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                          |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,4 APEX (f/3,25)          |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                     |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                  |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, Automatik |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 82                         |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                       |
| <b>Belichtungsindex</b>                       | 200                        |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor        |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                   |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung    |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                          |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 70 mm                      |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                   |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                     |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                     |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                     |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                  |

## Datei:Linksender5XULneu.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Linksender5XULneu.JPG](#) (300 × 225 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | SONY                    |
| <b>Modell</b>                                 | DSC-W5                  |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/40 Sekunden (0,025)   |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                   |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 125                     |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 14:32, 17. Feb. 2008    |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,9 mm                  |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                  |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                  |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                  |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 14:32, 17. Feb. 2008    |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart              |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung |

---

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Weißabgleich</b>                | Automatisch                    |
| <b>Aufnahmeart</b>                 | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                    | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                   | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                     | Normal                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>         | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                | 2.2                            |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>   | 14:32, 17. Feb. 2008           |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b> | 8                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>          | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>               | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>               | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                 | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                       | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                    | sRGB                           |

## Datei:LoRa GW01.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: **337 × 599 Pixel**. Weitere Auflösungen: **135 × 240 Pixel** | **2.322 × 4.128 Pixel**.

[Originaldatei](#) (2.322 × 4.128 Pixel, Dateigröße: 2,42 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

LoRa-APRS-igate

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

---

## Dateiverwendung

---

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Kategorie:HAM-IoT](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | samsung                                                                                                     |
| <b>Modell</b>                                 | GT-I9515                                                                                                    |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/33 Sekunden (0,03030303030303)                                                                            |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,2                                                                                                       |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                                                                                                         |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 19:01, 28. Jun. 2017                                                                                        |
| <b>Brennweite</b>                             | 4,2 mm                                                                                                      |
| <b>Breite</b>                                 | 4.128 px                                                                                                    |
| <b>Höhe</b>                                   | 2.322 px                                                                                                    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                                                                                      |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                                                                                                      |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                                                                                                      |
| <b>Software</b>                               | I9515XXU1BPK3                                                                                               |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 19:01, 28. Jun. 2017                                                                                        |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                                                                                                   |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                                                                                            |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                                                                                         |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 19:01, 28. Jun. 2017                                                                                        |
| <b>Bedeutung einzelner Komponenten</b>        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Y</li><li>2. Cb</li><li>3. Cr</li><li>4. Existiert nicht</li></ol> |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,0588226318359                                                                                             |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 2,28                                                                                                        |
| <b>APEX-Helligkeitswert</b>                   | 2,15625                                                                                                     |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                                                                                           |
| <b>Größte Blende</b>                          | 2,28 APEX (f/2,2)                                                                                           |
| <b>Messverfahren</b>                          | Mittenzentriert                                                                                             |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                                                                                                   |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz                                                                                                  |

## Datei:Mja.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Mja.jpg](#) (300 × 225 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

---

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | Nokia                   |
| <b>Modell</b>                                 | N73                     |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/25 Sekunden (0,04)    |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                   |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                     |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 11:07, 21. Dez. 2007    |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,6 mm                  |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                  |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                 |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                 |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert               |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch             |

---

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Digitalzoom</b>               | 1                    |
| <b>Aufnahmeart</b>               | Standard             |
| <b>Exif-Version</b>              | 2.2                  |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b> | 11:07, 21. Dez. 2007 |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>  | 4,643                |
| <b>APEX-Blendenwert</b>          | 2,97                 |
| <b>Lichtquelle</b>               | Unbekannt            |
| <b>Blitz</b>                     | kein Blitz           |
| <b>Farbraum</b>                  | sRGB                 |

## Datei:OE2XUM 1.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[OE2XUM\\_1.jpg](#) (350 × 263 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

---

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Untersbergtreffen 2010](#)

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Hersteller</b>             | Canon                  |
| <b>Modell</b>                 | Canon DIGITAL IXUS 400 |
| <b>Belichtungsdauer</b>       | 1/250 Sekunden (0,004) |
| <b>Blende</b>                 | f/7,1                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>    | 09:18, 28. Aug. 2004   |
| <b>Brennweite</b>             | 7,40625 mm             |
| <b>Kameraausrichtung</b>      | Normal                 |
| <b>Horizontale Auflösung</b>  | 180 dpi                |
| <b>Vertikale Auflösung</b>    | 180 dpi                |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>      | 09:18, 28. Aug. 2004   |
| <b>Y und C Positionierung</b> | Zentriert              |

---

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Exif-Version</b>                        | 2.2                     |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>           | 09:18, 28. Aug. 2004    |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>         | 3                       |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>            | 7,96875                 |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                    | 5,65625                 |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                  | 0                       |
| <b>Größte Blende</b>                       | 2,96875 APEX (f/2,8)    |
| <b>Messverfahren</b>                       | Muster                  |
| <b>Blitz</b>                               | kein Blitz, Automatik   |
| <b>Farbraum</b>                            | sRGB                    |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>          | 8.114,2857142857        |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>            | 8.114,2857142857        |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>         | Zoll                    |
| <b>Messmethode</b>                         | Ein-Chip-Farbsensor     |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b> | Standard                |
| <b>Belichtungsmodus</b>                    | Automatische Belichtung |
| <b>Weißabgleich</b>                        | Automatisch             |
| <b>Digitalzoom</b>                         | 1                       |
| <b>Aufnahmeart</b>                         | Standard                |

Datei:OE2XUM 3.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[OE2XUM\\_3.jpg](#) (350 × 263 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Untersbergtreffen 2010](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Hersteller             | Canon                  |
| Modell                 | Canon DIGITAL IXUS 400 |
| Belichtungsdauer       | 1/250 Sekunden (0,004) |
| Blende                 | f/7,1                  |
| Erfassungszeitpunkt    | 11:31, 28. Aug. 2004   |
| Brennweite             | 7,40625 mm             |
| Kameraausrichtung      | Normal                 |
| Horizontale Auflösung  | 180 dpi                |
| Vertikale Auflösung    | 180 dpi                |
| Speicherzeitpunkt      | 11:31, 28. Aug. 2004   |
| Y und C Positionierung | Zentriert              |

---

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Exif-Version</b>                        | 2.2                     |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>           | 11:31, 28. Aug. 2004    |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>         | 3                       |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>            | 7,96875                 |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                    | 5,65625                 |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                  | 0                       |
| <b>Größte Blende</b>                       | 2,96875 APEX (f/2,8)    |
| <b>Messverfahren</b>                       | Muster                  |
| <b>Blitz</b>                               | kein Blitz, Automatik   |
| <b>Farbraum</b>                            | sRGB                    |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>          | 8.114,2857142857        |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>            | 8.114,2857142857        |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>         | Zoll                    |
| <b>Messmethode</b>                         | Ein-Chip-Farbsensor     |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b> | Standard                |
| <b>Belichtungsmodus</b>                    | Automatische Belichtung |
| <b>Weißabgleich</b>                        | Automatisch             |
| <b>Digitalzoom</b>                         | 1                       |
| <b>Aufnahmeart</b>                         | Standard                |

## Datei:OE7DBH.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 900 × 675 Pixel.

[Originaldatei](#) (900 × 675 Pixel, Dateigröße: 101 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Hersteller</b> | NIKON |
| <b>Modell</b>     | E7600 |

---

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/340 Sekunden (0,0029411764705882) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,8                               |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:48, 10. Aug. 2008                |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                              |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                              |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                             |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                             |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                           |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:48, 10. Aug. 2008                |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbaart                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                    |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:48, 10. Aug. 2008                |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                   |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                              |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                           |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet      |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                            |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung             |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                         |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                   |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 38 mm                               |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                            |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                              |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                              |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                              |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                           |

## Datei:OE9RSV Mast01.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[OE9RSV\\_Mast01.jpg](#) (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Hersteller</b>       | Panasonic              |
| <b>Modell</b>           | DMC-FZ8                |
| <b>Belichtungsdauer</b> | 1/200 Sekunden (0,005) |

---

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Blende</b>                                 | f/5,6                          |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                            |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 15:01, 16. Jan. 2011           |
| <b>Brennweite</b>                             | 30,4 mm                        |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                         |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                         |
| <b>Software</b>                               | Ver.1.0                        |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 15:01, 16. Jan. 2011           |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                           |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 15:01, 16. Jan. 2011           |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0,33                           |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                           |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor            |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                              |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 182 mm                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                         |

## Datei:OE9XFR Schrank HAMNET01.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[OE9XFR\\_Schrank\\_HAMNET01.jpg](#) (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Arbeitsgruppe OE9](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**

Panasonic

---

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | DMC-FZ8                              |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333)   |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                                |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 21:27, 18. Nov. 2010                 |
| <b>Brennweite</b>                             | 6 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                               |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                               |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                               |
| <b>Software</b>                               | Ver.1.0                              |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 21:27, 18. Nov. 2010                 |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                           |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                     |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 21:27, 18. Nov. 2010                 |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                                    |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                    |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                      |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                               |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Blitz                                |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                 |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                  |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                             |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung              |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                          |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                    |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                                |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                             |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                               |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                               |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                               |

## Datei:OE9XGV Mast01.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [450 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [180 × 240 Pixel](#) | [640 × 853 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (640 × 853 Pixel, Dateigröße: 95 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

### Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | Panasonic                      |
| <b>Modell</b>                                 | DMC-FZ8                        |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/320 Sekunden (0,003125)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/5,6                          |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                            |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 13:05, 19. Feb. 2011           |
| <b>Brennweite</b>                             | 6 mm                           |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                         |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                         |
| <b>Software</b>                               | Ver.1.0                        |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 13:05, 19. Feb. 2011           |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                           |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 13:05, 19. Feb. 2011           |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                           |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor            |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                              |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                         |

## Datei:OE9XPR Mast.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [449 × 599 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [180 × 240 Pixel](#) | [800 × 1.067 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (800 × 1.067 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Arbeitsgruppe OE9](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | Panasonic                      |
| <b>Modell</b>                                 | DMC-FZ50                       |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/320 Sekunden (0,003125)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/5,6                          |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                            |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:12, 7. Nov. 2010            |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,7 mm                         |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                         |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                         |
| <b>Software</b>                               | Ver.1.0                        |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:12, 7. Nov. 2010            |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                           |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:12, 7. Nov. 2010            |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                           |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor            |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                              |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                         |

## Datei:OE9XPR Schrank01.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[OE9XPR\\_Schrank01.jpg](#) (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 102 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Arbeitsgruppe OE9](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**

Panasonic

---

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | DMC-FZ8                              |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333)   |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                                |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 14:21, 7. Nov. 2010                  |
| <b>Brennweite</b>                             | 6 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                               |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                               |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                               |
| <b>Software</b>                               | Ver.1.0                              |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 14:21, 7. Nov. 2010                  |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbaart                          |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                     |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 14:21, 7. Nov. 2010                  |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                                    |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                    |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                      |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                               |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Blitz                                |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                 |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                  |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                             |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung              |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                          |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                    |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                                |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                             |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                               |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                               |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                               |

## Datei:OE9XVI Mast01.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [450 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [180 × 240 Pixel](#) | [480 × 640 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (480 × 640 Pixel, Dateigröße: 61 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Arbeitsgruppe OE9](#)

---

## Metadaten


---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | Panasonic                 |
| <b>Modell</b>                                 | DMC-FT2                   |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/320 Sekunden (0,003125) |
| <b>Blende</b>                                 | f/5,8                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 80                        |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 16:29, 16. Jul. 2013      |
| <b>Brennweite</b>                             | 20,3 mm                   |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                    |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                    |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                    |
| <b>Software</b>                               | Ver.1.0                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 16:29, 16. Jul. 2013      |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm          |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 16:29, 16. Jul. 2013      |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                         |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                         |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,44 APEX (f/3,29)        |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                    |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                 |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                      |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor       |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                  |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung   |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch               |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                         |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 114 mm                    |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                  |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                    |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                    |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                    |

## Datei:Oe5eep 4h.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [800 × 533 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [320 × 213 Pixel](#) | [5.184 × 3.456 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (5.184 × 3.456 Pixel, Dateigröße: 647 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Quelle: OE5EEP

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DXL - APRTracker](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**

Canon

---

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | Canon EOS 600D                     |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333) |
| <b>Blende</b>                                 | f/9                                |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 1.600                              |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 15:57, 24. Nov. 2013               |
| <b>Brennweite</b>                             | 135 mm                             |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                             |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                             |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                             |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 19:17, 24. Nov. 2013               |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Zeitautomatik                      |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.3                                |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 15:57, 24. Nov. 2013               |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5                                  |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 6,375                              |
| <b>Messverfahren</b>                          | Mittenzentriert                    |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet     |
| <b>Speicherzeitpunkt (1/100 s)</b>            | 27                                 |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 27                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)</b>    | 27                                 |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                               |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 5.728,1767955801                   |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 5.808,4033613445                   |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                               |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                           |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung            |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Manuell                            |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                           |

## Datei:Oe7xgr schrank 2017.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [450 × 599 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [180 × 240 Pixel](#) | [600 × 799 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (600 × 799 Pixel, Dateigröße: 186 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE7XGR Innenschrank im Januar 2017, Bild OE7FMI

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [70cm Relais OE7XGR](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | Panasonic                                                                                                   |
| <b>Modell</b>                                 | DMC-TZ10                                                                                                    |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333)                                                                          |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,3                                                                                                       |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 250                                                                                                         |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 15:17, 28. Jan. 2017                                                                                        |
| <b>Brennweite</b>                             | 4,1 mm                                                                                                      |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                                                                                      |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                                                                                                     |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                                                                                                     |
| <b>Software</b>                               | Ver.1.0                                                                                                     |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 15:17, 28. Jan. 2017                                                                                        |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                                                                                                  |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                                                                                            |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                                                                                        |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 15:17, 28. Jan. 2017                                                                                        |
| <b>Bedeutung einzelner Komponenten</b>        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Y</li><li>2. Cb</li><li>3. Cr</li><li>4. Existiert nicht</li></ol> |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                                                                                                           |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                                                                                           |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,44 APEX (f/3,29)                                                                                          |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                                                                                      |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Blitz                                                                                                       |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, Automatik                                                                                  |

## Datei:Reisstalersteig Rax APRSJul09.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [450 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [180 × 240 Pixel](#) | [480 × 640 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (480 × 640 Pixel, Dateigröße: 158 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [APRS portabel](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | Canon                        |
| <b>Modell</b>                                 | Canon PowerShot G9           |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/200 Sekunden (0,005)       |
| <b>Blende</b>                                 | f/4                          |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 80                           |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:39, 4. Jul. 2009          |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,4 mm                       |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                       |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 180 dpi                      |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 180 dpi                      |
| <b>Software</b>                               | Adobe Photoshop Elements 2.0 |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 17:20, 18. Nov. 2009         |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                    |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                     |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung      |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                  |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                            |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                     |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                          |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:39, 4. Jul. 2009          |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 5                            |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 7,65625                      |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 4                            |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                            |
| <b>Größte Blende</b>                          | 2,96875 APEX (f/2,8)         |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                       |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik        |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                         |
| <b>Sensorauflösung horizontal</b>             | 13.745,704467354             |
| <b>Sensorauflösung vertikal</b>               | 13.698,630136986             |
| <b>Einheit der Sensorauflösung</b>            | Zoll                         |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor          |

## Datei:Semcobfo5.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Semcobfo5.jpg](#) (500 × 401 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:semcobfo5.jpg](#)

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>       | SONY                              |
| <b>Modell</b>           | CYBERSHOT                         |
| <b>Belichtungsdauer</b> | 1/30 Sekunden (0,033333333333333) |

---

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Blende</b>                                 | f/2,3                   |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 200                     |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 18:23, 26. Mär. 2006    |
| <b>Brennweite</b>                             | 22,8 mm                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                  |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                  |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                  |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 18:23, 26. Mär. 2006    |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart              |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm        |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                     |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 18:23, 26. Mär. 2006    |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                       |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                       |
| <b>Größte Blende</b>                          | 2,0625 APEX (f/2,04)    |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                  |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt               |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz              |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                    |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch             |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                |

## Datei:Semcodd5.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Semcodd5.jpg](#) (500 × 388 Pixel, Dateigröße: 52 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:semcodd5aa.jpg](#)

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>       | SONY                              |
| <b>Modell</b>           | CYBERSHOT                         |
| <b>Belichtungsdauer</b> | 1/30 Sekunden (0,033333333333333) |
| <b>Blende</b>           | f/2,3                             |

---

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 160                     |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 19:05, 25. Mär. 2006    |
| <b>Brennweite</b>                             | 24,4 mm                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                  |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                  |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                  |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 19:05, 25. Mär. 2006    |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart              |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm        |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                     |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 19:05, 25. Mär. 2006    |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                       |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                       |
| <b>Größte Blende</b>                          | 2,0625 APEX (f/2,04)    |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                  |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt               |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz              |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                    |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch             |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                |

## Datei:Semcorxmix5.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Semcorxmix5.jpg](#) (500 × 396 Pixel, Dateigröße: 35 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:semcorxmix5a.jpg](#)

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>       | SONY                              |
| <b>Modell</b>           | CYBERSHOT                         |
| <b>Belichtungsdauer</b> | 1/30 Sekunden (0,033333333333333) |
| <b>Blende</b>           | f/2,2                             |

---

**Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) 200****Erfassungszeitpunkt** 17:45, 5. Mär. 2006**Brennweite** 15,7 mm**Kameraausrichtung** Normal**Horizontale Auflösung** 72 dpi**Vertikale Auflösung** 72 dpi**Speicherzeitpunkt** 17:45, 5. Mär. 2006**Y und C Positionierung** Benachbart**Belichtungsprogramm** Standardprogramm**Exif-Version** 2.2**Digitalisierungszeitpunkt** 17:45, 5. Mär. 2006**Komprimierte Bits pro Pixel** 2**Belichtungsvorgabe** 0**Größte Blende** 2,0625 APEX (f/2,04)**Messverfahren** Muster**Lichtquelle** Unbekannt**Blitz** kein Blitz**Farbraum** sRGB**Benutzerdefinierte Bildverarbeitung** Standard**Belichtungsmodus** Automatische Belichtung**Weißabgleich** Automatisch**Aufnahmeart** Standard

## Datei:UT100D UT100C 1.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.000 × 750 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.000 × 750 Pixel, Dateigröße: 266 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DVB-T Hides](#)

## Metadaten


Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

---

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                              |
| <b>Modell</b>                                 | COOLPIX S2600                      |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333) |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                              |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 160                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 19:02, 3. Jul. 2013                |
| <b>Brennweite</b>                             | 4,6 mm                             |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                             |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                            |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                            |
| <b>Software</b>                               | COOLPIX S2600V1.0                  |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 19:02, 3. Jul. 2013                |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                   |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.3                                |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 19:02, 3. Jul. 2013                |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                  |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                  |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,4 APEX (f/3,25)                  |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                             |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                          |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                               |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                           |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung            |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                        |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                  |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 26 mm                              |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Portrait                           |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                             |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                          |

## Datei:UT100D UT100C 2.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.000 × 750 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.000 × 750 Pixel, Dateigröße: 314 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DVB-T Hides](#)

## Metadaten


Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

---

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                              |
| <b>Modell</b>                                 | COOLPIX S2600                      |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333) |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                              |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 160                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 18:58, 3. Jul. 2013                |
| <b>Brennweite</b>                             | 4,6 mm                             |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                             |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                            |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                            |
| <b>Software</b>                               | COOLPIX S2600V1.0                  |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 18:58, 3. Jul. 2013                |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                   |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.3                                |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 18:58, 3. Jul. 2013                |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                  |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                  |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,4 APEX (f/3,25)                  |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                             |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                          |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                               |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                           |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung            |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                        |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                  |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 26 mm                              |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Portrait                           |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                             |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                          |

## Datei:semcobfo5.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[semcobfo5.jpg](#) (500 × 401 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:Sembcofo5.jpg](#)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Hersteller</b> | SONY      |
| <b>Modell</b>     | CYBERSHOT |

---

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333) |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,3                              |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 200                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 18:23, 26. Mär. 2006               |
| <b>Brennweite</b>                             | 22,8 mm                            |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                             |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                             |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                             |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 18:23, 26. Mär. 2006               |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                   |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 18:23, 26. Mär. 2006               |
| <b>Bedeutung einzelner Komponenten</b>        | 1. Y                               |
|                                               | 2. Cb                              |
|                                               | 3. Cr                              |
|                                               | 4. Existiert nicht                 |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                  |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                  |
| <b>Größte Blende</b>                          | 2,0625 APEX (f/2,04)               |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                             |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                          |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz                         |
| <b>unterstützte Flashpix-Version</b>          | 1                                  |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                               |
| <b>Quelle der Datei</b>                       | Digitale Standbildkamera           |
| <b>Szenentyp</b>                              | Normal                             |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                           |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung            |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                        |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                           |

## Datei:semcodd5aa.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[semcodd5aa.jpg](#) (500 × 388 Pixel, Dateigröße: 52 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:Semcodd5.jpg](#)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>       | SONY                              |
| <b>Modell</b>           | CYBERSHOT                         |
| <b>Belichtungsdauer</b> | 1/30 Sekunden (0,033333333333333) |

---

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Blende</b>                                 | f/2,3                    |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 160                      |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 19:05, 25. Mär. 2006     |
| <b>Brennweite</b>                             | 24,4 mm                  |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                   |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                   |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 19:05, 25. Mär. 2006     |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart               |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm         |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                      |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 19:05, 25. Mär. 2006     |
| <b>Bedeutung einzelner Komponenten</b>        | 1. Y                     |
|                                               | 2. Cb                    |
|                                               | 3. Cr                    |
|                                               | 4. Existiert nicht       |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                        |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                        |
| <b>Größte Blende</b>                          | 2,0625 APEX (f/2,04)     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                   |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz               |
| <b>unterstützte Flashpix-Version</b>          | 1                        |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                     |
| <b>Quelle der Datei</b>                       | Digitale Standbildkamera |
| <b>Szenentyp</b>                              | Normal                   |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                 |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung  |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch              |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                 |

## Datei:semcorxmix5a.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[semcorxmix5a.jpg](#) (500 × 396 Pixel, Dateigröße: 35 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:Semcorxmix5.jpg](#)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Hersteller</b> | SONY      |
| <b>Modell</b>     | CYBERSHOT |

---

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333) |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,2                              |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 200                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 17:45, 5. Mär. 2006                |
| <b>Brennweite</b>                             | 15,7 mm                            |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                             |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                             |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                             |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 17:45, 5. Mär. 2006                |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                   |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 17:45, 5. Mär. 2006                |
| <b>Bedeutung einzelner Komponenten</b>        | 1. Y                               |
|                                               | 2. Cb                              |
|                                               | 3. Cr                              |
|                                               | 4. Existiert nicht                 |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                  |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                  |
| <b>Größte Blende</b>                          | 2,0625 APEX (f/2,04)               |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                             |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                          |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz                         |
| <b>unterstützte Flashpix-Version</b>          | 1                                  |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                               |
| <b>Quelle der Datei</b>                       | Digitale Standbildkamera           |
| <b>Szenentyp</b>                              | Normal                             |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                           |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung            |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                        |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                           |