

Attribut:Exif:Image width

„Breite (Exif:Image width)“ ist ein Spezialattribut des Datentyps Zahl. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.

Annotationen1190

[vorherige 50](#)[2050100250500nächste 50](#)

Filter<p>Der Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen unterstützt die Nutzung von Abfrageausdrücken wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!</code>. Je nach genutzter Abfragedatenbank werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt:</p><code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code><code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bspw. <code>not:Bar</code>

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

1
[100 0060.JPG](#) +
512 +
[100 0099.jpg](#) +
2.448 +
[100 0288.jpg](#) +
1.280 +
[100 0293.jpg](#) +
1.280 +
[10GHz 20140430 175511.jpg](#) +
2.560 +
[10GHz 20140608 130009.jpg](#) +
1.920 +
[10OE7XLT.jpg](#) +
950 +
[10mBandplan OeVSV.jpg](#) +
735 +
[11OE7XLT.jpg](#) +
2.304 +
[14-Winlink Express Install and Configure-Currie.pdf](#) +
1.650 +
[16082008510.jpg](#) +
2.048 +
[1635321545808.png](#) +
187 +

[1635321676111.png](#) +
187 +
[1635321948803.png](#) +
187 +
[1635327247609.png](#) +
300 +
[1635327491269.png](#) +
545 +
[1635327610931.png](#) +
194 +
[1635327944721.png](#) +
372 +
[1635328089882.png](#) +
411 +
[1635328240202.png](#) +
447 +
[1635328301817.png](#) +
320 +
[1635328391676.png](#) +
302 +
[1635342866444.png](#) +
1.920 +
[1701526283050.png](#) +
1.051 +
[1701526721336.png](#) +
560 +
[1701526778831.png](#) +
439 +
[1701526818279.png](#) +
439 +
[1701527171479.png](#) +
732 +
[1701527311757.png](#) +
575 +
[1701527602528.png](#) +
735 +
[1701527771008.png](#) +
475 +
[1701528103979.png](#) +
358 +
[1706640575709.png](#) +
1.119 +
2
[2009-10-24 OE7XGRa.jpg](#) +
1.082 +
[2009-10-24 OE7XGRc.jpg](#) +
800 +
[2010 04 02 - ATV Relais - Sysops.pdf](#) +

1.240 +
[2010 05 15 - Runder Tisch.pdf](#) +
1.754 +
[20101010 09-56-53s.jpg](#) +
481 +
[2011 Winlink webinar.pdf](#) +
1.500 +
[20180111 215532.jpg](#) +
4.128 +
[2021-05-02 Declaration 20210502 0001.pdf](#) +
1.240 +
[2021-11-25 1200 UTC Spectrum 0-1MHZ Labels.png](#) +
3.336 +
[2021-11-25 1200 UTC Spectrum 0-1MHZ.png](#) +
3.336 +
[2021-11-25 1200 UTC Spectrum 0-30MHZ.png](#) +
3.323 +
[2023-11-23-M17.pdf](#) +
1.653 +
[23cm BPL.jpg](#) +
786 +
[2G51B Vorderseite.jpg](#) +
2.728 +
[2G70 Vorderansicht.jpg](#) +
2.112 +
[2OE7XLT.jpg](#) +
950 +
[2m Bandplan.jpg](#) +
715 +