

## Inhaltsverzeichnis

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. Attribut:Exif:Lens focal length (35 mm film) ..... | 3  |
| 2. Datei:100 0288.jpg .....                           | 7  |
| 3. Datei:100 0293.jpg .....                           | 9  |
| 4. Datei:10OE7XLT.jpg .....                           | 11 |
| 5. Datei:11OE7XLT.jpg .....                           | 13 |
| 6. Datei:2G51B Vorderseite.jpg .....                  | 15 |
| 7. Datei:3OE7XLT.jpg .....                            | 17 |
| 8. Datei:6OE7XLT.jpg .....                            | 19 |
| 9. Datei:8OE7XLT.jpg .....                            | 21 |
| 10. Datei:9OE7XLT.jpg .....                           | 23 |
| 11. Datei:Antenne RKDSCN2636.jpg .....                | 25 |
| 12. Datei:Antenne RKDSCN2640.jpg .....                | 27 |
| 13. Datei:DSCN4935.JPG .....                          | 29 |
| 14. Datei:DV Adapter 1.JPG .....                      | 31 |
| 15. Datei:DVB T USB 2.jpg .....                       | 33 |
| 16. Datei:DVB T USB 4.jpg .....                       | 35 |
| 17. Datei:DVB-T MPEG Lite.JPG .....                   | 37 |
| 18. Datei:HV100 HV200 1.jpg .....                     | 39 |
| 19. Datei:HV100 HV200 2.jpg .....                     | 41 |
| 20. Datei:HV100 HV200 3.jpg .....                     | 43 |
| 21. Datei:Hytera-Service-Modus.jpg .....              | 45 |
| 22. Datei:IC-202402502col.jpg .....                   | 47 |
| 23. Datei:Kenwood TR-7200G.jpg .....                  | 49 |
| 24. Datei:LinkMischer.jpg .....                       | 51 |
| 25. Datei:Linksender.JPG .....                        | 53 |
| 26. Datei:OE2XRO Technik.JPG .....                    | 55 |
| 27. Datei:OE3BPS Solarpowered.JPG .....               | 57 |
| 28. Datei:OE5XBM Bake.JPG .....                       | 59 |
| 29. Datei:OE7DBH.jpg .....                            | 61 |
| 30. Datei:OE7Links.jpg .....                          | 63 |
| 31. Datei:OE7XZR DSCN6569.jpg .....                   | 65 |
| 32. Datei:OE7XZR DSCN6570.jpg .....                   | 67 |
| 33. Datei:OE9XFR Schrank HAMNET01.jpg .....           | 69 |
| 34. Datei:OE9XGV Mast01.JPG .....                     | 71 |
| 35. Datei:OE9XPR Mast.jpg .....                       | 73 |
| 36. Datei:OE9XPR Schrank01.jpg .....                  | 75 |
| 37. Datei:OK0EB 20150701 161342.jpg .....             | 77 |
| 38. Datei:Oe7xzs 1.jpg .....                          | 79 |
| 39. Datei:Sendeantennen.jpg .....                     | 81 |
| 40. Datei:SpCommTransverter4 10.jpg .....             | 83 |
| 41. Datei:TETRA SEPURA.JPG .....                      | 85 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 42. Datei:TETRA SEPURAstp 4930.JPG ..... | 87 |
| 43. Datei:Tr2300.jpg .....               | 89 |
| 44. Datei:UT210.jpg .....                | 91 |
| 45. Datei:WELS 30 .jpg .....             | 93 |
| 46. Datei:Waterkant.jpg .....            | 96 |
| 47. Datei:Winmor mit KX3.jpg .....       | 98 |

## Attribut:Exif:Lens focal length (35 mm film)

„Brennweite (Kleinbildäquivalent) (Exif:Lens focal length (35 mm film))“ ist ein Spezialattribut des Datentyps Text. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.

Annotationen66

[vorherige 1002050100250500](#)[nächste 100](#)

Filter<p>Der <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Property\_page/Filter">Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen</a> unterstützt die Nutzung von <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Query\_expressions">Abfrageausdrücken</a> wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!</code>. Je nach genutzter <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Query\_engine">Abfragedatenbank</a> werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt:</p><ul><li><code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code></li></ul><ul><li><code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bpsw. <code>not:Bar</code></li></ul>

Unterhalb werden 46 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

O

[OK0EB 20150701 161342.jpg](#) +

31 mm +

[OE2XRO Technik.JPG](#) +

34 mm +

A

[Antenne RKDSCN2636.jpg](#) +

34 mm +

[Antenne RKDSCN2640.jpg](#) +

34 mm +

T

[Tr2300.jpg](#) +

35 mm +

O

[OE3BPS Solarpowered.JPG](#) +

35 mm +

H

[Hytera-Service-Modus.jpg](#) +

35 mm +

O

[OE9XFR Schrank HAMNET01.jpg](#) +

36 mm +

L

[Linksender.JPG](#) +

---

36 mm +

D

[DVB-T MPEG Lite.JPG](#) +

36 mm +

W

[Winmor mit KX3.jpg](#) +

36 mm +

O

[OE9XGV Mast01.JPG](#) +

36 mm +

1

[100 0293.jpg](#) +

36 mm +

[100 0288.jpg](#) +

36 mm +

O

[OE9XPR Schrank01.jpg](#) +

36 mm +

[OE9XPR Mast.jpg](#) +

36 mm +

[OE7DBH.jpg](#) +

38 mm +

3

[3OE7XLT.jpg](#) +

38 mm +

H

[HV100 HV200 2.jpg](#) +

38 mm +

6

[6OE7XLT.jpg](#) +

38 mm +

S

[SpCommTransverter4 10.jpg](#) +

38 mm +

1

[11OE7XLT.jpg](#) +

38 mm +

9

[9OE7XLT.jpg](#) +

38 mm +

O

[OE7XZR DSCN6570.jpg](#) +

38 mm +

D

[DVB T USB 4.jpg](#) +

38 mm +

U

[UT210.jpg](#) +



---

38 mm +  
1  
[10OE7XLT.jpg](#) +  
38 mm +  
D  
[DVB T USB 2.jpg](#) +  
38 mm +  
O  
[OE7XZR DSCN6569.jpg](#) +  
38 mm +  
8  
[8OE7XLT.jpg](#) +  
38 mm +  
H  
[HV100 HV200 1.jpg](#) +  
38 mm +  
[HV100 HV200 3.jpg](#) +  
38 mm +  
O  
[OE5XBM Bake.JPG](#) +  
38 mm +  
W  
[WELS 30 .jpg](#) +  
40 mm +  
O  
[OE7Links.jpg](#) +  
51 mm +  
2  
[2G51B Vorderseite.jpg](#) +  
57 mm +  
D  
[DV Adapter 1.JPG](#) +  
61 mm +  
I  
[IC-202402502col.jpg](#) +  
68 mm +  
D  
[DSCN4935.JPG](#) +  
69 mm +  
T  
[TETRA SEPURAstp 4930.JPG](#) +  
69 mm +  
[TETRA SEPURA.JPG](#) +  
69 mm +  
L  
[LinkMischer.jpg](#) +  
70 mm +  
O

---

---

[Oe7x zr 1.jpg](#) +

72 mm +

S

[Sendeantennen.jpg](#) +

82 mm +

K

[Kenwood TR-7200G.jpg](#) +

87 mm +

W

[Waterkant.jpg](#) +

93 mm +

**Datei:100 0288.jpg**

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.280 × 960 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.280 × 960 Pixel, Dateigröße: 517 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

**Dateiverwendung**

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DVB-T Versuche - Statusbericht 15. April 2010](#)

**Metadaten**

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.


---

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | EASTMAN KODAK COMPANY                   |
| <b>Modell</b>                                 | KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/60 Sekunden (0,016666666666667)       |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                                   |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 1.600                                   |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,85 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                  |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 480 dpi                                 |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 480 dpi                                 |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                               |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                        |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 6                                       |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3                                       |
| <b>APEX-Helligkeitswert</b>                   | 0                                       |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                       |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                         |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                  |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                               |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen    |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 07                                      |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                    |
| <b>Belichtungsindex</b>                       | 1.600                                   |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                     |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                                |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                 |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                             |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                       |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                                   |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                                |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                  |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                  |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                  |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                               |



**Datei:100\_0293.jpg**

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.280 × 960 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.280 × 960 Pixel, Dateigröße: 384 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

**Dateiverwendung**

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:DVB-T MPEG Lite.JPG](#)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DVB-T Versuche - Statusbericht 15. April 2010](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | EASTMAN KODAK COMPANY                   |
| <b>Modell</b>                                 | KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/40 Sekunden (0,025)                   |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                                   |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 1.600                                   |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,85 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                  |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 480 dpi                                 |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 480 dpi                                 |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                               |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                        |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,33333333333333                        |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3                                       |
| <b>APEX-Helligkeitswert</b>                   | 0                                       |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                       |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                         |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                  |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                               |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen    |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 28                                      |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                    |
| <b>Belichtungsindex</b>                       | 1.600                                   |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                     |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                                |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                 |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                             |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                       |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                                   |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                                |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                  |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                  |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                  |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                               |

## Datei:100E7XLT.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 477 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 191 Pixel | 950 × 567 Pixel.

[Originaldatei](#) (950 × 567 Pixel, Dateigröße: 161 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE7XLT ATV-Relais Krahberg](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                                  |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                                  |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 10/5.219 Sekunden (0,0019160758766047) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,8                                  |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                     |


---

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                 | 11:05, 5. Jun. 2010            |
| <b>Brennweite</b>                          | 7,8 mm                         |
| <b>Kameraausrichtung</b>                   | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>               | 300 dpi                        |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                 | 300 dpi                        |
| <b>Software</b>                            | E7600v1.0                      |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                   | 11:05, 5. Jun. 2010            |
| <b>Y und C Positionierung</b>              | Benachbart                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                 | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                        | 2.2                            |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>           | 11:05, 5. Jun. 2010            |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>         | 2                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                  | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                       | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>                       | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                         | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                               | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                            | sRGB                           |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b> | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                    | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                        | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                         | 0                              |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>    | 38 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                         | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                            | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                           | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                             | Normal                         |
| <b>Motiventfernung</b>                     | Unbekannt                      |



## Datei:110E7XLT.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [450 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [180 × 240 Pixel](#) | [2.304 × 3.072 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (2.304 × 3.072 Pixel, Dateigröße: 1,11 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE7XLT ATV-Relais Krahberg](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                               |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                               |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 10/601 Sekunden (0,016638935108153) |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                               |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 10:56, 4. Jan. 2012                 |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                              |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                             |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                             |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                           |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 10:56, 4. Jan. 2012                 |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                          |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                            |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung             |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                         |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                   |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 38 mm                               |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                            |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                              |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                              |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                              |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                           |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                    |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 10:56, 4. Jan. 2012                 |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                   |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                              |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                           |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, Automatik          |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                |

Datei:2G51B Vorderseite.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 291 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 116 Pixel | 2.728 × 992 Pixel.

[Originaldatei](#) (2.728 × 992 Pixel, Dateigröße: 326 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Hersteller            | NIKON CORPORATION                 |
| Modell                | NIKON D70                         |
| Belichtungsdauer      | 1/60 Sekunden (0,016666666666667) |
| Blende                | f/3,8                             |
| Erfassungszeitpunkt   | 14:16, 22. Jun. 2005              |
| Brennweite            | 38 mm                             |
| Kameraausrichtung     | Normal                            |
| Horizontale Auflösung | 300 dpi                           |
| Vertikale Auflösung   | 300 dpi                           |
| Software              | Ver.2.00                          |
| Speicherzeitpunkt     | 14:16, 22. Jun. 2005              |


---

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Y und C Positionierung</b>                  | Benachbaart                                                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                     | Unbekannt                                                       |
| <b>Exif-Version</b>                            | 2.21                                                            |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>               | 14:16, 22. Jun. 2005                                            |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>             | 2                                                               |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                      | 0                                                               |
| <b>Größte Blende</b>                           | 3,8 APEX (f/3,73)                                               |
| <b>Messverfahren</b>                           | Muster                                                          |
| <b>Lichtquelle</b>                             | Unbekannt                                                       |
| <b>Blitz</b>                                   | Blitz ausgelöst, Reflexion des Blitz festgestellt,<br>Automatik |
| <b>Speicherzeitpunkt (1/100 s)</b>             | 90                                                              |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>           | 90                                                              |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)</b>     | 90                                                              |
| <b>Farbraum</b>                                | sRGB                                                            |
| <b>Messmethode</b>                             | Ein-Chip-Farbsensor                                             |
| <b>Benutzerdefinierte<br/>Bildverarbeitung</b> | Standard                                                        |
| <b>Belichtungsmodus</b>                        | Automatische Belichtung                                         |
| <b>Weißabgleich</b>                            | Automatisch                                                     |
| <b>Digitalzoom</b>                             | 1                                                               |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>        | 57 mm                                                           |
| <b>Aufnahmeart</b>                             | Portrait                                                        |
| <b>Kontrast</b>                                | Schwach                                                         |
| <b>Sättigung</b>                               | Normal                                                          |
| <b>Schärfe</b>                                 | Gering                                                          |
| <b>Motiventfernung</b>                         | Unbekannt                                                       |



**Datei:3OE7XLT.jpg**

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 653 × 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 261 × 240 Pixel | 1.000 × 918 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.000 × 918 Pixel, Dateigröße: 237 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

**Dateiverwendung**

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE7XLT ATV-Relais Krahberg](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                             |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                             |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 5/66 Sekunden (0,075757575757576) |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                             |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 15:22, 3. Mär. 2010               |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                            |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                            |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                           |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                           |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                         |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 15:22, 3. Mär. 2010               |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                        |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                  |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                               |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 15:22, 3. Mär. 2010               |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                 |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                 |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                   |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                            |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                         |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet    |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                              |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                          |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung           |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                       |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                 |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 38 mm                             |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                          |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                            |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                            |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                            |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                         |



## Datei:6OE7XLT.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 498 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 199 Pixel | 950 × 591 Pixel.

[Originaldatei](#) (950 × 591 Pixel, Dateigröße: 137 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE7XLT ATV-Relais Krahberg](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                                  |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                                  |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 10/7.861 Sekunden (0,0012721027859051) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,8                                  |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                     |

---

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                 | 11:07, 5. Jun. 2010            |
| <b>Brennweite</b>                          | 7,8 mm                         |
| <b>Kameraausrichtung</b>                   | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>               | 300 dpi                        |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                 | 300 dpi                        |
| <b>Software</b>                            | E7600v1.0                      |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                   | 11:07, 5. Jun. 2010            |
| <b>Y und C Positionierung</b>              | Benachbart                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                 | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                        | 2.2                            |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>           | 11:07, 5. Jun. 2010            |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>         | 2                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                  | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                       | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>                       | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                         | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                               | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                            | sRGB                           |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b> | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                    | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                        | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                         | 0                              |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>    | 38 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                         | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                            | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                           | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                             | Normal                         |
| <b>Motiventfernung</b>                     | Unbekannt                      |

## Datei:8OE7XLT.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: **658 × 599 Pixel**. Weitere Auflösungen: **264 × 240 Pixel** | **950 × 865 Pixel**.

[Originaldatei](#) (950 × 865 Pixel, Dateigröße: 177 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE7XLT ATV-Relais Krahberg](#)

---

## Metadaten

---


Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                               |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                               |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/651 Sekunden (0,0015360983102919) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,8                               |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 11:06, 5. Jun. 2010                 |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                              |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                              |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                             |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                             |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                           |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 11:06, 5. Jun. 2010                 |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                          |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                    |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 11:06, 5. Jun. 2010                 |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                   |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                              |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                           |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet      |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                            |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung             |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                         |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                   |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 38 mm                               |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                            |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                              |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                              |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                              |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                           |



## Datei:9OE7XLT.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 449 × 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 180 × 240 Pixel | 950 × 1.267 Pixel.

[Originaldatei](#) (950 × 1.267 Pixel, Dateigröße: 222 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE7XLT ATV-Relais Krahberg](#)



---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                                 |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                                 |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 5/1.827 Sekunden (0,0027367268746579) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,8                                 |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                    |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 10:39, 5. Jun. 2010                   |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                                |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                               |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                               |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                             |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 10:39, 5. Jun. 2010                   |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                            |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                      |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                   |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 10:39, 5. Jun. 2010                   |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                     |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                     |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                       |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                             |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet        |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                  |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                              |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung               |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                           |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                     |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 38 mm                                 |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                              |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                             |

## Datei:Antenne RKDSCN2636.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: **800 × 599 Pixel**. Weitere Auflösungen: **320 × 239 Pixel** | **2.288 × 1.712 Pixel**.

[Originaldatei](#) (2.288 × 1.712 Pixel, Dateigröße: 741 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE7XBI Rangger Köpfl Ant1

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [70cm Relais OE7XBI](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                                 |
| <b>Modell</b>                                 | E4600                                 |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 10/1.021 Sekunden (0,009794319294809) |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,9                                 |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                    |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 16:54, 5. Feb. 2010                   |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,7 mm                                |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                               |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                               |
| <b>Software</b>                               | E4600v1.1                             |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 16:54, 5. Feb. 2010                   |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbaart                           |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                      |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                   |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 16:54, 5. Feb. 2010                   |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                     |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                     |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                       |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                             |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik                 |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                  |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                              |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung               |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                           |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                     |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 34 mm                                 |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                              |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                             |

## Datei:Antenne RKDSCN2640.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [800 × 599 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [320 × 239 Pixel](#) | [2.288 × 1.712 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (2.288 × 1.712 Pixel, Dateigröße: 812 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE7XBI Rangger Köpfl Ant2

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

---

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [70cm Relais OE7XBI](#)



---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                               |
| <b>Modell</b>                                 | E4600                               |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 2/263 Sekunden (0,0076045627376426) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,9                               |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 16:56, 5. Feb. 2010                 |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,7 mm                              |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                              |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                             |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                             |
| <b>Software</b>                               | E4600v1.1                           |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 16:56, 5. Feb. 2010                 |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                          |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                    |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 16:56, 5. Feb. 2010                 |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                   |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                              |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                           |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik               |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                            |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung             |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                         |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                   |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 34 mm                               |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                            |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                              |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                              |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                              |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                           |



## Datei:DSCN4935.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 3.264 × 2.448 Pixel.

[Originaldatei](#) (3.264 × 2.448 Pixel, Dateigröße: 1,3 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

TETRA Handfunkgerät SEPURA STP8040 auf 433.100Mhz

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

---

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                               |
| <b>Modell</b>                                 | COOLPIX P50                         |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 5/688 Sekunden (0,0072674418604651) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,4                               |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 64                                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 17:13, 25. Mär. 2012                |
| <b>Brennweite</b>                             | 11,5 mm                             |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                              |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                             |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                             |
| <b>Software</b>                               | COOLPIX P50V1.0                     |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 17:13, 25. Mär. 2012                |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                          |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                    |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 17:13, 25. Mär. 2012                |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                   |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                              |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                           |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik               |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                            |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung             |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                         |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                   |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 69 mm                               |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                            |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                              |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                              |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                              |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                           |

## Datei:DV Adapter 1.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [450 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [180 × 240 Pixel](#) | [480 × 640 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (480 × 640 Pixel, Dateigröße: 116 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE3MZC

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DV-Adapter](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Bildtitel</b>                              | IF                             |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/1 Sekunden (1)               |
| <b>Blende</b>                                 | f/0,99933397443641             |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 64                             |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 2:20 09:53:59                  |
| <b>Brennweite</b>                             | 6.810,1384514486 mm            |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 1 dpi                          |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 239,63814628183 dpi            |
| <b>Software</b>                               | COOLPIX P50                    |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | OLPIX P50V1.0                  |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                     |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                    |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 61 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                         |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                      |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                            |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 1,093862409053                 |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0,9993340053341                |
| <b>Größte Blende</b>                          | 0,82778072541856 APEX (f/1,33) |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                           |



## Datei:DVB T USB 2.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 799 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.050 × 788 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.050 × 788 Pixel, Dateigröße: 229 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE7DBH

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- [DVB-T USB Stick](#)
- [Kategorie:ATV](#)



---

## Metadaten


---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                             |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                             |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 5/36 Sekunden (0,138888888888889) |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                             |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 18:07, 4. Apr. 2013               |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                            |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                            |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                           |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                           |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                         |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 18:07, 4. Apr. 2013               |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                        |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                  |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                               |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 18:07, 4. Apr. 2013               |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                                 |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                 |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                   |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                            |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                         |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet    |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                              |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                          |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung           |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                       |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                 |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 38 mm                             |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                          |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                            |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                            |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                            |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                         |

## Datei:DVB T USB 4.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 799 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.050 × 788 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.050 × 788 Pixel, Dateigröße: 263 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE7DBH

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DVB-T USB Stick](#)

---

## Metadaten

---


Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                             |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                             |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/43 Sekunden (0,023255813953488) |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                             |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 13:50, 4. Apr. 2013               |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                            |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                            |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                           |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                           |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                         |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 13:50, 4. Apr. 2013               |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                        |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                  |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                               |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 13:50, 4. Apr. 2013               |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                                 |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                 |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                   |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                            |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                         |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet    |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                              |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                          |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung           |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                       |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                 |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 38 mm                             |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                          |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                            |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                            |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                            |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                         |



## Datei:DVB-T MPEG Lite.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.280 × 960 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.280 × 960 Pixel, Dateigröße: 384 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:100 0293.jpg](#)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE5XUL ATV-Relais Geiersberg](#)



---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | EASTMAN KODAK COMPANY                   |
| <b>Modell</b>                                 | KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/40 Sekunden (0,025)                   |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                                   |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 1.600                                   |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,85 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                  |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 480 dpi                                 |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 480 dpi                                 |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                               |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                        |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,33333333333333                        |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3                                       |
| <b>APEX-Helligkeitswert</b>                   | 0                                       |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                       |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                         |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                  |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                               |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen    |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 28                                      |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                    |
| <b>Belichtungsindex</b>                       | 1.600                                   |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                     |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                                |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                 |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                             |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                       |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                                   |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                                |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                  |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                  |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                  |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                               |

## Datei:HV100 HV200 1.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HV100\\_HV200\\_1.jpg](#) (800 × 344 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DVB-T Hides](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.


|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                            |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                            |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 2/17 Sekunden (0,11764705882353) |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                            |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                               |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 17:58, 9. Dez. 2013              |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                           |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                           |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                          |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                          |

---

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Software</b>                            | E7600v1.0                      |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                   | 17:58, 9. Dez. 2013            |
| <b>Y und C Positionierung</b>              | Benachbart                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                 | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                        | 2.2                            |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>           | 17:58, 9. Dez. 2013            |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>         | 3                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                  | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                       | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>                       | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                         | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                               | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                            | sRGB                           |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b> | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                    | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                        | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                         | 0                              |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>    | 38 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                         | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                            | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                           | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                             | Normal                         |
| <b>Motiventfernung</b>                     | Unbekannt                      |

## Datei:HV100 HV200 2.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HV100\\_HV200\\_2.jpg](#) (800 × 370 Pixel, Dateigröße: 74 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DVB-T Hides](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                             |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                             |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 10/93 Sekunden (0,10752688172043) |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                             |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 17:59, 9. Dez. 2013               |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                            |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                            |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                           |



---

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vertikale Auflösung</b>                 | 300 dpi                        |
| <b>Software</b>                            | E7600v1.0                      |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                   | 17:59, 9. Dez. 2013            |
| <b>Y und C Positionierung</b>              | Benachbart                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                 | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                        | 2.2                            |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>           | 17:59, 9. Dez. 2013            |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>         | 3                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                  | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                       | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>                       | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                         | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                               | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                            | sRGB                           |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b> | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                    | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                        | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                         | 0                              |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>    | 38 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                         | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                            | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                           | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                             | Normal                         |
| <b>Motiventfernung</b>                     | Unbekannt                      |

## Datei:HV100 HV200 3.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HV100\\_HV200\\_3.jpg](#) (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 160 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DVB-T Hides](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**


NIKON

---

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | E7600                             |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 5/97 Sekunden (0,051546391752577) |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                             |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 18:01, 9. Dez. 2013               |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                            |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                            |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                           |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                           |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                         |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 18:01, 9. Dez. 2013               |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbaart                       |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                  |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                               |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 18:01, 9. Dez. 2013               |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                                 |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                 |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                   |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                            |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                         |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet    |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                              |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                          |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung           |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                       |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                 |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 38 mm                             |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                          |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                            |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                            |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                            |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                         |

Datei:Hytera-Service-Modus.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Hytera-Service-Modus.jpg](#) (100 × 89 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Foto von Service-Modus am Hytera PD785

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [HYTERA Geräte - Tips & Tricks](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Hersteller                             | Apple                                |
| Modell                                 | iPhone 4                             |
| Belichtungsdauer                       | 1/17 Sekunden (0,058823529411765)    |
| Blende                                 | f/2,8                                |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 500                                  |
| Erfassungszeitpunkt                    | 13:59, 16. Jul. 2013                 |
| Brennweite                             | 3,85 mm                              |
| Höhe                                   | 368,298 Meter über dem Meeresspiegel |
| Kameraausrichtung                      | Normal                               |
| Horizontale Auflösung                  | 72 dpi                               |
| Vertikale Auflösung                    | 72 dpi                               |
| Software                               | 6.1.3                                |
| Speicherzeitpunkt                      | 13:59, 16. Jul. 2013                 |
| Y und C Positionierung                 | Zentriert                            |
| Belichtungsprogramm                    | Standardprogramm                     |
| Exif-Version                           | 2.21                                 |
| Digitalisierungszeitpunkt              | 13:59, 16. Jul. 2013                 |
| APEX-Belichtungszeitwert               | 4,0596094552929                      |



---

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>APEX-Blendenwert</b>                        | 2,970853573907          |
| <b>Messverfahren</b>                           | Muster                  |
| <b>Blitz</b>                                   | kein Blitz, Automatik   |
| <b>Farbraum</b>                                | sRGB                    |
| <b>Messmethode</b>                             | Ein-Chip-Farbsensor     |
| <b>Belichtungsmodus</b>                        | Automatische Belichtung |
| <b>Weißabgleich</b>                            | Automatisch             |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>        | 35 mm                   |
| <b>Aufnahmeart</b>                             | Standard                |
| <b>nörtl. oder südl. Breite</b>                | nörtl. Breite           |
| <b>östl. oder westl. Länge</b>                 | östl. Länge             |
| <b>Referenz für die Ausrichtung des Bildes</b> | Tatsächliche Richtung   |
| <b>Bildrichtung</b>                            | 317,19298245614         |

## Datei:IC-202402502col.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[IC-202402502col.jpg](#) (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 545 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

### Bildtitel

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

---

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                              | OLYMPUS IMAGING CORP.                |
| <b>Modell</b>                                  | TG-810                               |
| <b>Belichtungsdauer</b>                        | 1/50 Sekunden (0,02)                 |
| <b>Blende</b>                                  | f/5,5                                |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b>  | 320                                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                     | 21:18, 6. Sep. 2011                  |
| <b>Brennweite</b>                              | 12,26 mm                             |
| <b>Kameraausrichtung</b>                       | Normal                               |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                   | 314 dpi                              |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                     | 314 dpi                              |
| <b>Software</b>                                | ACD Systems Digital Imaging          |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                       | 14:12, 17. Sep. 2011                 |
| <b>Y und C Positionierung</b>                  | Zentriert                            |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                     | Standardprogramm                     |
| <b>Exif-Version</b>                            | 2.21                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>               | 21:18, 6. Sep. 2011                  |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                      | 0                                    |
| <b>Größte Blende</b>                           | 3,93 APEX (f/3,9)                    |
| <b>Messverfahren</b>                           | Muster                               |
| <b>Lichtquelle</b>                             | Unbekannt                            |
| <b>Blitz</b>                                   | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen |
| <b>Speicherzeitpunkt (1/100 s)</b>             | 687                                  |
| <b>Farbraum</b>                                | sRGB                                 |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>     | Standard                             |
| <b>Belichtungsmodus</b>                        | Automatische Belichtung              |
| <b>Weißabgleich</b>                            | Automatisch                          |
| <b>Digitalzoom</b>                             | 1                                    |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>        | 68 mm                                |
| <b>Aufnahmeart</b>                             | Standard                             |
| <b>Kontrast</b>                                | Normal                               |
| <b>Sättigung</b>                               | Normal                               |
| <b>Schärfe</b>                                 | Normal                               |
| <b>Empfängerstatus</b>                         | Interoperabilität von Messungen      |
| <b>Referenz für die Ausrichtung des Bildes</b> | Magnetische Richtung                 |
| <b>Bildrichtung</b>                            | 133                                  |



## Datei:Kenwood TR-7200G.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [799 × 599 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [320 × 240 Pixel](#) | [3.374 × 2.531 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (3.374 × 2.531 Pixel, Dateigröße: 3,26 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.



---

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON CORPORATION                  |
| <b>Modell</b>                                 | NIKON D300                         |
| <b>Fotograf</b>                               | ULLI ZIEGENFUSS                    |
| <b>Urheberrechte</b>                          | ULLI ZIEGENFUSS                    |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333) |
| <b>Blende</b>                                 | f/5,3                              |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 800                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 17:59, 29. Sep. 2011               |
| <b>Brennweite</b>                             | 58 mm                              |
| <b>Höhe</b>                                   | 47 Meter über dem Meeresspiegel    |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                             |
| <b>Software</b>                               | Ver.1.10                           |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 17:59, 29. Sep. 2011               |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Zeitautomatik                      |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                               |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 17:59, 29. Sep. 2011               |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                                  |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                  |
| <b>Größte Blende</b>                          | 4,8 APEX (f/5,28)                  |
| <b>Messverfahren</b>                          | Spotmessung                        |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                          |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz                         |
| <b>Speicherzeitpunkt (1/100 s)</b>            | 00                                 |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 00                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)</b>    | 00                                 |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                               |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                           |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung            |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                        |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                                  |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 87 mm                              |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                           |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                             |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                             |
| <b>Schärfe</b>                                | Stark                              |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                          |
| <b>nördl. oder südl. Breite</b>               | nördl. Breite                      |
| <b>östl. oder westl. Länge</b>                | östl. Länge                        |
| <b>Für die Messung benutzte Satelliten</b>    | 03                                 |
| <b>GPS-Datum</b>                              | 18. September 2011                 |

---

## Datei:LinkMischer.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[LinkMischer.jpg](#) (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.


|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>       | EASTMAN KODAK COMPANY                   |
| <b>Modell</b>           | KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera |
| <b>Belichtungsdauer</b> | 1/30 Sekunden (0,033333333333333)       |

---

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                      |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 200                        |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 17:06, 5. Sep. 2009        |
| <b>Brennweite</b>                             | 11,7 mm                    |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 17:06, 5. Sep. 2009        |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                  |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Unbekannt                  |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                       |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 17:06, 5. Sep. 2009        |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5                          |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,4                        |
| <b>APEX-Helligkeitswert</b>                   | 0                          |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                          |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,4 APEX (f/3,25)          |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                     |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                  |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, Automatik |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 82                         |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                       |
| <b>Belichtungsindex</b>                       | 200                        |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor        |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                   |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung    |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                          |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 70 mm                      |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                   |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                     |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                     |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                     |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                  |

## Datei:Linksender.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 180 × 240 Pixel | 960 × 1.280 Pixel.

[Originaldatei](#) (960 × 1.280 Pixel, Dateigröße: 241 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE5XUL ATV-Relais Geiersberg](#)



---

## Metadaten


---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | EASTMAN KODAK COMPANY                   |
| <b>Modell</b>                                 | KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/20 Sekunden (0,05)                    |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                                   |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 400                                     |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 11:13, 6. Mär. 2010                     |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,85 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                  |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 480 dpi                                 |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 480 dpi                                 |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 11:13, 6. Mär. 2010                     |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                               |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                                |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                 |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                             |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                       |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                                   |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                                |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                  |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                  |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                  |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                               |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Unbekannt                               |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 11:13, 6. Mär. 2010                     |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 4,33333333333333                        |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3                                       |
| <b>APEX-Helligkeitswert</b>                   | 0                                       |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                       |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                         |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                  |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                               |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet          |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 51                                      |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                    |
| <b>Belichtungsindex</b>                       | 400                                     |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                     |

## Datei:OE2XRO Technik.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: **450 × 600 Pixel**. Weitere Auflösungen: **180 × 240 Pixel** | **1.704 × 2.272 Pixel**.

[Originaldatei](#) (1.704 × 2.272 Pixel, Dateigröße: 1,37 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE5VRL

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

---

## Dateiverwendung

---

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Sonnblick Bake OE2XRO](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | KONICA MINOLTA CAMERA, Inc.                                 |
| <b>Modell</b>                                 | Revio KD-420Z                                               |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 8.947.849/536.870.912 Sekunden<br>(0,016666667535901)       |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,7999999523163                                           |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                                                         |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 09:19, 2. Mai 2005                                          |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,5999999046326 mm                                          |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                                      |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                                                      |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                                                      |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                                                   |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                                         |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 09:19, 2. Mai 2005                                          |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3,4000000953674                                             |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                                           |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                                             |
| <b>Messverfahren</b>                          | Spotmessung                                                 |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                                                   |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen, Rotaugen<br>Reduktion |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                                        |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                                                    |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                                     |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                                                 |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                                           |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 34 mm                                                       |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                                                    |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                                      |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                                      |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                                      |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                                                   |

## Datei:OE3BPS Solarpowered.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[OE3BPS\\_Solarpowered.JPG](#) (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 114 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Peter, OE3BPS aus der LWZ Tulln AOEC2010

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Kategorie:NOTFUNK](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.



---

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                                  |
| <b>Modell</b>                                 | COOLPIX S220                           |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 10/9.259 Sekunden (0,0010800302408467) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,6                                  |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 80                                     |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 08:07, 30. Apr. 2010                   |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,3 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                 |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                                 |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                                 |
| <b>Software</b>                               | COOLPIX S220V1.0                       |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 08:07, 30. Apr. 2010                   |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                             |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                       |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 08:07, 30. Apr. 2010                   |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                      |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                      |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,3 APEX (f/3,14)                      |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                 |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                              |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet         |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                   |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                               |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                            |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                      |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 35 mm                                  |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                               |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                 |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                 |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                 |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                              |

## Datei:OE5XBM Bake.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [450 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [180 × 240 Pixel](#) | [768 × 1.024 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (768 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz Bake OE5XBM

Bilder: OE5VRL

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

---

## Dateiverwendung

---

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Breitenstein Bake OE5XBM](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | CASIO COMPUTER CO.,LTD.              |
| <b>Modell</b>                                 | EX-Z85                               |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/60 Sekunden (0,016666666666667)    |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,1                                |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 23:25, 14. Mär. 2011                 |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,3 mm                               |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                               |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                               |
| <b>Software</b>                               | 1.00                                 |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 23:25, 14. Mär. 2011                 |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                           |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                             |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung              |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                          |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 38 mm                                |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                             |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                               |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                               |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                               |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                     |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 23:25, 14. Mär. 2011                 |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2,7434842249657                      |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                    |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,3 APEX (f/3,14)                    |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                               |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                            |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                 |

## Datei:OE7DBH.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 900 × 675 Pixel.

[Originaldatei](#) (900 × 675 Pixel, Dateigröße: 101 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Hersteller</b> | NIKON |
| <b>Modell</b>     | E7600 |



---

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/340 Sekunden (0,0029411764705882) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,8                               |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:48, 10. Aug. 2008                |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                              |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                              |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                             |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                             |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                           |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:48, 10. Aug. 2008                |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbaart                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                    |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:48, 10. Aug. 2008                |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                   |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                              |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                           |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet      |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                            |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung             |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                         |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                   |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 38 mm                               |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                            |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                              |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                              |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                              |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                           |

## Datei:OE7Links.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 900 × 675 Pixel.

[Originaldatei](#) (900 × 675 Pixel, Dateigröße: 151 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [ATV-News und -Termine](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**


NIKON

---

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | E7600                               |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 10/287 Sekunden (0,034843205574913) |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                               |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:24, 29. Feb. 2008                |
| <b>Brennweite</b>                             | 10,6 mm                             |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                              |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                             |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                             |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                           |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:24, 29. Feb. 2008                |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbaart                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                    |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:24, 29. Feb. 2008                |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                   |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                              |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                           |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet      |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                            |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung             |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                         |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                   |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 51 mm                               |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                            |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                              |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                              |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                              |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                           |

## Datei:OE7XZR DSCN6569.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: **800 × 600 Pixel**. Weitere Auflösungen: **320 × 240 Pixel** | **1.280 × 960 Pixel**.

[Originaldatei](#) (1.280 × 960 Pixel, Dateigröße: 260 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE7XZR ATV-Relais Zugspitze](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.



---

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                                  |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                                  |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 10/8.833 Sekunden (0,0011321181931394) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,8                                  |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                     |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 09:28, 31. Mär. 2010                   |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                 |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                                |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                                |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                              |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 09:28, 31. Mär. 2010                   |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                       |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 09:28, 31. Mär. 2010                   |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                      |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                      |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                        |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                 |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                              |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet         |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                   |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                               |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                            |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                      |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 38 mm                                  |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                               |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                 |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                 |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                 |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                              |

## Datei:OE7XZR DSCN6570.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.280 × 960 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.280 × 960 Pixel, Dateigröße: 276 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE7XZR ATV-Relais Zugspitze](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

---

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                                 |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                                 |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 5/2.319 Sekunden (0,0021561017680034) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,8                                 |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                    |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 09:28, 31. Mär. 2010                  |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                                |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                               |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                               |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                             |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 09:28, 31. Mär. 2010                  |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                      |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                   |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 09:28, 31. Mär. 2010                  |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                     |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                     |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                       |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                             |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet        |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                  |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                              |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung               |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                           |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                     |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 38 mm                                 |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                              |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                             |

## Datei:OE9XFR Schrank HAMNET01.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[OE9XFR\\_Schrank\\_HAMNET01.jpg](#) (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Arbeitsgruppe OE9](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**

Panasonic



---

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | DMC-FZ8                              |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333)   |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                                |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 21:27, 18. Nov. 2010                 |
| <b>Brennweite</b>                             | 6 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                               |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                               |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                               |
| <b>Software</b>                               | Ver.1.0                              |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 21:27, 18. Nov. 2010                 |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbaart                          |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                     |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 21:27, 18. Nov. 2010                 |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                                    |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                    |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                      |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                               |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Blitz                                |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                 |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                  |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                             |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung              |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                          |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                    |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                                |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                             |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                               |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                               |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                               |

## Datei:OE9XGV Mast01.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [450 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [180 × 240 Pixel](#) | [640 × 853 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (640 × 853 Pixel, Dateigröße: 95 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

### Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | Panasonic                      |
| <b>Modell</b>                                 | DMC-FZ8                        |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/320 Sekunden (0,003125)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/5,6                          |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                            |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 13:05, 19. Feb. 2011           |
| <b>Brennweite</b>                             | 6 mm                           |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                         |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                         |
| <b>Software</b>                               | Ver.1.0                        |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 13:05, 19. Feb. 2011           |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                           |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 13:05, 19. Feb. 2011           |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                           |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor            |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                              |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                         |

## Datei:OE9XPR Mast.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [449 × 599 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [180 × 240 Pixel](#) | [800 × 1.067 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (800 × 1.067 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Arbeitsgruppe OE9](#)



---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | Panasonic                      |
| <b>Modell</b>                                 | DMC-FZ50                       |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/320 Sekunden (0,003125)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/5,6                          |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                            |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:12, 7. Nov. 2010            |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,7 mm                         |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                         |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                         |
| <b>Software</b>                               | Ver.1.0                        |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:12, 7. Nov. 2010            |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                           |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:12, 7. Nov. 2010            |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                           |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor            |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                              |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                         |

## Datei:OE9XPR Schrank01.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[OE9XPR\\_Schrank01.jpg](#) (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 102 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Arbeitsgruppe OE9](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**

Panasonic

---

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | DMC-FZ8                              |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333)   |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                                |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 14:21, 7. Nov. 2010                  |
| <b>Brennweite</b>                             | 6 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                               |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                               |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                               |
| <b>Software</b>                               | Ver.1.0                              |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 14:21, 7. Nov. 2010                  |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                           |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                     |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 14:21, 7. Nov. 2010                  |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                                    |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                    |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                      |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                               |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Blitz                                |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                 |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                  |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                             |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung              |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                          |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                    |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                                |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                             |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                               |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                               |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                               |

## Datei:OK0EB 20150701 161342.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 450 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 180 Pixel | 2.048 × 1.152 Pixel.

[Originaldatei](#) (2.048 × 1.152 Pixel, Dateigröße: 948 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Petr OK2ULQ

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Bake OK0EB](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>       | samsung                             |
| <b>Modell</b>           | GT-I9505                            |
| <b>Belichtungsdauer</b> | 1/824 Sekunden (0,0012135922330097) |
| <b>Blende</b>           | f/2,2                               |



---

**Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) 50**

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>              | 16:13, 1. Jul. 2015     |
| <b>Brennweite</b>                       | 4,2 mm                  |
| <b>Breite</b>                           | 2.048 px                |
| <b>Höhe</b>                             | 1.152 px                |
| <b>Kameraausrichtung</b>                | Normal                  |
| <b>Horizontale Auflösung</b>            | 72 dpi                  |
| <b>Vertikale Auflösung</b>              | 72 dpi                  |
| <b>Software</b>                         | I9505XXUHOE3            |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                | 16:13, 1. Jul. 2015     |
| <b>Y und C Positionierung</b>           | Zentriert               |
| <b>Belichtungsprogramm</b>              | Standardprogramm        |
| <b>Exif-Version</b>                     | 2.2                     |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>        | 16:13, 1. Jul. 2015     |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>         | 9,7020416259766         |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                 | 2,28                    |
| <b>APEX-Helligkeitswert</b>             | 8,03125                 |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>               | 0                       |
| <b>Größte Blende</b>                    | 2,28 APEX (f/2,2)       |
| <b>Messverfahren</b>                    | Mittenzentriert         |
| <b>Lichtquelle</b>                      | Unbekannt               |
| <b>Blitz</b>                            | kein Blitz              |
| <b>Farbraum</b>                         | sRGB                    |
| <b>Messmethode</b>                      | Ein-Chip-Farbsensor     |
| <b>Belichtungsmodus</b>                 | Automatische Belichtung |
| <b>Weißabgleich</b>                     | Automatisch             |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b> | 31 mm                   |
| <b>Aufnahmeart</b>                      | Standard                |
| <b>Bild-ID</b>                          | S13F0SAGK01             |

## Datei:Oe7x zr 1.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [799 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [320 × 240 Pixel](#) | [950 × 713 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (950 × 713 Pixel, Dateigröße: 115 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.


|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Hersteller</b> | NIKON |
| <b>Modell</b>     | E7600 |

---

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 5/1.944 Sekunden (0,0025720164609053) |
| <b>Blende</b>                                 | f/6,3                                 |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                    |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 09:18, 31. Mär. 2010                  |
| <b>Brennweite</b>                             | 14,9 mm                               |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                               |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                               |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                             |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 09:18, 31. Mär. 2010                  |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                            |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                      |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                   |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 09:18, 31. Mär. 2010                  |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                     |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                     |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                       |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                             |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet        |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                  |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                              |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung               |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                           |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                     |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 72 mm                                 |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                              |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                             |

## Datei:Sendeantennen.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.100 × 825 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.100 × 825 Pixel, Dateigröße: 135 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**

NIKON




---

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | E7600                                  |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 10/3.063 Sekunden (0,0032647730982697) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4                                    |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                     |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 14:22, 10. Aug. 2008                   |
| <b>Brennweite</b>                             | 17 mm                                  |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                 |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                                |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                                |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                              |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 14:22, 10. Aug. 2008                   |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                             |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                       |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 14:22, 10. Aug. 2008                   |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3                                      |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                      |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                        |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                 |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                              |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet         |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                   |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                               |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                            |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                      |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 82 mm                                  |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                               |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                 |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                 |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                 |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                              |

## Datei:SpCommTransverter4 10.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[SpCommTransverter4\\_10.jpg](#) (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 88 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [4m-Band/70MHz](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

### Hersteller

CASIO COMPUTER CO.,LTD.

---

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b>                              | EX-S500                        |
| <b>Belichtungsdauer</b>                    | 1/8 Sekunden (0,125)           |
| <b>Blende</b>                              | f/2,7                          |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                 | 00:16, 1. Jan. 2005            |
| <b>Brennweite</b>                          | 6,2 mm                         |
| <b>Kameraausrichtung</b>                   | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>               | 72 dpi                         |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                 | 72 dpi                         |
| <b>Software</b>                            | Adobe Photoshop Elements 2.0   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                   | 12:35, 6. Dez. 2009            |
| <b>Y und C Positionierung</b>              | Zentriert                      |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b> | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                    | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                        | Automatisch                    |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>    | 38 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                         | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                            | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                           | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                             | Normal                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                 | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                        | 2.21                           |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>           | 00:16, 1. Jan. 2005            |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>         | 3,33333333333333               |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                  | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                       | 2,8 APEX (f/2,64)              |
| <b>Messverfahren</b>                       | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                         | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                               | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                            | sRGB                           |

## Datei:TETRA SEPURA.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [301 × 598 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [121 × 240 Pixel](#) | [322 × 640 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (322 × 640 Pixel, Dateigröße: 90 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.



---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                                  |
| <b>Modell</b>                                 | COOLPIX P50                            |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 10/1.163 Sekunden (0,0085984522785899) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,4                                  |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 64                                     |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 17:13, 25. Mär. 2012                   |
| <b>Brennweite</b>                             | 11,5 mm                                |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                                |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                                |
| <b>Software</b>                               | Paint.NET v3.5.10                      |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:08, 17. Jun. 2012                   |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                             |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                       |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 17:13, 25. Mär. 2012                   |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                      |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                      |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                        |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                 |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                              |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik                  |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                   |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                               |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                            |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                      |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 69 mm                                  |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                               |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                 |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                 |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                 |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                              |

**Datei:TETRA SEPURAstp 4930.JPG**

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [450 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [180 × 240 Pixel](#) | [2.448 × 3.264 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (2.448 × 3.264 Pixel, Dateigröße: 1,23 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Handfunkgerät auf 433.200Mhz im TETRA-DMO Mode

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

---

## Dateiverwendung

---

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [TETRA-Geräte für den Amateurfunk](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                             |
| <b>Modell</b>                                 | COOLPIX P50                       |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/60 Sekunden (0,016666666666667) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,4                             |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 295                               |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 17:12, 25. Mär. 2012              |
| <b>Brennweite</b>                             | 11,5 mm                           |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                           |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                           |
| <b>Software</b>                               | COOLPIX P50V1.0                   |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 17:12, 25. Mär. 2012              |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                        |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                          |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung           |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                       |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                 |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 69 mm                             |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                          |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                            |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                            |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                            |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                  |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                               |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 17:12, 25. Mär. 2012              |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                 |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                 |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                   |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                            |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                         |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik             |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                              |

## Datei:Tr2300.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: **800 × 600 Pixel**. Weitere Auflösungen: [320 × 240 Pixel](#) | [1.024 × 768 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (1.024 × 768 Pixel, Dateigröße: 110 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

### Hersteller

Panasonic




---

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | DMC-LS75                       |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/10 Sekunden (0,1)            |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                          |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 200                            |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 11:18, 18. Jun. 2011           |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,8 mm                         |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                         |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                         |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 11:18, 18. Jun. 2011           |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                           |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 11:18, 18. Jun. 2011           |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                           |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor            |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                              |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 35 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                         |

## Datei:UT210.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [800 × 513 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [320 × 205 Pixel](#) | [1.000 × 641 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (1.000 × 641 Pixel, Dateigröße: 192 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>       | NIKON                              |
| <b>Modell</b>           | E7600                              |
| <b>Belichtungsdauer</b> | 5/107 Sekunden (0,046728971962617) |
| <b>Blende</b>           | f/2,8                              |

---

**Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) 50**

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                 | 12:55, 29. Jun. 2014           |
| <b>Brennweite</b>                          | 7,8 mm                         |
| <b>Kameraausrichtung</b>                   | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>               | 300 dpi                        |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                 | 300 dpi                        |
| <b>Software</b>                            | E7600v1.0                      |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                   | 12:55, 29. Jun. 2014           |
| <b>Y und C Positionierung</b>              | Benachbart                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                 | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                        | 2.2                            |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>           | 12:55, 29. Jun. 2014           |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>         | 3                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                  | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                       | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>                       | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                         | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                               | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                            | sRGB                           |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b> | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                    | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                        | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                         | 0                              |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>    | 38 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                         | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                            | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                           | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                             | Normal                         |
| <b>Motiventfernung</b>                     | Unbekannt                      |

## Datei:WELS 30 .jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: **800 × 533 Pixel**. Weitere Auflösungen: **320 × 213 Pixel** | **4.003 × 2.669 Pixel**.

[Originaldatei](#) (4.003 × 2.669 Pixel, Dateigröße: 1,55 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Notfunkanhänger OE5XFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Hersteller</b> | NIKON CORPORATION |
| <b>Modell</b>     | NIKON D700        |



---

|                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fotograf</b>                               | Gerhard Simader                                                        |
| <b>Urheberrechte</b>                          | (C) Gerhard Simader                                                    |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/60 Sekunden (0,016666666666667)                                      |
| <b>Blende</b>                                 | f/5,6                                                                  |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 800                                                                    |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 09:58, 12. Sep. 2009                                                   |
| <b>Brennweite</b>                             | 40 mm                                                                  |
| <b>Höhe</b>                                   | 332 Meter über dem Meeresspiegel                                       |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                                                 |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 240 dpi                                                                |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 240 dpi                                                                |
| <b>Software</b>                               | Adobe Photoshop CS4 Windows                                            |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:25, 22. Sep. 2009                                                   |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Manuell                                                                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                                                   |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 09:58, 12. Sep. 2009                                                   |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,906891                                                               |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 4,970854                                                               |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                                                      |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                                                        |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                                                 |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                                                              |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, Reflexion des Blitz festgestellt, erzwungenes Blitzen |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 68                                                                     |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)</b>    | 68                                                                     |
| <b>Farbraum</b>                               | Nicht kalibriert                                                       |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                                                    |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                                                               |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Manuelle Belichtung                                                    |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                                                            |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                                                                      |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 40 mm                                                                  |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                                                               |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                                                 |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                                                 |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                                                 |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                                                              |
| <b>nördl. oder süd. Breite</b>                | nördl. Breite                                                          |
| <b>östl. oder westl. Länge</b>                | östl. Länge                                                            |
| <b>Für die Messung benutzte</b>               |                                                                        |

---

---

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Satelliten</b> | 08                 |
| <b>GPS-Datum</b>  | 12. September 2009 |

## Datei:Waterkant.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [399 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [159 × 240 Pixel](#) | [600 × 902 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (600 × 902 Pixel, Dateigröße: 48 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Sammlung Diplome](#)

---

## Metadaten

---


Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                            |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                          | NIKON CORPORATION                                            |
| <b>Modell</b>                              | NIKON D70                                                    |
| <b>Belichtungsdauer</b>                    | 1/125 Sekunden (0,008)                                       |
| <b>Blende</b>                              | f/13                                                         |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                 | 18:24, 17. Nov. 2006                                         |
| <b>Brennweite</b>                          | 62 mm                                                        |
| <b>Kameraausrichtung</b>                   | Normal                                                       |
| <b>Horizontale Auflösung</b>               | 200 dpi                                                      |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                 | 200 dpi                                                      |
| <b>Software</b>                            | Adobe Photoshop CS2 Macintosh                                |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                   | 18:35, 17. Nov. 2006                                         |
| <b>Y und C Positionierung</b>              | Benachbart                                                   |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                 | Manuell                                                      |
| <b>Exif-Version</b>                        | 2.21                                                         |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>           | 18:24, 17. Nov. 2006                                         |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>         | 4                                                            |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                  | 0                                                            |
| <b>Größte Blende</b>                       | 4,3 APEX (f/4,44)                                            |
| <b>Messverfahren</b>                       | Muster                                                       |
| <b>Lichtquelle</b>                         | Unbekannt                                                    |
| <b>Blitz</b>                               | Blitz ausgelöst, Reflexion des Blitz festgestellt, Automatik |
| <b>Speicherzeitpunkt (1/100 s)</b>         | 80                                                           |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>       | 80                                                           |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)</b> | 80                                                           |
| <b>Farbraum</b>                            | sRGB                                                         |
| <b>Messmethode</b>                         | Ein-Chip-Farbsensor                                          |
| <b>Benutzerdefinierte</b>                  | Standard                                                     |
| <b>Bildverarbeitung</b>                    |                                                              |
| <b>Belichtungsmodus</b>                    | Manuelle Belichtung                                          |
| <b>Weißabgleich</b>                        | Manuell                                                      |
| <b>Digitalzoom</b>                         | 1                                                            |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>    | 93 mm                                                        |
| <b>Aufnahmeart</b>                         | Standard                                                     |
| <b>Kontrast</b>                            | Normal                                                       |
| <b>Sättigung</b>                           | Normal                                                       |
| <b>Schärfe</b>                             | Normal                                                       |
| <b>Motiventfernung</b>                     | Unbekannt                                                    |



## Datei:Winmor mit KX3.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: **800 × 532 Pixel**. Weitere Auflösungen: **320 × 213 Pixel** | **902 × 600 Pixel**.

[Originaldatei](#) (902 × 600 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Quelle: Chris, OE3CHC

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [SETUP-Beispiele](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Hersteller</b> | NIKON CORPORATION |
| <b>Modell</b>     | NIKON D100        |

---

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Belichtungsdauer</b>                    | 1/15 Sekunden (0,066666666666667) |
| <b>Blende</b>                              | f/4,5                             |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                 | 10:00, 5. Mär. 2014               |
| <b>Brennweite</b>                          | 24 mm                             |
| <b>Kameraausrichtung</b>                   | Normal                            |
| <b>Horizontale Auflösung</b>               | 300 dpi                           |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                 | 300 dpi                           |
| <b>Software</b>                            | Adobe Photoshop CS Windows        |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                   | 08:29, 5. Mär. 2014               |
| <b>Y und C Positionierung</b>              | Benachbaart                       |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                 | Manuell                           |
| <b>Exif-Version</b>                        | 2.2                               |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>           | 10:00, 5. Mär. 2014               |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>         | 4                                 |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                  | 0                                 |
| <b>Größte Blende</b>                       | 3 APEX (f/2,83)                   |
| <b>Messverfahren</b>                       | Muster                            |
| <b>Lichtquelle</b>                         | Unbekannt                         |
| <b>Blitz</b>                               | kein Blitz                        |
| <b>Speicherzeitpunkt (1/100 s)</b>         | 70                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>       | 70                                |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)</b> | 70                                |
| <b>Farbraum</b>                            | Nicht kalibriert                  |
| <b>Messmethode</b>                         | Ein-Chip-Farbsensor               |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b> | Standard                          |
| <b>Belichtungsmodus</b>                    | Manuelle Belichtung               |
| <b>Weißabgleich</b>                        | Automatisch                       |
| <b>Digitalzoom</b>                         | 1                                 |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>    | 36 mm                             |
| <b>Aufnahmeart</b>                         | Standard                          |
| <b>Kontrast</b>                            | Normal                            |
| <b>Sättigung</b>                           | Normal                            |
| <b>Schärfe</b>                             | Normal                            |
| <b>Motiventfernung</b>                     | Unbekannt                         |