

## Attribut:Exif:Lens focal length (35 mm film)

„Brennweite (Kleinbildäquivalent) (Exif:Lens focal length (35 mm film))“ ist ein Spezialattribut des Datentyps Text. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.

Annotationen66

[vorherige 2502050100250500](#)[nächste 250](#)

Filter<p>Der <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Property\_page/Filter">Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen</a> unterstützt die Nutzung von <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Query\_expressions">Abfrageausdrücken</a> wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!</code>. Je nach genutzter <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Query\_engine">Abfragedatenbank</a> werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt:</p><ul><li><code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code></li></ul><ul><li><code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bpsw. <code>not:Bar</code></li></ul>

Unterhalb werden 46 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

O

[OK0EB 20150701 161342.jpg](#) +

31 mm +

[OE2XRO Technik.JPG](#) +

34 mm +

A

[Antenne RKDSCN2636.jpg](#) +

34 mm +

[Antenne RKDSCN2640.jpg](#) +

34 mm +

T

[Tr2300.jpg](#) +

35 mm +

O

[OE3BPS Solarpowered.JPG](#) +

35 mm +

H

[Hytera-Service-Modus.jpg](#) +

35 mm +

O

[OE9XFR Schrank HAMNET01.jpg](#) +

36 mm +

L

[Linksender.JPG](#) +

---

36 mm +

D

[DVB-T MPEG Lite.JPG](#) +

36 mm +

W

[Winmor mit KX3.jpg](#) +

36 mm +

O

[OE9XGV Mast01.JPG](#) +

36 mm +

1

[100 0293.jpg](#) +

36 mm +

[100 0288.jpg](#) +

36 mm +

O

[OE9XPR Schrank01.jpg](#) +

36 mm +

[OE9XPR Mast.jpg](#) +

36 mm +

[OE7DBH.jpg](#) +

38 mm +

3

[3OE7XLT.jpg](#) +

38 mm +

H

[HV100 HV200 2.jpg](#) +

38 mm +

6

[6OE7XLT.jpg](#) +

38 mm +

S

[SpCommTransverter4 10.jpg](#) +

38 mm +

1

[11OE7XLT.jpg](#) +

38 mm +

9

[9OE7XLT.jpg](#) +

38 mm +

O

[OE7XZR DSCN6570.jpg](#) +

38 mm +

D

[DVB T USB 4.jpg](#) +

38 mm +

U

[UT210.jpg](#) +

---

38 mm +

1

[10OE7XLT.jpg](#) +

38 mm +

D

[DVB T USB 2.jpg](#) +

38 mm +

O

[OE7XZR DSCN6569.jpg](#) +

38 mm +

8

[8OE7XLT.jpg](#) +

38 mm +

H

[HV100 HV200 1.jpg](#) +

38 mm +

[HV100 HV200 3.jpg](#) +

38 mm +

O

[OE5XBM Bake.JPG](#) +

38 mm +

W

[WELS 30 .jpg](#) +

40 mm +

O

[OE7Links.jpg](#) +

51 mm +

2

[2G51B Vorderseite.jpg](#) +

57 mm +

D

[DV Adapter 1.JPG](#) +

61 mm +

I

[IC-202402502col.jpg](#) +

68 mm +

D

[DSCN4935.JPG](#) +

69 mm +

T

[TETRA SEPURAstp 4930.JPG](#) +

69 mm +

[TETRA SEPURA.JPG](#) +

69 mm +

L

[LinkMischer.jpg](#) +

70 mm +

O

[Oe7x zr 1.jpg](#) +

72 mm +

S

[Sendeantennen.jpg](#) +

82 mm +

K

[Kenwood TR-7200G.jpg](#) +

87 mm +

W

[Waterkant.jpg](#) +

93 mm +