
Inhaltsverzeichnis

Attribut:Exif:Metering mode

„Messverfahren (Exif:Metering mode)“ ist ein Spezialattribut des Datentyps Text. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.

Annotationen252

[vorherige 202050100250500](#)[nächste 20](#)

Filter<p>Der Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen unterstützt die Nutzung von Abfrageausdrücken wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!</code>. Je nach genutzter Abfragedatenbank werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt:</p><code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code><code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bspw. <code>not:Bar</code>

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

H

[Hot Spot 2.jpg](#) +

Bildteil +

[Hot Spot 4.jpg](#) +

Bildteil +

[Hot Spot 1.jpg](#) +

Bildteil +

[Hot Spot 3.jpg](#) +

Bildteil +

[Hot Spot 5.jpg](#) +

Bildteil +

[Hot Spot 6.jpg](#) +

Bildteil +

[Hot Spot 7.jpg](#) +

Bildteil +

S

[SRSystems dvb-t sender.jpg](#) +

Durchschnittlich +

H

[HYTERA PD 365.JPG](#) +

Mehrfachspotmessung +

C

[CS700 Display Tastatur.jpg](#) +

Mehrfachspotmessung +

[CS700 Display2.jpg](#) +

Mehrfachspotmessung +

[CS700 mit Ladestation.jpg](#) +

Mehrfachspotmessung +

H

[HYTERA PD 505.JPG](#) +

Mehrfachspotmessung +

Q

[Quad.JPG](#) +

Mittenzentriert +

1

[100 0060.JPG](#) +

Mittenzentriert +

O

[OE1IFM PSK TRX.jpg](#) +

Mittenzentriert +

A

[Altlenzbach 2008 L1030783.jpg](#) +

Mittenzentriert +

O

[OE1SJB Schiff.jpg](#) +

Mittenzentriert +

[OE1SJB Shack.jpg](#) +

Mittenzentriert +

B

[Buddipole 5.jpg](#) +

Mittenzentriert +