

## Inhaltsverzeichnis

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. Attribut:Exif:Saturation .....           | 2  |
| 2. Datei:100 0099.jpg .....                 | 4  |
| 3. Datei:100 0293.jpg .....                 | 7  |
| 4. Datei:3OE7XLT.jpg .....                  | 9  |
| 5. Datei:6OE7XLT.jpg .....                  | 11 |
| 6. Datei:Antenne RKDSCN2636.jpg .....       | 13 |
| 7. Datei:DV Adapter 1.JPG .....             | 15 |
| 8. Datei:DV Adapter 2.JPG .....             | 17 |
| 9. Datei:Empfang Zugspitze in HB9.jpg ..... | 19 |
| 10. Datei:HV100 HV200 2.jpg .....           | 21 |
| 11. Datei:HYTERA PD 365.JPG .....           | 23 |
| 12. Datei:LinkMischer.jpg .....             | 25 |
| 13. Datei:OE2XRO Technik.JPG .....          | 27 |
| 14. Datei:OE2XRO.JPG .....                  | 29 |
| 15. Datei:OE3BPS Solarpowered.JPG .....     | 31 |
| 16. Datei:OE7XZR0001.jpg .....              | 33 |
| 17. Datei:OE9XGV Mast01.JPG .....           | 35 |
| 18. Datei:SporadicE 2m.jpg .....            | 37 |
| 19. Datei:UT100D UT100C 2.jpg .....         | 39 |
| 20. Datei:WELS 30 .jpg .....                | 41 |
| 21. Datei:Winmor mit KX3.jpg .....          | 44 |

## Attribut:Exif:Saturation

„Sättigung (Exif:Saturation)“ ist ein Spezialattribut des Datentyps Text. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.

Annotationen91

[vorherige 202050100250500nächste 20](#)

Filter<p>Der <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Property\_page/Filter">Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen</a> unterstützt die Nutzung von <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Query\_expressions">Abfrageausdrücken</a> wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!</code>. Je nach genutzter <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Query\_engine">Abfragedatenbank</a> werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt:</p><ul><li><code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code></li></ul><ul><li><code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bspw. <code>not:Bar</code></li></ul>

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

3

[3OE7XLT.jpg](#) +

Normal +

D

[DV Adapter 1.JPG](#) +

Normal +

[DV Adapter 2.JPG](#) +

Normal +

O

[OE7XZR0001.jpg](#) +

Normal +

H

[HV100 HV200 2.jpg](#) +

Normal +

U

[UT100D UT100C 2.jpg](#) +

Normal +

W

[Winmor mit KX3.jpg](#) +

Normal +

H

[HYTERA PD 365.JPG](#) +

Normal +

O

[OE2XRO Technik.JPG](#) +

---

Normal +

W

[WELS 30 .jpg](#) +

Normal +

1

[100 0099.jpg](#) +

Normal +

L

[LinkMischer.jpg](#) +

Normal +

O

[OE3BPS Solarpowered.JPG](#) +

Normal +

[OE9XGV Mast01.JPG](#) +

Normal +

[OE2XRO.JPG](#) +

Normal +

1

[100 0293.jpg](#) +

Normal +

6

[6OE7XLT.jpg](#) +

Normal +

A

[Antenne RKDSCN2636.jpg](#) +

Normal +

E

[Empfang Zugspitze in HB9.jpg](#) +


Normal +

S

[SporadicE 2m.jpg](#) +

Normal +

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten



Sie können diese Datei nicht überschreiben.

---

## Dateiverwendung

---

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE5XUL ATV-Relais Geiersberg](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.


|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | EASTMAN KODAK COMPANY                   |
| <b>Modell</b>                                 | KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/500 Sekunden (0,002)                  |
| <b>Blende</b>                                 | f/5                                     |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 64                                      |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:06, 1. Jan. 2007                     |
| <b>Brennweite</b>                             | 39,8 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                  |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 480 dpi                                 |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 480 dpi                                 |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:06, 1. Jan. 2007                     |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                               |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                                |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                 |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                             |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                       |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 247 mm                                  |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Landschaft                              |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                  |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                  |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                  |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                               |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Unbekannt                               |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:06, 1. Jan. 2007                     |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 9                                       |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 4,7                                     |
| <b>APEX-Helligkeitswert</b>                   | 1                                       |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                       |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,7 APEX (f/3,61)                       |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                  |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                               |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik                   |

---

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b> | 60                  |
| <b>Farbraum</b>                      | sRGB                |
| <b>Belichtungsindex</b>              | 64                  |
| <b>Messmethode</b>                   | Ein-Chip-Farbsensor |

**Datei:100\_0293.jpg**

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.280 × 960 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.280 × 960 Pixel, Dateigröße: 384 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

**Dateiverwendung**

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:DVB-T MPEG Lite.JPG](#)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DVB-T Versuche - Statusbericht 15. April 2010](#)

---

## Metadaten


---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | EASTMAN KODAK COMPANY                   |
| <b>Modell</b>                                 | KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/40 Sekunden (0,025)                   |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                                   |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 1.600                                   |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,85 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                  |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 480 dpi                                 |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 480 dpi                                 |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                               |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                        |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 12:00, 1. Jan. 2007                     |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,33333333333333                        |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3                                       |
| <b>APEX-Helligkeitswert</b>                   | 0                                       |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                       |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                         |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                  |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                               |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen    |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 28                                      |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                    |
| <b>Belichtungsindex</b>                       | 1.600                                   |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                     |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                                |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                 |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                             |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                       |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                                   |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                                |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                  |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                  |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                  |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                               |

**Datei:3OE7XLT.jpg**

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 653 × 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 261 × 240 Pixel | 1.000 × 918 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.000 × 918 Pixel, Dateigröße: 237 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

**Dateiverwendung**

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE7XLT ATV-Relais Krahberg](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                             |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                             |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 5/66 Sekunden (0,075757575757576) |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                             |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 15:22, 3. Mär. 2010               |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                            |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                            |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                           |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                           |
| <b>Software</b>                               | E7600v1.0                         |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 15:22, 3. Mär. 2010               |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                        |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                  |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                               |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 15:22, 3. Mär. 2010               |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                 |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                 |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                   |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                            |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                         |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet    |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                              |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                          |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung           |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                       |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                 |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 38 mm                             |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                          |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                            |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                            |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                            |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                         |

## Datei:6OE7XLT.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 498 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 199 Pixel | 950 × 591 Pixel.

[Originaldatei](#) (950 × 591 Pixel, Dateigröße: 137 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE7XLT ATV-Relais Krahberg](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                                  |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                                  |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 10/7.861 Sekunden (0,0012721027859051) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,8                                  |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                     |

---

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                 | 11:07, 5. Jun. 2010            |
| <b>Brennweite</b>                          | 7,8 mm                         |
| <b>Kameraausrichtung</b>                   | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>               | 300 dpi                        |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                 | 300 dpi                        |
| <b>Software</b>                            | E7600v1.0                      |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                   | 11:07, 5. Jun. 2010            |
| <b>Y und C Positionierung</b>              | Benachbart                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                 | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                        | 2.2                            |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>           | 11:07, 5. Jun. 2010            |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>         | 2                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                  | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                       | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>                       | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                         | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                               | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                            | sRGB                           |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b> | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                    | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                        | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                         | 0                              |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>    | 38 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                         | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                            | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                           | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                             | Normal                         |
| <b>Motiventfernung</b>                     | Unbekannt                      |

## Datei:Antenne RKDSCN2636.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: **800 × 599 Pixel**. Weitere Auflösungen: **320 × 239 Pixel** | **2.288 × 1.712 Pixel**.

[Originaldatei](#) (2.288 × 1.712 Pixel, Dateigröße: 741 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE7XBI Rangger Köpfl Ant1

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [70cm Relais OE7XBI](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                                 |
| <b>Modell</b>                                 | E4600                                 |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 10/1.021 Sekunden (0,009794319294809) |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,9                                 |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                    |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 16:54, 5. Feb. 2010                   |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,7 mm                                |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                               |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                               |
| <b>Software</b>                               | E4600v1.1                             |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 16:54, 5. Feb. 2010                   |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                            |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                      |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                   |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 16:54, 5. Feb. 2010                   |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                     |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                     |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                       |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                             |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Automatik                 |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                  |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                              |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung               |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                           |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                     |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 34 mm                                 |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                              |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                             |

## Datei:DV Adapter 1.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [450 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [180 × 240 Pixel](#) | [480 × 640 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (480 × 640 Pixel, Dateigröße: 116 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE3MZC

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DV-Adapter](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Bildtitel</b>                              | IF                             |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/1 Sekunden (1)               |
| <b>Blende</b>                                 | f/0,99933397443641             |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 64                             |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 2:20 09:53:59                  |
| <b>Brennweite</b>                             | 6.810,1384514486 mm            |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 1 dpi                          |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 239,63814628183 dpi            |
| <b>Software</b>                               | COOLPIX P50                    |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | OLPIX P50V1.0                  |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                     |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                    |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 61 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                         |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                      |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                            |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 1,093862409053                 |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0,9993340053341                |
| <b>Größte Blende</b>                          | 0,82778072541856 APEX (f/1,33) |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, Automatik     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                           |

## Datei:DV Adapter 2.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[DV\\_Adapter\\_2.JPG](#) (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE3MZC

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**

NIKON

---

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | COOLPIX P50                         |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/120 Sekunden (0,0083333333333333) |
| <b>Blende</b>                                 | f/5,6                               |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 64                                  |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 09:54, 20. Feb. 2009                |
| <b>Brennweite</b>                             | 17 mm                               |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                              |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                             |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                             |
| <b>Software</b>                               | COOLPIX P50V1.0                     |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 09:54, 20. Feb. 2009                |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                          |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                            |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung             |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                         |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                   |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 102 mm                              |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                            |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                              |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                              |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                              |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                           |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                    |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                 |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 09:54, 20. Feb. 2009                |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                   |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                   |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                     |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                              |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                           |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, Automatik          |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                |

## Datei:Empfang Zugspitze in HB9.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Empfang\\_Zugspitze\\_in\\_HB9.jpg](#) (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [ATV-Autobahn OE7-DL-HB9 in Vollbetrieb](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.


|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Hersteller</b>       | SONY                  |
| <b>Modell</b>           | DSC-W210              |
| <b>Belichtungsdauer</b> | 1/40 Sekunden (0,025) |

---

|                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blende</b>                                     | f/2,8                                                                                         |
| <b>Film- oder<br/>Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 125                                                                                           |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                        | 12:17, 21. Aug. 2010                                                                          |
| <b>Brennweite</b>                                 | 5,35 mm                                                                                       |
| <b>Kameraausrichtung</b>                          | Normal                                                                                        |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                      | 72 dpi                                                                                        |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                        | 72 dpi                                                                                        |
| <b>Software</b>                                   | Adobe Photoshop 7.0                                                                           |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                          | 22:07, 21. Aug. 2010                                                                          |
| <b>Y und C Positionierung</b>                     | Benachbaart                                                                                   |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                        | Standardprogramm                                                                              |
| <b>Exif-Version</b>                               | 2.21                                                                                          |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>                  | 12:17, 21. Aug. 2010                                                                          |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>                | 3                                                                                             |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                         | 0                                                                                             |
| <b>Größte Blende</b>                              | 3 APEX (f/2,83)                                                                               |
| <b>Messverfahren</b>                              | Muster                                                                                        |
| <b>Lichtquelle</b>                                | Unbekannt                                                                                     |
| <b>Blitz</b>                                      | Blitz ausgelöst, Reflexion des Blitz festgestellt, erzwungenes<br>Blitzen, Rotaugen Reduktion |
| <b>Farbraum</b>                                   | sRGB                                                                                          |
| <b>Benutzerdefinierte<br/>Bildverarbeitung</b>    | Standard                                                                                      |
| <b>Belichtungsmodus</b>                           | Automatische Belichtung                                                                       |
| <b>Weißabgleich</b>                               | Automatisch                                                                                   |
| <b>Aufnahmeart</b>                                | Standard                                                                                      |
| <b>Kontrast</b>                                   | Normal                                                                                        |
| <b>Sättigung</b>                                  | Normal                                                                                        |
| <b>Schärfe</b>                                    | Normal                                                                                        |

## Datei:HV100 HV200 2.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[HV100\\_HV200\\_2.jpg](#) (800 × 370 Pixel, Dateigröße: 74 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DVB-T Hides](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.


|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                             |
| <b>Modell</b>                                 | E7600                             |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 10/93 Sekunden (0,10752688172043) |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,8                             |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 50                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 17:59, 9. Dez. 2013               |
| <b>Brennweite</b>                             | 7,8 mm                            |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                            |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                           |

---

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vertikale Auflösung</b>                 | 300 dpi                        |
| <b>Software</b>                            | E7600v1.0                      |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                   | 17:59, 9. Dez. 2013            |
| <b>Y und C Positionierung</b>              | Benachbart                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                 | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                        | 2.2                            |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>           | 17:59, 9. Dez. 2013            |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>         | 3                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                  | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                       | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>                       | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                         | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                               | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                            | sRGB                           |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b> | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                    | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                        | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                         | 0                              |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>    | 38 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                         | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                            | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                           | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                             | Normal                         |
| <b>Motiventfernung</b>                     | Unbekannt                      |

## Datei:HYTERA PD 365.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [335 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [134 × 240 Pixel](#) | [543 × 972 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (543 × 972 Pixel, Dateigröße: 100 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DMR-Funkgeräte](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | SAMSUNG                          |
| <b>Urheberrechte</b>                          | Copyright 2011                   |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/29 Sekunden (0,03448275862069) |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,5                            |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                              |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 16:07, 13. Nov. 2014             |
| <b>Brennweite</b>                             | 4,9 mm                           |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 96 dpi                           |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 96 dpi                           |
| <b>Software</b>                               | paint.net 4.0.5                  |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 09:16, 20. Dez. 2014             |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbaart                      |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                 |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                             |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 16:07, 13. Nov. 2014             |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3,7139383951823                  |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 4,907                            |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,615                            |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,615 APEX (f/3,5)               |
| <b>Messverfahren</b>                          | Mehrfachspotmessung              |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                        |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz                       |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                             |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor              |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung          |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                      |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                                |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 27 mm                            |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                         |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                           |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                           |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                           |

## Datei:LinkMischer.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[LinkMischer.jpg](#) (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.


|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>       | EASTMAN KODAK COMPANY                   |
| <b>Modell</b>           | KODAK EASYSHARE Z8612 IS Digital Camera |
| <b>Belichtungsdauer</b> | 1/30 Sekunden (0,033333333333333)       |

---

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                      |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 200                        |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 17:06, 5. Sep. 2009        |
| <b>Brennweite</b>                             | 11,7 mm                    |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 17:06, 5. Sep. 2009        |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                  |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Unbekannt                  |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                       |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 17:06, 5. Sep. 2009        |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5                          |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 3,4                        |
| <b>APEX-Helligkeitswert</b>                   | 0                          |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                          |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,4 APEX (f/3,25)          |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                     |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                  |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, Automatik |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 82                         |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                       |
| <b>Belichtungsindex</b>                       | 200                        |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor        |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                   |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung    |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                          |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 70 mm                      |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                   |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                     |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                     |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                     |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                  |

## Datei:OE2XRO Technik.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: **450 × 600 Pixel**. Weitere Auflösungen: **180 × 240 Pixel** | **1.704 × 2.272 Pixel**.

**Originaldatei** (1.704 × 2.272 Pixel, Dateigröße: 1,37 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE5VRL

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

---

## Dateiverwendung

---

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Sonnblick Bake OE2XRO](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | KONICA MINOLTA CAMERA, Inc.                                 |
| <b>Modell</b>                                 | Revio KD-420Z                                               |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 8.947.849/536.870.912 Sekunden<br>(0,016666667535901)       |
| <b>Blende</b>                                 | f/2,7999999523163                                           |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                                                         |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 09:19, 2. Mai 2005                                          |
| <b>Brennweite</b>                             | 5,5999999046326 mm                                          |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                                      |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                                                      |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                                                      |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                                                   |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                                         |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 09:19, 2. Mai 2005                                          |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 3,4000000953674                                             |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                                           |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                                             |
| <b>Messverfahren</b>                          | Spotmessung                                                 |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                                                   |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen, Rotaugen<br>Reduktion |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                                        |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                                                    |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                                     |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                                                 |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                                           |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 34 mm                                                       |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                                                    |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                                      |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                                      |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                                      |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                                                   |

## Datei:OE2XRO.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 532 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 213 Pixel | 4.028 × 2.680 Pixel.

[Originaldatei](#) (4.028 × 2.680 Pixel, Dateigröße: 1,57 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bild Norbert, OE7NGI

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Sonnblick Bake OE2XRO](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Hersteller**

IF

---

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Modell</b>                                 | if                            |
| <b>Fotograf</b>                               | NX 2.3 W                      |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/1 Sekunden (1)              |
| <b>Blende</b>                                 | f/1                           |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 1.000                         |
| <b>Brennweite</b>                             | 0,93132710751893 mm           |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                        |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 2,2690806746226 dpi           |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 0,9533127687388 dpi           |
| <b>Software</b>                               | ION                           |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 0u                            |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Zentriert                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm              |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.3                           |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 1,1141331613413               |
| <b>Größte Blende</b>                          | 0,97903577918597 APEX (f/1,4) |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                        |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                     |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz                    |
| <b>Speicherzeitpunkt (1/100 s)</b>            | 64                            |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 64                            |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)</b>    | 64                            |
| <b>Farbraum</b>                               | Nicht kalibriert              |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor           |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                      |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung       |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                   |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 2                             |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 28 mm                         |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                      |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                        |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                        |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                        |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                     |

## Datei:OE3BPS Solarpowered.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[OE3BPS\\_Solarpowered.JPG](#) (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 114 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Peter, OE3BPS aus der LWZ Tulln AOEC2010

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Kategorie:NOTFUNK](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

---

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                                  |
| <b>Modell</b>                                 | COOLPIX S220                           |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 10/9.259 Sekunden (0,0010800302408467) |
| <b>Blende</b>                                 | f/4,6                                  |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 80                                     |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 08:07, 30. Apr. 2010                   |
| <b>Brennweite</b>                             | 6,3 mm                                 |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                 |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                                 |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                                 |
| <b>Software</b>                               | COOLPIX S220V1.0                       |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 08:07, 30. Apr. 2010                   |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                             |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                       |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.2                                    |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 08:07, 30. Apr. 2010                   |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                      |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                      |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,3 APEX (f/3,14)                      |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                 |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                              |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet         |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                                   |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                               |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung                |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                            |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                      |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 35 mm                                  |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                               |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                 |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                 |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                 |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                              |

**Datei:OE7XZR0001.jpg**

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 421 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 168 × 240 Pixel | 1.634 × 2.328 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.634 × 2.328 Pixel, Dateigröße: 1,7 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

**Dateiverwendung**

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [OE7XZR ATV-Relais Zugspitze](#)

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Hersteller</b>            | HP                   |
| <b>Modell</b>                | HP pstc3100          |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>   | 18:47, 23. Feb. 2012 |
| <b>Horizontale Auflösung</b> | 200 dpi              |
| <b>Vertikale Auflösung</b>   | 200 dpi              |
| <b>Exif-Version</b>          | 2.2                  |
| <b>Farbraum</b>              | sRGB                 |
| <b>Sättigung</b>             | Normal               |
| <b>Schärfe</b>               | Normal               |

## Datei:OE9XGV Mast01.JPG

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: [450 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösungen: [180 × 240 Pixel](#) | [640 × 853 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (640 × 853 Pixel, Dateigröße: 95 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

### Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

---

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | Panasonic                      |
| <b>Modell</b>                                 | DMC-FZ8                        |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/320 Sekunden (0,003125)      |
| <b>Blende</b>                                 | f/5,6                          |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 100                            |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 13:05, 19. Feb. 2011           |
| <b>Brennweite</b>                             | 6 mm                           |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                         |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 72 dpi                         |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 72 dpi                         |
| <b>Software</b>                               | Ver.1.0                        |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 13:05, 19. Feb. 2011           |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                     |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm               |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                           |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 13:05, 19. Feb. 2011           |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 4                              |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                              |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                         |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                      |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                           |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor            |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                       |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung        |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                    |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                              |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 36 mm                          |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                       |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                         |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                         |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                         |

## Datei:SporadicE 2m.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 305 × 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 122 × 240 Pixel | 326 × 640 Pixel.

[Originaldatei](#) (326 × 640 Pixel, Dateigröße: 72 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [144MHz Sporadic E](#)

---

## Metadaten


---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Hersteller</b>             | HP                           |
| <b>Modell</b>                 | HP Scanjet G4010             |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>    | 16:42, 28. Nov. 2009         |
| <b>Kameraausrichtung</b>      | Normal                       |
| <b>Horizontale Auflösung</b>  | 200 dpi                      |
| <b>Vertikale Auflösung</b>    | 200 dpi                      |
| <b>Software</b>               | Adobe Photoshop Elements 2.0 |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>      | 16:45, 28. Nov. 2009         |
| <b>Y und C Positionierung</b> | Benachbart                   |
| <b>Sättigung</b>              | Normal                       |
| <b>Schärfe</b>                | Normal                       |
| <b>Exif-Version</b>           | 2.2                          |
| <b>Farbraum</b>               | sRGB                         |

## Datei:UT100D UT100C 2.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 240 Pixel | 1.000 × 750 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.000 × 750 Pixel, Dateigröße: 314 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [DVB-T Hides](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

---

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                             | NIKON                              |
| <b>Modell</b>                                 | COOLPIX S2600                      |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/30 Sekunden (0,0333333333333333) |
| <b>Blende</b>                                 | f/3,2                              |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 160                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 18:58, 3. Jul. 2013                |
| <b>Brennweite</b>                             | 4,6 mm                             |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                             |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 300 dpi                            |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 300 dpi                            |
| <b>Software</b>                               | COOLPIX S2600V1.0                  |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 18:58, 3. Jul. 2013                |
| <b>Y und C Positionierung</b>                 | Benachbart                         |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Standardprogramm                   |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.3                                |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 18:58, 3. Jul. 2013                |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>            | 2                                  |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                  |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3,4 APEX (f/3,25)                  |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                             |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                          |
| <b>Blitz</b>                                  | kein Blitz, Blitz abgeschaltet     |
| <b>Farbraum</b>                               | sRGB                               |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                           |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Automatische Belichtung            |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                        |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 0                                  |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 26 mm                              |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Portrait                           |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                             |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                          |

## Datei:WELS 30 .jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: **800 × 533 Pixel**. Weitere Auflösungen: **320 × 213 Pixel** | **4.003 × 2.669 Pixel**.

[Originaldatei](#) (4.003 × 2.669 Pixel, Dateigröße: 1,55 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Notfunkanhänger OE5XFM

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Hersteller</b> | NIKON CORPORATION |
| <b>Modell</b>     | NIKON D700        |

---

|                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fotograf</b>                               | Gerhard Simader                                                        |
| <b>Urheberrechte</b>                          | (C) Gerhard Simader                                                    |
| <b>Belichtungsdauer</b>                       | 1/60 Sekunden (0,016666666666667)                                      |
| <b>Blende</b>                                 | f/5,6                                                                  |
| <b>Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)</b> | 800                                                                    |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                    | 09:58, 12. Sep. 2009                                                   |
| <b>Brennweite</b>                             | 40 mm                                                                  |
| <b>Höhe</b>                                   | 332 Meter über dem Meeresspiegel                                       |
| <b>Kameraausrichtung</b>                      | Normal                                                                 |
| <b>Horizontale Auflösung</b>                  | 240 dpi                                                                |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                    | 240 dpi                                                                |
| <b>Software</b>                               | Adobe Photoshop CS4 Windows                                            |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                      | 12:25, 22. Sep. 2009                                                   |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                    | Manuell                                                                |
| <b>Exif-Version</b>                           | 2.21                                                                   |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>              | 09:58, 12. Sep. 2009                                                   |
| <b>APEX-Belichtungszeitwert</b>               | 5,906891                                                               |
| <b>APEX-Blendenwert</b>                       | 4,970854                                                               |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                     | 0                                                                      |
| <b>Größte Blende</b>                          | 3 APEX (f/2,83)                                                        |
| <b>Messverfahren</b>                          | Muster                                                                 |
| <b>Lichtquelle</b>                            | Unbekannt                                                              |
| <b>Blitz</b>                                  | Blitz ausgelöst, Reflexion des Blitz festgestellt, erzwungenes Blitzen |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>          | 68                                                                     |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)</b>    | 68                                                                     |
| <b>Farbraum</b>                               | Nicht kalibriert                                                       |
| <b>Messmethode</b>                            | Ein-Chip-Farbsensor                                                    |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b>    | Standard                                                               |
| <b>Belichtungsmodus</b>                       | Manuelle Belichtung                                                    |
| <b>Weißabgleich</b>                           | Automatisch                                                            |
| <b>Digitalzoom</b>                            | 1                                                                      |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>       | 40 mm                                                                  |
| <b>Aufnahmeart</b>                            | Standard                                                               |
| <b>Kontrast</b>                               | Normal                                                                 |
| <b>Sättigung</b>                              | Normal                                                                 |
| <b>Schärfe</b>                                | Normal                                                                 |
| <b>Motiventfernung</b>                        | Unbekannt                                                              |
| <b>nördl. oder süd. Breite</b>                | nördl. Breite                                                          |
| <b>östl. oder westl. Länge</b>                | östl. Länge                                                            |
| <b>Für die Messung benutzte</b>               |                                                                        |


---

---

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Satelliten</b> | 08                 |
| <b>GPS-Datum</b>  | 12. September 2009 |

## Datei:Winmor mit KX3.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: **800 × 532 Pixel**. Weitere Auflösungen: **320 × 213 Pixel** | **902 × 600 Pixel**.

[Originaldatei](#) (902 × 600 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Quelle: Chris, OE3CHC

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [SETUP-Beispiele](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Hersteller</b> | NIKON CORPORATION |
| <b>Modell</b>     | NIKON D100        |

---

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Belichtungsdauer</b>                    | 1/15 Sekunden (0,066666666666667) |
| <b>Blende</b>                              | f/4,5                             |
| <b>Erfassungszeitpunkt</b>                 | 10:00, 5. Mär. 2014               |
| <b>Brennweite</b>                          | 24 mm                             |
| <b>Kameraausrichtung</b>                   | Normal                            |
| <b>Horizontale Auflösung</b>               | 300 dpi                           |
| <b>Vertikale Auflösung</b>                 | 300 dpi                           |
| <b>Software</b>                            | Adobe Photoshop CS Windows        |
| <b>Speicherzeitpunkt</b>                   | 08:29, 5. Mär. 2014               |
| <b>Y und C Positionierung</b>              | Benachbaart                       |
| <b>Belichtungsprogramm</b>                 | Manuell                           |
| <b>Exif-Version</b>                        | 2.2                               |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt</b>           | 10:00, 5. Mär. 2014               |
| <b>Komprimierte Bits pro Pixel</b>         | 4                                 |
| <b>Belichtungsvorgabe</b>                  | 0                                 |
| <b>Größte Blende</b>                       | 3 APEX (f/2,83)                   |
| <b>Messverfahren</b>                       | Muster                            |
| <b>Lichtquelle</b>                         | Unbekannt                         |
| <b>Blitz</b>                               | kein Blitz                        |
| <b>Speicherzeitpunkt (1/100 s)</b>         | 70                                |
| <b>Erfassungszeitpunkt (1/100 s)</b>       | 70                                |
| <b>Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)</b> | 70                                |
| <b>Farbraum</b>                            | Nicht kalibriert                  |
| <b>Messmethode</b>                         | Ein-Chip-Farbsensor               |
| <b>Benutzerdefinierte Bildverarbeitung</b> | Standard                          |
| <b>Belichtungsmodus</b>                    | Manuelle Belichtung               |
| <b>Weißabgleich</b>                        | Automatisch                       |
| <b>Digitalzoom</b>                         | 1                                 |
| <b>Brennweite (Kleinbildäquivalent)</b>    | 36 mm                             |
| <b>Aufnahmeart</b>                         | Standard                          |
| <b>Kontrast</b>                            | Normal                            |
| <b>Sättigung</b>                           | Normal                            |
| <b>Schärfe</b>                             | Normal                            |
| <b>Motiventfernung</b>                     | Unbekannt                         |