
Inhaltsverzeichnis

Attribut:Has type

„Datentyp (Has type)“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, mit dem der [Datentyp](#) eines Attributs festgelegt wird. Es wird von [Semantic MediaWiki](#) zur Verfügung gestellt. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.

Annotationen18

[vorherige 250](#)[2050100250500nächste 250](#)

Filter<p>Der Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen unterstützt die Nutzung von Abfrageausdrücken wie bpsw. `<code>~</code>` oder `<code>!</code>`. Je nach genutzter Abfragedatenbank werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt:</p><code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. `<code>in:Foo</code>`<code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bpsw. `<code>not:Bar</code>`

Unterhalb werden 18 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

f

[foaf:knows +](#)

[Seite +](#)

[foaf:name +](#)

[Text +](#)

[foaf:homepage +](#)

[URL +](#)

o

[owl:differentFrom +](#)

[Seite +](#)

B

[Bpmn height +](#)

[Zahl +](#)

[Bpmn width +](#)

[Zahl +](#)

[Bpmn xBound +](#)

[Zahl +](#)

[Bpmn yBound +](#)

[Zahl +](#)

[Bpmn Id +](#)

[Text +](#)

[Bpmn Label +](#)

[Text +](#)

[Bpmn Incoming +](#)

Seite +
Bpmn Outgoing +
Seite +
Bpmn SourceEntities +
Seite +
Bpmn TargetEntities +
Seite +
Bpmn hasElement +
Seite +
Bpmn SourceRef +
Seite +
Bpmn TargetRef +
Seite +
Bpmn isHappyPath +
Wahrheitswert +