

Inhaltsverzeichnis

1. Attribut:Schema tag	2
2. SMW/Schema:Group:Exif special properties	3
3. SMW/Schema:Group:Extra special properties	7
4. SMW/Schema:Group:Predefined properties	9
5. SMW/Schema:Group:Schema properties	11

Attribut:Schema tag

„Schemakennzeichen (Schema tag)“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Kennzeichen des Schemas speichert. Es wird von [Semantic MediaWiki](#) zur Verfügung gestellt. Eine Bezeichnung, die Schemata ähnlicher Inhalte oder Ausprägungen kennzeichnet. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.

Annotationen11

[vorherige 1002050100250500](#)[nächste 100](#)

Filter<p>Der Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen unterstützt die Nutzung von Abfrageausdrücken wie bpsw. `~` oder `!</code>. Je nach genutzter Abfragedatenbank werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt:</p><code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bpsw. in:Foo</code><code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bpsw. not:Bar</code>`

Unterhalb werden 4 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

G

[Group:Exif special properties +](#)

exif special properties +, extra special properties +, group +, ...

[Group:Extra special properties +](#)

extra special properties +, group +, property group +

[Group:Schema properties +](#)

group +, property group +

[Group:Predefined properties +](#)

group +, property group +

SMW/Schema:Group:Exif special properties

ZusammenfassungSchema

[Beschreibung des Schemas](#)

Provides groups for EXIF related properties provided by the `Semantic Extra Special Properties` extension.

[Schematyp](#)

[PROPERTY_GROUP_SCHEMA](#)

Dieser Schematyp ermöglicht die Definition von [Attributgruppen](#), mit denen die Anzeige der [Spezialseite zum Durchsuchen von Annotationen](#) strukturiert und somit übersichtlicher gestaltet werden kann.

[Schemakennzeichen](#)

[group](#), [property group](#), [exif special properties](#), [extra special properties](#)

Validierungsfehler

JSON-Schema

property-group-schema.v1

groups

Array value found, but an object is required

Es kann einen Moment dauern, bis die Abfrage ausgeführt wurde.

Vorbereiten ...

```
{
  "type": "PROPERTY_GROUP_SCHEMA",
  "description": "Provides groups for EXIF related properties provided by
the `Semantic Extra Special Properties` extension.",
  "groups": [
    {
      "group_name": "Exif (Dimension and resolution)",
      "message_key": "sesp-property-group-label-exif-dimension-group",
      "properties": [
        "__EXIFIMAGEWIDTH",
        "__EXIFIMAGELENGTH",
        "__EXIFORIGINALIMAGEHEIGHT",
        "__EXIFORIGINALIMAGEWIDTH",
        "__EXIFXRESOLUTION",
        "__EXIFYRESOLUTION",
        "__EXIFPIXELXDIMENSION",
        "__EXIFPIXELYDIMENSION"
      ]
    },
    {
      "group_name": "Exif (Administrative)",
```

```

    "message_key": "sesp-property-group-label-exif-meta-group",
    "properties": [
        "__EXIFSOFTWARE",
        "__EXIFDATETIME",
        "__EXIFEXIFVERSION",
        "__EXIFDATETIMEMETADATA",
        "__EXIFCOPYRIGHT",
        "__EXIFCOPYRIGHTOWNER",
        "__EXIFCOPYRIGHTED",
        "__EXIFARTIST",
        "__EXIFDATETIMERELEASED",
        "__EXIFDATETIMEEXPIRES",
        "__EXIFOBJECTNAME",
        "__EXIFHEADLINE",
        "__EXIFCREDIT",
        "__EXIFSOURCE",
        "__EXIFWRITER",
        "__EXIFIDENTIFIER",
        "__EXIFSERIALNUMBER",
        "__EXIFCAMERAOWNERNAME",
        "__EXIFNICKNAME",
        "__EXIFLANGUAGECODE",
        "__EXIFDATETIMEDIGITIZED",
        "__EXIFDATETIMEORIGINAL",
        "__EXIFFILESOURCE",
        "__EXIFJPEGFILECOMMENT",
        "__EXIFPNGFILECOMMENT",
        "__EXIFGIFFILECOMMENT",
        "__EXIFCUSTOMRENDERED"
    ]
},
{
    "group_name": "Exif (Classification)",
    "message_key": "sesp-property-group-label-exif-classification-
group",
    "properties": [
        "__EXIFIIMCATEGORY",
        "__EXIFIIMSUPPLEMENTALCATEGORY",
        "__EXIFKEYWORDS",
        "__EXIFINTELLECTUALGENRE"
    ]
},
{
    "group_name": "Exif (Camera and lense)",
    "message_key": "sesp-property-group-label-exif-camera-lense-
settings-group",
    "properties": [
        "__EXIFMAKE",

```

```

        "__EXIFMODEL",
        "__EXIFYCBCRPOSITIONING",
        "__EXIFCOMOPRESSION",
        "__EXIFCOMPONENTSCONFIGURATION",
        "__EXIFMETERINGMODE",
        "__EXIFFLASH",
        "__EXIFFLASHPIXVERSION",
        "__EXIFLENS",
        "__EXIFFOCALLENGTH",
        "__EXIFFOCALLENGTHIN35MMFILM",
        "__EXIFCOLORSPACE",
        "__EXIFISOSPEEDRATINGS",
        "__EXIFWHITEBALANCE",
        "__EXIFLIGHTSOURCE",
        "__EXIFSENSINGMETHOD",
        "__EXIFORIENTATION"
    ]
},
{
    "group_name": "Exif (Exposure)",
    "message_key": "sesp-property-group-label-exif-exposure-group",
    "properties": [
        "__EXIFEXPOSURETIME",
        "__EXIFFNUMBER",
        "__EXIFEXPOSUREPROGRAM",
        "__EXIFMAXAPERTUREVALUE",
        "__EXIFCONTRAST",
        "__EXIFSATURATION",
        "__EXIFSHARPNESS",
        "__EXIFEXPOSUREMODE"
    ]
},
{
    "group_name": "Exif (Scene)",
    "message_key": "sesp-property-group-label-exif-scene-group",
    "properties": [
        "__EXIFSCENECODE",
        "__EXIFSCENETYPE",
        "__EXIFSCENECAPTURETYPE",
        "__EXIFGAINCONTROL"
    ]
},
{
    "group_name": "Exif (Location)",
    "message_key": "sesp-property-group-label-exif-location-group",
    "properties": [
        "__EXIFWORLDREGIONDEST",
        "__EXIFWORLDREGIONCREATED",

```

```
        "__EXIFCOUNTRYDEST",
        "__EXIFCOUNTRYCREATED",
        "__EXIFCOUNTRYCODEDEST",
        "__EXIFCOUNTRYCODECREATED",
        "__EXIFPROVINCEORSTATEDEST",
        "__EXIFPROVINCEORSTATECREATED",
        "__EXIFCITYDEST",
        "__EXIFCITYCREATED",
        "__EXIFSUBLOCATIONDEST",
        "__EXIFSUBLOCATIONCREATED",
        "__EXIFLOCATIONDEST",
        "__EXIFLOCATIONDESTCODE"
    ]
},
{
    "group_name": "Exif (Location, GPS)",
    "message_key": "sesp-property-group-label-exif-gps-group",
    "properties": [
        "__EXIFGPSSATELLITES",
        "__EXIFGPSVERSIONID",
        "__EXIFGPSMAPDATUM",
        "__EXIFGPSDATESTAMP"
    ]
}
],
"tags": [
    "group",
    "property group",
    "exif special properties",
    "extra special properties"
]
}
```

SMW/Schema:Group:Extra special properties

ZusammenfassungSchema

[Beschreibung des Schemas](#)

Provides groups for special properties provided by the `Semantic Extra Special Properties` extension.

[Schematyp](#)

[PROPERTY_GROUP_SCHEMA](#)

Dieser Schematyp ermöglicht die Definition von [Attributgruppen](#), mit denen die Anzeige der [Spezialseite zum Durchsuchen von Annotationen](#) strukturiert und somit übersichtlicher gestaltet werden kann.

[Schemakennzeichen](#)

[group](#), [property group](#), [extra special properties](#)

Validierungsfehler

JSON-Schema

property-group-schema.v1

groups

Array value found, but an object is required

Es kann einen Moment dauern, bis die Abfrage ausgeführt wurde.

Vorbereiten ...

```
{
  "type": "PROPERTY_GROUP_SCHEMA",
  "description": "Provides groups for special properties provided by the `Semantic Extra Special Properties` extension.",
  "groups": [
    {
      "group_name": "User related",
      "message_key": "sesp-property-group-label-user-data-group",
      "properties": [
        "__USERREG",
        "__USEREDITCNT",
        "__USERBLOCK",
        "__USERRIGHT",
        "__USERGROUP"
      ]
    },
    {
      "group_name": "Page related",
      "message_key": "sesp-property-group-label-page-data-group",
      "properties": [
        "__REVID",

```

```
        "__PAGEID",
        "__PAGELGTH",
        "__EUSER",
        "__CUSER",
        "__VIEWS",
        "__SUBP",
        "__NREV",
        "__NTREV"
    ]
}
],
"tags": [
    "group",
    "property group",
    "extra special properties"
]
}
```

SMW/Schema:Group:Predefined properties

ZusammenfassungSchema

[Schematyp](#)

[PROPERTY_GROUP_SCHEMA](#)

Dieser Schematyp ermöglicht die Definition von [Attributgruppen](#), mit denen die Anzeige der [Spezialseite zum Durchsuchen von Annotationen](#) strukturiert und somit übersichtlicher gestaltet werden kann.

[Schemakennzeichen](#)

[group](#), [property group](#)

Es kann einen Moment dauern, bis die Abfrage ausgeführt wurde.

Vorbereiten ...

```
{
  "type": "PROPERTY_GROUP_SCHEMA",
  "groups": {
    "administrative_group": {
      "canonical_name": "Administrative properties",
      "message_key": "smw-property-group-label-administrative-
properties",
      "property_keys": [
        "_MDAT",
        "_CDAT",
        "_NEWP",
        "_LEDT",
        "_DTITLE",
        "_CHGPRO",
        "_EDIP",
        "_ERRC"
      ]
    },
    "classification_group": {
      "canonical_name": "Classification properties",
      "message_key": "smw-property-group-label-classification-
properties",
      "property_keys": [
        "_INST",
        "_PPGR",
        "_SUBP",
        "_SUBC"
      ]
    },
    "content_group": {
      "canonical_name": "Content properties",
```

```
    "message_key": "smw-property-group-label-content-properties",
    "property_keys": [
        "_SOBJ",
        "_ASK",
        "_MEDIA",
        "_MIME",
        "_ATTCH_LINK",
        "_FILE_ATTCH",
        "_CONT_TYPE",
        "_CONT_AUTHOR",
        "_CONT_LEN",
        "_CONT_LANG",
        "_CONT_TITLE",
        "_CONT_DATE",
        "_CONT_KEYW",
        "_TRANS",
        "_TRANS_SOURCE",
        "_TRANS_GROUP"
    ]
},
"declarative_group": {
    "canonical_name": "Declarative properties",
    "message_key": "smw-property-group-label-declarative-properties",
    "property_keys": [
        "_TYPE",
        "_UNIT",
        "_IMPO",
        "_CONV",
        "_SERV",
        "_PVAL",
        "_LIST",
        "_PREC",
        "_PDESC",
        "_PPLB",
        "_PVAP",
        "_PVALI",
        "_PVUC",
        "_PEID",
        "_PEFU"
    ]
}
},
"tags": [
    "group",
    "property group"
]
}
```

SMW/Schema:Group:Schema properties

ZusammenfassungSchema

[Schematyp](#)

[PROPERTY_GROUP_SCHEMA](#)

Dieser Schematyp ermöglicht die Definition von [Attributgruppen](#), mit denen die Anzeige der [Spezialseite zum Durchsuchen von Annotationen](#) strukturiert und somit übersichtlicher gestaltet werden kann.

[Schemakennzeichen](#)

[group](#), [property group](#)

Es kann einen Moment dauern, bis die Abfrage ausgeführt wurde.

Vorbereiten ...

```
{
  "type": "PROPERTY_GROUP_SCHEMA",
  "groups": {
    "schema_group": {
      "canonical_name": "Schema properties",
      "message_key": "smw-property-group-label-schema-group",
      "property_keys": [
        "_SCHEMA_TYPE",
        "_SCHEMA_DEF",
        "_SCHEMA_DESC",
        "_SCHEMA_TAG",
        "_SCHEMA_LINK",
        "_FORMAT_SCHEMA",
        "_CONSTRAINT_SCHEMA",
        "_PROFILE_SCHEMA"
      ]
    }
  },
  "tags": [
    "group",
    "property group"
  ]
}
```