

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. Attribut:User edit count | 2 |
| 2. Benutzer:DJ7RI | 4 |
| 3. Benutzer:OE1ABU | 5 |
| 4. Benutzer:OE1BKS | 6 |
| 5. Benutzer:OE1RIC | 7 |
| 6. Benutzer:OE3CHC | 8 |
| 7. Benutzer:OE3CJB | 9 |
| 8. Benutzer:OE3KMB | 10 |
| 9. Benutzer:OE3NKA | 11 |
| 10. Benutzer:OE4RLC | 12 |
| 11. Benutzer:OE5AJP | 13 |
| 12. Benutzer:OE5PON | 14 |
| 13. Benutzer:OE5RNL | 15 |
| 14. Benutzer:OE6GUE | 16 |
| 15. Benutzer:OE6POD | 17 |
| 16. Benutzer:OE9RSV | 18 |
| 17. Benutzer:Oe1rsa | 19 |
| 18. Benutzer:Oe4jhw | 20 |
| 19. Benutzer:Oe5dxl | 21 |
| 20. Benutzer:Oe7bjt | 22 |
| 21. Benutzer:Oe7hjh | 23 |

Attribut:User edit count

„Anzahl der Benutzerbearbeitungen (User edit count)“ ist ein Spezialattribut des Datentyps Zahl. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.

Annotationen109

[vorherige 202050100250500nächste 20](#)

Filter<p>Der Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen unterstützt die Nutzung von Abfrageausdrücken wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!</code>. Je nach genutzter Abfragedatenbank werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt:</p><code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code><code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bspw. <code>not:Bar</code>

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

0
[Josef, OE5AJP](#) +
29 +
[Roland, OE1RSA](#) +
99 +
[Johann, OE6POD](#) +
10 +
D
[Jürgen, DJ7RI](#) +
10 +
0
[Hannes, OE7HJH](#) +
2 +
[Bernhard, OE1BKS](#) +
13 +
[Stefan, OE1ABU](#) +
6 +
[Rene, OE9RSV](#) +
105 +
[Rainer, OE4RLC](#) +
20 +
[Andreas, OE5PON](#) +
132 +
[Jochen, OE7BJT](#) +

9 +
Chris, OE3CHC +
108 +
Christian, OE5DXL +
32 +
Norbert, OE4NKA +
12 +
Reinhold, OE5RNL +
91 +
Günther, OE6GUE +
1 +
Richard, OE1RIC +
1 +
Manfred, OE3KMB +
7 +
Christian, OE3CJB +
38 +
Jürgen, OE4JHW +
2 +

Jürgen, DJ7RI



Name Jürgen, DJ7RI

Jürgen, DJ7RI

Name Jürgen, DJ7RI

Stefan, OE1ABU



Name Stefan, OE1ABU

Stefan, OE1ABU

Name Stefan, OE1ABU

Bernhard, OE1BKS




Name Bernhard, OE1BKS

Bernhard, OE1BKS

Name Bernhard, OE1BKS

Richard, OE1RIC




| | |
|--------|-----------------|
| Anrede | Herr |
| Name | Richard, OE1RIC |

Richard, OE1RIC

| | |
|--------|-----------------|
| Anrede | Herr |
| Name | Richard, OE1RIC |

Chris, OE3CHC



| | |
|--------|---------------|
| Anrede | Herr |
| Name | Chris, OE3CHC |

Vorlage:User


Kooperation mit Skywarn

Chris, OE3CHC

| | |
|--------|---------------|
| Anrede | Herr |
| Name | Chris, OE3CHC |

Winlink Anmeldung mit Keyboard-Mode und APRS-Link

Christian, OE3CJB



Name Christian, OE3CJB

OE3CJB

Christian Bauer, JN78TF, lizenziert seit 2000, Referatsleiter UKW im Landesverband Niederösterreich des österreichischen Versuchssenderverbandes

oe3cjb -at- oevsv.at

Christian, OE3CJB

Name Christian, OE3CJB


Manfred, OE3KMB



Name Manfred, OE3KMB

Manfred, OE3KMB

Name Manfred, OE3KMB


Norbert, OE4NKA

| | |
|--------|-----------------|
| Anrede | Herr |
| Name | Norbert, OE4NKA |

Norbert, OE4NKA

| | |
|--------|-----------------|
| Anrede | Herr |
| Name | Norbert, OE4NKA |

Rainer, OE4RLC




Name Rainer, OE4RLC

Rainer, OE4RLC

Name Rainer, OE4RLC

Josef, OE5AJP




Name Josef, OE5AJP

Josef, OE5AJP

Name Josef, OE5AJP

Andreas, OE5PON



Name Andreas, OE5PON

Vorlage:User

[Rundspruch vom Livestream](#)

[Andreas, OE5PON](#)

Name Andreas, OE5PON

[APRS Digipeater in Österreich](#)

[APRS im HAMNET](#)

[Hamclock](#)

[Hauptseite](#)

Reinhold, OE5RNL



Name Reinhold, OE5RNL


Vorlage:User

Reinhold, OE5RNL

Name Reinhold, OE5RNL

Arbeitsgruppe OE5

Günther, OE6GUE



Name Günther, OE6GUE

Günther, OE6GUE

Name Günther, OE6GUE

Johann, OE6POD




| | |
|--------|----------------|
| Anrede | Herr |
| Name | Johann, OE6POD |

Johann, OE6POD

| | |
|--------|----------------|
| Anrede | Herr |
| Name | Johann, OE6POD |

Rene, OE9RSV




Name Rene, OE9RSV

Rene, OE9RSV

Name Rene, OE9RSV

Roland, OE1RSA



Name Roland, OE1RSA

Vorlage:User

Roland, OE1RSA

Name Roland, OE1RSA

[DXL - APRSmap Download](#)

[Diskussion:HAMNET-70](#)


[Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal](#)

[Linux und Amateur Packet Radio](#)

[Hauptseite](#)

[Packet Radio via HAMNET](#)

Jürgen, OE4JHW



Name Jürgen, OE4JHW

Jürgen, OE4JHW

Name Jürgen, OE4JHW

Christian, OE5DXL




Name Christian, OE5DXL

Christian, OE5DXL

Name Christian, OE5DXL

Jochen, OE7BJT




| | |
|--------|----------------|
| Anrede | Herr |
| Name | Jochen, OE7BJT |

Jochen, OE7BJT

| | |
|--------|----------------|
| Anrede | Herr |
| Name | Jochen, OE7BJT |

Hannes, OE7HJH



Name Hannes, OE7HJH

Hannes, OE7HJH

Name Hannes, OE7HJH