

Inhaltsverzeichnis

| 1. Bake OK0FB | | |
|---------------|---|--|
| | _ | |
| 2. Hauptseite | 3 | |



Bake OK0EB

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite Hauptseite.



Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen "Administratoren, Sichter, Prüfer" angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe "editor" angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:Mikrowelle]] [[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]] QTH: Kle Locator: JN78DU 1084m asl *1296. 970 MHz 10W *2320.970 MHz 10W *3400.970 MHz 10W *5760.970 MHz 5W *10368.970 MHz 2W Omnidirectional antennas are installed on the mast with moderate advantage to north-east direction. Please signal reports to Petr OK2ULG to his e-mail ok2ulq at seznam.cz <gallery Caption="Bilder OK0EB"> Image: OK0EB 07.JPG|Mast Image:OK0EB 20150701 161342.jpg|am Mast Image:OK0EB 116.JPG|am Mast </ri>

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

Vorlage:Box Note (Quelltext anzeigen) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite Hauptseite.