Inhaltsverzeichnis

1. Bake OK0EB 4
2. Benutzer:Oe1mcu 6

Bake OK0EB

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. Juli 2015, 19:48 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 9. Juli 2015, 19:50 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
Zeile 21:	**Zeile 21:**
Image:OK0EB 20150701 161342.jpg|am Mast	Image:OK0EB 20150701 161342.jpg|am Mast
Image:OK0EB 116.JPG|am Mast	Image:OK0EB 116.JPG|am Mast
	+ **Image:OK0EB 54.JPG|Innenansicht**
	+ **Image:OK0EB 55.JPG|Innansicht Detail**
</gallery>	</gallery>

Aktuelle Version vom 9. Juli 2015, 19:50 Uhr

QTH: Kleť

Locator: JN78DU 1084m asl

- 1296.970 MHz 10W
- 2320.970 MHz 10W
- 3400.970 MHz 10W
- 5760.970 MHz 5W
- 10368.970 MHz 2W

Omnidirectional antennas are installed on the mast with moderate advantage to north-east direction.

Please signal reports to Petr OK2ULG to his e-mail ok2ulq at seznam.cz

Bilder OK0EB

Mast



am Mast



am Mast



Innenansicht



Innansicht Detail

Bake OK0EB: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. Juli 2015, 19:48 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 9. Juli 2015, 19:50 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
Zeile 21:	**Zeile 21:**
Image:OK0EB 20150701 161342.jpg|am Mast	Image:OK0EB 20150701 161342.jpg|am Mast
Image:OK0EB 116.JPG|am Mast	Image:OK0EB 116.JPG|am Mast
	+ **Image:OK0EB 54.JPG|Innenansicht**
	+ **Image:OK0EB 55.JPG|Innansicht Detail**
</gallery>	</gallery>

Aktuelle Version vom 9. Juli 2015, 19:50 Uhr

QTH: Kleť

Locator: JN78DU 1084m asl

- 1296.970 MHz 10W
- 2320.970 MHz 10W
- 3400.970 MHz 10W
- 5760.970 MHz 5W
- 10368.970 MHz 2W

Omnidirectional antennas are installed on the mast with moderate advantage to north-east direction.

Please signal reports to Petr OK2ULG to his e-mail ok2ulq at seznam.cz

Bilder OK0EB

Mast



am Mast



am Mast



Innenansicht



Innansicht Detail

Bake OK0EB: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. Juli 2015, 19:48 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 9. Juli 2015, 19:50 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
Zeile 21:	**Zeile 21:**
Image:OK0EB 20150701 161342.jpg|am Mast	Image:OK0EB 20150701 161342.jpg|am Mast
Image:OK0EB 116.JPG|am Mast	Image:OK0EB 116.JPG|am Mast
	+ **Image:OK0EB 54.JPG|Innenansicht**
	+ **Image:OK0EB 55.JPG|Innansicht Detail**
</gallery>	</gallery>

Aktuelle Version vom 9. Juli 2015, 19:50 Uhr

QTH: Kleť

Locator: JN78DU 1084m asl

- 1296.970 MHz 10W
- 2320.970 MHz 10W
- 3400.970 MHz 10W
- 5760.970 MHz 5W
- 10368.970 MHz 2W

Omnidirectional antennas are installed on the mast with moderate advantage to north-east direction.

Please signal reports to Petr OK2ULG to his e-mail ok2ulq at seznam.cz

Bilder OK0EB

Mast



am Mast



am Mast



Innenansicht



Innansicht Detail