

Inhaltsverzeichnis

1. Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox	29
2. Benutzer Diskussion:HB9EVT	11
3. Benutzer:HB9EVT	20
4. HAREC	38
5. Vorlage:Box Note	47

Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 16. Juli 2021, 22:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

[HB9EVT](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Test - Wie Einzelnachweise eingefügt werden.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 26. Juli 2021, 19:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

[HB9EVT](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Test der Vorlage "Box Note" mit allen Varianten.)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 23:

==Info-Boxen==

– **Beispiele ohne Hintergrundfarbe:**

– **{{Box Note|Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}**

Zeile 23:

==Info-Boxen==

+ **==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====**

+ **{| class="wikitable"**

+ **! Infobox-Varianten !! wird erzeugt
mit Parameter !! Aussehen**

+ **|-**

+ **| Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.**

+ **|-**

+ **| Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.**

+ **|-**

+ **| Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
mit ""rotem"" Balken am linken Rand.**

+ **|-**

		<div> <div>+</div> <div> Wichtig boxtype=important Am linken Rand steht ""Wichtig!""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.</div> </div>
		<div> <div>+</div> <div> -</div> </div>
		<div> <div>+</div> <div> Beispiel boxtype=example Am linken Rand steht ""Beispiel:"""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.</div> </div>
		<div> <div>+</div> <div> -</div> </div>
		<div> <div>+</div> <div> Orange-farbige Box boxtype=backgroundbox Eine dünn eingerahmte Info-Box
mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".</div> </div>
		<div> <div>+</div> <div> -</div> </div>
		<div> <div>+</div> <div> }</div> </div>
-	<div> <div>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div> </div>	<div> <div>+</div> <div>==== Syntax und Parameter ====</div> </div>
-	<div> <div>{{Box Note boxtype=important Note text=Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div> </div>	<div> <div>+</div> <div>Die typische Syntax ist:</div> </div>
		<div> <div>+</div> <div><pre>{{Box Note boxtype=note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre></div> </div>
-	<div> <div>Beispiele mit selbst gewählter Hintergrundfarbe (Die hier gezeigten Farb-Beispiele sind explizit ""nicht"" empfehlenswert):</div> </div>	<div> <div>+</div> <div>Die Parameter sind:</div> </div>
		<div> <div>+</div> <div>* notwendige Parameter:</div> </div>
		<div> <div>+</div> <div>** ""boxtype""</div> </div>
		<div> <div>+</div> <div>** ""Note text""</div> </div>
		<div> <div>+</div> <div>* zusätzlich möglicher Parameter:</div> </div>
		<div> <div>+</div> <div>** ""bgcolor""</div> </div>

<div></div> <div>- {{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</div>	<div></div> <div>+ Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.</div>
<div></div> <div>- {{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #808080}}</div>	<div></div> <div>+ Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:</div>
	<div></div> <div>+ <pre><pre>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</pre>
</pre></div>
<div></div> <div>- {{Box Note boxtype=important Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FF7777}}</div>	<div></div> <div>+ ==== Aussehen ====</div>
<div></div> <div>- Legende: [[:Vorlage:Box_Note]]</div>	<div></div> <div>+ {{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div>
	<div></div> <div>+ </div>
	<div></div> <div>+ {{Box Note boxtype=tip Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div>
	<div></div> <div>+ </div>
	<div></div> <div>+ {{Box Note boxtype=warning Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div>
	<div></div> <div>+ </div>
	<div></div> <div>+ {{Box Note boxtype=important Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div>
	<div></div> <div>+ </div>
	<div></div> <div>+ {{Box Note boxtype=example Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div>

+

```
{\Box Note|boxtype=backgroundbox|
Note text=Dies ist der Text der Info-
Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

+

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter `"bgcolor"` (= background color):

+

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist  
der Text der Info-Box (z.B. auch mit  
Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}  
</pre>
```

+

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der  
Text der Info-Box (z.B. auch mit Link  
[[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

+

==== Datenquelle ====

+

siehe Vorlage in diesem Wiki: [[
Vorlage:Box_Note]]

- == Einbinden von Einzelnachweisen ==

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

- ===== Beispieltext: =====

+ ==Einbinden von Einzelnachweisen==

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldwownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

+ =====Beispieltext:=====

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.
<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref>
Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>

===== Einzelnachweise =====

<references />

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.
<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref>
Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>

=====Einzelnachweise=====

<references />

Version vom 26. Juli 2021, 19:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 TEST ANDERER TITEL 34

1.1 Test Überschrift 34

1.1.1 Test Unterüberschrift 1 34

1.1.1.1 Test Unterüberschrift 2 34

1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 3 34

1.1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 4 34

1.2 Info-Boxen 34

1.2.1 Vorhandene Typen von Info-Boxen 34

1.2.2 Syntax und Parameter 35

1.2.3 Aussehen 35

1.2.4 Datenquelle 36

1.3 Einbinden von Einzelnachweisen 36

1.3.1 Beispieltext: 37

1.3.1.1 Einzelnachweise 37

TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Info-Boxen

Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " Hinweis: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " Tipp: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit gelbem Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " Achtung: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit rotem Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " Wichtig! " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " Beispiel: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger hellorange Hintergrundfarbe .

Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
 - **boxtype**
 - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
 - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Aussehen

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Tip: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Achtung: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Wichtig! Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Beispiel: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link  
[[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box_Note](#)

Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügen. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

Beispieltext:

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.^[1] Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB9O wieder in Betrieb genommen.^[2]

Einzelnachweise

1. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
2. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 16. Juli 2021, 22:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)
(Test - Wie Einzelnachweise eingefügt werden.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 23:

```
==Info-Boxen==
```

Beispiele ohne Hintergrundfarbe:

```
{{Box Note|Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Version vom 26. Juli 2021, 19:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)
(Test der Vorlage "Box Note" mit allen Varianten.)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 23:

```
==Info-Boxen==
```

```
==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====
```

```
{| class="wikitable"
```

```
! Infobox-Varianten !! wird erzeugt<br />mit Parameter !! Aussehen
```

```
|-
```

```
| Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:"" <br />Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
```

```
|-
```

```
| Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:"" <br />Die Info-Box ist dünn eingerahmt,<br />mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.
```

```
|-
```

```
| Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:"" <br />Die Info-Box ist dünn eingerahmt,<br />mit ""rotem"" Balken am linken Rand.
```

```
|-
```

			<div> Wichtig boxtype=important Am linken Rand steht ""Wichtig!""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.</div>
			<div> -</div>
			<div> Beispiel boxtype=example Am linken Rand steht ""Beispiel:""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.</div>
			<div> -</div>
			<div> Orange-farbige Box boxtype=backgroundbox Eine dünn eingerahmte Info-Box
mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".</div>
			<div> -</div>
			<div> }</div>
-	<div>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div>	+	<div>==== Syntax und Parameter ====</div>
-	<div>{{Box Note boxtype=important Note text=Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div>	+	<div>Die typische Syntax ist:</div>
			<div><pre>{{Box Note boxtype=note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre></div>
-	<div>Beispiele mit selbst gewählter Hintergrundfarbe (Die hier gezeigten Farb-Beispiele sind explizit ""nicht"" empfehlenswert):</div>	+	<div>Die Parameter sind:</div>
			<div>* notwendige Parameter:</div>
			<div>** ""boxtype""</div>
			<div>** ""Note text""</div>
			<div>* zusätzlich möglicher Parameter:</div>
			<div>** ""bgcolor""</div>

<div></div> <div>- {{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</div>	+	Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.
<div></div> <div>- {{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #808080}}</div>	+	Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:
	+	<pre><pre>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</pre>
</pre>
<div></div> <div>- {{Box Note boxtype=important Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FF7777}}</div>	+	==== Aussehen ====
<div></div> <div>- Legende: [[:Vorlage:Box_Note]]</div>	+	{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
	+	
	+	{{Box Note boxtype=tip Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
	+	
	+	{{Box Note boxtype=warning Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
	+	
	+	{{Box Note boxtype=important Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
	+	
	+	{{Box Note boxtype=example Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- == Einbinden von Einzelnachweisen ==

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Eine dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

- ===== Beispieltext: =====

+ ==Einbinden von Einzelnachweisen==

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

+ =====Beispieltext:=====

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.
<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref>
Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstato HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.
<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref>
Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstato HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>

– ===== Einzelnachweise =====

<references />

+ =====Einzelnachweise=====

<references />

Version vom 26. Juli 2021, 19:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 TEST ANDERER TITEL	16
1.1 Test Überschrift	16
1.1.1 Test Unterüberschrift 1	16
1.1.1.1 Test Unterüberschrift 2	16
1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 3	16
1.1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 4	16
1.2 Info-Boxen	16
1.2.1 Vorhandene Typen von Info-Boxen	16
1.2.2 Syntax und Parameter	17
1.2.3 Aussehen	17
1.2.4 Datenquelle	18
1.3 Einbinden von Einzelnachweisen	18
1.3.1 Beispieltext:	19
1.3.1.1 Einzelnachweise	19

TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Info-Boxen

Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " Hinweis: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " Tipp: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit gelbem Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " Achtung: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit rotem Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " Wichtig! " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " Beispiel: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger hellorange Hintergrundfarbe .

Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
 - **boxtype**
 - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
 - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Aussehen

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Tip: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Achtung: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Wichtig! Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Beispiel: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box_Note](#)

Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldwownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

Beispieltext:

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.^[1] Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB9O wieder in Betrieb genommen.^[2]

Einzelnachweise

1. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
2. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 16. Juli 2021, 22:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)
(Test - Wie Einzelnachweise eingefügt werden.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 23:

```
==Info-Boxen==
```

Beispiele ohne Hintergrundfarbe:

```
{{Box Note|Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Version vom 26. Juli 2021, 19:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)
(Test der Vorlage "Box Note" mit allen Varianten.)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 23:

```
==Info-Boxen==
```

```
==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====
```

```
{| class="wikitable"
```

```
! Infobox-Varianten !! wird erzeugt<br />mit Parameter !! Aussehen
```

```
|-
```

```
| Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:"" <br />Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
```

```
|-
```

```
| Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:"" <br />Die Info-Box ist dünn eingerahmt,<br />mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.
```

```
|-
```

```
| Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:"" <br />Die Info-Box ist dünn eingerahmt,<br />mit ""rotem"" Balken am linken Rand.
```

```
|-
```

			<div> Wichtig boxtype=important Am linken Rand steht ""Wichtig!""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.</div>
			<div> -</div>
			<div> Beispiel boxtype=example Am linken Rand steht ""Beispiel:""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.</div>
			<div> -</div>
			<div> Orange-farbige Box boxtype=backgroundbox Eine dünn eingerahmte Info-Box
mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".</div>
			<div> -</div>
			<div> }</div>
-	<div>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div>	+	<div>==== Syntax und Parameter ====</div>
-	<div>{{Box Note boxtype=important Note text=Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div>	+	<div>Die typische Syntax ist:</div>
			<div><pre>{{Box Note boxtype=note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre></div>
-	<div>Beispiele mit selbst gewählter Hintergrundfarbe (Die hier gezeigten Farb-Beispiele sind explizit ""nicht"" empfehlenswert):</div>	+	<div>Die Parameter sind:</div>
			<div>* notwendige Parameter:</div>
			<div>** ""boxtype""</div>
			<div>** ""Note text""</div>
			<div>* zusätzlich möglicher Parameter:</div>
			<div>** ""bgcolor""</div>

<div></div> <div> <pre>{{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</pre> </div>	<div></div> <div> <p>Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.</p> </div>
<div></div> <div> <pre>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #808080}}</pre> </div>	<div></div> <div> <p>Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:</p> </div>
	<div> <pre><pre>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</pre>
</pre> </div>
<div></div> <div> <pre>{{Box Note boxtype=important Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FF7777}}</pre> </div>	<div></div> <div> <p>==== Aussehen ====</p> </div>
<div></div> <div> <p>Legende: [[[:Vorlage:Box_Note]]</p> </div>	<div></div> <div> <pre>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre> </div>
	<div></div>
	<div></div> <div> <pre>{{Box Note boxtype=tip Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre> </div>
	<div></div>
	<div></div> <div> <pre>{{Box Note boxtype=warning Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre> </div>
	<div></div>
	<div></div> <div> <pre>{{Box Note boxtype=important Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre> </div>
	<div></div>
	<div></div> <div> <pre>{{Box Note boxtype=example Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre> </div>

	+		
	+	<pre>{{Box Note boxtype=backgroundbox Note text=Dies ist der Text der Info- Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre>	
	+		
	+	Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter '''bgcolor''' (= background color):	
	+	<pre><pre>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}} </pre></pre>	
	+		
	+	<pre>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</pre>	
	+		
	+	==== Datenquelle ====	
	+	siehe Vorlage in diesem Wiki: [[: Vorlage:Box_Note]]	
-		== Einbinden von Einzelnachweisen ==	==Einbinden von Einzelnachweisen==
		Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).	Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).
		Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.	Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.
-		===== Beispieltext: =====	=====Beispieltext:=====

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.
<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref>
Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstato HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>

===== Einzelnachweise =====

<references />

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.
<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref>
Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstato HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>

=====Einzelnachweise=====

<references />

Version vom 26. Juli 2021, 19:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 TEST ANDERER TITEL 25

1.1 Test Überschrift 25

1.1.1 Test Unterüberschrift 1 25

1.1.1.1 Test Unterüberschrift 2 25

1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 3 25

1.1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 4 25

1.2 Info-Boxen 25

1.2.1 Vorhandene Typen von Info-Boxen 25

1.2.2 Syntax und Parameter 26

1.2.3 Aussehen 26

1.2.4 Datenquelle 27

1.3 Einbinden von Einzelnachweisen 27

1.3.1 Beispieltext: 28

1.3.1.1 Einzelnachweise 28

Ausgabe: 02.05.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 24 von 55

TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Info-Boxen

Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " Hinweis: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " Tipp: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit gelbem Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " Achtung: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit rotem Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " Wichtig! " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " Beispiel: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger hellorange Hintergrundfarbe .

Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
 - **boxtype**
 - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
 - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Aussehen

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Tipp: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Achtung: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Wichtig! Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Beispiel: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link  
[[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box_Note](#)

Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldwownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

Beispieltext:

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.^[1] Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB9O wieder in Betrieb genommen.^[2]

Einzelnachweise

1. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
2. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 16. Juli 2021, 22:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)
(Test - Wie Einzelnachweise eingefügt werden.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 23:

```
==Info-Boxen==
```

Beispiele ohne Hintergrundfarbe:

```
{{Box Note|Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Version vom 26. Juli 2021, 19:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)
(Test der Vorlage "Box Note" mit allen Varianten.)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 23:

```
==Info-Boxen==
```

```
==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====
```

```
{| class="wikitable"
```

```
! Infobox-Varianten !! wird erzeugt<br />mit Parameter !! Aussehen
```

```
|-
```

```
| Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:"" <br />Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
```

```
|-
```

```
| Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:"" <br />Die Info-Box ist dünn eingerahmt,<br />mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.
```

```
|-
```

```
| Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:"" <br />Die Info-Box ist dünn eingerahmt,<br />mit ""rotem"" Balken am linken Rand.
```

```
|-
```

			<div> Wichtig boxtype=important Am linken Rand steht ""Wichtig!""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.</div>
			<div> -</div>
			<div> Beispiel boxtype=example Am linken Rand steht ""Beispiel:""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.</div>
			<div> -</div>
			<div> Orange-farbige Box boxtype=backgroundbox Eine dünn eingerahmte Info-Box
mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".</div>
			<div> -</div>
			<div> }</div>
-	<div>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div>	+	<div>==== Syntax und Parameter ====</div>
-	<div>{{Box Note boxtype=important Note text=Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div>	+	<div>Die typische Syntax ist:</div>
			<div><pre>{{Box Note boxtype=note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre></div>
-	<div>Beispiele mit selbst gewählter Hintergrundfarbe (Die hier gezeigten Farb-Beispiele sind explizit ""nicht"" empfehlenswert):</div>	+	<div>Die Parameter sind:</div>
			<div>* notwendige Parameter:</div>
			<div>** ""boxtype""</div>
			<div>** ""Note text""</div>
			<div>* zusätzlich möglicher Parameter:</div>
			<div>** ""bgcolor""</div>

<div></div> <div>- {{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</div>	+	Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.
<div></div> <div>- {{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #808080}}</div>	+	Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:
	+	<pre><pre>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</pre>
</pre>
<div></div> <div>- {{Box Note boxtype=important Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FF7777}}</div>	+	==== Aussehen ====
<div></div> <div>- Legende: [[:Vorlage:Box_Note]]</div>	+	{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
	+	
	+	{{Box Note boxtype=tip Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
	+	
	+	{{Box Note boxtype=warning Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
	+	
	+	{{Box Note boxtype=important Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
	+	
	+	{{Box Note boxtype=example Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}

		+	
		+	<pre>{{Box Note boxtype=backgroundbox Note text=Dies ist der Text der Info- Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre>
		+	
		+	Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter '''bgcolor''' (= background color):
		+	<pre><pre>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}} </pre></pre>
		+	
		+	<pre>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</pre>
		+	
		+	==== Datenquelle ====
		+	siehe Vorlage in diesem Wiki: [[: Vorlage:Box_Note]]
-	== Einbinden von Einzelnachweisen ==	+	==Einbinden von Einzelnachweisen==
	Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).		Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).
	Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldwownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.		Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldwownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.
-	===== Beispieltext: =====	+	=====Beispieltext:=====

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.
<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref>
Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>

===== Einzelnachweise =====

<references />

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.
<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref>
Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>

=====Einzelnachweise=====

<references />

Version vom 26. Juli 2021, 19:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 TEST ANDERER TITEL 34

1.1 Test Überschrift 34

1.1.1 Test Unterüberschrift 1 34

1.1.1.1 Test Unterüberschrift 2 34

1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 3 34

1.1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 4 34

1.2 Info-Boxen 34

1.2.1 Vorhandene Typen von Info-Boxen 34

1.2.2 Syntax und Parameter 35

1.2.3 Aussehen 35

1.2.4 Datenquelle 36

1.3 Einbinden von Einzelnachweisen 36

1.3.1 Beispieltext: 37

1.3.1.1 Einzelnachweise 37

TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Info-Boxen

Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " Hinweis: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " Tipp: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit gelbem Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " Achtung: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit rotem Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " Wichtig! " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " Beispiel: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger hellorange Hintergrundfarbe .

Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
 - **boxtype**
 - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
 - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Aussehen

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Tipp: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Achtung: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Wichtig! Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Beispiel: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link  
[[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box_Note](#)

Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügen. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

Beispieltext:

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.^[1] Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB9O wieder in Betrieb genommen.^[2]

Einzelnachweise

1. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
2. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 16. Juli 2021, 22:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)
(Test - Wie Einzelnachweise eingefügt werden.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 23:

==Info-Boxen==

– Beispiele ohne Hintergrundfarbe:

– `{{Box Note|Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

Version vom 26. Juli 2021, 19:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)
(Test der Vorlage "Box Note" mit allen Varianten.)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 23:

==Info-Boxen==

+ `==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====`

+ `{| class="wikitable"`

+ `! Infobox-Varianten !! wird erzeugt
mit Parameter !! Aussehen`

+ `|-`

+ `| Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.`

+ `|-`

+ `| Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.`

+ `|-`

+ `| Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
mit ""rotem"" Balken am linken Rand.`

+ `|-`

			<div> <div>+</div> <div> Wichtig boxtype=important Am linken Rand steht ""Wichtig!""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.</div> </div>
			<div> <div>+</div> <div> -</div> </div>
			<div> <div>+</div> <div> Beispiel boxtype=example Am linken Rand steht ""Beispiel:""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.</div> </div>
			<div> <div>+</div> <div> -</div> </div>
			<div> <div>+</div> <div> Orange-farbige Box boxtype=backgroundbox Eine dünn eingerahmte Info-Box
mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".</div> </div>
			<div> <div>+</div> <div> -</div> </div>
			<div> <div>+</div> <div> }</div> </div>
-		<div> <div>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div> </div>	<div> <div>+</div> <div>==== Syntax und Parameter ====</div> </div>
-		<div> <div>{{Box Note boxtype=important Note text=Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div> </div>	<div> <div>+</div> <div>Die typische Syntax ist:</div> </div>
			<div> <div>+</div> <div><pre>{{Box Note boxtype=note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre></div> </div>
-		<div> <div>Beispiele mit selbst gewählter Hintergrundfarbe (Die hier gezeigten Farb-Beispiele sind explizit ""nicht"" empfehlenswert):</div> </div>	<div> <div>+</div> <div>Die Parameter sind:</div> </div>
			<div> <div>+</div> <div>* notwendige Parameter:</div> </div>
			<div> <div>+</div> <div>** ""boxtype""</div> </div>
			<div> <div>+</div> <div>** ""Note text""</div> </div>
			<div> <div>+</div> <div>* zusätzlich möglicher Parameter:</div> </div>
			<div> <div>+</div> <div>** ""bgcolor""</div> </div>

<div></div> <div>- {{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</div>	+	Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.
<div></div> <div>- {{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #808080}}</div>	+	Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:
	+	<pre><pre>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</pre>
</pre>
<div></div> <div>- {{Box Note boxtype=important Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FF7777}}</div>	+	==== Aussehen ====
<div></div> <div>- Legende: [[:Vorlage:Box_Note]]</div>	+	{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
	+	
	+	{{Box Note boxtype=tip Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
	+	
	+	{{Box Note boxtype=warning Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
	+	
	+	{{Box Note boxtype=important Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
	+	
	+	{{Box Note boxtype=example Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}

	+			
	+	<code>{{Box Note boxtype=backgroundbox </code>		
	+	<code>Note text=Dies ist der Text der Info-</code>		
		<code>Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</code>		
	+			
	+	Und hier noch ein Beispiel mit		
	+	zusätzlichem Paramter <code>'''bgcolor'''</code> (=		
		background color):		
	+	<code><pre>{{Box Note Note text=Dies ist</code>		
	+	<code>der Text der Info-Box (z.B. auch mit</code>		
	+	<code>Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</code>		
		<code></pre></code>		
	+			
	+	<code>{{Box Note Note text=Dies ist der</code>		
	+	<code>Text der Info-Box (z.B. auch mit Link</code>		
		<code>[[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</code>		
	+			
	+	<code>==== Datenquelle ====</code>		
	+	siehe Vorlage in diesem Wiki: <code>[[:</code>		
	+	<code>Vorlage:Box_Note]]</code>		
		<code>
</code>	<code>
</code>	
-		<code>== Einbinden von Einzelnachweisen ==</code>	+	<code>==Einbinden von Einzelnachweisen==</code>
		Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-		Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-
		K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der		K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der
		Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).		Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).
		Die Liste der Einzelnachweise wird		Die Liste der Einzelnachweise wird
		einmalig über das Pulldwownmenu		einmalig über das Pulldwownmenu
		"Einfügen", Menüpunkt		"Einfügen", Menüpunkt
		"Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu		"Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu
		passende Überschrift ist separat zu		passende Überschrift ist separat zu
		ergänzen.		ergänzen.
-		<code>===== Beispieltext: =====</code>	+	<code>=====Beispieltext:=====</code>

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.
<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref>
Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>

===== Einzelnachweise =====

<references />

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.
<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref>
Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>

=====Einzelnachweise=====

<references />

Version vom 26. Juli 2021, 19:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 TEST ANDERER TITEL 43

1.1 Test Überschrift 43

1.1.1 Test Unterüberschrift 1 43

1.1.1.1 Test Unterüberschrift 2 43

1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 3 43

1.1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 4 43

1.2 Info-Boxen 43

1.2.1 Vorhandene Typen von Info-Boxen 43

1.2.2 Syntax und Parameter 44

1.2.3 Aussehen 44

1.2.4 Datenquelle 45

1.3 Einbinden von Einzelnachweisen 45

1.3.1 Beispieltext: 46

1.3.1.1 Einzelnachweise 46

Ausgabe: 02.05.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 42 von 55

TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Info-Boxen

Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " Hinweis: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " Tipp: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit gelbem Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " Achtung: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit rotem Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " Wichtig! " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " Beispiel: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger hellorange Hintergrundfarbe .

Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
 - **boxtype**
 - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
 - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Aussehen

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Tip: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Achtung: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Wichtig! Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Beispiel: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link  
[[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box_Note](#)

Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldwownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

Beispieltext:

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.^[1] Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB9O wieder in Betrieb genommen.^[2]

Einzelnachweise

1. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
2. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 16. Juli 2021, 22:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)
(Test - Wie Einzelnachweise eingefügt werden.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 23:

==Info-Boxen==

Beispiele ohne Hintergrundfarbe:

{{Box Note|Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}

Version vom 26. Juli 2021, 19:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)
(Test der Vorlage "Box Note" mit allen Varianten.)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 23:

==Info-Boxen==

==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====

{| class="wikitable"

! Infobox-Varianten !! wird erzeugt
mit Parameter !! Aussehen

|-

| Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

|-

| Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.

|-

| Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
mit ""rotem"" Balken am linken Rand.

|-

			<div> <div> Wichtig boxtype=important Am linken Rand steht ""Wichtig!""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.</div> <div>+ </div> </div>
			<div> <div> Beispiel boxtype=example Am linken Rand steht ""Beispiel:"""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.</div> <div>+ </div> </div>
			<div> <div> Orange-farbige Box boxtype=backgroundbox Eine dünn eingerahmte Info-Box
mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".</div> <div>+ </div> <div>+ }</div> </div>
-	<div> <div></div> <div>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div> </div>		<div> <div>==== Syntax und Parameter ====</div> <div>+ </div> </div>
-	<div> <div></div> <div>{{Box Note boxtype=important Note text=Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div> </div>		<div> <div>Die typische Syntax ist:</div> <div>+ </div> <div> <pre><pre>{{Box Note boxtype=note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre></pre> </div> </div>
-	<div> <div></div> <div>Beispiele mit selbst gewählter Hintergrundfarbe (Die hier gezeigten Farb-Beispiele sind explizit ""nicht"" empfehlenswert):</div> </div>		<div> <div>Die Parameter sind:</div> <div>+ </div> <div>+ * notwendige Parameter:</div> <div>+ ** ""boxtype""</div> <div>+ ** ""Note text""</div> <div>+ * zusätzlich möglicher Parameter:</div> <div>+ ** ""bgcolor""</div> </div>

<div></div> <div>- <code>{{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</code></div>	+	<div></div> <div>Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.</div>
<div></div> <div>- <code>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #808080}}</code></div>	+	<div></div> <div>Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:</div>
<div></div>	+	<div></div> <div><pre><pre>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</pre>
</pre></div>
<div></div> <div>- <code>{{Box Note boxtype=important Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FF7777}}</code></div>	+	<div></div> <div>==== Aussehen ====</div>
<div></div> <div>- Legende: <code>[[:Vorlage:Box_Note]]</code></div>	+	<div></div> <div><code>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</code></div>
	+	<div></div>
	+	<div></div> <div><code>{{Box Note boxtype=tip Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</code></div>
	+	<div></div>
	+	<div></div> <div><code>{{Box Note boxtype=warning Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</code></div>
	+	<div></div>
	+	<div></div> <div><code>{{Box Note boxtype=important Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</code></div>
	+	<div></div>
	+	<div></div> <div><code>{{Box Note boxtype=example Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</code></div>

	+			
	+	<code>{{Box Note boxtype=backgroundbox </code>		
	+	<code>Note text=Dies ist der Text der Info-</code>		
		<code>Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</code>		
	+			
	+	Und hier noch ein Beispiel mit		
	+	zusätzlichem Paramter '''bgcolor''' (=		
		background color):		
	+	<code><pre>{{Box Note Note text=Dies ist</code>		
	+	<code>der Text der Info-Box (z.B. auch mit</code>		
	+	<code>Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</code>		
		<code></pre></code>		
	+			
	+	<code>{{Box Note Note text=Dies ist der</code>		
	+	<code>Text der Info-Box (z.B. auch mit Link</code>		
		<code>[[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</code>		
	+			
	+	==== Datenquelle ====		
	+	siehe Vorlage in diesem Wiki: [[:		
	+	Vorlage:Box_Note]]		
		<code>
</code>	<code>
</code>	
-		== Einbinden von Einzelnachweisen ==	+	==Einbinden von Einzelnachweisen==
		Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-		Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-
		K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der		K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der
		Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).		Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).
		Die Liste der Einzelnachweise wird		Die Liste der Einzelnachweise wird
		einmalig über das Pulldwownmenu		einmalig über das Pulldwownmenu
		"Einfügen", Menüpunkt		"Einfügen", Menüpunkt
		"Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu		"Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu
		passende Überschrift ist separat zu		passende Überschrift ist separat zu
		ergänzen.		ergänzen.
-		===== Beispieltext: =====	+	=====Beispieltext:=====

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.
<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref>
Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>

===== Einzelnachweise =====

<references />

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.
<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref>
Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>

=====Einzelnachweise=====

<references />

Version vom 26. Juli 2021, 19:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 TEST ANDERER TITEL 52

1.1 Test Überschrift 52

1.1.1 Test Unterüberschrift 1 52

1.1.1.1 Test Unterüberschrift 2 52

1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 3 52

1.1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 4 52

1.2 Info-Boxen 52

1.2.1 Vorhandene Typen von Info-Boxen 52

1.2.2 Syntax und Parameter 53

1.2.3 Aussehen 53

1.2.4 Datenquelle 54

1.3 Einbinden von Einzelnachweisen 54

1.3.1 Beispieltext: 55

1.3.1.1 Einzelnachweise 55

TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Info-Boxen

Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " Hinweis: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " Tipp: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit gelbem Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " Achtung: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit rotem Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " Wichtig! " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " Beispiel: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger hellorange Hintergrundfarbe .

Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
 - **boxtype**
 - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
 - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Aussehen

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Tip: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Achtung: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Wichtig! Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Beispiel: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box_Note](#)

Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügen. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

Beispieltext:

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.^[1] Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB9O wieder in Betrieb genommen.^[2]

Einzelnachweise

1. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
2. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.