

Inhaltsverzeichnis

1. Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox	35
2. Benutzer Diskussion:HB9EVT	13
3. Benutzer:HB9EVT	24
4. HAREC	46
5. QTH-Locator	57
6. Vorlage:Box Note	68

Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. April 2021, 18:03 Uhr (Quelltext anzeigen)
 HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Test Vorlage CC-BY-NC-SA)
 Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
 HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Neuer Abschnitt → [Test Tabellen](#))
 Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Diese Unterseite zur Seite "[[Benutzer:HB9EVT]]" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. "Sandbox"), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Zeile 1:

+ **=TEST ANDERER TITEL=**

Diese Unterseite zur Seite "[[Benutzer:HB9EVT]]" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. "Sandbox"), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Zeile 19:

- **== Test Vorlagen ==**

- **Vorlage** mit **<nowiki>{{CC-BY-NC-SA}}</nowiki>**

- **{{CC-BY-NC-SA}}**

Zeile 21:

+ **==Info-Boxen==**

+ **==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====**

+ **{| class="wikitable"**

+ **! Infobox-Varianten !! wird erzeugt
mit Parameter !! Aussehen**

+ **|-**

+ **| Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:""
Die Info-Box ist dünn eingerahmt.**

- + |-
- + | **Tipp** || boxtype=tip || Am linken Rand steht `""Tipp:""`
`
`Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
`
`mit `""gelbem""` Balken am linken Rand.
- + |-
- + | **Achtung** || boxtype=warning || Am linken Rand steht `""Achtung:""`
`
`Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
`
`mit `""rotem""` Balken am linken Rand.
- + |-
- + | **Wichtig** || boxtype=important || Am linken Rand steht `""Wichtig!""`
`
`Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
- + |-
- + | **Beispiel** || boxtype=example || Am linken Rand steht `""Beispiel:""`
`
`Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
- + |-
- + | **Orange-farbige Box** || boxtype=backgroundbox || Eine dünn eingerahmte Info-Box
`
`mit auffälliger `""hellorange` Hintergrundfarbe".
- + |-
- + |}
- + |
- + |==== **Syntax und Parameter** =====
- + |
- + | **Die typische Syntax ist:**
- + |

```
{ {Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])} }</pre>
```
- + |
- + | **Die Parameter sind:**

- + * **notwendige Parameter:**
- + ** '''boxtype'''
- + ** '''Note text'''
- + * **zusätzlich möglicher Paramter:**
- + ** '''bgcolor'''
- +
- + **Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.**
- +
- + **Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:**
- +

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre><br />
```
- +
- + **==== Aussehen ====**
- +
- +

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```
- +
- +

```
{{Box Note|boxtype=tip|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```
- +
- +

```
{{Box Note|boxtype=warning|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```
- +
- +

```
{{Box Note|boxtype=important|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

- +
- +

```
{{Box Note|boxtype=example|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```
- +
- +

```
{{Box Note|boxtype=backgroundbox|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```
- +
- +

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter '''bgcolor''' (= background color):
- +

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre>
```
- +
- +

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```
- +
- +

```
==== Datenquelle ====
```
- +

siehe Vorlage in diesem Wiki: [: Vorlage:Box_Note]
- +
- +

```
<br />
```
- +
- +

```
==Einbinden von Einzelnachweisen==
```
- +

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).
- +

- + **Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.**
- +
- + **====Beispieltext:====**
- + **HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>**
- +
- + **====Einzelnachweise====**
- + **<references />
**
- +
- + **== Test Tabellen ==**
- +
- + **==Beispiele==**
- + **{| class="wikitable"**
- + **|INT QAM**
- + **|"Wie lautet Wetterbericht?"**
- + **|QAM**
- + **|"Wetterbericht."**
- + **|-**
- + **|INT QRZ**
- + **|"Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?"**
- + **|QRV**

- + |"Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft"
- + |-
- + |INT QSL
- + |"Können Sie den Empfang bestätigen?"
- + |QSL
- + |"Ich bestätige den Empfang."
- + |-
- + |INT QRO
- + |"Soll ich die Sendeleistung erhöhen?"
- + |QRO
- + |"Erhöhen Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QRP]]
- + |"Soll ich die Sendeleistung verringern?"
- + |[[QRP]]
- + |"Verringern Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?"
- + |[[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Meine Position ist ... (Breite u. Länge)"
- + |-
- + |INT QTR
- + |"Welches ist die genaue Uhrzeit?"
- + |QTR 1500

```

+ |"Es ist genau 15:00 Uhr ([https://de.
+ |m.wikipedia.org/wiki
+ |/Koordinierte_Weltzeit UTC])."
+ |"-
+ |INT QRT
+ |"Soll ich die Übermittlung
+ |einstellen?"
+ |QRT
+ |"Stellen Sie die Übermittlung ein!"
+ |"-
+ |INT QRV
+ |"Sind Sie bereit (mich
+ |aufzunehmen)?"
+ |QRV
+ |"Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!"
+ |}
    
```

Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

- 1 TEST ANDERER TITEL 42
- 1.1 Test Überschrift 42
- 1.1.1 Test Unterüberschrift 1 42
- 1.1.1.1 Test Unterüberschrift 2 42
- 1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 3 42
- 1.1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 4 42
- 1.2 Info-Boxen 42
- 1.2.1 Vorhandene Typen von Info-Boxen 42
- 1.2.2 Syntax und Parameter 43
- 1.2.3 Aussehen 43
- 1.2.4 Datenquelle 44
- 1.3 Einbinden von Einzelnachweisen 44
- 1.3.1 Beispieltext: 45
- 1.3.1.1 Einzelnachweise 45
- 1.4 Test Tabellen 45
- 1.5 Beispiele 45

TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Info-Boxen

Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " Hinweis: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " Tipp: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit gelbem Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " Achtung: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit rotem Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " Wichtig! " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " Beispiel: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger hellorange Hintergrundfarbe .

Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
 - **boxtype**
 - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
 - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Aussehen

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Tipp: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Achtung: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Wichtig! Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Beispiel: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box_Note](#)

Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

Beispieltext:

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.^[1] Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstato HB9O wieder in Betrieb genommen.^[2]

Einzelnachweise

- ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
- ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

Test Tabellen**Beispiele**

INT QAM	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
INT QRZ	<i>Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft</i>
INT QSL	<i>Können Sie den Empfang bestätigen?</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
INT QRO	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
INT QRP	<i>Soll ich die Sendeleistung verringern?</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
INT QTH	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
INT QTR	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR 1500	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
INT QRT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
INT QRV	<i>Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>

Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. April 2021, 18:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

[HB9EVT \(Diskussion | Beiträge\)](#)
 (Test Vorlage CC-BY-NC-SA)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[HB9EVT \(Diskussion | Beiträge\)](#)
 (Neuer Abschnitt → [Test Tabellen](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Diese Unterseite zur Seite "[[Benutzer:HB9EVT]]" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. "Sandbox"), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Zeile 1:

+ **=TEST ANDERER TITEL=**

+

Diese Unterseite zur Seite "[[Benutzer:HB9EVT]]" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. "Sandbox"), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Zeile 19:

- **== Test Vorlagen ==**

- **Vorlage** mit `<nowiki>{{CC-BY-NC-SA}}</nowiki>`

- `{{CC-BY-NC-SA}}`

Zeile 21:

+ **==Info-Boxen==**

+

+ **==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====**

+

+ `{| class="wikitable"`

+ **! Infobox-Varianten !! wird erzeugt
mit Parameter !! Aussehen**

+ `|-`

+ | Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
 mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.

+ |-

+ | Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
 mit ""rotem"" Balken am linken Rand.

+ |-

+ | Wichtig || boxtype=important || Am linken Rand steht ""Wichtig!""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Beispiel || boxtype=example || Am linken Rand steht ""Beispiel:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Orange-farbige Box || boxtype=backgroundbox || Eine dünn eingerahmte Info-Box
 mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".

+ |-

+ |}

+

+ ===== Syntax und Parameter =====

+

+ Die typische Syntax ist:

+ <pre>{ {Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])} }</pre>

- +
- + **Die Paramater sind:**
- + *** notwendige Parameter:**
- + **** '''boxtype'''**
- + **** '''Note text'''**
- + *** zusätzlich möglicher Paramter:**
- + **** '''bgcolor'''**
- +
- + **Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.**
- +
- + **Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:**
- +

```
<pre>{ {Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77} }</pre><br />
```
- +
- + **==== Aussehen ====**
- +
- + **{ {Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +
- + **{ {Box Note|boxtype=tip|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +
- + **{ {Box Note|boxtype=warning|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +

+ `{{Box Note|boxtype=important|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=example|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=backgroundbox|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ **Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter `''bgcolor''` (= background color):**

+

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre>
```

+

+ `{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}`

+

+ **==== Datenquelle ====**

+ **siehe Vorlage in diesem Wiki: `[:Vorlage:Box_Note]`**

+

+ `
`

+

+ **==Einbinden von Einzelnachweisen==**

+ **Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).**

+

- + **Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.**
- +
- + **====Beispieltext:====**
- + **HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>**
- +
- + **====Einzelnachweise====**
- + **<references />
**
- +
- + **== Test Tabellen ==**
- +
- + **==Beispiele==**
- + **{| class="wikitable"**
- + **|INT QAM**
- + **|"Wie lautet Wetterbericht?"**
- + **|QAM**
- + **|"Wetterbericht."**
- + **|-**
- + **|INT QRZ**
- + **|"Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?"**
- + **|QRV**

- + |"Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft"
- + |-
- + |INT QSL
- + |"Können Sie den Empfang bestätigen?"
- + |QSL
- + |"Ich bestätige den Empfang."
- + |-
- + |INT QRO
- + |"Soll ich die Sendeleistung erhöhen?"
- + |QRO
- + |"Erhöhen Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QRP]]
- + |"Soll ich die Sendeleistung verringern?"
- + |[QRP]
- + |"Verringern Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?"
- + |[QTH-Locator|QTH]
- + |"Meine Position ist ... (Breite u. Länge)"
- + |-
- + |INT QTR
- + |"Welches ist die genaue Uhrzeit?"
- + |QTR 1500

TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Info-Boxen

Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " Hinweis: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " Tipp: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit gelbem Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " Achtung: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit rotem Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " Wichtig! " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " Beispiel: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger hellorange Hintergrundfarbe

Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
 - **boxtype**
 - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
 - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Aussehen

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Tip: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Achtung: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Wichtig! Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Beispiel: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box_Note](#)

Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

Beispieltext:

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.^[1] Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB9O wieder in Betrieb genommen.^[2]

Einzelnachweise

1. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
2. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

Test Tabellen

Beispiele

INT QAM	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
INT QRZ	<i>Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft</i>
INT QSL	<i>Können Sie den Empfang bestätigen?</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
INT QRO	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
INT QRP	<i>Soll ich die Sendeleistung verringern?</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
INT QTH	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
INT QTR	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR 1500	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
INT QRT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
INT QRV	<i>Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>

Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. April 2021, 18:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

[HB9EVT \(Diskussion | Beiträge\)](#)
 (Test Vorlage CC-BY-NC-SA)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[HB9EVT \(Diskussion | Beiträge\)](#)
 (Neuer Abschnitt → [Test Tabellen](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Diese Unterseite zur Seite "[[Benutzer:HB9EVT]]" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. "Sandbox"), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Zeile 1:

+ **=TEST ANDERER TITEL=**

+

Diese Unterseite zur Seite "[[Benutzer:HB9EVT]]" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. "Sandbox"), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Zeile 19:

- **== Test Vorlagen ==**

- **Vorlage** mit `<nowiki>{{CC-BY-NC-SA}}</nowiki>`

- `{{CC-BY-NC-SA}}`

Zeile 21:

+ **==Info-Boxen==**

+

+ **==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====**

+

+ `{| class="wikitable"`

+ **! Infobox-Varianten !! wird erzeugt
mit Parameter !! Aussehen**

+ `|-`

+ | Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
 mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.

+ |-

+ | Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
 mit ""rotem"" Balken am linken Rand.

+ |-

+ | Wichtig || boxtype=important || Am linken Rand steht ""Wichtig!""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Beispiel || boxtype=example || Am linken Rand steht ""Beispiel:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Orange-farbige Box || boxtype=backgroundbox || Eine dünn eingerahmte Info-Box
 mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".

+ |-

+ |}

+

+ ===== Syntax und Parameter =====

+

+ Die typische Syntax ist:

+ <pre>{ {Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])} }</pre>

- +
- + **Die Paramater sind:**
- + *** notwendige Parameter:**
- + **** "'boxtype"'**
- + **** "'Note text"'**
- + *** zusätzlich möglicher Paramter:**
- + **** "'bgcolor"'**
- +
- + **Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.**
- +
- + **Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:**
- +

```
<pre>{ {Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77} }</pre><br />
```
- +
- + **==== Aussehen ====**
- +
- + **{ {Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +
- + **{ {Box Note|boxtype=tip|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +
- + **{ {Box Note|boxtype=warning|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +

+ `{{Box Note|boxtype=important|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=example|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=backgroundbox|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ **Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter `''bgcolor''` (= background color):**

+

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre>
```

+

+ `{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}`

+

+ **==== Datenquelle ====**

+ **siehe Vorlage in diesem Wiki: `[:Vorlage:Box_Note]`**

+

+ `
`

+

+ **==Einbinden von Einzelnachweisen==**

+ **Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).**

+

- + **Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.**
- +
- + **====Beispieltext:====**
- + **HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>**
- +
- + **====Einzelnachweise====**
- + **<references />
**
- +
- + **== Test Tabellen ==**
- +
- + **==Beispiele==**
- + **{| class="wikitable"**
- + **|INT QAM**
- + **|"Wie lautet Wetterbericht?"**
- + **|QAM**
- + **|"Wetterbericht."**
- + **|-**
- + **|INT QRZ**
- + **|"Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?"**
- + **|QRV**

- + |"Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft"
- + |-
- + |INT QSL
- + |"Können Sie den Empfang bestätigen?"
- + |QSL
- + |"Ich bestätige den Empfang."
- + |-
- + |INT QRO
- + |"Soll ich die Sendeleistung erhöhen?"
- + |QRO
- + |"Erhöhen Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QRP]]
- + |"Soll ich die Sendeleistung verringern?"
- + |[[QRP]]
- + |"Verringern Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?"
- + |[[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Meine Position ist ... (Breite u. Länge)"
- + |-
- + |INT QTR
- + |"Welches ist die genaue Uhrzeit?"
- + |QTR 1500

TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Info-Boxen

Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " Hinweis: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " Tipp: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit gelbem Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " Achtung: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit rotem Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " Wichtig! " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " Beispiel: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger hellorange Hintergrundfarbe .

Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
 - **boxtype**
 - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
 - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Aussehen

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Tip: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Achtung: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Wichtig! Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Beispiel: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box_Note](#)

Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

Beispieltext:

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.^[1] Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstato HB9O wieder in Betrieb genommen.^[2]

Einzelnachweise

- ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
- ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

Test Tabellen**Beispiele**

INT QAM	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
INT QRZ	<i>Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft</i>
INT QSL	<i>Können Sie den Empfang bestätigen?</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
INT QRO	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
INT QRP	<i>Soll ich die Sendeleistung verringern?</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
INT QTH	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
INT QTR	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR 1500	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
INT QRT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
INT QRV	<i>Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>

Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. April 2021, 18:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

[HB9EVT \(Diskussion | Beiträge\)](#)
 (Test Vorlage CC-BY-NC-SA)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[HB9EVT \(Diskussion | Beiträge\)](#)
 (Neuer Abschnitt → [Test Tabellen](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Diese Unterseite zur Seite "[[Benutzer:HB9EVT]]" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. "Sandbox"), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Zeile 1:

+ **=TEST ANDERER TITEL=**

+

Diese Unterseite zur Seite "[[Benutzer:HB9EVT]]" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. "Sandbox"), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Zeile 19:

- **== Test Vorlagen ==**

- **Vorlage** mit `<nowiki>{{CC-BY-NC-SA}}</nowiki>`

- `{{CC-BY-NC-SA}}`

Zeile 21:

+ **==Info-Boxen==**

+

+ **==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====**

+

+ `{| class="wikitable"`

+ **! Infobox-Varianten !! wird erzeugt
mit Parameter !! Aussehen**

+ `|-`

+ | Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
 mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.

+ |-

+ | Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
 mit ""rotem"" Balken am linken Rand.

+ |-

+ | Wichtig || boxtype=important || Am linken Rand steht ""Wichtig!""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Beispiel || boxtype=example || Am linken Rand steht ""Beispiel:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Orange-farbige Box || boxtype=backgroundbox || Eine dünn eingerahmte Info-Box
 mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".

+ |-

+ |}

+

+ ===== Syntax und Parameter =====

+

+ Die typische Syntax ist:

+ <pre>{ {Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])} }</pre>

- +
- + **Die Paramater sind:**
- + *** notwendige Parameter:**
- + **** "'boxtype"'**
- + **** "'Note text"'**
- + *** zusätzlich möglicher Paramter:**
- + **** "'bgcolor"'**
- +
- + **Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.**
- +
- + **Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:**
- +

```
<pre>{ {Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77} }</pre><br />
```
- +
- + **==== Aussehen ====**
- +
- + **{ {Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +
- + **{ {Box Note|boxtype=tip|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +
- + **{ {Box Note|boxtype=warning|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +

+ `{{Box Note|boxtype=important|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=example|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=backgroundbox|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ **Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter `''bgcolor''` (= background color):**

+

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre>
```

+

+ `{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}`

+

+ **==== Datenquelle ====**

+ **siehe Vorlage in diesem Wiki: `[:Vorlage:Box_Note]`**

+

+ `
`

+

+ **==Einbinden von Einzelnachweisen==**

+ **Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).**

+

- + **Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.**
- +
- + **====Beispieltext:====**
- + **HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>**
- +
- + **====Einzelnachweise====**
- + **<references />
**
- +
- + **== Test Tabellen ==**
- +
- + **==Beispiele==**
- + **{| class="wikitable"**
- + **|INT QAM**
- + **|"Wie lautet Wetterbericht?"**
- + **|QAM**
- + **|"Wetterbericht."**
- + **|-**
- + **|INT QRZ**
- + **|"Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?"**
- + **|QRV**

- + |"Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft"
- + |-
- + |INT QSL
- + |"Können Sie den Empfang bestätigen?"
- + |QSL
- + |"Ich bestätige den Empfang."
- + |-
- + |INT QRO
- + |"Soll ich die Sendeleistung erhöhen?"
- + |QRO
- + |"Erhöhen Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QRP]]
- + |"Soll ich die Sendeleistung verringern?"
- + |[[QRP]]
- + |"Verringern Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?"
- + |[[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Meine Position ist ... (Breite u. Länge)"
- + |-
- + |INT QTR
- + |"Welches ist die genaue Uhrzeit?"
- + |QTR 1500

```

+ |"Es ist genau 15:00 Uhr ([https://de.
+ |m.wikipedia.org/wiki
+ |/Koordinierte_Weltzeit UTC])."
+ |-
+ |INT QRT
+ |"Soll ich die Übermittlung
+ |einstellen?"
+ |QRT
+ |"Stellen Sie die Übermittlung ein!"
+ |-
+ |INT QRV
+ |"Sind Sie bereit (mich
+ |aufzunehmen)?"
+ |QRV
+ |"Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!"
+ |}
    
```

Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

- 1 TEST ANDERER TITEL 42
- 1.1 Test Überschrift 42
- 1.1.1 Test Unterüberschrift 1 42
- 1.1.1.1 Test Unterüberschrift 2 42
- 1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 3 42
- 1.1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 4 42
- 1.2 Info-Boxen 42
- 1.2.1 Vorhandene Typen von Info-Boxen 42
- 1.2.2 Syntax und Parameter 43
- 1.2.3 Aussehen 43
- 1.2.4 Datenquelle 44
- 1.3 Einbinden von Einzelnachweisen 44
- 1.3.1 Beispieltext: 45
- 1.3.1.1 Einzelnachweise 45
- 1.4 Test Tabellen 45
- 1.5 Beispiele 45

TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Info-Boxen

Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " Hinweis: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " Tipp: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit gelbem Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " Achtung: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit rotem Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " Wichtig! " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " Beispiel: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger hellorange Hintergrundfarbe .

Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
 - **boxtype**
 - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
 - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Aussehen

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Tip: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Achtung: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Wichtig! Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Beispiel: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box_Note](#)

Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

Beispieltext:

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.^[1] Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstato HB9O wieder in Betrieb genommen.^[2]

Einzelnachweise

- ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
- ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

Test Tabellen**Beispiele**

INT QAM	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
INT QRZ	<i>Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft</i>
INT QSL	<i>Können Sie den Empfang bestätigen?</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
INT QRO	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
INT QRP	<i>Soll ich die Sendeleistung verringern?</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
INT QTH	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
INT QTR	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR 1500	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
INT QRT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
INT QRV	<i>Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>

Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. April 2021, 18:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

[HB9EVT \(Diskussion | Beiträge\)](#)
 (Test Vorlage CC-BY-NC-SA)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[HB9EVT \(Diskussion | Beiträge\)](#)
 (Neuer Abschnitt → [Test Tabellen](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Diese Unterseite zur Seite "[[Benutzer:HB9EVT]]" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. "Sandbox"), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Zeile 1:

+ **=TEST ANDERER TITEL=**

+

Diese Unterseite zur Seite "[[Benutzer:HB9EVT]]" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. "Sandbox"), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Zeile 19:

- **== Test Vorlagen ==**

- **Vorlage** mit `<nowiki>{{CC-BY-NC-SA}}</nowiki>`

- `{{CC-BY-NC-SA}}`

Zeile 21:

+ **==Info-Boxen==**

+

+ **==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====**

+

+ `{| class="wikitable"`

+ **! Infobox-Varianten !! wird erzeugt
mit Parameter !! Aussehen**

+ `|-`

+ | Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
 mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.

+ |-

+ | Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
 mit ""rotem"" Balken am linken Rand.

+ |-

+ | Wichtig || boxtype=important || Am linken Rand steht ""Wichtig!""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Beispiel || boxtype=example || Am linken Rand steht ""Beispiel:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Orange-farbige Box || boxtype=backgroundbox || Eine dünn eingerahmte Info-Box
 mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".

+ |-

+ |}

+

+ ===== Syntax und Parameter =====

+

+ Die typische Syntax ist:

+ <pre>{ {Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])} }</pre>

- +
- + **Die Paramater sind:**
- + *** notwendige Parameter:**
- + **** "'boxtype"'**
- + **** "'Note text"'**
- + *** zusätzlich möglicher Paramter:**
- + **** "'bgcolor"'**
- +
- + **Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.**
- +
- + **Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:**
- +

```
<pre>{ {Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77} }</pre><br />
```
- +
- + **==== Aussehen ====**
- +
- + **{ {Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +
- + **{ {Box Note|boxtype=tip|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +
- + **{ {Box Note|boxtype=warning|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +

+ `{{Box Note|boxtype=important|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=example|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=backgroundbox|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ **Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter `''bgcolor''` (= background color):**

+

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre>
```

+

+ `{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}`

+

+ **==== Datenquelle ====**

+ **siehe Vorlage in diesem Wiki: `[:Vorlage:Box_Note]`**

+

+ `
`

+

+ **==Einbinden von Einzelnachweisen==**

+ **Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).**

+

- + **Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.**
- + **=====Beispieltext:=====**
- + **HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>**
- + **=====Einzelnachweise=====**
- + **<references />
**
- + **== Test Tabellen ==**
- + **==Beispiele==**
- + **{| class="wikitable"**
- + **|INT QAM**
- + **|"Wie lautet Wetterbericht?"**
- + **|QAM**
- + **|"Wetterbericht."**
- + **|-**
- + **|INT QRZ**
- + **|"Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?"**
- + **|QRV**

- + |"Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft"
- + |-
- + |INT QSL
- + |"Können Sie den Empfang bestätigen?"
- + |QSL
- + |"Ich bestätige den Empfang."
- + |-
- + |INT QRO
- + |"Soll ich die Sendeleistung erhöhen?"
- + |QRO
- + |"Erhöhen Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QRP]]
- + |"Soll ich die Sendeleistung verringern?"
- + |[[QRP]]
- + |"Verringern Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?"
- + |[[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Meine Position ist ... (Breite u. Länge)"
- + |-
- + |INT QTR
- + |"Welches ist die genaue Uhrzeit?"
- + |QTR 1500

TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Info-Boxen

Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " Hinweis: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " Tipp: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit gelbem Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " Achtung: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit rotem Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " Wichtig! " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " Beispiel: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger hellorange Hintergrundfarbe .

Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
 - **boxtype**
 - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
 - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Aussehen

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Tip: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Achtung: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Wichtig! Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Beispiel: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box_Note](#)

Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

Beispieltext:

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.^[1] Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstato HB9O wieder in Betrieb genommen.^[2]

Einzelnachweise

- ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
- ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

Test Tabellen**Beispiele**

INT QAM	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
INT QRZ	<i>Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft</i>
INT QSL	<i>Können Sie den Empfang bestätigen?</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
INT QRO	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
INT QRP	<i>Soll ich die Sendeleistung verringern?</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
INT QTH	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
INT QTR	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR 1500	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
INT QRT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
INT QRV	<i>Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>

Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. April 2021, 18:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

[HB9EVT \(Diskussion | Beiträge\)](#)
 (Test Vorlage CC-BY-NC-SA)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[HB9EVT \(Diskussion | Beiträge\)](#)
 (Neuer Abschnitt → [Test Tabellen](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Diese Unterseite zur Seite "[[Benutzer:HB9EVT]]" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. "Sandbox"), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Zeile 1:

+ **=TEST ANDERER TITEL=**

+

Diese Unterseite zur Seite "[[Benutzer:HB9EVT]]" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. "Sandbox"), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Zeile 19:

- **== Test Vorlagen ==**

- **Vorlage** mit `<nowiki>{{CC-BY-NC-SA}}</nowiki>`

- `{{CC-BY-NC-SA}}`

Zeile 21:

+ **==Info-Boxen==**

+

+ **==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====**

+

+ `{| class="wikitable"`

+ **! Infobox-Varianten !! wird erzeugt
mit Parameter !! Aussehen**

+ `|-`

+ | Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
 mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.

+ |-

+ | Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
 mit ""rotem"" Balken am linken Rand.

+ |-

+ | Wichtig || boxtype=important || Am linken Rand steht ""Wichtig!""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Beispiel || boxtype=example || Am linken Rand steht ""Beispiel:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Orange-farbige Box || boxtype=backgroundbox || Eine dünn eingerahmte Info-Box
 mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".

+ |-

+ |}

+

+ ===== Syntax und Parameter =====

+

+ Die typische Syntax ist:

+ <pre>{ {Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])} }</pre>

- +
- + **Die Paramater sind:**
- + *** notwendige Parameter:**
- + **** "'boxtype"'**
- + **** "'Note text"'**
- + *** zusätzlich möglicher Paramter:**
- + **** "'bgcolor"'**
- +
- + **Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.**
- +
- + **Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:**
- +

```
<pre>{ {Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77} }</pre><br />
```
- +
- + **==== Aussehen ====**
- +
- + **{ {Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +
- + **{ {Box Note|boxtype=tip|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +
- + **{ {Box Note|boxtype=warning|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +

+ `{{Box Note|boxtype=important|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=example|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=backgroundbox|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ **Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter `''bgcolor''` (= background color):**

+

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre>
```

+

+ `{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}`

+

+ **==== Datenquelle ====**

+ **siehe Vorlage in diesem Wiki: `[:Vorlage:Box_Note]`**

+

+ `
`

+

+ **==Einbinden von Einzelnachweisen==**

+ **Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).**

+

- + **Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.**
- +
- + **====Beispieltext:====**
- + **HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>**
- +
- + **====Einzelnachweise====**
- + **<references />
**
- +
- + **== Test Tabellen ==**
- +
- + **==Beispiele==**
- + **{| class="wikitable"**
- + **|INT QAM**
- + **|"Wie lautet Wetterbericht?"**
- + **|QAM**
- + **|"Wetterbericht."**
- + **|-**
- + **|INT QRZ**
- + **|"Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?"**
- + **|QRV**

- + |"Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft"
- + |-
- + |INT QSL
- + |"Können Sie den Empfang bestätigen?"
- + |QSL
- + |"Ich bestätige den Empfang."
- + |-
- + |INT QRO
- + |"Soll ich die Sendeleistung erhöhen?"
- + |QRO
- + |"Erhöhen Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QRP]]
- + |"Soll ich die Sendeleistung verringern?"
- + |[[QRP]]
- + |"Verringern Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?"
- + |[[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Meine Position ist ... (Breite u. Länge)"
- + |-
- + |INT QTR
- + |"Welches ist die genaue Uhrzeit?"
- + |QTR 1500

TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Info-Boxen

Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " Hinweis: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " Tipp: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit gelbem Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " Achtung: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit rotem Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " Wichtig! " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " Beispiel: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger hellorange Hintergrundfarbe .

Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
 - **boxtype**
 - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
 - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Aussehen

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Tip: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Achtung: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Wichtig! Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Beispiel: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box_Note](#)

Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

Beispieltext:

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.^[1] Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstation HB9O wieder in Betrieb genommen.^[2]

Einzelnachweise

- ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
- ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

Test Tabellen**Beispiele**

INT QAM	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
INT QRZ	<i>Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft</i>
INT QSL	<i>Können Sie den Empfang bestätigen?</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
INT QRO	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
INT QRP	<i>Soll ich die Sendeleistung verringern?</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
INT QTH	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
INT QTR	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR 1500	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
INT QRT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
INT QRV	<i>Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>

Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. April 2021, 18:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

[HB9EVT \(Diskussion | Beiträge\)](#)
 (Test Vorlage CC-BY-NC-SA)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[HB9EVT \(Diskussion | Beiträge\)](#)
 (Neuer Abschnitt → [Test Tabellen](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Diese Unterseite zur Seite "[[Benutzer:HB9EVT]]" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. "Sandbox"), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Zeile 1:

+ **=TEST ANDERER TITEL=**

+

Diese Unterseite zur Seite "[[Benutzer:HB9EVT]]" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. "Sandbox"), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Zeile 19:

- **== Test Vorlagen ==**

- **Vorlage** mit `<nowiki>{{CC-BY-NC-SA}}</nowiki>`

- `{{CC-BY-NC-SA}}`

Zeile 21:

+ **==Info-Boxen==**

+

+ **==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====**

+

+ `{| class="wikitable"`

+ **! Infobox-Varianten !! wird erzeugt
mit Parameter !! Aussehen**

+ `|-`

+ | Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
 mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.

+ |-

+ | Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt,
 mit ""rotem"" Balken am linken Rand.

+ |-

+ | Wichtig || boxtype=important || Am linken Rand steht ""Wichtig!""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Beispiel || boxtype=example || Am linken Rand steht ""Beispiel:""
 Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

+ |-

+ | Orange-farbige Box || boxtype=backgroundbox || Eine dünn eingerahmte Info-Box
 mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".

+ |-

+ |}

+

+ ===== Syntax und Parameter =====

+

+ Die typische Syntax ist:

+ <pre>{ {Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])} }</pre>

- +
- + **Die Paramater sind:**
- + *** notwendige Parameter:**
- + **** "'boxtype"'**
- + **** "'Note text"'**
- + *** zusätzlich möglicher Paramter:**
- + **** "'bgcolor"'**
- +
- + **Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.**
- +
- + **Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:**
- +

```
<pre>{ {Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77} }</pre><br />
```
- +
- + **==== Aussehen ====**
- +
- + **{ {Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +
- + **{ {Box Note|boxtype=tip|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +
- + **{ {Box Note|boxtype=warning|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])} }**
- +

+ `{{Box Note|boxtype=important|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=example|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=backgroundbox|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ **Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter `''bgcolor''` (= background color):**

+

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre>
```

+

+ `{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}`

+

+ **==== Datenquelle ====**

+ **siehe Vorlage in diesem Wiki: `[:Vorlage:Box_Note]`**

+

+ `
`

+

+ **==Einbinden von Einzelnachweisen==**

+ **Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).**

+

- + **Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.**
- + **=====Beispieltext:=====**
- + **HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>**
- + **=====Einzelnachweise=====**
- + **<references />
**
- + **== Test Tabellen ==**
- + **==Beispiele==**
- + **{| class="wikitable"**
- + **|INT QAM**
- + **|"Wie lautet Wetterbericht?"**
- + **|QAM**
- + **|"Wetterbericht."**
- + **|-**
- + **|INT QRZ**
- + **|"Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?"**
- + **|QRV**

- + |"Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft"
- + |-
- + |INT QSL
- + |"Können Sie den Empfang bestätigen?"
- + |QSL
- + |"Ich bestätige den Empfang."
- + |-
- + |INT QRO
- + |"Soll ich die Sendeleistung erhöhen?"
- + |QRO
- + |"Erhöhen Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QRP]]
- + |"Soll ich die Sendeleistung verringern?"
- + |[[QRP]]
- + |"Verringern Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?"
- + |[[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Meine Position ist ... (Breite u. Länge)"
- + |-
- + |INT QTR
- + |"Welches ist die genaue Uhrzeit?"
- + |QTR 1500

```

+ |"Es ist genau 15:00 Uhr ([https://de.
+ |m.wikipedia.org/wiki
+ |/Koordinierte_Weltzeit UTC])."
+ |-
+ |INT QRT
+ |"Soll ich die Übermittlung
+ |einstellen?"
+ |QRT
+ |"Stellen Sie die Übermittlung ein!"
+ |-
+ |INT QRV
+ |"Sind Sie bereit (mich
+ |aufzunehmen)?"
+ |QRV
+ |"Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!"
+ |}
    
```

Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

- 1 TEST ANDERER TITEL 75
- 1.1 Test Überschrift 75
- 1.1.1 Test Unterüberschrift 1 75
- 1.1.1.1 Test Unterüberschrift 2 75
- 1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 3 75
- 1.1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 4 75
- 1.2 Info-Boxen 75
- 1.2.1 Vorhandene Typen von Info-Boxen 75
- 1.2.2 Syntax und Parameter 76
- 1.2.3 Aussehen 76
- 1.2.4 Datenquelle 77
- 1.3 Einbinden von Einzelnachweisen 77
- 1.3.1 Beispieltext: 78
- 1.3.1.1 Einzelnachweise 78
- 1.4 Test Tabellen 78
- 1.5 Beispiele 78

TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Info-Boxen

Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " Hinweis: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " Tipp: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit gelbem Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " Achtung: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit rotem Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " Wichtig! " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " Beispiel: " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger hellorange Hintergrundfarbe .

Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
 - **boxtype**
 - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
 - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Aussehen

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Tip: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Achtung: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Wichtig! Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Beispiel: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

Hinweis: Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box_Note](#)

Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

Beispieltext:

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.^[1] Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstato HB9O wieder in Betrieb genommen.^[2]

Einzelnachweise

- ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
- ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

Test Tabellen**Beispiele**

INT QAM	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
INT QRZ	<i>Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft</i>
INT QSL	<i>Können Sie den Empfang bestätigen?</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
INT QRO	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
INT QRP	<i>Soll ich die Sendeleistung verringern?</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
INT QTH	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
INT QTR	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR 1500	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
INT QRT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
INT QRV	<i>Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>