

Inhaltsverzeichnis

1. Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox .....	35
2. Benutzer Diskussion:HB9EVT .....	13
3. Benutzer:HB9EVT .....	24
4. HAREC .....	46
5. QTH-Locator .....	57
6. Vorlage:Box Note .....	68

## Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 7. Mai 2021, 14:45 Uhr (Quelle anzeigen)**

[HB9EVT](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr (Quelle anzeigen)**

[HB9EVT](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([Neuer Abschnitt](#) → [Test Tabellen](#))

**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 23:**

==Info-Boxen==

– **Beispiele ohne Hintergrundfarbe:**

– **{{Box Note|Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}**

**Zeile 23:**

==Info-Boxen==

+ **==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====**

+ **{| class="wikitable"**

+ **! Infobox-Varianten !! wird erzeugt<br />mit Parameter !! Aussehen**

+ **|-**

+ **| Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:"" <br />Die Info-Box ist dünn eingerahmt.**

+ **|-**

+ **| Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:"" <br />Die Info-Box ist dünn eingerahmt,<br />mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.**

+ **|-**

+ **| Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:"" <br />Die Info-Box ist dünn eingerahmt,<br />mit ""rotem"" Balken am linken Rand.**

+ **|-**

			<div> <div>  Wichtig    boxtype=important    Am linken Rand steht ""Wichtig!""&lt;br /&gt;Die Info-Box ist dünn eingerahmt.</div> <div>+  </div> </div>
			<div> <div>  Beispiel    boxtype=example    Am linken Rand steht ""Beispiel:"""&lt;br /&gt;Die Info-Box ist dünn eingerahmt.</div> <div>+  </div> </div>
			<div> <div>  Orange-farbige Box    boxtype=backgroundbox    Eine dünn eingerahmte Info-Box&lt;br /&gt;mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".</div> <div>+  </div> <div>+  }</div> </div>
-	<div> <div>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div> </div>	+	<div> <div>==== Syntax und Parameter ====</div> </div>
-	<div> <div>{{Box Note boxtype=important Note text=Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</div> </div>	+	<div> <div>Die typische Syntax ist:</div> <div> <div>&lt;pre&gt;{{Box Note boxtype=note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}&lt;/pre&gt;</div> </div> </div>
-	<div> <div>Beispiele mit selbst gewählter Hintergrundfarbe (Die hier gezeigten Farb-Beispiele sind explizit ""nicht"" empfehlenswert):</div> </div>	+	<div> <div>Die Parameter sind:</div> <div> <div>* notwendige Parameter:</div> <div>** ""boxtype""</div> <div>** ""Note text""</div> <div>* zusätzlich möglicher Parameter:</div> <div>** ""bgcolor""</div> </div> </div>

<div></div> <div>- <code>{{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</code></div>	<div></div> <div>+ Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.</div>
<div></div> <div>- <code>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #808080}}</code></div>	<div></div> <div>+ Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:</div>
	<div></div> <div>+ <pre>&lt;pre&gt;{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}&lt;/pre&gt;&lt;br /&gt;</pre></div>
<div></div> <div>- <code>{{Box Note boxtype=important Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FF7777}}</code></div>	<div></div> <div>+ <div>==== Aussehen ====</div></div>
<div></div> <div>- <b>Legende:</b> <code>[:Vorlage:Box_Note]</code></div>	<div></div> <div>+ <code>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</code></div>
	<div></div> <div>+ <div></div></div>
	<div></div> <div>+ <code>{{Box Note boxtype=tip Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</code></div>
	<div></div> <div>+ <div></div></div>
	<div></div> <div>+ <code>{{Box Note boxtype=warning Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</code></div>
	<div></div> <div>+ <div></div></div>
	<div></div> <div>+ <code>{{Box Note boxtype=important Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</code></div>
	<div></div> <div>+ <div></div></div>
	<div></div> <div>+ <code>{{Box Note boxtype=example Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</code></div>

- +
- + 

```
{{Box Note|boxtype=backgroundbox|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```
- +
- + 

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter `'''bgcolor'''` (= background color):
- + 

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre>
```
- +
- + 

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```
- +
- + 

==== Datenquelle ====
- + 

siehe Vorlage in diesem Wiki: [[:Vorlage:Box\_Note]]
- +
- + 

`<br />`
- +
- + 

==Einbinden von Einzelnachweisen==
- + 

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).
- +
- + 

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.
- +

- + =====Beispieltext:=====
- + HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978. Seite 7.</ref> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB90 wieder in Betrieb genommen. <ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>
- +
- + =====Einzelnachweise=====
- + <references /><br />
- +
- + == Test Tabellen ==
- +
- + ==Beispiele==
- + {| class="wikitable"
- + |INT QAM
- + |"Wie lautet Wetterbericht?"
- + |QAM
- + |"Wetterbericht."
- + |-
- + |INT QRZ
- + |"Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?"
- + |QRV
- + |"Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft"
- + |-
- + |INT QSL
- + |"Können Sie den Empfang bestätigen?"

- + |QSL
- + |"Ich bestätige den Empfang."
- + |-
- + |INT QRO
- + |"Soll ich die Sendeleistung erhöhen?"
- + |QRO
- + |"Erhöhen Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QRP]]
- + |"Soll ich die Sendeleistung verringern?"
- + |[[QRP]]
- + |"Verringern Sie die Sendeleistung."
- + |-
- + |INT [[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?"
- + |[[QTH-Locator|QTH]]
- + |"Meine Position ist ... (Breite u. Länge)"
- + |-
- + |INT QTR
- + |"Welches ist die genaue Uhrzeit?"
- + |QTR 1500
- + |"Es ist genau 15:00 Uhr ([[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Koordinierte\\_Weltzeit\\_UTC](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Koordinierte_Weltzeit_UTC)])."
- + |-
- + |INT QRT
- + |"Soll ich die Übermittlung einstellen?"
- + |QRT

+ |"Stellen Sie die Übermittlung ein!"

+ |-

+ |INT QRV

+ |"Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?"

+ |QRV

+ |"Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!"

+ |}

Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	TEST ANDERER TITEL	42
1.1	Test Überschrift	42
1.1.1	Test Unterüberschrift 1	42
1.1.1.1	Test Unterüberschrift 2	42
1.1.1.1.1	Test Unterüberschrift 3	42
1.1.1.1.1.1	Test Unterüberschrift 4	42
1.2	Info-Boxen	42
1.2.1	Vorhandene Typen von Info-Boxen	42
1.2.2	Syntax und Parameter	43
1.2.3	Aussehen	43
1.2.4	Datenquelle	44
1.3	Einbinden von Einzelnachweisen	44
1.3.1	Beispieltext:	45
1.3.1.1	Einzelnachweise	45
1.4	Test Tabellen	45
1.5	Beispiele	45



## TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

### Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

## Info-Boxen

### Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " <b>Hinweis:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " <b>Tipp:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit <b>gelbem</b> Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " <b>Achtung:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit <b>rotem</b> Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " <b>Wichtig!</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " <b>Beispiel:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger <b>hellorange Hintergrundfarbe</b> .

## Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
  - **boxtype**
  - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
  - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

## Aussehen

**Hinweis:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Tipp:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Achtung:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Wichtig!** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Beispiel:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

**Hinweis:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

## Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box\\_Note](#)

## Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügen. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

**Beispieltext:**

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.<sup>[1]</sup> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB9O wieder in Betrieb genommen.<sup>[2]</sup>

**Einzelnachweise**

1. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
2. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

**Test Tabellen****Beispiele**

INT QAM	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
INT QRZ	<i>Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft</i>
INT QSL	<i>Können Sie den Empfang bestätigen?</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
INT QRO	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
INT QRP	<i>Soll ich die Sendeleistung verringern?</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
INT QTH	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
INT QTR	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR 1500	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
INT QRT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
INT QRV	<i>Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>

## Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

**Version vom 7. Mai 2021, 14:45 Uhr (Quelle anzeigen)**

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)**

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

(Neuer Abschnitt → Test Tabellen)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 23:	Zeile 23:
==Info-Boxen==	==Info-Boxen==
- Beispiele ohne Hintergrundfarbe:	+ ==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====
- {{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}	+ {  class="wikitable"
	+ ! Infobox-Varianten !! wird erzeugt mit Parameter !! Aussehen
	+  -
	+   Hinweis    boxtype=note    Am linken Rand steht ""Hinweis:""  Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
	+  -
	+   Tipp    boxtype=tip    Am linken Rand steht ""Tipp:""  Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.
	+  -
	+   Achtung    boxtype=warning    Am linken Rand steht ""Achtung:""  Die Info-Box ist dünn eingerahmt,  mit ""rotem"" Balken am linken Rand.

		+  -
		+   <b>Wichtig</b>    boxtype=important    Am linken Rand steht ""Wichtig!"" Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
		+  -
		+   <b>Beispiel</b>    boxtype=example    Am linken Rand steht ""Beispiel:""" Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
		+  -
		+   <b>Orange-farbige Box</b>    boxtype=backgroundbox    Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".
		+  -
		+  }
-	<pre>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre>	+ ===== Syntax und Parameter =====
-	<pre>{{Box Note boxtype=important Note text=Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre>	+ Die typische Syntax ist:
		+ <pre>&lt;pre&gt;{{Box Note boxtype=note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}&lt;/pre&gt;</pre>
-	Beispiele mit selbst gewählter Hintergrundfarbe (Die hier gezeigten Farb-Beispiele sind explizit ""nicht"" empfehlenswert):	+ Die Parameter sind:
		+ * notwendige Parameter:
		+ ** ""boxtype""
		+ ** ""Note text""
		+ * zusätzlich möglicher Parameter:

		+	<b>** '''bgcolor'''</b>
-	<b>{{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</b>	+	<b>Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.</b>
-	<b>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #808080}}</b>	+	<b>Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:</b>
		+	<b>&lt;pre&gt;{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}&lt;/pre&gt;&lt;br /&gt;</b>
-	<b>{{Box Note boxtype=important Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FF7777}}</b>	+	<b>==== Aussehen ====</b>
-	<b>Legende: [[:Vorlage:Box_Note]]</b>	+	<b>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
		+	
		+	<b>{{Box Note boxtype=tip Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
		+	
		+	<b>{{Box Note boxtype=warning Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
		+	
		+	<b>{{Box Note boxtype=important Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
		+	

+ `{{Box Note|boxtype=example|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=backgroundbox|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ **Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter '''bgcolor''' (= background color):**

+ 

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre>
```

+

+ `{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}`

+

+ **==== Datenquelle ====**

+ **siehe Vorlage in diesem Wiki:** `[[Vorlage:Box_Note]]`

+

+ `<br />`

+

+ **==Einbinden von Einzelnachweisen==**

+ **Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).**

+



- + 

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.
- +
- + 

=====Beispieltext:=====
- + 

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstation HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>
- +
- + 

=====Einzelnachweise=====
- + 

<references /><br />
- +
- + 

== Test Tabellen ==
- +
- + 

==Beispiele==
- + 

{| class="wikitable"
- + 

|INT QAM
- + 

|"Wie lautet Wetterbericht?"
- + 

|QAM
- + 

|"Wetterbericht."
- + 

|-
- + 

|INT QRZ
- + 

|"Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?"
- + 

|QRV

- + |"Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft" |
- + |-
- + |INT QSL |
- + |"Können Sie den Empfang bestätigen?" |
- + |QSL |
- + |"Ich bestätige den Empfang." |
- + |-
- + |INT QRO |
- + |"Soll ich die Sendeleistung erhöhen?" |
- + |QRO |
- + |"Erhöhen Sie die Sendeleistung." |
- + |-
- + |INT [[QRP]] |
- + |"Soll ich die Sendeleistung verringern?" |
- + |[[QRP]] |
- + |"Verringern Sie die Sendeleistung." |
- + |-
- + |INT [[QTH-Locator|QTH]] |
- + |"Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?" |
- + |[[QTH-Locator|QTH]] |
- + |"Meine Position ist ... (Breite u. Länge)" |
- + |-
- + |INT QTR |
- + |"Welches ist die genaue Uhrzeit?" |
- + |QTR 1500 |

```
+ |"Es ist genau 15:00 Uhr ([https://de.
m.wikipedia.org/wiki
/Koordinierte_Weltzeit UTC])."
+ |-
+ |INT QRT
+ |"Soll ich die Übermittlung
einstellen?"
+ |QRT
+ |"Stellen Sie die Übermittlung ein!"
+ |-
+ |INT QRV
+ |"Sind Sie bereit (mich
aufzunehmen)?"
+ |QRV
+ |"Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!"
+ |}
```

Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 TEST ANDERER TITEL ..... 20

1.1 Test Überschrift ..... 20

1.1.1 Test Unterüberschrift 1 ..... 20

1.1.1.1 Test Unterüberschrift 2 ..... 20

1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 3 ..... 20

1.1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 4 ..... 20

1.2 Info-Boxen ..... 20

1.2.1 Vorhandene Typen von Info-Boxen ..... 20

1.2.2 Syntax und Parameter ..... 21

1.2.3 Aussehen ..... 21

1.2.4 Datenquelle ..... 22

1.3 Einbinden von Einzelnachweisen ..... 22

1.3.1 Beispieltext: ..... 23

1.3.1.1 Einzelnachweise ..... 23

1.4 Test Tabellen ..... 23

1.5 Beispiele ..... 23

## TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

### Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

### Info-Boxen

#### Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " <b>Hinweis:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " <b>Tipp:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit <b>gelbem</b> Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " <b>Achtung:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit <b>rotem</b> Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " <b>Wichtig!</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " <b>Beispiel:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger <b>hellorange Hintergrundfarbe</b> .

## Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
  - **boxtype**
  - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
  - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

## Aussehen

**Hinweis:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Tipp:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Achtung:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Wichtig!** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Beispiel:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link  
[[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

**Hinweis:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

## Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box\\_Note](#)

## Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldwownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

**Beispieltext:**

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.<sup>[1]</sup> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstation HB9O wieder in Betrieb genommen.<sup>[2]</sup>

**Einzelnachweise**

1. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
2. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

**Test Tabellen****Beispiele**

INT QAM	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
INT QRZ	<i>Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft</i>
INT QSL	<i>Können Sie den Empfang bestätigen?</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
INT QRO	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
INT QRP	<i>Soll ich die Sendeleistung verringern?</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
INT QTH	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
INT QTR	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR 1500	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
INT QRT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
INT QRV	<i>Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>

## Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

**Version vom 7. Mai 2021, 14:45 Uhr (Quelle anzeigen)**

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)**

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

(Neuer Abschnitt → Test Tabellen)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 23:	Zeile 23:
==Info-Boxen==	==Info-Boxen==
- Beispiele ohne Hintergrundfarbe:	+ ==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====
- {{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}	+ {  class="wikitable"
	+ ! Infobox-Varianten !! wird erzeugt mit Parameter !! Aussehen
	+  -
	+   Hinweis    boxtype=note    Am linken Rand steht ""Hinweis:""  Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
	+  -
	+   Tipp    boxtype=tip    Am linken Rand steht ""Tipp:""  Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.
	+  -
	+   Achtung    boxtype=warning    Am linken Rand steht ""Achtung:""  Die Info-Box ist dünn eingerahmt,  mit ""rotem"" Balken am linken Rand.



		+  -
		+   Wichtig    boxtype=important    Am linken Rand steht ""Wichtig!"" Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
		+  -
		+   Beispiel    boxtype=example    Am linken Rand steht ""Beispiel:""" Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
		+  -
		+   Orange-farbige Box    boxtype=backgroundbox    Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".
		+  -
		+  }
-	{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}	+ ==== Syntax und Parameter ====
-	{{Box Note boxtype=important Note text=Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}	+ Die typische Syntax ist:
		+ <pre>{{Box Note boxtype=note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre>
-	Beispiele mit selbst gewählter Hintergrundfarbe (Die hier gezeigten Farb-Beispiele sind explizit ""nicht"" empfehlenswert):	+ Die Parameter sind:
		+ * notwendige Parameter:
		+ ** ""boxtype""
		+ ** ""Note text""
		+ * zusätzlich möglicher Parameter:

	+	<b>** '''bgcolor'''</b>
- <b>{{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</b>	+	<b>Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.</b>
- <b>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #808080}}</b>	+	<b>Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:</b>
	+	<b>&lt;pre&gt;{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}&lt;/pre&gt;&lt;br /&gt;</b>
- <b>{{Box Note boxtype=important Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FF7777}}</b>	+	<b>==== Aussehen ====</b>
- <b>Legende: [[:Vorlage:Box_Note]]</b>	+	<b>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	
	+	<b>{{Box Note boxtype=tip Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	
	+	<b>{{Box Note boxtype=warning Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	
	+	<b>{{Box Note boxtype=important Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	

+ `{{Box Note|boxtype=example|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=backgroundbox|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ **Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter '''bgcolor''' (= background color):**

+ 

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre>
```

+

+ `{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}`

+

+ **==== Datenquelle ====**

+ **siehe Vorlage in diesem Wiki:** `[[:Vorlage:Box_Note]]`

+

+ `<br />`

+

+ **==Einbinden von Einzelnachweisen==**

+ **Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).**

+

- + 

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.
- +
- + 

=====Beispieltext:=====
- + 

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstation HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>
- +
- + 

=====Einzelnachweise=====
- + 

<references /><br />
- +
- + 

== Test Tabellen ==
- +
- + 

==Beispiele==
- + 

{| class="wikitable"
- + 

|INT QAM
- + 

|"Wie lautet Wetterbericht?"
- + 

|QAM
- + 

|"Wetterbericht."
- + 

|-
- + 

|INT QRZ
- + 

|"Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?"
- + 

|QRV

- + |"Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft" |
- + |-
- + |INT QSL |
- + |"Können Sie den Empfang bestätigen?" |
- + |QSL |
- + |"Ich bestätige den Empfang." |
- + |-
- + |INT QRO |
- + |"Soll ich die Sendeleistung erhöhen?" |
- + |QRO |
- + |"Erhöhen Sie die Sendeleistung." |
- + |-
- + |INT [[QRP]] |
- + |"Soll ich die Sendeleistung verringern?" |
- + |[[QRP]] |
- + |"Verringern Sie die Sendeleistung." |
- + |-
- + |INT [[QTH-Locator|QTH]] |
- + |"Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?" |
- + |[[QTH-Locator|QTH]] |
- + |"Meine Position ist ... (Breite u. Länge)" |
- + |-
- + |INT QTR |
- + |"Welches ist die genaue Uhrzeit?" |
- + |QTR 1500 |

```
+ |"Es ist genau 15:00 Uhr ([https://de.
m.wikipedia.org/wiki
/Koordinierte_Weltzeit UTC])."
+ |-
+ |INT QRT
+ |"Soll ich die Übermittlung
einstellen?"
+ |QRT
+ |"Stellen Sie die Übermittlung ein!"
+ |-
+ |INT QRV
+ |"Sind Sie bereit (mich
aufzunehmen)?"
+ |QRV
+ |"Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!"
+ |}
```

**Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1	TEST ANDERER TITEL .....	31
1.1	Test Überschrift .....	31
1.1.1	Test Unterüberschrift 1 .....	31
1.1.1.1	Test Unterüberschrift 2 .....	31
1.1.1.1.1	Test Unterüberschrift 3 .....	31
1.1.1.1.1.1	Test Unterüberschrift 4 .....	31
1.2	Info-Boxen .....	31
1.2.1	Vorhandene Typen von Info-Boxen .....	31
1.2.2	Syntax und Parameter .....	32
1.2.3	Aussehen .....	32
1.2.4	Datenquelle .....	33
1.3	Einbinden von Einzelnachweisen .....	33
1.3.1	Beispieltext: .....	34
1.3.1.1	Einzelnachweise .....	34
1.4	Test Tabellen .....	34
1.5	Beispiele .....	34

## TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

### Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

## Info-Boxen

### Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " <b>Hinweis:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " <b>Tipp:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit <b>gelbem</b> Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " <b>Achtung:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit <b>rotem</b> Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " <b>Wichtig!</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " <b>Beispiel:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger <b>hellorange Hintergrundfarbe</b> .

## Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
  - **boxtype**
  - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
  - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

## Aussehen

**Hinweis:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Tip:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))



**Achtung:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Wichtig!** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Beispiel:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link  
[[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

**Hinweis:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

## Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box\\_Note](#)

## Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügen. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

**Beispieltext:**

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.<sup>[1]</sup> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB9O wieder in Betrieb genommen.<sup>[2]</sup>

**Einzelnachweise**

1. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
2. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

**Test Tabellen****Beispiele**

INT QAM	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
INT QRZ	<i>Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft</i>
INT QSL	<i>Können Sie den Empfang bestätigen?</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
INT QRO	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
INT QRP	<i>Soll ich die Sendeleistung verringern?</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
INT QTH	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
INT QTR	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR 1500	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
INT QRT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
INT QRV	<i>Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>

## Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

**Version vom 7. Mai 2021, 14:45 Uhr (Quelle anzeigen)**

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)**

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

(Neuer Abschnitt → Test Tabellen)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 23:	Zeile 23:
==Info-Boxen==	==Info-Boxen==
- Beispiele ohne Hintergrundfarbe:	+ ==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====
- {{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}	+ {  class="wikitable"
	+ ! Infobox-Varianten !! wird erzeugt mit Parameter !! Aussehen
	+  -
	+   Hinweis    boxtype=note    Am linken Rand steht ""Hinweis:""  Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
	+  -
	+   Tipp    boxtype=tip    Am linken Rand steht ""Tipp:""  Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.
	+  -
	+   Achtung    boxtype=warning    Am linken Rand steht ""Achtung:""  Die Info-Box ist dünn eingerahmt,  mit ""rotem"" Balken am linken Rand.

		+  -
		+   <b>Wichtig</b>    boxtype=important    Am linken Rand steht ""Wichtig!"" Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
		+  -
		+   <b>Beispiel</b>    boxtype=example    Am linken Rand steht ""Beispiel:""" Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
		+  -
		+   <b>Orange-farbige Box</b>    boxtype=backgroundbox    Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".
		+  -
		+  }
-	<pre>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre>	+ ===== Syntax und Parameter =====
-	<pre>{{Box Note boxtype=important Note text=Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre>	+ Die typische Syntax ist:
		+ <pre>&lt;pre&gt;{{Box Note boxtype=note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}&lt;/pre&gt;</pre>
-	Beispiele mit selbst gewählter Hintergrundfarbe (Die hier gezeigten Farb-Beispiele sind explizit ""nicht"" empfehlenswert):	+ Die Parameter sind:
		+ * notwendige Parameter:
		+ ** ""boxtype""
		+ ** ""Note text""
		+ * zusätzlich möglicher Parameter:

		+	<b>** '''bgcolor'''</b>
-	<b>{{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</b>	+	<b>Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.</b>
-	<b>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #808080}}</b>	+	<b>Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:</b>
		+	<b>&lt;pre&gt;{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}&lt;/pre&gt;&lt;br /&gt;</b>
-	<b>{{Box Note boxtype=important Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FF7777}}</b>	+	<b>==== Aussehen ====</b>
-	<b>Legende: [[:Vorlage:Box_Note]]</b>	+	<b>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
		+	
		+	<b>{{Box Note boxtype=tip Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
		+	
		+	<b>{{Box Note boxtype=warning Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
		+	
		+	<b>{{Box Note boxtype=important Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
		+	

+ `{{Box Note|boxtype=example|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=backgroundbox|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ **Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter '''bgcolor''' (= background color):**

+ 

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre>
```

+

+ `{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}`

+

+ **==== Datenquelle ====**

+ **siehe Vorlage in diesem Wiki:** `[[:Vorlage:Box_Note]]`

+

+ `<br />`

+

+ **==Einbinden von Einzelnachweisen==**

+ **Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).**

+

- + 

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.
- +
- + 

=====Beispieltext:=====
- + 

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstation HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>
- +
- + 

=====Einzelnachweise=====
- + 

<references /><br />
- +
- + 

== Test Tabellen ==
- +
- + 

==Beispiele==
- + 

{| class="wikitable"
- + 

|INT QAM
- + 

|"Wie lautet Wetterbericht?"
- + 

|QAM
- + 

|"Wetterbericht."
- + 

|-
- + 

|INT QRZ
- + 

|"Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?"
- + 

|QRV

- + |"Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft" |
- + |-
- + |INT QSL |
- + |"Können Sie den Empfang bestätigen?" |
- + |QSL |
- + |"Ich bestätige den Empfang." |
- + |-
- + |INT QRO |
- + |"Soll ich die Sendeleistung erhöhen?" |
- + |QRO |
- + |"Erhöhen Sie die Sendeleistung." |
- + |-
- + |INT [[QRP]] |
- + |"Soll ich die Sendeleistung verringern?" |
- + |[[QRP]] |
- + |"Verringern Sie die Sendeleistung." |
- + |-
- + |INT [[QTH-Locator|QTH]] |
- + |"Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?" |
- + |[[QTH-Locator|QTH]] |
- + |"Meine Position ist ... (Breite u. Länge)" |
- + |-
- + |INT QTR |
- + |"Welches ist die genaue Uhrzeit?" |
- + |QTR 1500 |



```
+ |"Es ist genau 15:00 Uhr ([https://de.
m.wikipedia.org/wiki
/Koordinierte_Weltzeit UTC])."
+ |-
+ |INT QRT
+ |"Soll ich die Übermittlung
einstellen?"
+ |QRT
+ |"Stellen Sie die Übermittlung ein!"
+ |-
+ |INT QRV
+ |"Sind Sie bereit (mich
aufzunehmen)?"
+ |QRV
+ |"Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!"
+ |}
```

**Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1 TEST ANDERER TITEL .....	42
1.1 Test Überschrift .....	42
1.1.1 Test Unterüberschrift 1 .....	42
1.1.1.1 Test Unterüberschrift 2 .....	42
1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 3 .....	42
1.1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 4 .....	42
1.2 Info-Boxen .....	42
1.2.1 Vorhandene Typen von Info-Boxen .....	42
1.2.2 Syntax und Parameter .....	43
1.2.3 Aussehen .....	43
1.2.4 Datenquelle .....	44
1.3 Einbinden von Einzelnachweisen .....	44
1.3.1 Beispieltext: .....	45
1.3.1.1 Einzelnachweise .....	45
1.4 Test Tabellen .....	45
1.5 Beispiele .....	45

## TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

### Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

### Info-Boxen

#### Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " <b>Hinweis:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " <b>Tipp:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit <b>gelbem</b> Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " <b>Achtung:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit <b>rotem</b> Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " <b>Wichtig!</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " <b>Beispiel:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger <b>hellorange Hintergrundfarbe</b> .

## Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
  - **boxtype**
  - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
  - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

## Aussehen

**Hinweis:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Tipp:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Achtung:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Wichtig!** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Beispiel:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link  
[[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

**Hinweis:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

## Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box\\_Note](#)

## Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügt.cEin dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

**Beispieltext:**

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.<sup>[1]</sup> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstation HB9O wieder in Betrieb genommen.<sup>[2]</sup>

**Einzelnachweise**

1. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
2. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

**Test Tabellen****Beispiele**

INT QAM	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
INT QRZ	<i>Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft</i>
INT QSL	<i>Können Sie den Empfang bestätigen?</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
INT QRO	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
INT QRP	<i>Soll ich die Sendeleistung verringern?</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
INT QTH	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
INT QTR	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR 1500	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
INT QRT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
INT QRV	<i>Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>

## Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

**Version vom 7. Mai 2021, 14:45 Uhr (Quelle anzeigen)**

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)**

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

(Neuer Abschnitt → Test Tabellen)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 23:**

==Info-Boxen==

Beispiele ohne Hintergrundfarbe:

{{Box Note|Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}

**Zeile 23:**

==Info-Boxen==

==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====

{| class="wikitable"

! Infobox-Varianten !! wird erzeugt<br />mit Parameter !! Aussehen

|-

| Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:"" <br /> Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

|-

| Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:"" <br /> Die Info-Box ist dünn eingerahmt, <br /> mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.

|-

| Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:"" <br /> Die Info-Box ist dünn eingerahmt, <br /> mit ""rotem"" Balken am linken Rand.

		+  -
		+   Wichtig    boxtype=important    Am linken Rand steht ""Wichtig!"" Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
		+  -
		+   Beispiel    boxtype=example    Am linken Rand steht ""Beispiel:""" Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
		+  -
		+   Orange-farbige Box    boxtype=backgroundbox    Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".
		+  -
		+  }
-	{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}	+ ===== Syntax und Parameter =====
-	{{Box Note boxtype=important Note text=Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}	+ Die typische Syntax ist:
		+ <pre>{{Box Note boxtype=note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre>
-	Beispiele mit selbst gewählter Hintergrundfarbe (Die hier gezeigten Farb-Beispiele sind explizit ""nicht"" empfehlenswert):	+ Die Parameter sind:
		+ * notwendige Parameter:
		+ ** ""boxtype""
		+ ** ""Note text""
		+ * zusätzlich möglicher Parameter:

	+	<b>** '''bgcolor'''</b>
-		<b>{{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</b>
	+	<b>Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.</b>
-		<b>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #808080}}</b>
	+	<b>Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:</b>
	+	<b>&lt;pre&gt;{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}&lt;/pre&gt;&lt;br /&gt;</b>
-		<b>{{Box Note boxtype=important Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FF7777}}</b>
	+	<b>==== Aussehen ====</b>
-		<b>Legende: [[:Vorlage:Box_Note]]</b>
	+	<b>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	
	+	<b>{{Box Note boxtype=tip Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	
	+	<b>{{Box Note boxtype=warning Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	
	+	<b>{{Box Note boxtype=important Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	



+ `{{Box Note|boxtype=example|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=backgroundbox|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter `'''bgcolor'''` (= background color):

+ 

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre>
```

+

+ `{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}`

+

+ `==== Datenquelle ====`

+ `siehe Vorlage in diesem Wiki: [[:Vorlage:Box_Note]]`

+

+ `<br />`

+

+ `==Einbinden von Einzelnachweisen==`

+ Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

+

- + 

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.
- +
- + 

=====Beispieltext:=====
- + 

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstation HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>
- +
- + 

=====Einzelnachweise=====
- + 

<references /><br />
- +
- + 

== Test Tabellen ==
- +
- + 

==Beispiele==
- + 

{| class="wikitable"
- + 

|INT QAM
- + 

|"Wie lautet Wetterbericht?"
- + 

|QAM
- + 

|"Wetterbericht."
- + 

|-
- + 

|INT QRZ
- + 

|"Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?"
- + 

|QRV

- + |"Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft" |
- + |-
- + |INT QSL |
- + |"Können Sie den Empfang bestätigen?" |
- + |QSL |
- + |"Ich bestätige den Empfang." |
- + |-
- + |INT QRO |
- + |"Soll ich die Sendeleistung erhöhen?" |
- + |QRO |
- + |"Erhöhen Sie die Sendeleistung." |
- + |-
- + |INT [[QRP]] |
- + |"Soll ich die Sendeleistung verringern?" |
- + |[[QRP]] |
- + |"Verringern Sie die Sendeleistung." |
- + |-
- + |INT [[QTH-Locator|QTH]] |
- + |"Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?" |
- + |[[QTH-Locator|QTH]] |
- + |"Meine Position ist ... (Breite u. Länge)" |
- + |-
- + |INT QTR |
- + |"Welches ist die genaue Uhrzeit?" |
- + |QTR 1500 |

+ |"Es ist genau 15:00 Uhr ([https://de.m.wikipedia.org/wiki/Koordinierte\_Weltzeit UTC])."

+ |-

+ |INT QRT

+ |"Soll ich die Übermittlung einstellen?"

+ |QRT

+ |"Stellen Sie die Übermittlung ein!"

+ |-

+ |INT QRV

+ |"Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?"

+ |QRV

+ |"Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!"

+ |}

Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	TEST ANDERER TITEL	53
1.1	Test Überschrift	53
1.1.1	Test Unterüberschrift 1	53
1.1.1.1	Test Unterüberschrift 2	53
1.1.1.1.1	Test Unterüberschrift 3	53
1.1.1.1.1.1	Test Unterüberschrift 4	53
1.2	Info-Boxen	53
1.2.1	Vorhandene Typen von Info-Boxen	53
1.2.2	Syntax und Parameter	54
1.2.3	Aussehen	54
1.2.4	Datenquelle	55
1.3	Einbinden von Einzelnachweisen	55
1.3.1	Beispieltext:	56
1.3.1.1	Einzelnachweise	56
1.4	Test Tabellen	56
1.5	Beispiele	56

## TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

### Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

## Info-Boxen

### Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " <b>Hinweis:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " <b>Tipp:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit <b>gelbem</b> Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " <b>Achtung:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit <b>rotem</b> Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " <b>Wichtig!</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " <b>Beispiel:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger <b>hellorange Hintergrundfarbe</b> .

## Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
  - **boxtype**
  - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
  - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

## Aussehen

**Hinweis:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Tipp:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Achtung:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Wichtig!** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Beispiel:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link  
[[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

**Hinweis:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

## Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box\\_Note](#)

## Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügen. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

**Beispieltext:**

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.<sup>[1]</sup> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB9O wieder in Betrieb genommen.<sup>[2]</sup>

**Einzelnachweise**

1. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
2. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

**Test Tabellen****Beispiele**

INT QAM	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
INT QRZ	<i>Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft</i>
INT QSL	<i>Können Sie den Empfang bestätigen?</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
INT QRO	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
INT QRP	<i>Soll ich die Sendeleistung verringern?</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
INT QTH	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
INT QTR	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR 1500	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
INT QRT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
INT QRV	<i>Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>



## Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

**Version vom 7. Mai 2021, 14:45 Uhr (Quelle anzeigen)**

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)**

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

(Neuer Abschnitt → Test Tabellen)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 23:**

==Info-Boxen==

Beispiele ohne Hintergrundfarbe:

{{Box Note|Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}

**Zeile 23:**

==Info-Boxen==

==== Vorhandene Typen von Info-Boxen ====

{| class="wikitable"

! Infobox-Varianten !! wird erzeugt<br />mit Parameter !! Aussehen

|-

| Hinweis || boxtype=note || Am linken Rand steht ""Hinweis:"" <br /> Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

|-

| Tipp || boxtype=tip || Am linken Rand steht ""Tipp:"" <br /> Die Info-Box ist dünn eingerahmt, <br /> mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.

|-

| Achtung || boxtype=warning || Am linken Rand steht ""Achtung:"" <br /> Die Info-Box ist dünn eingerahmt, <br /> mit ""rotem"" Balken am linken Rand.

		+  -
		+   Wichtig    boxtype=important    Am linken Rand steht ""Wichtig!"" Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
		+  -
		+   Beispiel    boxtype=example    Am linken Rand steht ""Beispiel:""" Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
		+  -
		+   Orange-farbige Box    boxtype=backgroundbox    Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".
		+  -
		+  }
-	{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}	+ ==== Syntax und Parameter ====
-	{{Box Note boxtype=important Note text=Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}	+ Die typische Syntax ist:
		+ <pre>{{Box Note boxtype=note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre>
-	Beispiele mit selbst gewählter Hintergrundfarbe (Die hier gezeigten Farb-Beispiele sind explizit ""nicht"" empfehlenswert):	+ Die Parameter sind:
		+ * notwendige Parameter:
		+ ** ""boxtype""
		+ ** ""Note text""
		+ * zusätzlich möglicher Parameter:

	+	<b>** '''bgcolor'''</b>
- <b>{{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</b>	+	<b>Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.</b>
- <b>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #808080}}</b>	+	<b>Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:</b>
	+	<b>&lt;pre&gt;{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}&lt;/pre&gt;&lt;br /&gt;</b>
- <b>{{Box Note boxtype=important Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FF7777}}</b>	+	<b>==== Aussehen ====</b>
- <b>Legende: [[:Vorlage:Box_Note]]</b>	+	<b>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	
	+	<b>{{Box Note boxtype=tip Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	
	+	<b>{{Box Note boxtype=warning Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	
	+	<b>{{Box Note boxtype=important Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	

+ `{{Box Note|boxtype=example|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=backgroundbox|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ **Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter '''bgcolor''' (= background color):**

+ 

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre>
```

+

+ `{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}`

+

+ **==== Datenquelle ====**

+ **siehe Vorlage in diesem Wiki:** `[[:Vorlage:Box_Note]]`

+

+ `<br />`

+

+ **==Einbinden von Einzelnachweisen==**

+ **Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).**

+

- + 

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.
- +
- + 

=====Beispieltext:=====
- + 

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstation HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>
- +
- + 

=====Einzelnachweise=====
- + 

<references /><br />
- +
- + 

== Test Tabellen ==
- +
- + 

==Beispiele==
- + 

{| class="wikitable"
- + 

|INT QAM
- + 

|"Wie lautet Wetterbericht?"
- + 

|QAM
- + 

|"Wetterbericht."
- + 

|-
- + 

|INT QRZ
- + 

|"Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?"
- + 

|QRV

- + |"Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft" |
- + |-
- + |INT QSL |
- + |"Können Sie den Empfang bestätigen?" |
- + |QSL |
- + |"Ich bestätige den Empfang." |
- + |-
- + |INT QRO |
- + |"Soll ich die Sendeleistung erhöhen?" |
- + |QRO |
- + |"Erhöhen Sie die Sendeleistung." |
- + |-
- + |INT [[QRP]] |
- + |"Soll ich die Sendeleistung verringern?" |
- + |[[QRP]] |
- + |"Verringern Sie die Sendeleistung." |
- + |-
- + |INT [[QTH-Locator|QTH]] |
- + |"Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?" |
- + |[[QTH-Locator|QTH]] |
- + |"Meine Position ist ... (Breite u. Länge)" |
- + |-
- + |INT QTR |
- + |"Welches ist die genaue Uhrzeit?" |
- + |QTR 1500 |

+ |"Es ist genau 15:00 Uhr ([https://de.m.wikipedia.org/wiki/Koordinierte\_Weltzeit UTC])."

+ |-

+ |INT QRT

+ |"Soll ich die Übermittlung einstellen?"

+ |QRT

+ |"Stellen Sie die Übermittlung ein!"

+ |-

+ |INT QRV

+ |"Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?"

+ |QRV

+ |"Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!"

+ |}

Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	TEST ANDERER TITEL	64
1.1	Test Überschrift	64
1.1.1	Test Unterüberschrift 1	64
1.1.1.1	Test Unterüberschrift 2	64
1.1.1.1.1	Test Unterüberschrift 3	64
1.1.1.1.1.1	Test Unterüberschrift 4	64
1.2	Info-Boxen	64
1.2.1	Vorhandene Typen von Info-Boxen	64
1.2.2	Syntax und Parameter	65
1.2.3	Aussehen	65
1.2.4	Datenquelle	66
1.3	Einbinden von Einzelnachweisen	66
1.3.1	Beispieltext:	67
1.3.1.1	Einzelnachweise	67
1.4	Test Tabellen	67
1.5	Beispiele	67

## TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

### Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

## Info-Boxen

### Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " <b>Hinweis:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " <b>Tipp:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit <b>gelbem</b> Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " <b>Achtung:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit <b>rotem</b> Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " <b>Wichtig!</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.



Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " <b>Beispiel:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger <b>hellorange Hintergrundfarbe</b> .

## Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
  - **boxtype**
  - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
  - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

## Aussehen

**Hinweis:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Tip:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Achtung:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Wichtig!** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Beispiel:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

**Hinweis:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

## Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box\\_Note](#)

## Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügen. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

**Beispieltext:**

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.<sup>[1]</sup> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB9O wieder in Betrieb genommen.<sup>[2]</sup>

**Einzelnachweise**

1. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
2. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

**Test Tabellen****Beispiele**

INT QAM	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
INT QRZ	<i>Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft</i>
INT QSL	<i>Können Sie den Empfang bestätigen?</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
INT QRO	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
INT QRP	<i>Soll ich die Sendeleistung verringern?</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
INT QTH	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
INT QTR	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR 1500	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
INT QRT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
INT QRV	<i>Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>

## Benutzer:HB9EVT/Pepes Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 7. Mai 2021, 14:45 Uhr (Quelle anzeigen)**

[HB9EVT](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[HB9EVT](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([Neuer Abschnitt](#) → [Test Tabellen](#))

**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 23:	Zeile 23:
==Info-Boxen==	==Info-Boxen==
- <b>Beispiele ohne Hintergrundfarbe:</b>	+ ===== Vorhandene Typen von Info-Boxen =====
- {{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}	+ {  class="wikitable"
	+ ! Infobox-Varianten !! wird erzeugt mit Parameter !! Aussehen
	+  -
	+   Hinweis    boxtype=note    Am linken Rand steht ""Hinweis:""  Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
	+  -
	+   Tipp    boxtype=tip    Am linken Rand steht ""Tipp:""  Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit ""gelbem"" Balken am linken Rand.
	+  -
	+   Achtung    boxtype=warning    Am linken Rand steht ""Achtung:""  Die Info-Box ist dünn eingerahmt,  mit ""rotem"" Balken am linken Rand.

		+  -
		+   Wichtig    boxtype=important    Am linken Rand steht ""Wichtig!"" Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
		+  -
		+   Beispiel    boxtype=example    Am linken Rand steht ""Beispiel:""" Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
		+  -
		+   Orange-farbige Box    boxtype=backgroundbox    Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger ""hellorange Hintergrundfarbe"".
		+  -
		+  }
-	{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}	+ ==== Syntax und Parameter ====
-	{{Box Note boxtype=important Note text=Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}	+ Die typische Syntax ist:
		+ <pre>{{Box Note boxtype=note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z. B. auch mit Link [[HAREC]])}}</pre>
-	Beispiele mit selbst gewählter Hintergrundfarbe (Die hier gezeigten Farb-Beispiele sind explizit ""nicht"" empfehlenswert):	+ Die Parameter sind:
		+ * notwendige Parameter:
		+ ** ""boxtype""
		+ ** ""Note text""
		+ * zusätzlich möglicher Parameter:

	+	<b>** '''bgcolor'''</b>
-		<b>{{Box Note Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}</b>
	+	<b>Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.</b>
-		<b>{{Box Note boxtype=tip Note text= Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #808080}}</b>
	+	<b>Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:</b>
	+	<b>&lt;pre&gt;{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FFFF77}}&lt;/pre&gt;&lt;br /&gt;</b>
-		<b>{{Box Note boxtype=important Note text =Hier steht der Text (z.B. auch mit Link [[HAREC]]) bgcolor = #FF7777}}</b>
	+	<b>==== Aussehen ====</b>
-		<b>Legende: [[:Vorlage:Box_Note]]</b>
	+	<b>{{Box Note Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	
	+	<b>{{Box Note boxtype=tip Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	
	+	<b>{{Box Note boxtype=warning Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	
	+	<b>{{Box Note boxtype=important Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}</b>
	+	

+ `{{Box Note|boxtype=example|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ `{{Box Note|boxtype=backgroundbox|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}`

+

+ Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Paramter `'''bgcolor'''` (= background color):

+ 

```
<pre>{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}</pre>
```

+

+ `{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}`

+

+ `==== Datenquelle ====`

+ `siehe Vorlage in diesem Wiki: [[:Vorlage:Box_Note]]`

+

+ `<br />`

+

+ `==Einbinden von Einzelnachweisen==`

+ Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

+

- + 

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" eingefügt. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.
- +
- + 

=====Beispieltext:=====
- + 

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB90 kümmern.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.</ref> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstation HB90 wieder in Betrieb genommen.<ref>"Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.</ref>
- +
- + 

=====Einzelnachweise=====
- + 

<references /><br />
- +
- + 

== Test Tabellen ==
- +
- + 

==Beispiele==
- + 

{| class="wikitable"
- + 

|INT QAM
- + 

|"Wie lautet Wetterbericht?"
- + 

|QAM
- + 

|"Wetterbericht."
- + 

|-
- + 

|INT QRZ
- + 

|"Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?"
- + 

|QRV



- + |"Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft" |
- + |-
- + |INT QSL |
- + |"Können Sie den Empfang bestätigen?" |
- + |QSL |
- + |"Ich bestätige den Empfang." |
- + |-
- + |INT QRO |
- + |"Soll ich die Sendeleistung erhöhen?" |
- + |QRO |
- + |"Erhöhen Sie die Sendeleistung." |
- + |-
- + |INT [[QRP]] |
- + |"Soll ich die Sendeleistung verringern?" |
- + |[[QRP]] |
- + |"Verringern Sie die Sendeleistung." |
- + |-
- + |INT [[QTH-Locator|QTH]] |
- + |"Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?" |
- + |[[QTH-Locator|QTH]] |
- + |"Meine Position ist ... (Breite u. Länge)" |
- + |-
- + |INT QTR |
- + |"Welches ist die genaue Uhrzeit?" |
- + |QTR 1500 |

```
+ |"Es ist genau 15:00 Uhr ([https://de.
m.wikipedia.org/wiki
/Koordinierte_Weltzeit UTC])."
+ |-
+ |INT QRT
+ |"Soll ich die Übermittlung
einstellen?"
+ |QRT
+ |"Stellen Sie die Übermittlung ein!"
+ |-
+ |INT QRV
+ |"Sind Sie bereit (mich
aufzunehmen)?"
+ |QRV
+ |"Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!"
+ |}
```

**Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 19:10 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1 TEST ANDERER TITEL .....	75
1.1 Test Überschrift .....	75
1.1.1 Test Unterüberschrift 1 .....	75
1.1.1.1 Test Unterüberschrift 2 .....	75
1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 3 .....	75
1.1.1.1.1.1 Test Unterüberschrift 4 .....	75
1.2 Info-Boxen .....	75
1.2.1 Vorhandene Typen von Info-Boxen .....	75
1.2.2 Syntax und Parameter .....	76
1.2.3 Aussehen .....	76
1.2.4 Datenquelle .....	77
1.3 Einbinden von Einzelnachweisen .....	77
1.3.1 Beispieltext: .....	78
1.3.1.1 Einzelnachweise .....	78
1.4 Test Tabellen .....	78
1.5 Beispiele .....	78

## TEST ANDERER TITEL

Diese Unterseite zur Seite "[Benutzer: HB9EVT](#)" dient Pepe HB9EVT, als Spielwiese (Sandkasten; engl. *Sandbox*), um die Funktionen von Wiki besser kennenzulernen.

### Test Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

#### Test Unterüberschrift 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

## Info-Boxen

### Vorhandene Typen von Info-Boxen

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Hinweis	boxtype=note	Am linken Rand steht " <b>Hinweis:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Tipp	boxtype=tip	Am linken Rand steht " <b>Tipp:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit <b>gelbem</b> Balken am linken Rand.
Achtung	boxtype=warning	Am linken Rand steht " <b>Achtung:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt, mit <b>rotem</b> Balken am linken Rand.
Wichtig	boxtype=important	Am linken Rand steht " <b>Wichtig!</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.

Infobox-Varianten	wird erzeugt mit Parameter	Aussehen
Beispiel	boxtype=example	Am linken Rand steht " <b>Beispiel:</b> " Die Info-Box ist dünn eingerahmt.
Orange-farbige Box	boxtype=backgroundbox	Eine dünn eingerahmte Info-Box mit auffälliger <b>hellorange Hintergrundfarbe</b> .

## Syntax und Parameter

Die typische Syntax ist:

```
{{Box Note|boxtype=note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])}}
```

Die Parameter sind:

- notwendige Parameter:
  - **boxtype**
  - **Note text**
- zusätzlich möglicher Parameter:
  - **bgcolor**

Beim Typ "Note" kann der Parameter "boxtype=note" auch weggelassen werden. Bei allen anderen Typen ist er notwendig.

Typischerweise wird keine zusätzliche Hintergrundfarbe gewählt. Wenn doch, dann ist dies die Syntax:

```
{{Box Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

## Aussehen

**Hinweis:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Tipp:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Achtung:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Wichtig!** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

**Beispiel:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

Und hier noch ein Beispiel mit zusätzlichem Parameter **bgcolor** (= background color):

```
{{Box_Note|Note text=Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [[HAREC]])|bgcolor = #FFFF77}}
```

**Hinweis:** Dies ist der Text der Info-Box (z.B. auch mit Link [HAREC](#))

## Datenquelle

siehe Vorlage in diesem Wiki: [Vorlage:Box\\_Note](#)

## Einbinden von Einzelnachweisen

Einzelnachweis einfügen mit CTRL-SHIFT-K. Es geht dann ein Fenster auf, wo der Einzelnachweis erfasst wird (vgl. unten).

Die Liste der Einzelnachweise wird einmalig über das Pulldownmenu "Einfügen", Menüpunkt "Einzelnachweisliste" einzufügen. Ein dazu passende Überschrift ist separat zu ergänzen.

**Beispieltext:**

HB9MVI wollte sich im 1977 um die Wiederbelebung von HB9O kümmern.<sup>[1]</sup> Am 25. Juli 1978 wurde die Vorführstaton HB9O wieder in Betrieb genommen.<sup>[2]</sup>

**Einzelnachweise**

1. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 02/1978, Seite 7.
2. ↑ "Old Man", Verbandszeitschrift der USKA, Ausgabe 01/1980, Seite 5.

**Test Tabellen****Beispiele**

INT QAM	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
INT QRZ	<i>Sind Sie Sende- und Empfangsbereit?</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und Empfangsbereitschaft</i>
INT QSL	<i>Können Sie den Empfang bestätigen?</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
INT QRO	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
INT QRP	<i>Soll ich die Sendeleistung verringern?</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
INT QTH	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u. Länge)?</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
INT QTR	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR 1500	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
INT QRT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
INT QRV	<i>Sind Sie bereit (mich aufzunehmen)?</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>