

Inhaltsverzeichnis

1. Breitenstein Bake OE5XBM	7
2. Benutzer:OE1VMC	3
3. Benutzer:Oe1mcu	5

Breitenstein Bake OE5XBM

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 30. November 2012, 00:31
Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 17. Januar 2018,
12:06 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VMC (Diskussion | Beiträge)
K

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

Zeile 2:	Zeile 2:
[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]	[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]
	+ [[Bild:OE5XBM Bake.JPG thumb 10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz Bake OE5XBM]]
-	+ *Locator: JN78DJ (am Breitenstein bei Kirchschlag, am Breitenstein JN78DK, 850m ASL)
*3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db	*3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db
*24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db	*24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db
*47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV	*47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV
*76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV	*76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV

Aktuelle Version vom 17. Januar 2018, 12:06 Uhr

- Locator: JN78DJ (am Breitenstein bei Kirchschlag, am Breitenstein JN78DK, 850m ASL)
- 3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db
- 24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db
- 47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV
- 76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV



10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz Bake OE5XBM

Breitenstein Bake OE5XBM: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 30. November 2012, 00:31 Uhr (Quelltext anzeigen)
[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 17. Januar 2018, 12:06 Uhr (Quelltext anzeigen)
[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

Zeile 2:

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

Zeile 2:

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

[[Bild:OE5XBM Bake.JPG|thumb|10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz Bake OE5XBM]]

+

–		+	*Locator: JN78DI (am Breitenstein bei Kirchschat, am Breitenstein JN78DK, 850m ASL)
	*3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db		*3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db
	*24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db		*24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db
	*47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV		*47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV
	*76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV		*76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV

Aktuelle Version vom 17. Januar 2018, 12:06 Uhr

- Locator: JN78DJ (am Breitenstein bei Kirchschat, am Breitenstein JN78DK, 850m ASL)
- 3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db
- 24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db
- 47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV
- 76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV



10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz Bake OE5XBM

Breitenstein Bake OE5XBM: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 30. November 2012, 00:31
[Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)
[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 17. Januar 2018,
12:06 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

Zeile 2:

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

Zeile 2:

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

+

[[Bild:OE5XBM Bake.JPG|thumb|10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz Bake OE5XBM]]

–

+

***Locator: JN78DJ (am Breitenstein bei Kirchschlag, am Breitenstein JN78DK, 850m ASL)**

*3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db

*3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db

*24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db

*24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db

*47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV

*47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV

*76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV

*76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV

Aktuelle Version vom 17. Januar 2018, 12:06 Uhr

- Locator: JN78DJ (am Breitenstein bei Kirchschlag, am Breitenstein JN78DK, 850m ASL)
- 3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db
- 24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db
- 47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV

- 76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV



10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz Bake OE5XBM

Breitenstein Bake OE5XBM: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 30. November 2012, 00:31
Uhr (Quelltext anzeigen)
[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 17. Januar 2018,
12:06 Uhr (Quelltext anzeigen)
[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

Zeile 2:	Zeile 2:
[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]	[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]
	+ [[Bild:OE5XBM Bake.JPG thumb 10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz Bake OE5XBM]]
-	+ *Locator: JN78DJ (am Breitenstein bei Kirchschlag, am Breitenstein JN78DK, 850m ASL)
*3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db	*3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db
*24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db	*24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db
*47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV	*47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV
*76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV	*76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV

Aktuelle Version vom 17. Januar 2018, 12:06 Uhr

- Locator: JN78DJ (am Breitenstein bei Kirchschlag, am Breitenstein JN78DK, 850m ASL)
- 3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db
- 24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db
- 47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV

- 76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV



10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz Bake OE5XBM