

Inhaltsverzeichnis

1. Breitenstein Bake OE5XBM	4
2. Benutzer:Oe1mcu	3

Breitenstein Bake OE5XBM

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 30. November 2012, 00:31 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 30. November 2012, 00:34 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

Zeile 2:

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

+

[[Bild:OE5XBM Bake.JPG|thumb|10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz Bake OE5XBM]]

Version vom 30. November 2012, 00:34 Uhr

- 3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db
- 24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db
- 47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV
- 76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV



10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz Bake OE5XBM

Breitenstein Bake OE5XBM: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 30. November 2012, 00:31 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 30. November 2012, 00:34 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

```
[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

```

Zeile 2:

```
[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]
+ [[Bild:OE5XBM Bake.JPG|thumb|10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz Bake OE5XBM]]

```

Version vom 30. November 2012, 00:34 Uhr

- 3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db
- 24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db
- 47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV
- 76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV



10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz Bake OE5XBM

Breitenstein Bake OE5XBM: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 30. November 2012, 00:31 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 30. November 2012, 00:34 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

Zeile 2:

+

Version vom 30. November 2012, 00:34 Uhr

- 3 cm 86 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 1,2 db
- 24 GHz 92 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel NF < 2 db
- 47 GHz 71 db über dem Rauschen mit 3m Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV
- 76 GHz 55 db über dem Rauschen mit 47 cm Spiegel Eigenbau DB6NT Mischer ohne VV



10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz Bake OE5XBM