



Wiki-Benutzerhandbuch

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

BlueSpice 4

Seiten ohne Freigabemechanismus

Mitmachen im Wiki
Erste Schritte im Wiki
Regeln im Umgang miteinander
Datenschutz ist wichtig
Tipps für einen guten Artikel
Die Hilfe im Überblick
Navigation im Wiki
Visueller Editor und Quellcode
Responsive Design
Seiten erstellen und bearbeiten
Seitenlayout
Texte formatieren
Links einfügen
Bilder und Dateien einfügen
Kategorien zuordnen
Unterseiten im Wiki
Vorlagen nutzen

Inhaltsverzeichnis

1 Mitmachen im Wiki	4
1.1 Erste Schritte im Wiki	5
1.2 Regeln im Umgang miteinander	6
1.3 Datenschutz ist wichtig	7
1.4 Tipps für einen guten Artikel	8
2 Die Hilfe im Überblick	9
2.1 Navigation im Wiki	10
2.2 Visueller Editor und Quellcode	11
2.3 Responsive Design	12
3 Seiten erstellen und bearbeiten	13
3.1 Seitenlayout	14
3.2 Texte formatieren	15
3.3 Links einfügen	16
3.4 Bilder und Dateien einfügen	17
3.5 Kategorien zuordnen	18
3.6 Unterseiten im Wiki	19
3.7 Vorlagen nutzen	20

1 Mitmachen im Wiki

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. [[Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visueller Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]] Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. ===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=== Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
 [[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]] ===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)=== Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'" ===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)=== Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. { | class="wikitable" |+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |- |fetter Text |<nowiki>"fett"</nowiki> |"fett" |- |kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |"kursiv" |- |Wikimarkup verhindern |<nowiki><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |- |Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> |=Seitentitel= |- |Überschriften und Ebenen
 |<nowiki>==Überschrift ==</nowiki>
 <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 2 =====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>
 | ==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== =====Unterüberschrift 2===== =====Unterüberschrift 3===== =====Unterüberschrift 4===== |- |Aufzählungszeichen |<nowiki>* Aufzählung</nowiki> | *Aufzählung |- |Nummerierte Aufzählung |<nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text</nowiki> |- |Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar. } ===Nützliche Informationen=== Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki]] __NOTOC__ __NOSTASH__ __NODISCUSSION__ __HIDETITLE__

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Mitmachen](#).

1.1 Erste Schritte im Wiki

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. [[Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visueller Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]] Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. ===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=== Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
 [[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]] ===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)=== Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'" ===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)=== Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. { | class="wikitable" |+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |- |fetter Text |<nowiki>"fett"</nowiki> |"fett" |- |kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |"kursiv" |- |Wikimarkup verhindern |<nowiki><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |- |Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> |=Seitentitel= |- |Überschriften und Ebenen
 |<nowiki>==Überschrift ==</nowiki>
 <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 2 =====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>
 | ==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== =====Unterüberschrift 2===== =====Unterüberschrift 3===== =====Unterüberschrift 4===== |- |Aufzählungszeichen |<nowiki> *Aufzählung</nowiki> | *Aufzählung |- |Nummerierte Aufzählung |<nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text</nowiki> |- |Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar. } ===Nützliche Informationen=== Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de|Hilfe: Formatierung - Mediawiki]] __NOTOC__ __NOSTASH__ __NODISCUSSION__ __HIDETITLE__

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Erste Schritte](#).

1.2 Regeln im Umgang miteinander

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. [[Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visueller Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]] Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. ===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=== Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
 [[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]] ===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)=== Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'" ===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)=== Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. { | class="wikitable" |+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |- |fetter Text |<nowiki>"fett"</nowiki> |'"fett"' |- |kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |'"kursiv" |- |Wikimarkup verhindern |<nowiki><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |- |Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> | =Seitentitel= |- |Überschriften und Ebenen
 | <nowiki>== Überschrift ==</nowiki>
 <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
 <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>
 | ==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== =====Unterüberschrift 2===== =====Unterüberschrift 3===== =====Unterüberschrift 4===== |- |Aufzählungszeichen |<nowiki>* Aufzählung</nowiki> | *Aufzählung |- |Nummerierte Aufzählung | <nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text</nowiki> |- |Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar. } ===Nützliche Informationen=== Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de|Hilfe: Formatierung - Mediawiki]] __NOTOC__ __NOSTASH__ __NODISCUSSION__ __HIDETITLE__

Zurück zur Seite [Regeln](#).

1.3 Datenschutz ist wichtig

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen
oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. [[Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visueller
Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]] Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von
Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett,
unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate,
etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von
Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. ===Wechsel in die
Quelltextbearbeitung=== Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten
Bereich der Bearbeitungsleiste möglich. <br /> [[Datei:Hilfereich-Bearbeitung wechseln.
png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]] ===Inhalte über
Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)=== Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die
Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll
vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit
dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg +
Umschalt + v'" ===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)=== Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht
über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. {| class="wikitable" |+Wichtige
Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |- |fetter Text |<nowiki>"fett"<
/nowiki> |"'fett'" |- |kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |"'kursiv" |- |Wikimarkup verhindern |<nowiki>&lt;
nowiki>[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |-
|Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> | =Seitentitel= |- |Überschriften und Ebenen<br /> | <nowiki>==
Überschrift ==</nowiki><br> <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift
2 =====</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki><br> <nowiki>=====
Unterüberschrift 4 =====</nowiki><br> | ==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== =====Unterüberschrift
2===== =====Unterüberschrift 3===== =====Unterüberschrift 4===== |- |Aufzählungszeichen |<nowiki>*
Aufzählung</nowiki> | *Aufzählung |- |Nummerierte Aufzählung | <nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text<
/nowiki> |- |Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode
sichtbar. |} ===Nützliche Informationen=== Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe
[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de|Hilfe: Formatierung - Mediawiki]] __NOTOC__
__NOSTASH__ __NODISCUSSION__ __HIDETITLE__
```

Zurück zur Seite [Project:Datenschutz](#).

1.4 Tipps für einen guten Artikel

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren=` Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. `[[Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visueller Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]]` Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. `===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===` Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich. `
 [[Datei:Hilfereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]` `===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===` Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination `""Strg + Umschalt + v""` `===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===` Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. `{| class="wikitable" |+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |-` `|fetter Text |<nowiki>"fett"</nowiki> |'"fett"' |` `|kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |'"kursiv"' |` `|Wikimarkup verhindern |<nowiki><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |-` `|Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> | =Seitentitel= |-` `|Überschriften und Ebenen
 |<nowiki>==Überschrift ==</nowiki>
 <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 2 =====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>
 |` `==Überschrift==` `===Unterüberschrift 1===` `====Unterüberschrift 2====` `=====Unterüberschrift 3=====` `=====Unterüberschrift 4=====` `|-` `|Aufzählungszeichen |<nowiki>* Aufzählung</nowiki> |` `*Aufzählung` `|-` `|Nummerierte Aufzählung |<nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text</nowiki> |-` `|Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar. |}` `===Nützliche Informationen===` Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe `[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]` `__NOTOC__` `__NOSTASH__` `__NODISCUSSION__` `__HIDETITLE__`

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hilfe:Hauptseite/Guter Artikel](#).

2 Die Hilfe im Überblick

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren=` Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. `[[Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visueller Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]]` Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. `===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===` Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich. `
 [[Datei:Hilfereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]` `===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===` Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination `""Strg + Umschalt + v""` `===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===` Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. `{| class="wikitable" |+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |- |fetter Text |<nowiki>"fett"</nowiki> |'"fett"' |- |kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |'"kursiv" |- |Wikimarkup verhindern |<nowiki><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |- |Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> | =Seitentitel= |- |Überschriften und Ebenen
 |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki>
 <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
 <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>
 | ==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== ====Unterüberschrift 2===== Unterüberschrift 3===== Unterüberschrift 4===== |- |Aufzählungszeichen |<nowiki>* Aufzählung</nowiki> | *Aufzählung |- |Nummerierte Aufzählung |<nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text</nowiki> |- |Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar. |} ===Nützliche Informationen=== Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]] __NOTOC__ __NOSTASH__ __NODISCUSSION__ __HIDETITLE__`

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hilfe:Hauptseite](#).

2.1 Navigation im Wiki

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren=` Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. `[[Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visueller Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]]` Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. `===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===` Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich. `
 [[Datei:Hilfereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]` `===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===` Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination `""Strg + Umschalt + v""` `===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===` Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. `{| class="wikitable" |+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |- |fetter Text |<nowiki>"fett"</nowiki> |'"fett"' |- |kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |'"kursiv" |- |Wikimarkup verhindern |<nowiki><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |- |Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> | =Seitentitel= |- |Überschriften und Ebenen
 |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki>
 <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 2 =====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>
 | ==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== =====Unterüberschrift 2===== =====Unterüberschrift 3===== =====Unterüberschrift 4===== |- |Aufzählungszeichen |<nowiki>* Aufzählung</nowiki> | *Aufzählung |- |Nummerierte Aufzählung | <nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text</nowiki> |- |Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar. |} ===Nützliche Informationen=== Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]] __NOTOC__ __NOSTASH__ __NODISCUSSION__ __HIDETITLE__`

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hilfe:Hauptseite/Navigation](#).

2.2 Visueller Editor und Quellcode

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. [[Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visueller Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]] Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. ===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=== Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
 [[Datei:Hilfereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]] ===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)=== Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'" ===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)=== Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. {| class="wikitable" |+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |- |fetter Text |<nowiki>"fett"</nowiki> |"fett" |- |kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |"kursiv" |- |Wikimarkup verhindern |<nowiki><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |- |Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> | =Seitentitel= |- |Überschriften und Ebenen
 |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki>
 <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 2 =====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>
 | ==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== =====Unterüberschrift 2===== =====Unterüberschrift 3===== =====Unterüberschrift 4===== |- |Aufzählungszeichen |<nowiki>* Aufzählung</nowiki> | *Aufzählung |- |Nummerierte Aufzählung |<nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text</nowiki> |- |Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar. |} ===Nützliche Informationen=== Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de|Hilfe: Formatierung - Mediawiki]] __NOTOC__ __NOSTASH__ __NODISCUSSION__ __HIDETITLE__

Zurück zur Seite [Hilfe:Hauptseite/Visueller Editor und Quellcode](#).

2.3 Responsive Design

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen
oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. [[Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visueller
Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]] Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von
Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett,
unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate,
etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von
Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. ===Wechsel in die
Quelltextbearbeitung=== Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten
Bereich der Bearbeitungsleiste möglich. <br /> [[Datei:Hilfereich-Bearbeitung wechseln.
png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]] ===Inhalte über
Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)=== Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die
Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll
vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit
dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg +
Umschalt + v'" ===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)=== Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht
über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. {| class="wikitable" |+Wichtige
Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |- |fetter Text |<nowiki>"fett"<
/nowiki> |'"fett"' | |kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |'"kursiv" | |Wikimarkup verhindern |<nowiki>&lt;
nowiki>[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |-
|Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> | =Seitentitel= | |Überschriften und Ebenen<br /> | <nowiki>==
Überschrift ==</nowiki><br> <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift
2 =====</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki><br> <nowiki>=====
Unterüberschrift 4 =====</nowiki><br> | ==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== =====Unterüberschrift
2===== =====Unterüberschrift 3===== =====Unterüberschrift 4===== |- |Aufzählungszeichen |<nowiki>*
Aufzählung</nowiki> | *Aufzählung | |Nummerierte Aufzählung | <nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text<
/nowiki> | |Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode
sichtbar. |} ===Nützliche Informationen=== Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe
[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de|Hilfe: Formatierung - Mediawiki]] __NOTOC__
__NOSTASH__ __NODISCUSSION__ __HIDETITLE__
```

Zurück zur Seite [Hilfe:Hauptseite/Responsive Design](#).

3 Seiten erstellen und bearbeiten

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren=` Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. `[[Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visueller Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]]` Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. `===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===` Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich. `
 [[Datei:Hilfereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]` `===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===` Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'" `===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===` Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

!Beschreibung	!Eingabe im Quellcode	!Ergebnis
fetter Text	<code><nowiki>"fett"</nowiki></code>	"fett"
kursiver Text	<code><nowiki>"kursiv"</nowiki></code>	"kursiv"
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>&lt;&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;&gt;</nowiki></code>	<>[[keine Wikiformatierung]]<>
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</nowiki></code>	=Seitentitel=
Überschriften und Ebenen	<code>
 <nowiki>==Überschrift ==</nowiki>
 <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
 <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>
 <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>
 </code>	==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== ====Unterüberschrift 2==== =====Unterüberschrift 3===== =====Unterüberschrift 4=====
Aufzählungszeichen	<code><nowiki>* Aufzählung</nowiki></code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code><nowiki># Text</nowiki></code>	<nowiki>1. Text</nowiki>
Anmerkung	<code><nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

`}}` `===Nützliche Informationen===` Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe `[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]` `__NOTOC__`
`__NOSTASH__` `__NODISCUSSION__` `__HIDETITLE__`

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hilfe:Hauptseite/Seite erstellen](#).

3.1 Seitenlayout

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen
oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. [[Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visueller
Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]] Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von
Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett,
unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate,
etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von
Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. ===Wechsel in die
Quelltextbearbeitung=== Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten
Bereich der Bearbeitungsleiste möglich. <br /> [[Datei:Hilfereich-Bearbeitung wechseln.
png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]] ===Inhalte über
Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)=== Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die
Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll
vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit
dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg +
Umschalt + v'" ===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)=== Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht
über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. {| class="wikitable" |+Wichtige
Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |- |fetter Text |<nowiki>"fett"<
/nowiki> |"'fett'" |- |kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |"'kursiv" |- |Wikimarkup verhindern |<nowiki>&lt;
nowiki>&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki>&gt;</nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |-
|Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> | =Seitentitel= |- |Überschriften und Ebenen<br /> |<nowiki>==
Überschrift ==</nowiki><br> <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift
2 =====</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki><br> <nowiki>=====
Unterüberschrift 4 =====</nowiki><br> | ==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== =====Unterüberschrift
2===== =====Unterüberschrift 3===== =====Unterüberschrift 4===== |- |Aufzählungszeichen |<nowiki>*
Aufzählung</nowiki> | *Aufzählung |- |Nummerierte Aufzählung | <nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text<
/nowiki> |- |Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode
sichtbar. |} ===Nützliche Informationen=== Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe
[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de|Hilfe: Formatierung - Mediawiki]] __NOTOC__
__NOSTASH__ __NODISCUSSION__ __HIDETITLE__
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hilfe:Hauptseite/Seitenlayout](#).

3.2 Texte formatieren

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen
oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. [[Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visueller
Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]] Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von
Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett,
unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate,
etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von
Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. ===Wechsel in die
Quelltextbearbeitung=== Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten
Bereich der Bearbeitungsleiste möglich. <br /> [[Datei:Hilfereich-Bearbeitung wechseln.
png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]] ===Inhalte über
Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)=== Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die
Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll
vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit
dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg +
Umschalt + v'" ===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)=== Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht
über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. {| class="wikitable" |+Wichtige
Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |- |fetter Text |<nowiki>"fett"<
/nowiki> |'"fett"' |- |kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |'"kursiv" |- |Wikimarkup verhindern |<nowiki>&lt;
nowiki>[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |-
|Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> | =Seitentitel= |- |Überschriften und Ebenen<br /> | <nowiki>==
Überschrift ==</nowiki><br> <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift
2 =====</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki><br> <nowiki>=====
Unterüberschrift 4 =====</nowiki><br> | ==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== =====Unterüberschrift
2===== =====Unterüberschrift 3===== =====Unterüberschrift 4===== |- |Aufzählungszeichen |<nowiki>*
Aufzählung</nowiki> | *Aufzählung |- |Nummerierte Aufzählung | <nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text<
/nowiki> |- |Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode
sichtbar. |} ===Nützliche Informationen=== Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe
[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de|Hilfe: Formatierung - Mediawiki]] __NOTOC__
__NOSTASH__ __NODISCUSSION__ __HIDETITLE__
```

Zurück zur Seite [Hilfe:Hauptseite/Textformatierung](#).

3.3 Links einfügen

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen
oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. [[Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visueller
Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]] Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von
Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett,
unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate,
etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von
Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. ===Wechsel in die
Quelltextbearbeitung=== Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten
Bereich der Bearbeitungsleiste möglich. <br /> [[Datei:Hilfereich-Bearbeitung wechseln.
png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]] ===Inhalte über
Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)=== Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die
Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll
vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit
dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg +
Umschalt + v'" ===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)=== Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht
über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. {| class="wikitable" |+Wichtige
Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |- |fetter Text |<nowiki>"fett"<
/nowiki> |'"fett"' |- |kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |'"kursiv" |- |Wikimarkup verhindern |<nowiki>&lt;
nowiki>&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki>&gt;</nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |-
|Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> | =Seitentitel= |- |Überschriften und Ebenen<br /> |<nowiki>==
Überschrift ==</nowiki><br> <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki><br> <nowiki>==== Unterüberschrift
2 =====</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki><br> <nowiki>=====
Unterüberschrift 4 =====</nowiki><br> | ==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== =====Unterüberschrift
2===== =====Unterüberschrift 3===== =====Unterüberschrift 4===== |- |Aufzählungszeichen |<nowiki>*
Aufzählung</nowiki> | *Aufzählung |- |Nummerierte Aufzählung | <nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text<
/nowiki> |- |Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode
sichtbar. |} ===Nützliche Informationen=== Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe
[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de|Hilfe: Formatierung - Mediawiki]] __NOTOC__
__NOSTASH__ __NODISCUSSION__ __HIDETITLE__
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hilfe:Hauptseite/Links](#).

3.4 Bilder und Dateien einfügen

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen
oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. [[Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visueller
Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]] Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von
Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett,
unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate,
etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von
Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. ===Wechsel in die
Quelltextbearbeitung=== Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten
Bereich der Bearbeitungsleiste möglich. <br /> [[Datei:Hilfereich-Bearbeitung wechseln.
png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]] ===Inhalte über
Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)=== Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die
Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll
vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit
dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg +
Umschalt + v'" ===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)=== Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht
über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. {| class="wikitable" |+Wichtige
Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |- |fetter Text |<nowiki>"fett"<
/nowiki> |"'fett"' |- |kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |"'kursiv" |- |Wikimarkup verhindern |<nowiki>&lt;
nowiki>&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki>&gt;</nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |-
|Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> | =Seitentitel= |- |Überschriften und Ebenen<br /> |<nowiki>==
Überschrift ==</nowiki><br> <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift
2 =====</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki><br> <nowiki>=====
Unterüberschrift 4 =====</nowiki><br> | ==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== =====Unterüberschrift
2===== =====Unterüberschrift 3===== =====Unterüberschrift 4===== |- |Aufzählungszeichen |<nowiki>*
Aufzählung</nowiki> | *Aufzählung |- |Nummerierte Aufzählung | <nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text<
/nowiki> |- |Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode
sichtbar. |} ===Nützliche Informationen=== Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe
[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de|Hilfe: Formatierung - Mediawiki]] __NOTOC__
__NOSTASH__ __NODISCUSSION__ __HIDETITLE__
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hilfe:Hauptseite/Bilder und Dateien](#).

3.5 Kategorien zuordnen

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen
oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. [[Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visueller
Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]] Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von
Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett,
unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate,
etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von
Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. ===Wechsel in die
Quelltextbearbeitung=== Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten
Bereich der Bearbeitungsleiste möglich. <br /> [[Datei:Hilfereich-Bearbeitung wechseln.
png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]] ===Inhalte über
Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)=== Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die
Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll
vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit
dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg +
Umschalt + v'" ===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)=== Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht
über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. {| class="wikitable" |+Wichtige
Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |- |fetter Text |<nowiki>"fett"<
/nowiki> |'"fett"' |- |kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |'"kursiv" |- |Wikimarkup verhindern |<nowiki>&lt;
nowiki>&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki>&gt;</nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |-
|Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> | =Seitentitel= |- |Überschriften und Ebenen<br /> |<nowiki>==
Überschrift ==</nowiki><br> <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift
2 =====</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki><br> <nowiki>=====
Unterüberschrift 4 =====</nowiki><br> | ==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== =====Unterüberschrift
2===== =====Unterüberschrift 3===== =====Unterüberschrift 4===== |- |Aufzählungszeichen |<nowiki>*
Aufzählung</nowiki> | *Aufzählung |- |Nummerierte Aufzählung | <nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text<
/nowiki> |- |Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode
sichtbar. |} ===Nützliche Informationen=== Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe
[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de|Hilfe: Formatierung - Mediawiki]] __NOTOC__
__NOSTASH__ __NODISCUSSION__ __HIDETITLE__
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hilfe:Hauptseite/Kategorie](#).

3.6 Unterseiten im Wiki

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" /> =Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen
oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. [[Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visueller
Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]] Hier finden sich folgende Funktionen: *Formatierung von
Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften) *Textformatierung (fett,
unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.) *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate,
etc.) *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.) Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von
Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten. ===Wechsel in die
Quelltextbearbeitung=== Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten
Bereich der Bearbeitungsleiste möglich. <br /> [[Datei:Hilfereich-Bearbeitung wechseln.
png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]] ===Inhalte über
Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)=== Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die
Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll
vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit
dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg +
Umschalt + v'" ===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)=== Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht
über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung. {| class="wikitable" |+Wichtige
Formatierungsmöglichkeiten: !Beschreibung !Eingabe im Quellcode !Ergebnis |- |fetter Text |<nowiki>"fett"<
/nowiki> |"'fett"' |- |kursiver Text |<nowiki>"kursiv"</nowiki> |"'kursiv" |- |Wikimarkup verhindern |<nowiki>&lt;
nowiki>[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki> |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki> |-
|Seitentitel |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki> | =Seitentitel= |- |Überschriften und Ebenen<br /> | <nowiki>==
Überschrift ==</nowiki><br> <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift
2 =====</nowiki><br> <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki><br> <nowiki>=====
Unterüberschrift 4 =====</nowiki><br> | ==Überschrift== ===Unterüberschrift 1=== =====Unterüberschrift
2===== =====Unterüberschrift 3===== =====Unterüberschrift 4===== |- |Aufzählungszeichen |<nowiki>*
Aufzählung</nowiki> | *Aufzählung |- |Nummerierte Aufzählung | <nowiki># Text</nowiki> |<nowiki>1. Text<
/nowiki> |- |Anmerkung |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki> |Kommentare sind nur im Quellcode
sichtbar. |} ===Nützliche Informationen=== Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe
[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de|Hilfe: Formatierung - Mediawiki]] __NOTOC__
__NOSTASH__ __NODISCUSSION__ __HIDETITLE__
```

Zurück zur Seite [Hilfe:Hauptseite/Unterseiten](#).

3.7 Vorlagen nutzen

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" />
=Texte formatieren=
Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.
[[Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visueller Editor|zentriert|mini|600px|Visueller Editor]]
Hier finden sich folgende Funktionen:
*Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
*Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
*Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
*Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)
Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.
===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
<br />
[[Datei:Hilfereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]
===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===
Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"
===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===
Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.
{| class="wikitable" |+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:
!Beschreibung
!Eingabe im Quellcode
!Ergebnis
|-
|fetter Text
|<nowiki>"fett"</nowiki>
|'"fett"'
|-
|kursiver Text
|<nowiki>"kursiv"</nowiki>
|'"kursiv"'
|-
|Wikimarkup verhindern
|<nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki>
|<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
|-
|Seitentitel
|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
|=Seitentitel=
|-
|Überschriften und Ebenen
<br />
|<nowiki>==Überschrift ==</nowiki>
<br>
|<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
<br>
|<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>
<br>
|<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>
<br>
|<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>
<br>
|==Überschrift==
|===Unterüberschrift 1===
|====Unterüberschrift 2====
|=====Unterüberschrift 3=====
|=====Unterüberschrift 4=====
|-
|Aufzählungszeichen
|<nowiki>*Aufzählung</nowiki>
|*Aufzählung
|-
|Nummerierte Aufzählung
|<nowiki># Text</nowiki>
|<nowiki>1. Text</nowiki>
|-
|Anmerkung
|<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
|Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.
|}
===Nützliche Informationen===
Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe
[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de|Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]
__NOTOC__
__NOSTASH__
__NODISCUSSION__
__HIDETITLE__
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- **Vorlage:Box Note** ([Quelltext anzeigen](#)) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hilfe:Hauptseite/Vorlagen](#).