

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice





# Seiten ohne Freigabemechanismus

Mitmachen im Wiki

Erste Schritte im Wiki

Regeln im Umgang miteinander

Datenschutz ist wichtig

Tipps für einen guten Artikel

Die Hilfe im Überblick

Navigation im Wiki

Visueller Editor und Quellcode

Responsive Design

Seiten erstellen und bearbeiten

Seitenlayout

Texte formatieren

Links einfügen

Bilder und Dateien einfügen

Kategorien zuordnen

Unterseiten im Wiki

Ausgabe: 14.05.2024

Vorlagen nutzen



# Inhaltsverzeichnis 1 Mitmachen im Wiki 4 2.1 Navigation im Wiki 16 3.1 Seitenlavout 24



#### 1 Mitmachen im Wiki

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

### Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>. png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln11

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln. png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln11

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

# **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

# Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



#### 1.1 Erste Schritte im Wiki

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

Date::Hilfebereich-visueller Editor.pngjait=visuel..

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

### Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>.

png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln]]

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

### **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

# Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



# 1.2 Regeln im Umgang miteinander

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>.

png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln11

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln. png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln11

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

### **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

# Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



# 1.3 Datenschutz ist wichtig

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.pngjait=visuel...

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

### Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>. png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln|1

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln]]

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

# **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

# Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



# 1.4 Tipps für einen guten Artikel

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>.

png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln11

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln. png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln11

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

# **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

# Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



# 2 Die Hilfe im Überblick

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

### Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>.

png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln11

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln. png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln11

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

### **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

# Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



# 2.1 Navigation im Wiki

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

Manda and 2017 Overlibert Bands it was

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>.

png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln]

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

# **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

# Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



# 2.2 Visueller Editor und Quellcode

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>.

png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln11

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln. png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln11

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

### **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

# Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



# 2.3 Responsive Design

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

### Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>.

png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln11

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln. png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln11

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

### **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

# Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



### 3 Seiten erstellen und bearbeiten

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

Datei. Tillebereich-visueller Luitor. prigjait – visue

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

### Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>.

png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln]

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

# **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

# Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



# 3.1 Seitenlayout

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

### Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>.

png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln11

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln. png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln11

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

# **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

### Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



#### 3.2 Texte formatieren

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

ouel bearbeiten einer Seite gielen zu erkennen.

 ${\sf Datei:Hilfebereich-visueller\ Editor.png|alt=Visuel...")\ \ {\sf Zum\ n\"{a}chsten\ Versionsunterschied}} \rightarrow$ 

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

### Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>. png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln]]

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

### **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

# Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



# 3.3 Links einfügen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Dataid lifeboraich visualler Editor anglelt Visual

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

### Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>.

png|alt = Bearbeitungs modus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln|1

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln]]

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

# **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

### Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



# 3.4 Bilder und Dateien einfügen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>.

png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln11

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln. png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln11

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

# **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

### Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



# 3.5 Kategorien zuordnen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

### Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>.

png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln11

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln. png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln11

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

# **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

### Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



### 3.6 Unterseiten im Wiki

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

### Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>.

png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln11

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln. png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln11

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

# **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

### Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen



# 3.7 Vorlagen nutzen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "=Texte

formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...") Zum nächsten Versionsunterschied →

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

### Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln<del>.png</del>.

png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln11

#### Zeile 14:

Manchmal ist es nötig in den Quelltext eine zu wechseln. Das ist im rechten Bereich de Bearbeitungsleiste möglich.

<br />

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln. png|alt=Bearbeitungsmodus

wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung wechseln11

# Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr

### **Texte formatieren**

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funkionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)



Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



**Tipp:** Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

### Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v** 

### Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

#### Nützliche Informationen