



Wiki-Benutzerhandbuch

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

BlueSpice 4

Seiten ohne Freigabemechanismus

Mitmachen im Wiki
Erste Schritte im Wiki
Regeln im Umgang miteinander
Datenschutz ist wichtig
Tipps für einen guten Artikel
Die Hilfe im Überblick
Navigation im Wiki
Visueller Editor und Quellcode
Responsive Design
Seiten erstellen und bearbeiten
Seitenlayout
Texte formatieren
Links einfügen
Bilder und Dateien einfügen
Kategorien zuordnen
Unterseiten im Wiki
Vorlagen nutzen

Inhaltsverzeichnis

1 Mitmachen im Wiki	4
1.1 Erste Schritte im Wiki	9
1.2 Regeln im Umgang miteinander	14
1.3 Datenschutz ist wichtig	19
1.4 Tipps für einen guten Artikel	24
2 Die Hilfe im Überblick	29
2.1 Navigation im Wiki	34
2.2 Visueller Editor und Quellcode	39
2.3 Responsive Design	44
3 Seiten erstellen und bearbeiten	49
3.1 Seitenlayout	54
3.2 Texte formatieren	59
3.3 Links einfügen	64
3.4 Bilder und Dateien einfügen	69
3.5 Kategorien zuordnen	74
3.6 Unterseiten im Wiki	79
3.7 Vorlagen nutzen	84

1 Mitmachen im Wiki

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, – Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, – Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, – Zitate, etc.)
 - * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- +
 - *Formatierung von Überschriften (Seitentitel
 - + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - *Textformatierung (fett, unterstreichen, ku
 - + Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln
 - + etc.)
 - + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links,
 - +

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [+ Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [!Beschreibung](#)

+ [!Eingabe im Quellcode](#)

+ [!Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

- + <nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>

- + <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>

- + <nowiki>=====Unterüberschrift 4====</nowiki>

- + |
- + ==Überschrift==
- +
- + ===Unterüberschrift 1===
- +
- + ====Unterüberschrift 2====
- +
- + =====Unterüberschrift 3=====
- +
- + =====Unterüberschrift 4====
- + |
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |* Aufzählung
- + |
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + <nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |
- + |Text einrücken
- + |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>
- + |Text einrücken
- + |
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.1 Erste Schritte im Wiki

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
 - * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, etc.)
 - + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [|+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [|Beschreibung](#)

+ [|Eingabe im Quellcode](#)

+ [|Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

- + <nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
/nowiki>

- + <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
/nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
/nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
/nowiki>

- + |
- + ==Überschrift==
- +
- + ===Unterüberschrift 1===
- +
- + ====Unterüberschrift 2====
- +
- + =====Unterüberschrift 3=====
- +
- + =====Unterüberschrift 4=====
- + |
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |* Aufzählung
- + |
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + <nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |
- + |Text einrücken
- + |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>
- + |Text einrücken
- + |
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
/nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.2 Regeln im Umgang miteinander

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, – Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, – Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, – Zitate, etc.)
 - * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel
 - + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - + *Textformatierung (fett, unterstreichen, ku
 - + Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln etc.)
 - + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links,
 - +

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [|+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [|Beschreibung](#)

+ [|Eingabe im Quellcode](#)

+ [|Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

- + <nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>

- + <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>

- + |
- + ==Überschrift==
- +
- + ===Unterüberschrift 1===
- +
- + ====Unterüberschrift 2====
- +
- + =====Unterüberschrift 3=====
- +
- + =====Unterüberschrift 4=====
- + |
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |* Aufzählung
- + |
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |
- + |Text einrücken
- + |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>
- + |Text einrücken
- + |
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.3 Datenschutz ist wichtig

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel,
 - Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
 - * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel
 - + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln etc.)
 - + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [|+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [|Beschreibung](#)

+ [|Eingabe im Quellcode](#)

+ [|Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

- + <nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>

- + <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>

- + |
- + ==Überschrift==
- +
- + ===Unterüberschrift 1===
- +
- + ====Unterüberschrift 2====
- +
- + =====Unterüberschrift 3=====
- +
- + =====Unterüberschrift 4=====
- + |
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |* Aufzählung
- + |
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |
- + |Text einrücken
- + |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>
- + |Text einrücken
- + |
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.4 Tipps für einen guten Artikel

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel,
 - Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
 - * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel
 - + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln etc.)
 - + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [|+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [|Beschreibung](#)

+ [|Eingabe im Quellcode](#)

+ [|Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

+ <nowiki>== Überschrift ==</nowiki>

+ <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>

+ <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>

+ <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>

+ <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>

+ |
+ ==Überschrift==
+
+ ===Unterüberschrift 1===
+
+ ====Unterüberschrift 2====
+
+ =====Unterüberschrift 3=====
+
+ =====Unterüberschrift 4=====
+ |
+ |Aufzählungszeichen
+ |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
+ |* Aufzählung
+ |
+ |Nummerierte Aufzählung
+ |
+ <nowiki># Text</nowiki>
+ |<nowiki>1. Text</nowiki>
+ |
+ |Text einrücken
+ |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>
+ |Text einrücken
+ |
+ |Anmerkung
+ |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
+ |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
+ |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2 Die Hilfe im Überblick

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, – Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, – Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, – Zitate, etc.)
 - * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- +
 - *Formatierung von Überschriften (Seitentit
 - + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - *Textformatierung (fett, unterstreichen, ku
 - + Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln
 - + etc.)
 - + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links,
 - +

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [+ Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [!Beschreibung](#)

+ [!Eingabe im Quellcode](#)

+ [!Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

+ <nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
 + <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>

 + <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>

 + <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>

 + <nowiki>===== Unterüberschrift 4 ==</nowiki>

 + |
 + ==Überschrift==
 +
 + ===Unterüberschrift 1===
 +
 + ====Unterüberschrift 2====
 +
 + =====Unterüberschrift 3=====
 +
 + =====Unterüberschrift 4=====
 + |
 + |Aufzählungszeichen
 + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
 + |* Aufzählung
 + |
 + |Nummerierte Aufzählung
 + |
 + |<nowiki># Text</nowiki>
 + |<nowiki>1. Text</nowiki>
 + |
 + |Text einrücken
 + |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>
 + |Text einrücken
 + |
 + |Anmerkung
 + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
 + |
 + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
 + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2.1 Navigation im Wiki

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, – Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, – Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, – Zitate, etc.)
 - * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel
 - + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - + *Textformatierung (fett, unterstreichen, ku
 - + Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln etc.)
 - + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links,
 - +

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [+ Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [!Beschreibung](#)

+ [!Eingabe im Quellcode](#)

+ [!Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

- + <nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>

- + <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>

- + <nowiki>=====Unterüberschrift 4====</nowiki>

- + |
- + ==Überschrift==
- + ===Unterüberschrift 1===
- + ====Unterüberschrift 2====
- + =====Unterüberschrift 3=====
- + =====Unterüberschrift 4====
- + |
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |* Aufzählung
- + |
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + <nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |
- + |Text einrücken
- + |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>
- + |Text einrücken
- + |
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2.2 Visueller Editor und Quellcode

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [+ Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [!Beschreibung](#)

+ [!Eingabe im Quellcode](#)

+ [!Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

- + <nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>

- + <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>

- + |
- + ==Überschrift==
- + ===Unterüberschrift 1===
- + ====Unterüberschrift 2====
- + =====Unterüberschrift 3=====
- + =====Unterüberschrift 4=====
- + |
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |* Aufzählung
- + |
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + <nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |
- + |Text einrücken
- + |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>
- + |Text einrücken
- + |
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2.3 Responsive Design

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel,
 - Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
 - * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel
 - + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln etc.)
 - + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [+ Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [!Beschreibung](#)

+ [!Eingabe im Quellcode](#)

+ [!Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

+ <nowiki>== Überschrift ==</nowiki>

+ <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>

+ <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>

+ <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>

+ <nowiki>=====Unterüberschrift 4====</nowiki>

+ ↓
+ ==Überschrift==
+
+ ===Unterüberschrift 1===
+
+ ====Unterüberschrift 2====
+
+ =====Unterüberschrift 3=====
+
+ =====Unterüberschrift 4====
+ ↓
+ |Aufzählungszeichen
+ |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
+ |* Aufzählung
+ ↓
+ |Nummerierte Aufzählung
+ ↓
+ <nowiki># Text</nowiki>
+ |<nowiki>1. Text</nowiki>
+ ↓
+ |Text einrücken
+ |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>
+ |Text einrücken
+ ↓
+ |Anmerkung
+ |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
+ |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
+ |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3 Seiten erstellen und bearbeiten

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, – Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, – Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, – Zitate, etc.)
 - * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Faste kombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

- Hier finden sich folgende Funktionen:
- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel
 - + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
 - + *Textformatierung (fett, unterstreichen, ku
 - + Textfarben, Nummerierungen, etc.)
 - + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln etc.)
 - + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links,
 - +

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [+ Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [!Beschreibung](#)

+ [!Eingabe im Quellcode](#)

+ [!Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

+ <nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
 + <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>

 + <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>

 + <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>

 + <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>

 + |
 + ==Überschrift==
 +
 + ===Unterüberschrift 1===
 +
 + ====Unterüberschrift 2====
 +
 + =====Unterüberschrift 3=====
 +
 + =====Unterüberschrift 4=====
 + |
 + |Aufzählungszeichen
 + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
 + |* Aufzählung
 + |
 + |Nummerierte Aufzählung
 + |
 + |<nowiki># Text</nowiki>
 + |<nowiki>1. Text</nowiki>
 + |
 + |Text einrücken
 + |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>
 + |Text einrücken
 + |
 + |Anmerkung
 + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
 + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
 + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.1 Seitenlayout

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel,
- Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, – Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, – Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel
- + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, ku
- + Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links,
- +

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [+ Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [!Beschreibung](#)

+ [!Eingabe im Quellcode](#)

+ [!Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

- + <nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>

- + <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>

- + <nowiki>=====Unterüberschrift 4====</nowiki>

- + |
- + ==Überschrift==
- + ===Unterüberschrift 1===
- + ====Unterüberschrift 2====
- + =====Unterüberschrift 3=====
- + =====Unterüberschrift 4====
- + |
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |* Aufzählung
- + |
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + <nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |
- + |Text einrücken
- + |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>
- + |Text einrücken
- + |
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

Siehe auch [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.2 Texte formatieren

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel,
- Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, – Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, – Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *
- *Formatierung von Überschriften (Seitentitel
- + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- *Textformatierung (fett, unterstreichen, ku
- + Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln
- + etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links,
- +

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [+ Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [!Beschreibung](#)

+ [!Eingabe im Quellcode](#)

+ [!Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

- + `<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br`
- + `<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
`
- + `<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>
`
- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>
`
- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>
`
- + |
- + ==Überschrift==
- + ===Unterüberschrift 1===
- + ====Unterüberschrift 2====
- + =====Unterüberschrift 3=====
- + =====Unterüberschrift 4=====
- + |
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |* Aufzählung
- + |
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |
- + |Text einrücken
- + |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>
- + |Text einrücken
- + |
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.3 Links einfügen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel,
- Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, – Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, – Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- +
- *Formatierung von Überschriften (Seitentit
- + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- *Textformatierung (fett, unterstreichen, ku
- + Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln
- + etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links,
- +

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [+ Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [!Beschreibung](#)

+ [!Eingabe im Quellcode](#)

+ [!Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

- + <nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>

- + <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>

- + ↓
- + ==Überschrift==
- + ===Unterüberschrift 1===
- + ====Unterüberschrift 2====
- + =====Unterüberschrift 3=====
- + =====Unterüberschrift 4=====
- + ↓
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |* Aufzählung
- + ↓
- + |Nummerierte Aufzählung
- + ↓
- + <nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + ↓
- + |Text einrücken
- + |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>
- + |Text einrücken
- + ↓
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

Siehe auch [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.4 Bilder und Dateien einfügen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel,
- Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, – Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, – Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- +
- *Formatierung von Überschriften (Seitentit
- + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- *Textformatierung (fett, unterstreichen, ku
- + Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln
- + etc.)
- +*Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links,
- +

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [+ Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [!Beschreibung](#)

+ [!Eingabe im Quellcode](#)

+ [!Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

- + `<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br`
- + `<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
`
- + `<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>
`
- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>
`
- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>
`
- + `↓`
- + `==Überschrift==`
- + `===Unterüberschrift 1===`
- + `====Unterüberschrift 2====`
- + `=====Unterüberschrift 3=====`
- + `=====Unterüberschrift 4=====`
- + `↓`
- + `|Aufzählungszeichen`
- + `<nowiki>* Aufzählung</nowiki>`
- + `* Aufzählung`
- + `↓`
- + `|Nummerierte Aufzählung`
- + `↓`
- + `<nowiki># Text</nowiki>`
- + `<nowiki>1. Text</nowiki>`
- + `↓`
- + `|Text einrücken`
- + `<nowiki>: Text einrücken</nowiki>`
- + `|Text einrücken`
- + `↓`
- + `|Anmerkung`
- + `<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>`
- + `|Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar`
- + `|}`

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

[Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe](#) [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.5 Kategorien zuordnen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel,
- Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, – Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, – Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- +
- *Formatierung von Überschriften (Seitentit
- + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- *Textformatierung (fett, unterstreichen, ku
- + Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln
- + etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links,
- +

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [+ Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [!Beschreibung](#)

+ [!Eingabe im Quellcode](#)

+ [!Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

- + <nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>

- + <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>

- + |
- + ==Überschrift==
- +
- + ===Unterüberschrift 1===
- +
- + ====Unterüberschrift 2====
- +
- + =====Unterüberschrift 3=====
- +
- + =====Unterüberschrift 4=====
- + |
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |* Aufzählung
- + |
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |
- + |Text einrücken
- + |<nowiki>: Text einrücken</nowiki>
- + |Text einrücken
- + |
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki]]

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki]]

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.6 Unterseiten im Wiki

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, – Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, – Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, – Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel
- + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, ku
- + Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links,
- +

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [+ Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [!Beschreibung](#)

+ [!Eingabe im Quellcode](#)

+ [!Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

- + <nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + <nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>

- + <nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>

- + <nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====</nowiki>

- + |
- + ==Überschrift==
- +
- + ===Unterüberschrift 1===
- +
- + ====Unterüberschrift 2====
- +
- + =====Unterüberschrift 3=====
- +
- + =====Unterüberschrift 4=====
- + |
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |* Aufzählung
- + |
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + <nowiki># Text</nowiki>
- + <nowiki>1. Text</nowiki>
- + |
- + |Text einrücken
- + <nowiki>: Text einrücken</nowiki>
- + |Text einrücken
- + |
- + |Anmerkung
- + <nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.



Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.7 Vorlagen nutzen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel,
- Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, – Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, – Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

– ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

– ~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *
- *Formatierung von Überschriften (Seitentitel
- + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- *Textformatierung (fett, unterstreichen, ku
- + Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln
- + etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links,
- + *

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

+ ~~===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=~~
 Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
~~
~~
~~[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]~~

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
"Strg + Umschalt + v"

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

+ [{| class="wikitable"](#)

+ [+ Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:](#)

+ [!Beschreibung](#)

+ [!Eingabe im Quellcode](#)

+ [!Ergebnis](#)

+ [|](#)

+ [|fetter Text](#)

+ [|<nowiki>"fett"</nowiki>](#)

+ [|"fett"](#)

+ [|](#)

+ [|kursiver Text](#)

+ [|<nowiki>"kursiv"</nowiki>](#)

+ [|"kursiv"](#)

+ [|](#)

+ [|Wikimarkup verhindern](#)

+ [|<nowiki><nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|<nowiki>\[\[keine Wikiformatierung\]\]</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|Seitentitel](#)

+ [|<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>](#)

+ [|](#)

+ [|=Seitentitel=](#)

+ [|](#)

+ [|Überschriften und Ebenen
](#)

+ [|](#)

- + `<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br`
- + `<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===</nowiki>
`
- + `<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====</nowiki>
`
- + `<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====</nowiki>
`
- + `<nowiki>=====Unterüberschrift 4====</nowiki>
`
- + ` `
- + `==Überschrift==`
- + `===Unterüberschrift 1===`
- + `====Unterüberschrift 2====`
- + `=====Unterüberschrift 3=====`
- + `=====Unterüberschrift 4====`
- + ` `
- + `|Aufzählungszeichen`
- + `<nowiki>* Aufzählung</nowiki>`
- + `* Aufzählung`
- + ` `
- + `|Nummerierte Aufzählung`
- + ` `
- + `<nowiki># Text</nowiki>`
- + `<nowiki>1. Text</nowiki>`
- + ` `
- + `|Text einrücken`
- + `<nowiki>: Text einrücken</nowiki>`
- + `|Text einrücken`
- + ` `
- + `|Anmerkung`
- + `<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --></nowiki>`
- + `|Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar`
- + `|}`

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

[Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe](#) [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Version vom 11. März 2021, 18:47 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<code>== Überschrift ==</code>	Überschrift
	<code>=== Unterüberschrift 1 ===</code>	Unterüberschrift 1
	<code>==== Unterüberschrift 2 ====</code>	Unterüberschrift 2
	<code>===== Unterüberschrift 3 =====</code>	Unterüberschrift 3
	<code>===== Unterüberschrift 4 =====</code>	Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	* Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Text einrücken	<code>: Text einrücken</code>	Text einrücken
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]