



# Wiki-Benutzerhandbuch

---

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

BlueSpice 4

## Seiten ohne Freigabemechanismus

---

- Mitmachen im Wiki
- Erste Schritte im Wiki
- Regeln im Umgang miteinander
- Datenschutz ist wichtig
- Tipps für einen guten Artikel
- Die Hilfe im Überblick
- Navigation im Wiki
- Visueller Editor und Quellcode
- Responsive Design
- Seiten erstellen und bearbeiten
- Seitenlayout
- Texte formatieren
- Links einfügen
- Bilder und Dateien einfügen
- Kategorien zuordnen
- Unterseiten im Wiki
- Vorlagen nutzen

## Inhaltsverzeichnis

1 Mitmachen im Wiki .....	4
1.1 Erste Schritte im Wiki .....	7
1.2 Regeln im Umgang miteinander .....	10
1.3 Datenschutz ist wichtig .....	13
1.4 Tipps für einen guten Artikel .....	16
2 Die Hilfe im Überblick .....	19
2.1 Navigation im Wiki .....	22
2.2 Visueller Editor und Quellcode .....	25
2.3 Responsive Design .....	28
3 Seiten erstellen und bearbeiten .....	31
3.1 Seitenlayout .....	34
3.2 Texte formatieren .....	37
3.3 Links einfügen .....	40
3.4 Bilder und Dateien einfügen .....	43
3.5 Kategorien zuordnen .....	46
3.6 Unterseiten im Wiki .....	49
3.7 Vorlagen nutzen .....	52

# 1 Mitmachen im Wiki

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**  
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)  
Zeile 88:

– [\\_\\_NOTOC\\_\\_](#)  
[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**  
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)  
Zeile 88:

[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

## Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

### Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren .....	5
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung .....	5
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v) .....	5
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode) .....	5
2	Seitentitel .....	6
2.1	Überschrift .....	6
2.1.1	Unterüberschrift 1 .....	6
2.1.1.1	Unterüberschrift 2 .....	6
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3 .....	6
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4 .....	6
2.1.2	Nützliche Informationen .....	6

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.1 Erste Schritte im Wiki

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr (  
Quelltext anzeigen)  
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
← Zum vorherigen Versionsunterschied  
Zeile 88:

– ~~\_\_NOTOC\_\_~~  
~~\_\_NOSTASH\_\_~~  
~~\_\_NODISCUSSION\_\_~~  
~~\_\_HIDETITLE\_\_~~

Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr (  
Quelltext anzeigen)  
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  
Zum nächsten Versionsunterschied →  
Zeile 88:

~~\_\_NOSTASH\_\_~~  
~~\_\_NODISCUSSION\_\_~~  
~~\_\_HIDETITLE\_\_~~

Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren	8
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung	8
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)	8
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)	8
2	Seitentitel	9
2.1	Überschrift	9
2.1.1	Unterüberschrift 1	9
2.1.1.1	Unterüberschrift 2	9
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3	9
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4	9
2.1.2	Nützliche Informationen	9

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:



Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<b>Überschrift</b> <hr/> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzählung</li> </ul>
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

## 1.2 Regeln im Umgang miteinander

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**  
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)  
Zeile 88:

– [\\_\\_NOTOC\\_\\_](#)  
[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**  
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)  
Zeile 88:

[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

### Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

#### Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren .....	11
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung .....	11
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v) .....	11
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode) .....	11
2	Seitentitel .....	12
2.1	Überschrift .....	12
2.1.1	Unterüberschrift 1 .....	12
2.1.1.1	Unterüberschrift 2 .....	12
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3 .....	12
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4 .....	12
2.1.2	Nützliche Informationen .....	12

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzählung</li> </ul>
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

### 1.3 Datenschutz ist wichtig

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 88:

– [\\_\\_NOTOC\\_\\_](#)  
[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 88:

[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

### Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

#### Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren .....	14
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung .....	14
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v) .....	14
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode) .....	14
2	Seitentitel .....	15
2.1	Überschrift .....	15
2.1.1	Unterüberschrift 1 .....	15
2.1.1.1	Unterüberschrift 2 .....	15
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3 .....	15
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4 .....	15
2.1.2	Nützliche Informationen .....	15

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

# 1.4 Tipps für einen guten Artikel

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)  
Zeile 88:

– [\\_\\_NOTOC\\_\\_](#)  
[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)  
Zeile 88:

[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

## Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

### Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren	17
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung	17
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)	17
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)	17
2	Seitentitel	18
2.1	Überschrift	18
2.1.1	Unterüberschrift 1	18
2.1.1.1	Unterüberschrift 2	18
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3	18
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4	18
2.1.2	Nützliche Informationen	18



## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzählung</li> </ul>
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2 Die Hilfe im Überblick

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied  
Zeile 88:

- [\\_\\_NOTOC\\_\\_](#)
- [\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)
- [\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)
- [\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)  
Zeile 88:

- [\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)
- [\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)
- [\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren .....	20
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung .....	20
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v) .....	20
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode) .....	20
2	Seitentitel .....	21
2.1	Überschrift .....	21
2.1.1	Unterüberschrift 1 .....	21
2.1.1.1	Unterüberschrift 2 .....	21
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3 .....	21
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4 .....	21
2.1.2	Nützliche Informationen .....	21

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzählung</li> </ul>
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2.1 Navigation im Wiki

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
← Zum vorherigen Versionsunterschied  
Zeile 88:

- ~~\_\_NOTOC\_\_~~
- ~~\_\_NOSTASH\_\_~~
- ~~\_\_NODISCUSSION\_\_~~
- ~~\_\_HIDETITLE\_\_~~

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  
Zum nächsten Versionsunterschied →  
Zeile 88:

- ~~\_\_NOSTASH\_\_~~
- ~~\_\_NODISCUSSION\_\_~~
- ~~\_\_HIDETITLE\_\_~~

Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren .....	23
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung .....	23
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v) .....	23
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode) .....	23
2	Seitentitel .....	24
2.1	Überschrift .....	24
2.1.1	Unterüberschrift 1 .....	24
2.1.1.1	Unterüberschrift 2 .....	24
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3 .....	24
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4 .....	24
2.1.2	Nützliche Informationen .....	24

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]



## 2.2 Visueller Editor und Quellcode

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 88:

– ~~\_\_NOTOC\_\_~~  
~~\_\_NOSTASH\_\_~~  
~~\_\_NODISCUSSION\_\_~~  
~~\_\_HIDETITLE\_\_~~

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 88:

~~\_\_NOSTASH\_\_~~  
~~\_\_NODISCUSSION\_\_~~  
~~\_\_HIDETITLE\_\_~~


### Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

#### Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren .....	26
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung .....	26
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v) .....	26
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode) .....	26
2	Seitentitel .....	27
2.1	Überschrift .....	27
2.1.1	Unterüberschrift 1 .....	27
2.1.1.1	Unterüberschrift 2 .....	27
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3 .....	27
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4 .....	27
2.1.2	Nützliche Informationen .....	27

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzählung</li> </ul>
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

## 2.3 Responsive Design

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 88:

– [\\_\\_NOTOC\\_\\_](#)  
[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 88:

[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

### Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

#### Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren .....	29
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung .....	29
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v) .....	29
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode) .....	29
2	Seitentitel .....	30
2.1	Überschrift .....	30
2.1.1	Unterüberschrift 1 .....	30
2.1.1.1	Unterüberschrift 2 .....	30
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3 .....	30
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4 .....	30
2.1.2	Nützliche Informationen .....	30

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

### 3 Seiten erstellen und bearbeiten

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**  
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)  
Zeile 88:

– [\\_\\_NOTOC\\_\\_](#)  
[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**  
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)  
Zeile 88:

[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

#### Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

#### Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren .....	32
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung .....	32
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v) .....	32
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode) .....	32
2	Seitentitel .....	33
2.1	Überschrift .....	33
2.1.1	Unterüberschrift 1 .....	33
2.1.1.1	Unterüberschrift 2 .....	33
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3 .....	33
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4 .....	33
2.1.2	Nützliche Informationen .....	33

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:



Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.1 Seitenlayout

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
← Zum vorherigen Versionsunterschied  
Zeile 88:

– ~~\_\_NOTOC\_\_~~  
~~\_\_NOSTASH\_\_~~  
~~\_\_NODISCUSSION\_\_~~  
~~\_\_HIDETITLE\_\_~~

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  
Zum nächsten Versionsunterschied →  
Zeile 88:

~~\_\_NOSTASH\_\_~~  
~~\_\_NODISCUSSION\_\_~~  
~~\_\_HIDETITLE\_\_~~

Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren .....	35
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung .....	35
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v) .....	35
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode) .....	35
2	Seitentitel .....	36
2.1	Überschrift .....	36
2.1.1	Unterüberschrift 1 .....	36
2.1.1.1	Unterüberschrift 2 .....	36
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3 .....	36
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4 .....	36
2.1.2	Nützliche Informationen .....	36

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzählung</li> </ul>
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

### 3.2 Texte formatieren

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**  
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: **Visuelle Bearbeitung**  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)  
Zeile 88:

– [\\_\\_NOTOC\\_\\_](#)  
[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**  
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)  
Zeile 88:

[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

#### Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

##### Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren .....	38
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung .....	38
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v) .....	38
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode) .....	38
2	Seitentitel .....	39
2.1	Überschrift .....	39
2.1.1	Unterüberschrift 1 .....	39
2.1.1.1	Unterüberschrift 2 .....	39
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3 .....	39
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4 .....	39
2.1.2	Nützliche Informationen .....	39

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzählung</li> </ul>
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.3 Links einfügen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied  
Zeile 88:

- [\\_\\_NOTOC\\_\\_](#)
- [\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)
- [\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)
- [\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)  
Zeile 88:

- [\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)
- [\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)
- [\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren	41
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung	41
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)	41
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)	41
2	Seitentitel	42
2.1	Überschrift	42
2.1.1	Unterüberschrift 1	42
2.1.1.1	Unterüberschrift 2	42
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3	42
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4	42
2.1.2	Nützliche Informationen	42



## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

### 3.4 Bilder und Dateien einfügen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**  
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)  
Zeile 88:

– [\\_\\_NOTOC\\_\\_](#)  
[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**  
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)  
Zeile 88:

[\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)  
[\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)  
[\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

#### Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

##### Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren .....	44
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung .....	44
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v) .....	44
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode) .....	44
2	Seitentitel .....	45
2.1	Überschrift .....	45
2.1.1	Unterüberschrift 1 .....	45
2.1.1.1	Unterüberschrift 2 .....	45
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3 .....	45
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4 .....	45
2.1.2	Nützliche Informationen .....	45

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzählung</li> </ul>
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.5 Kategorien zuordnen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
← Zum vorherigen Versionsunterschied  
Zeile 88:

– ~~\_\_NOTOC\_\_~~  
~~\_\_NOSTASH\_\_~~  
~~\_\_NODISCUSSION\_\_~~  
~~\_\_HIDETITLE\_\_~~

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  
Zum nächsten Versionsunterschied →  
Zeile 88:

~~\_\_NOSTASH\_\_~~  
~~\_\_NODISCUSSION\_\_~~  
~~\_\_HIDETITLE\_\_~~

Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren .....	47
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung .....	47
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v) .....	47
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode) .....	47
2	Seitentitel .....	48
2.1	Überschrift .....	48
2.1.1	Unterüberschrift 1 .....	48
2.1.1.1	Unterüberschrift 2 .....	48
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3 .....	48
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4 .....	48
2.1.2	Nützliche Informationen .....	48

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzählung</li> </ul>
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]



3.6 Unterseiten im Wiki

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied  
Zeile 88:

- [\\_\\_NOTOC\\_\\_](#)
- [\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)
- [\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)
- [\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)  
Zeile 88:

- [\\_\\_NOSTASH\\_\\_](#)
- [\\_\\_NODISCUSSION\\_\\_](#)
- [\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)


Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren	50
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung	50
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)	50
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)	50
2	Seitentitel	51
2.1	Überschrift	51
2.1.1	Unterüberschrift 1	51
2.1.1.1	Unterüberschrift 2	51
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3	51
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4	51
2.1.2	Nützliche Informationen	51

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzählung</li> </ul>
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.7 Vorlagen nutzen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 11. März 2021, 18:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied  
Zeile 88:

- ~~\_\_NOTOC\_\_~~
- ~~\_\_NOSTASH\_\_~~
- ~~\_\_NODISCUSSION\_\_~~
- ~~\_\_HIDETITLE\_\_~~

**Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  
Zum nächsten Versionsunterschied →  
Zeile 88:

- ~~\_\_NOSTASH\_\_~~
- ~~\_\_NODISCUSSION\_\_~~
- ~~\_\_HIDETITLE\_\_~~

Version vom 12. März 2021, 19:50 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Texte formatieren .....	53
1.1	Wechsel in die Quelltextbearbeitung .....	53
1.2	Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v) .....	53
1.3	Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode) .....	53
2	Seitentitel .....	54
2.1	Überschrift .....	54
2.1.1	Unterüberschrift 1 .....	54
2.1.1.1	Unterüberschrift 2 .....	54
2.1.1.1.1	Unterüberschrift 3 .....	54
2.1.1.1.1.1	Unterüberschrift 4 .....	54
2.1.2	Nützliche Informationen .....	54

## Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

## Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



## Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

## Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

### Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	<b>fett</b>
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformatierung]]&lt;/nowiki&gt;</code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	<b>Seitentitel</b>
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> <b>Unterüberschrift 1</b> <b>Unterüberschrift 2</b> <b>Unterüberschrift 3</b> <b>Unterüberschrift 4</b>
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzählung</li> </ul>
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code>&lt;!-- Das ist ein Kommentar --&gt;</code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

## Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]