



Wiki-Benutzerhandbuch

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

BlueSpice 4

Seiten ohne Freigabemechanismus

- Mitmachen im Wiki
- Erste Schritte im Wiki
- Regeln im Umgang miteinander
- Datenschutz ist wichtig
- Tipps für einen guten Artikel
- Die Hilfe im Überblick
- Navigation im Wiki
- Visueller Editor und Quellcode
- Responsive Design
- Seiten erstellen und bearbeiten
- Seitenlayout
- Texte formatieren
- Links einfügen
- Bilder und Dateien einfügen
- Kategorien zuordnen
- Unterseiten im Wiki
- Vorlagen nutzen

Inhaltsverzeichnis

1 Mitmachen im Wiki	4
1.1 Erste Schritte im Wiki	10
1.2 Regeln im Umgang miteinander	16
1.3 Datenschutz ist wichtig	22
1.4 Tipps für einen guten Artikel	28
2 Die Hilfe im Überblick	34
2.1 Navigation im Wiki	40
2.2 Visueller Editor und Quellcode	46
2.3 Responsive Design	52
3 Seiten erstellen und bearbeiten	58
3.1 Seitenlayout	64
3.2 Texte formatieren	70
3.3 Links einfügen	76
3.4 Bilder und Dateien einfügen	82
3.5 Kategorien zuordnen	88
3.6 Unterseiten im Wiki	94
3.7 Vorlagen nutzen	100

1 Mitmachen im Wiki

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2021 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- ~~===Wechsel~~ in die Quelltextbearbeitung===
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + ===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>""fett""</nowiki></u></p> <p>+ <u> ""fett""</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
---	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ - [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

===Nützliche Informationen===

+ Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.1 Erste Schritte im Wiki

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2024 11 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastenkombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>""fett""</nowiki></u></p> <p>+ <u> ""fett""</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
--	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ - [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe + [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	Überschrift <hr/> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.2 Regeln im Umgang miteinander

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2021 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>""fett""</nowiki></u></p> <p>+ <u> ""fett""</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
---	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ - [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

===Nützliche Informationen===

+ Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.3 Datenschutz ist wichtig

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2021 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>""fett""</nowiki></u></p> <p>+ <u> ""fett""</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
---	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.4 Tipps für einen guten Artikel

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2021 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>""fett""</nowiki></u></p> <p>+ <u> ""fett""</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
---	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ - [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe + [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2 Die Hilfe im Überblick

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2021 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastenkombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>""fett""</nowiki></u></p> <p>+ <u> ""fett""</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
--	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ - [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe + [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2.1 Navigation im Wiki

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2021 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>""fett""</nowiki></u></p> <p>+ <u> ""fett""</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
---	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ - [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

===Nützliche Informationen===

+ Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2.2 Visueller Editor und Quellcode

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2021 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel,
- Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv,
- Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln,
- Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- ~~===Wechsel~~ in die Quelltextbearbeitung===
- Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
-

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- +
- *Formatierung von Überschriften (Seitentit
- + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- *Textformatierung (fett, unterstreichen, ku
- + Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links,
- +

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + ===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=
- Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
-

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>""fett""</nowiki></u></p> <p>+ <u> ""fett""</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
---	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ - [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

===Nützliche Informationen===

+ Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2.3 Responsive Design

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2024 11 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastenkombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v'"</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>'fett'</nowiki></u></p> <p>+ <u> 'fett'</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
--	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3 Seiten erstellen und bearbeiten

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2021 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel,
- Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- ~~===Wechsel~~ in die Quelltextbearbeitung===
- Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
-

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- +
- *Formatierung von Überschriften (Seitentitel
- + Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- *Textformatierung (fett, unterstreichen, ku
- + Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links,
- +

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + ===Wechsel in die Quelltextbearbeitung=
- Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.
-

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]

–

–

~~{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}~~

–

===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png|alt=Bearbeitungsmodus wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus wechseln]]

+

===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

+ | class="wikitable"

+ |+Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

+ |Beschreibung

+ |Eingabe im Quellcode

+ |Ergebnis

+ |

+ |fetter Text

+ |<nowiki>""fett""</nowiki>

+ |""fett""

+ |

+ |kursiver Text

+ |<nowiki>"kursiv"</nowiki>

+ |"kursiv"

+ |

+ |Wikimarkup verhindern

+ |<nowiki><nowiki>[[keine Wikiformat]]</nowiki></nowiki>

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ – [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe + [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.1 Seitenlayout

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2021 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>""fett""</nowiki></u></p> <p>+ <u> ""fett""</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
---	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ - [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe + [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	Überschrift <hr/> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.2 Texte formatieren

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2024 11 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.


```
[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png.  
_png|alt=Bearbeitungsmodus  
wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitungsmodus  
wechseln]]
```

```
{{Box Note|boxtype=tip|Note text= Die  
Fastekombination Strg+K ist auch möglich. }}
```

===Inhalte über Zwischenablage einfügen
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination
 ""Strg + Umschalt + v""

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über
– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-
Bearbeitung:

```
[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.  
png|alt=Bearbeitungsmodus  
+ wechseln|zentriert|mini|600px|Bearbeitung  
wechseln]]
```

===Inhalte über Zwischenablage einfüger
(Strg+Umschalt+v)===

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, kommen auch vielen Formatierungs-Tags raus. Diese sollen vermieden werden, denn Inhalte müssen als Klartext eingefügt werden.

+

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder ent

+

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombin
""Strg + Umschalt + v""

===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht + Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

```
+ {| class="wikitable"
```

+ Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

+ !Beschreibung

- + !Eingabe im Quellcode

+ !Ergebnis
$$+ \underline{1}_-$$

+ fetter Text

+ |<nowiki>'''fett'''</nowiki>

```
+ |'''fett'''
```

$$+|-$$

+ |kursiver Text

+ |<nowiki>"kursiv"</nowiki>+ "kursiv"
$$+ \underline{1}_-$$

- + |Wikimarkup verhindern

+ <nowiki><nowiki>[[keine Wikiformat
</nowiki></nowiki>

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ - [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

===Nützliche Informationen===

+ Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.3 Links einfügen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2021 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- ~~===Wechsel~~ in die Quelltextbearbeitung===
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + ===Wechsel in die Quelltextbearbeitung===
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>""fett""</nowiki></u></p> <p>+ <u> ""fett""</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
---	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ - [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

===Nützliche Informationen===

+ Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.4 Bilder und Dateien einfügen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2024 11 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>""fett""</nowiki></u></p> <p>+ <u> ""fett""</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
---	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ – [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe + [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	Überschrift <hr/> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.5 Kategorien zuordnen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2021 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastenkombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>""fett""</nowiki></u></p> <p>+ <u> ""fett""</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
--	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ – [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe + [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.6 Unterseiten im Wiki

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2021 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastenkombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>""fett""</nowiki></u></p> <p>+ <u> ""fett""</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
--	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ - [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

===Nützliche Informationen===

+ Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de Hilfe: Formatierung - Mediawiki]]

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.7 Vorlagen nutzen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. März 2021, 18:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=Texte formatieren= Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen. Datei:Hilfebereich-visueller Editor.png|alt=Visuel...“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September 2021 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 4:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- * Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- * Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- * Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- * Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

Zeile 1:

+ <bookshelf src="Buch:Wiki-Benutzerhandb

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Zeile 5:

Hier finden sich folgende Funktionen:

- + *Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- + *Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- + *Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- + *Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

- + **==Wechsel in die Quelltextbearbeitung==**
Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.

<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>{{Box Note boxtype=tip Note text= Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich. }}</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>– Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p>	<p>[[Datei:Hilfebereich-Bearbeitung wechseln.png alt=Bearbeitungsmodus wechseln zentriert mini 600px Bearbeitungsmodus wechseln]]</p> <p>+</p> <p>===Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)===</p> <p>Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.</p> <p>+</p> <p>Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.</p> <p>+</p> <p>Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v""</p> <p>===Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)===</p> <p>Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über</p> <p>+ Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:</p> <p>+ <u> class="wikitable"</u></p> <p>+ <u> +Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:</u></p> <p>+ <u> Beschreibung</u></p> <p>+ <u> Eingabe im Quellcode</u></p> <p>+ <u> Ergebnis</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> fetter Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>""fett""</nowiki></u></p> <p>+ <u> ""fett""</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> kursiver Text</u></p> <p>+ <u> <nowiki>"kursiv"</nowiki></u></p> <p>+ <u> "kursiv"</u></p> <p>+ <u> </u></p> <p>+ <u> Wikimarkup verhindern</u></p> <p>+ <u> <nowiki>&lt;nowiki&gt;[[keine Wikiformat&lt;/nowiki&gt;</nowiki></u></p>
---	---

- + |<nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki>
- + |_
- + |Seitentitel
- + |<nowiki>=Seitentitel=</nowiki>
- + |
- + |=Seitentitel=
- + |_
- + |Überschriften und Ebenen

- + |
- + |<nowiki>== Überschrift ==</nowiki><br
- + |<nowiki>=== Unterüberschrift 1 ===<
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>==== Unterüberschrift 2 ====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 3 =====
- + |<nowiki>

- + |<nowiki>===== Unterüberschrift 4 =====
- + |<nowiki>

- + |
- + |==Überschrift==
- + |
- + |===Unterüberschrift 1===
- + |
- + |====Unterüberschrift 2====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 3=====
- + |
- + |=====Unterüberschrift 4=====
- + |_
- + |Aufzählungszeichen
- + |<nowiki>* Aufzählung</nowiki>
- + |
- + |*Aufzählung
- + |_
- + |Nummerierte Aufzählung
- + |
- + |<nowiki># Text</nowiki>
- + |<nowiki>1. Text</nowiki>
- + |_
- + |Anmerkung
- + |<nowiki><!-- Das ist ein Kommentar --><
- + |<nowiki>
- + |Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar
- + |}

===Nützliche Informationen===

~~Siehe auch~~ - [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

===Nützliche Informationen===

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe + [\[\[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki\]\]](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de_Hilfe:_Formatierung_-_Mediawiki)

+

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:41 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	Überschrift <hr/> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]