



Wiki-Benutzerhandbuch

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

BlueSpice 4

Seiten ohne Freigabemechanismus

- Mitmachen im Wiki
- Erste Schritte im Wiki
- Regeln im Umgang miteinander
- Datenschutz ist wichtig
- Tipps für einen guten Artikel
- Die Hilfe im Überblick
- Navigation im Wiki
- Visueller Editor und Quellcode
- Responsive Design
- Seiten erstellen und bearbeiten
- Seitenlayout
- Texte formatieren
- Links einfügen
- Bilder und Dateien einfügen
- Kategorien zuordnen
- Unterseiten im Wiki
- Vorlagen nutzen

Inhaltsverzeichnis

1 Mitmachen im Wiki	4
1.1 Erste Schritte im Wiki	6
1.2 Regeln im Umgang miteinander	8
1.3 Datenschutz ist wichtig	10
1.4 Tipps für einen guten Artikel	12
2 Die Hilfe im Überblick	14
2.1 Navigation im Wiki	16
2.2 Visueller Editor und Quellcode	18
2.3 Responsive Design	20
3 Seiten erstellen und bearbeiten	22
3.1 Seitenlayout	24
3.2 Texte formatieren	26
3.3 Links einfügen	28
3.4 Bilder und Dateien einfügen	30
3.5 Kategorien zuordnen	32
3.6 Unterseiten im Wiki	34
3.7 Vorlagen nutzen	36

1 Mitmachen im Wiki

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.1 Erste Schritte im Wiki

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.2 Regeln im Umgang miteinander

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.3 Datenschutz ist wichtig

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.4 Tipps für einen guten Artikel

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2 Die Hilfe im Überblick

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2.1 Navigation im Wiki

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2.2 Visueller Editor und Quellcode

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2.3 Responsive Design

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3 Seiten erstellen und bearbeiten

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.1 Seitenlayout

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.2 Texte formatieren

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastenkombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.3 Links einfügen

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.4 Bilder und Dateien einfügen

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.5 Kategorien zuordnen

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.6 Unterseiten im Wiki

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.7 Vorlagen nutzen

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Tipp: Die Tastekombination Strg+K ist auch möglich.

Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden. Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen. Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung:

Nützliche Informationen

Siehe auch [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]