



Wiki-Benutzerhandbuch

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

BlueSpice 4

Seiten ohne Freigabemechanismus

- Mitmachen im Wiki
- Erste Schritte im Wiki
- Regeln im Umgang miteinander
- Datenschutz ist wichtig
- Tipps für einen guten Artikel
- Die Hilfe im Überblick
- Navigation im Wiki
- Visueller Editor und Quellcode
- Responsive Design
- Seiten erstellen und bearbeiten
- Seitenlayout
- Texte formatieren
- Links einfügen
- Bilder und Dateien einfügen
- Kategorien zuordnen
- Unterseiten im Wiki
- Vorlagen nutzen

Inhaltsverzeichnis

1 Mitmachen im Wiki	4
1.1 Erste Schritte im Wiki	7
1.2 Regeln im Umgang miteinander	10
1.3 Datenschutz ist wichtig	13
1.4 Tipps für einen guten Artikel	16
2 Die Hilfe im Überblick	19
2.1 Navigation im Wiki	22
2.2 Visueller Editor und Quellcode	25
2.3 Responsive Design	28
3 Seiten erstellen und bearbeiten	31
3.1 Seitenlayout	34
3.2 Texte formatieren	37
3.3 Links einfügen	40
3.4 Bilder und Dateien einfügen	43
3.5 Kategorien zuordnen	46
3.6 Unterseiten im Wiki	49
3.7 Vorlagen nutzen	52

1 Mitmachen im Wiki

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

Markierung: Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ `<bookshelf src="Book:Wiki-`
`Benutzerhandbuch" />`

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.1 Erste Schritte im Wiki

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#)) rückgängig gemacht.)

Markierung: Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ `<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" />`

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.2 Regeln im Umgang miteinander

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

[Markierung](#): Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ [<bookshelf src="Book:Wiki-](#)
[Benutzerhandbuch" />](#)

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.3 Datenschutz ist wichtig

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

[Markierung](#): Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ `<bookshelf src="Book:Wiki-`
`Benutzerhandbuch" />`

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

1.4 Tipps für einen guten Artikel

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

[Markierung](#): Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ [<bookshelf src="Book:Wiki-](#)
[Benutzerhandbuch" />](#)

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2 Die Hilfe im Überblick

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

[Markierung](#): Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ `<bookshelf src="Book:Wiki-`
`Benutzerhandbuch" />`

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2.1 Navigation im Wiki

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

[Markierung](#): Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ [<bookshelf src="Book:Wiki-](#)
[Benutzerhandbuch" />](#)

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2.2 Visueller Editor und Quellcode

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

[Markierung](#): Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ `<bookshelf src="Book:Wiki-`
`Benutzerhandbuch" />`

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

2.3 Responsive Design

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

[Markierung](#): Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ `<bookshelf src="Book:Wiki-`
`Benutzerhandbuch" />`

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3 Seiten erstellen und bearbeiten

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

[Markierung](#): Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ `<bookshelf src="Book:Wiki-`
`Benutzerhandbuch" />`

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.1 Seitenlayout

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

[Markierung](#): Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ `<bookshelf src="Book:Wiki-`
`Benutzerhandbuch" />`

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.2 Texte formatieren

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

Markierung: Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ `<bookshelf src="Book:Wiki-`
`Benutzerhandbuch" />`

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.3 Links einfügen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

[Markierung](#): Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ [<bookshelf src="Book:Wiki-](#)
[Benutzerhandbuch" />](#)

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	Überschrift <hr/> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.4 Bilder und Dateien einfügen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

[Markierung](#): Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ `<bookshelf src="Book:Wiki-`
`Benutzerhandbuch" />`

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.5 Kategorien zuordnen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#)) rückgängig gemacht.)

Markierung: Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ [<bookshelf src="Book:Wiki-Benutzerhandbuch" />](#)

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	• Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.6 Unterseiten im Wiki

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

Markierung: Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ `<bookshelf src="Book:Wiki-`
`Benutzerhandbuch" />`

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]

3.7 Vorlagen nutzen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2021, 19:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 16732 von [OE1VCC](#) ([Diskussion](#))
rückgängig gemacht.)

[Markierung](#): Rückgängigmachung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ `<bookshelf src="Book:Wiki-`
`Benutzerhandbuch" />`

=Texte formatieren=

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder
Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.

Version vom 12. März 2021, 21:55 Uhr

Texte formatieren

Der visuelle Editor ist beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite gleich zu erkennen.




Hier finden sich folgende Funktionen:

- Formatierung von Überschriften (Seitentitel, Absatztext, verschiedene Ebenen für Überschriften)
- Textformatierung (fett, unterstreichen, kursiv, Textfarben, Nummerierungen, etc.)
- Sonderformatierungen (Tabellen, Formeln, Zitate, etc.)
- Spezialinhalte hinzufügen (Dateien, Links, etc.)

Benutzer und Benutzerinnen, die mit dem Code von Mediawiki ("Wikitext") vertraut sind, können Inhalte auch im Quelltext bearbeiten.

Wechsel in die Quelltextbearbeitung

Manchmal ist es nötig in den Quelltext einer Seite zu wechseln. Das ist im rechten Bereich der Bearbeitungsleiste möglich.



Inhalte über Zwischenablage einfügen (Strg+Umschalt+v)

Wenn Inhalte z.B. aus Word oder Excel über die Zwischenablage (Strg+v) kopiert werden, dann kommen auch vielen Formatierungs-Tags mit. Das soll vermieden werden, denn Inhalte müssen in Klartext eingefügt werden.

Falls das passiert ist, dann gleich mit dem "Rückgängig"-Schalter den Text wieder entfernen.

Das Einfügen klappt mit der Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**

Formatierungen im Wiki-Text (Quellcode)

Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht über Formatierungsmöglichkeiten in der Quellcode-Bearbeitung.

Wichtige Formatierungsmöglichkeiten:

Beschreibung	Eingabe im Quellcode	Ergebnis
fetter Text	<code>'''fett'''</code>	fett
kursiver Text	<code>"kursiv"</code>	<i>kursiv</i>
Wikimarkup verhindern	<code><nowiki>[[keine Wikiformatierung]]</nowiki></code>	[[keine Wikiformatierung]]
Seitentitel	<code>=Seitentitel=</code>	Seitentitel
Überschriften und Ebenen	<pre> == Überschrift == === Unterüberschrift 1 === ==== Unterüberschrift 2 ==== ===== Unterüberschrift 3 ===== ===== Unterüberschrift 4 ===== ===== </pre>	<u>Überschrift</u> Unterüberschrift 1 Unterüberschrift 2 Unterüberschrift 3 Unterüberschrift 4
Aufzählungszeichen	<code>* Aufzählung</code>	<ul style="list-style-type: none"> Aufzählung
Nummerierte Aufzählung	<code># Text</code>	1. Text
Anmerkung	<code><!-- Das ist ein Kommentar --></code>	Kommentare sind nur im Quellcode sichtbar.

Nützliche Informationen

Weitere Details und Möglichkeiten zur Textformatierung siehe [[Hilfe: Formatierung - Mediawiki](#)]