

Inhaltsverzeichnis

1. C4FM-Reflector-Routing	7
2. Benutzer:OE5PON	4
3. Benutzer:Oe1kbc	5
4. Benutzerin:OE1VCC	6

C4FM-Reflector-Routing

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)09:30, 1. Sep. 2023

[OE1VCC Diskussion Beiträge](#) [K](#) 1.953 Bytes -14 Bytes [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:17, 11. Mär. 2021

[Oe1kbc Diskussion Beiträge](#) [K](#) 1.967 Bytes +128 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:34, 1. Okt. 2020

[OE1VCC Diskussion Beiträge](#) 1.839 Bytes -18 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:49, 29. Sep. 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) 1.857 Bytes -66 Bytes [→Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:48, 29. Sep. 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) 1.923 Bytes +32 Bytes [→Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:40, 29. Sep. 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) 1.891 Bytes -341 Bytes [→Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:41, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) K 2.232 Bytes +1 Byte

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:41, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) K 2.231 Bytes +58 Bytes →[Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:40, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) K 2.173 Bytes +9 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:37, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) K 2.164 Bytes +19 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:36, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) 2.145 Bytes +12 Bytes →[Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:35, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) K 2.133 Bytes +4 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:34, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) K 2.129 Bytes +1 Byte

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:32, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) 2.128 Bytes +2 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:28, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) 2.126 Bytes +38 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:26, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) 2.088 Bytes +**2.088 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt: „==
Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste ==
Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4....“

Benutzer:OE5PON: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- AktuellVorherige [14:44, 7. Nov. 2021](#)

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) 8 Bytes +8 Bytes [create user page](#)

Benutzer:Oe1kbc: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- AktuellVorherige [09:07, 21. Okt. 2021](#)

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 8 Bytes +8 Bytes [create user page](#)

Benutzerin:OE1VCC: Versionsgeschichte

Versionen filtern Ausklappen Einklappen

Bis Datum:

Markierungs-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- Aktuell Vorherige [12:40, 2. Sep. 2021](#)

[OE1VCC Diskussion Beiträge](#) 8 Bytes +8 Bytes create user page

C4FM-Reflector-Routing: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)09:30, 1. Sep. 2023

[OE1VCC](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.953 Bytes -14 Bytes [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:17, 11. Mär. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.967 Bytes +128 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:34, 1. Okt. 2020

[OE1VCC](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.839 Bytes -18 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:49, 29. Sep. 2020

[OE5PON](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.857 Bytes -66 Bytes →[Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:48, 29. Sep. 2020

[OE5PON](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.923 Bytes +32 Bytes →[Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:40, 29. Sep. 2020

[OE5PON](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.891 Bytes -341 Bytes →[Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:41, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) K 2.232 Bytes +1 Byte

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:41, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) K 2.231 Bytes +58 Bytes →[Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:40, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) K 2.173 Bytes +9 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:37, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) K 2.164 Bytes +19 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:36, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) 2.145 Bytes +12 Bytes →[Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:35, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) K 2.133 Bytes +4 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:34, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) K 2.129 Bytes +1 Byte

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:32, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) 2.128 Bytes +2 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:28, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) 2.126 Bytes +38 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:26, 26. Mai 2020

[OE5PON Diskussion Beiträge](#) 2.088 Bytes +**2.088 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt: „==
Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste ==
Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4....“