
Inhaltsverzeichnis

CW-Betriebstechnik Beispiele

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:24, 3. Mai 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) K 69.041 Bytes **+529 Bytes** GMA/Global Mountain Activity Group in den gerichteten CQ-Rufen beigefügt [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:23, 3. Mai 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) K 68.512 Bytes **+600 Bytes** QRS/EuCW QRS Activity Week in den gerichteten CQ-Rufen beigefügt [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:54, 26. Feb. 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) K 67.912 Bytes 0 Bytes link korrigiert [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:54, 26. Feb. 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) K 67.912 Bytes +183 Bytes link zu KB00BU unter "Externe Links" angeführt [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)18:22, 18. Jan. 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) K 67.729 Bytes -6 Bytes Überschrift ausgebessert [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)18:21, 18. Jan. 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 67.735 Bytes **+914 Bytes** Artikel begonnen: CW, CW-R, CWU, CWL - Seitenband [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

-
- [Aktuell](#)[Vorherige](#)18:03, 18. Jan. 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 66.821 Bytes **-1.720 Bytes** Der Rapport (nach dem RST-System) ausgelagert zu den Abkürzungen [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)10:24, 16. Jan. 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) K 68.541 Bytes **+517 Bytes** Kürzel für Aktivierungen hinzugefügt [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)05:33, 13. Jan. 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 68.024 Bytes **+2.269 Bytes** QRM - Umgang mit Störungen begonnen [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:15, 12. Jan. 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) K 65.755 Bytes +400 Bytes Formatierung einiger Absätze, Zitate, Hyperlinks zu Abkürzungen [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)23:53, 10. Jan. 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) K 65.355 Bytes **+520 Bytes** Farbe in pile-up Tabelle [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)00:53, 10. Jan. 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 64.835 Bytes **+5.409 Bytes** DX-pileups und Ablauf hinzugefügt [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)02:00, 8. Jan. 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) K 59.426 Bytes +159 Bytes Bild hinzugefügt [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)23:03, 7. Jan. 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) K 59.267 Bytes -72 Bytes Tabelle Farbe [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:59, 7. Jan. 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) K 59.339 Bytes **+4.565 Bytes** Telegraphie als Netzwerkprotokoll, zwei Beispiele für Rundsprüche beigefügt [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:51, 7. Jan. 2024

[OE3IAK](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) K 54.774 Bytes -66 Bytes Tippfehler [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:45, 7. Jan. 2024

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 54.840 Bytes **+656 Bytes** CQ MRD ergänzt [Markierung:](#)
[Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige20:15, 6. Jan. 2024](#)

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 54.184 Bytes -66 Bytes Tippfehler in Tabelle [Markierung:](#)
[Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige18:34, 6. Jan. 2024](#)

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 54.250 Bytes **+1.596 Bytes** TEST, RBN-Rufe hinzugefügt
[Markierung:](#) [Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige17:58, 6. Jan. 2024](#)

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 52.654 Bytes **+604 Bytes** MCD hinzugefügt [Markierung:](#)
[Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige16:04, 6. Jan. 2024](#)

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 52.050 Bytes **+3.193 Bytes** gerichtete CQ-Rufe - Tabelle
erweitert [Markierung:](#) [Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige15:43, 6. Jan. 2024](#)

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 48.857 Bytes **+2.054 Bytes** Links hinzugefügt zu gerichteten
CQ-Rufen und verwendeten Kürzeln [Markierung:](#) [Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige15:08, 6. Jan. 2024](#)

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 46.803 Bytes **+7.070 Bytes** Neuer Abschnitt über bestimmte
/gerichtete CQ-Rufe [Markierung:](#) [Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige17:28, 5. Jan. 2024](#)

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 39.733 Bytes 0 Bytes Tippfehler [Markierung:](#) [Visuelle](#)
[Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige16:24, 5. Jan. 2024](#)

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 39.733 Bytes **-808 Bytes** QRL bzw. Suche einer freien Frequenz
tlw. ausgelagert zu Abkürzungen [Markierung:](#) [Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige16:08, 5. Jan. 2024](#)

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 40.541 Bytes -72 Bytes Verwendungsbeispiel für <VA> - ist jetzt
in Abkürzungen. Link dorthin. [Markierung:](#) [Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige13:17, 5. Jan. 2024](#)

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 40.613 Bytes **-3.047 Bytes** QRT und QRZ sind nun in Abkürzungen erläutert und aus diesem Artikel nur mehr verwiesen. [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)11:45, 5. Jan. 2024

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 43.660 Bytes 0 Bytes <SK> im Schichtenmodell zu <VA> ausgebessert [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)11:22, 5. Jan. 2024

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 43.660 Bytes -14 Bytes Tippfehler [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)11:20, 5. Jan. 2024

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 43.674 Bytes **+4.235 Bytes** Artikel vervollständigt zum Schichtenmodell [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)10:31, 5. Jan. 2024

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 39.439 Bytes +28 Bytes Begriffe im Schichtenmodell [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)01:16, 5. Jan. 2024

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 39.411 Bytes -6 Bytes Zeilenreihenfolge in Tabelle [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)00:42, 5. Jan. 2024

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 39.417 Bytes +1 Byte Tippfehler [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)00:38, 5. Jan. 2024

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 39.416 Bytes **+1.900 Bytes** OSI-Schichtenmodell der Telegraphie nachgebessert [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)18:39, 4. Jan. 2024

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 37.516 Bytes **+8.470 Bytes** Telegraphie als Netzwerkprotokoll, neuer Absatz [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)15:50, 4. Jan. 2024

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 29.046 Bytes **+2.997 Bytes** "CQ wird gerufen" - neuer Abschnitt [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)15:16, 4. Jan. 2024

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 26.049 Bytes +377 Bytes EA2IF - Bild vom SOTA-Reflector mit Quellnachweis [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)14:54, 4. Jan. 2024

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 25.672 Bytes +17 Bytes link [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)14:53, 4. Jan. 2024

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 25.655 Bytes +**2.274 Bytes** Aktivierungen/chasing neuer Abschnitt [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)12:08, 4. Jan. 2024

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 23.381 Bytes +496 Bytes Bandbreite - link von OE3VBU eingefügt, Kommentar darunter editiert [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)11:27, 29. Dez. 2023

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 22.885 Bytes +**1.867 Bytes** In mehreren Kapiteln Paragraphierung nachgebessert. Neues Kapitel: Kritik und Selbstbetrachtung [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)19:07, 20. Dez. 2023

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 21.018 Bytes +**590 Bytes** "Transceiver - welche Funktionen am Gerät bestimmen mein CW-Erlebnis?" Kapitel erweitert um CW-Bandbreitenberechnung, Absätze umformatiert, Fehler ausgebessert [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)18:35, 20. Dez. 2023

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 20.428 Bytes -12 Bytes Fett- auf Normaldruck geändert bei Überschriften [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)16:54, 20. Dez. 2023

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 20.440 Bytes +**5.525 Bytes** Kapitel "Transceiver - welche Funktionen am Gerät bestimmen mein CW-Erlebnis?" hinzugefügt [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)22:46, 18. Dez. 2023

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 14.915 Bytes +19 Bytes Formatierfehler bereinigt im RST-Kapitel [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)22:45, 18. Dez. 2023

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) K 14.896 Bytes +131 Bytes RST-Liste neu formatiert, suffix-Liste ins Deutsche übersetzt [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [AktuellVorherige](#)18:22, 18. Dez. 2023

[OE3IAK Diskussion Beiträge](#) 14.765 Bytes +**1.875 Bytes** Rapport/RST-System beigefügt
Markierung: Visuelle Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)09:48, 17. Dez. 2023

[Oe1kbc Diskussion Beiträge](#) 12.890 Bytes +**12.890 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt: „
[Kategorie:Morsen](#) =CW-Betriebstechnik Beispiele= Eine lose Sammlung von Beispielen des
CW-Betriebs. Nicht organisiert/kategorisiert. ===QRL bzw. Suche ein...“ [Markierung](#): 2017-
Quelltext-Bearbeitung