

---

## Inhaltsverzeichnis

# Codeplugs

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 11. Dezember 2021, 11:40  
Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE3DZW (Diskussion | Beiträge)  
(bt1 added)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 9. September  
2023, 10:43 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE3DZW (Diskussion | Beiträge)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Informationen zur Programmierung von  
Geräten.

- <br />

- \* Baofeng BT1

Zeile 1:

Informationen zur Programmierung von  
Geräten.

+ Täglich aktuelle Codeplugs sind auf  
Github unter:

+ https://oe3lrt.gitlab.io/memory-  
channels-processor/

+ verfügbar.

+ Infos zu ausgewählten  
Amateurfunkgeräten:

+ \*[[Codeplug Baofeng BT1|Baofeng BF-  
T1]]

+ \*[[Leixen VV-898]]

+ \*[[Yaesu FT-M400]]

+ \*[[TYT TH-9800]]

+ \*[[Icom IC-705]]

---

## Aktuelle Version vom 9. September 2023, 10:43 Uhr

---

Informationen zur Programmierung von Geräten.

Täglich aktuelle Codeplugins sind auf Github unter:

<https://oe3lrt.gitlab.io/memory-channels-processor/>

verfügbar.

Infos zu ausgewählten Amateurfunkgeräten:

- [Baofeng BF-T1](#)
- [Leixen VV-898](#)
- [Yaesu FT-M400](#)
- [TYT TH-9800](#)
- [Icom IC-705](#)